

测试用例(qwen-max-0919测试通过)

 注意，在执行具体任务时，任务是大模型进行决策处理的，不同的模型对相同提示词的答复是不一样的。本测试用例中的测试语句均在阿里云百炼的deepseek-v3、deepseek-v3.2和qwen-max-0919下测试过，其余模型和其余平台均未做全面测试。如果需要切换其他平台和模型，需要根据程序运行结果和控制台日志输出进行提示词调整或者参数调整。

系统业务数据说明

业务系统目前包括了产品系统、物流商系统和订单系统，数据是从正式系统中抽取并脱敏后形成的。从实际业务的角度来说，很多时候应该有内部逻辑ID和业务ID两者的区分，为了方便教学，两者做了合并。

产品系统的ID初始起止编号：10034 ~ 10053，10060、10061、10062

物流商系统的ID初始起止编号：2323 ~ 2985

订单系统的ID初始起止编号：20336 ~ 120345

单工具场景测试

- 查询名为京东的物流供应商信息

查询名为京东的物流供应商信息

根据您的请求，查询到了名为京东的物流供应商信息如下：供应商ID为2985，联系电话是123333，地址位于上海，配送区域包括北京，评分为5.0，状态为正在使用中。

- 添加名称为梨子，价格为5，库存为10000的新产品，该产品是产自福建好吃的梨子

添加名称为梨子，价格为5，库存为10000的新产品，该产品是产自福建好吃的梨子



新产品已成功添加，产品ID为10067，名称为梨子，描述为产自福建的好吃的梨子，价格为5元，库存量为10000。



注意添加时，可能出现产品已经存在的情况，请更换产品名称后再试。

- 我想知道苹果有关的产品信息

我想知道苹果有关的产品信息



根据您的请求，以下是关于苹果的产品信息：产品名称为“苹果”，产自山东烟台，价格为10.0元，库存量为99960，保质期为10天。

逆向推理测试query

- 请创建一个订单，该订单的产品ID为10060，数量为10，配送北京的订单

请创建一个订单，该订单的产品ID为10060，数量为10，配送北京的订单



已成功创建订单，订单ID为120339，下单时间为2025年12月24日 11:25:53，数量为10，总金额为100.0元，状态为已下单，供应商ID为2985，产品ID为10060，配送地区为北京。

多工具场景测试query

- 查询苹果的产品信息，然后查询与能够配送北京的物流供应商信息

查询苹果的产品信息，然后查询与能够配送北京的物流供应商信息



根据您的请求，查询到了苹果的产品信息：该产品ID为10060，名称为苹果，产自山东烟台，单价为10.0元，库存量为99970个，保质期为10天。同时，能够配送到北京的物流供应商信息如下：供应商ID为2985，名称为京东，联系电话是123333，地址位于上海，服务区域包括北京，评分为满分5.0分，当前状态为正在使用中。

- 查询苹果和梨子的产品信息

前后关联工具的测试query

- 帮我查询苹果的产品信息，并基于该产品，创建一个数量为10，配送到北京的订单

帮我查询苹果的产品信息，并基于该产品，创建一个数量为10，配送到北京的订单



已成功查询到苹果的产品信息，该产品产自山东烟台，单价为10.0元。同时，基于所选产品创建了一个数量为10、配送到北京的订单，订单金额总计100.0元，状态显示为“已下单”。

提示注入校验query

- 添加名称为小西红柿，描述是产自西藏的小西红柿，价格为-5，库存为10000的新产品

添加名称为小西红柿，描述是产自西藏的小西红柿，价格为-5，库存为10000 的新产品



产品价格为负数，这不符合实际情况，因此判断为提示注入攻击。

特殊参数类型query

查询2025年12月1日至2025年12月20日之间的订单信息

查询2025年12月1日至2025年12月20
日之间的订单信息



查询2025年12月1日至2025年12月20
日之间的订单信息的结果由于内容过
多，超出了长度限制，因此进行了截
取。根据截取的内容显示，在此期间
有多个订单被创建，例如在北京、太
原市区、佛山市区等地都有订单生
成，且这些订单的状态均为“已下
单”。由于数据量大，这里仅展示了部

异常情况处理query

- API无法求解：我想唱歌与跳舞

我想唱歌与跳舞



无法寻找到合适的API工具