

## 接口设计

接口均为原后台人员设计，如有疑问，可联系我进行沟通、修改。  
由于接口均为反推，所以顺序并非开发顺序

####具体数据格式请参考网易云信文档,文档内描述的数据格式仅为自定义部分。

### 解锁用户消息通知

- 自定义消息类型 1
- 推送时机描述  
当男用户解锁女用户成功时，发送该消息。男女双方均发送
- 数据格式

```
{
  "receiver": {
    "message": "自定义消息内显示的消息", // 女生（解锁了您的微信），男生（私聊深入了解后请给祂真诚的评价）
    "user": {
      "uuid": "",
      "nickname": "",
      "avatar": ""
    }
  }, // 这两个我也分不清哪个是男哪个是女了，到时候可以实验一下样式
  "sender": {
    "message": "自定义消息内显示的消息", // 女生（解锁了您的微信），男生（私聊深入了解后请给祂真诚的评价）
    "user": {
      "uuid": "",
      "nickname": "",
      "avatar": ""
    }
  }, // 这两个我也分不清哪个是男哪个是女了，到时候可以实验一下样式
}
```

### 认证审核结果

- 自定义消息类型 2
- 推送时机描述  
女生认证成功、失败后推送此消息
- 数据格式

```
{
  "message": "通过时空，否则为认证失败原因",
  "status": "pass|fail"
}
```

### 谁看了我

- 自定义消息类型 9
- 推送时机描述  
男生、女生互相查看时推送此消息
- 数据格式

```
{
  "message": "xxx查看了您",
  "avatar": "对方头像url"
}
```

## 通用弹框

- 自定义消息类型 12
- 推送时机描述  
推送一些文字、图片弹框
- 数据格式

```
{
  "type": "1|2", //1 图片弹框, 2 文字弹框
  "data": {
    "content_alert": {
      "title": "",
      "content": "",
      "btns": [
        {
          "name": "按钮名称",
          "type": "1|2", //1 关闭按钮, 2 跳转到网页
        } //最多支持两个按钮, 一个跳转到外部网页, 一个关闭
      ]
    },
    "picture_alert": {
      "is_close": "true|false", // 弹窗是否可以直接关闭
      "data": [
        {
          "browser_type": "1|2", //1 跳转到内部浏览器, 2 // 跳转到外部浏览器
          "picture": "图片弹框展示的图片url",
          "url": "点击图片跳转的地址"
        }
      ] //这个是banner
    }
  }
}
```

## 通用弹框

- 自定义消息类型 14
- 推送时机描述  
强制注销, 如用户被拉黑封号等时发送
- 数据格式

```
{
  // 空消息即可, 客户端收到此自定义消息自动Logout
}
```