

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №6

Выполнил:

Грищук Елизавета Дмитриевна
БР 2.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить автоматическое развёртывание бэкенд-приложения на удалённый сервер с использованием GitHub Actions с триггером на обновление кода в репозитории.

Ход работы

Для реализации автодеплойа использован GitHub Actions. Создан файл `.github/workflows/deploy.yml` в репозитории.

В GitHub Secrets добавлены два секрета:

- `SSH_PRIVATE_KEY_B64` — приватный SSH ключ в формате base64 для подключения к серверу
- `SERVER_IP` — публичный IP-адрес сервера Yandex Cloud

Workflow настроен с триггером на пуш в ветку `main`. При каждом обновлении кода автоматически выполняются следующие шаги:

1. Checkout кода из репозитория
2. Настройка SSH ключа — декодирование из base64 и установка прав доступа
3. Добавление сервера в `known_hosts` через `ssh-keyscan`
4. Подключение к серверу по SSH и выполнение команд `docker compose down` и `docker compose up --build -d`

Вывод

В ходе выполнения работы настроен автоматический деплой микросервисного приложения на удалённый сервер Yandex Cloud через GitHub Actions. При каждом пуше в ветку `main` приложение автоматически пересобирается и перезапускается на сервере. Работоспособность подтверждена — workflow успешно выполнен.

Triggered via push 2 minutes ago

Status

Total duration

Artifacts

 **lizagrishuk** pushed  `f20aad` `main`

Success

55s

—

deploy.yml

on: push



deploy

51s