DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA · MVP

Visão, regras e especificação de requisitos

App de Organização Familiar
Definição funcional e casos de uso

O App de Organização Familiar é um MVP para distribuir responsabilidades domésticas, acompanhar tarefas e envolver adultos e crianças em missões e conquistas coletivas. Administrador, Membro e Kids são os perfis de acesso; o Criador da Família é um Administrador com proteções adicionais.

Base funcional 1.4 · Referência: 02/10/2026
Edição de entrega: 05 de outubro de 2026

GUIA DE LEITURA

Definição funcional do produto

Este volume consolida o propósito do produto, suas regras, os requisitos funcionais e não funcionais e a especificação completa dos 19 casos de uso. A leitura é organizada do contexto aos fluxos detalhados.

Conteúdo deste documento

1. Documento de visão
2. Regras de negócio
3. Requisitos funcionais e não funcionais
4. Especificação dos casos de uso

Convenções e referências

RN: regra de negócio · RF: requisito funcional · RNF: requisito não funcional · UC: caso de uso · TEL: tela · MOD: modal ou painel. Os códigos preservam a rastreabilidade entre os documentos da entrega.

“Adulto” designa Administrador e Membro. Kids possuem permissões próprias. As referências por código permitem consultar os demais volumes sem depender de arquivos de edição ou de navegação em um repositório.

A numeração original é preservada. RN15, RN29 e RN32 não estão definidos e não são reutilizados. As pendências de modelagem permanecem explicitadas nos volumes técnicos.

> Os seis diagramas de casos de uso, o modelo de dados, o modelo de classes e o screen map compõem os volumes complementares da entrega. Os códigos mantêm a ligação entre as definições funcionais e os modelos técnicos.

PARTE 1 DE 4

Documento de visão

1. Contexto e problema

A pesquisa com famílias relatada no documento de visão de origem apontou a concentração da gestão doméstica em uma única pessoa. Além de executar atividades, essa pessoa precisa lembrar, distribuir, acompanhar e cobrar os demais membros. O material recebido não apresenta amostra ou resultados quantitativos; esse diagnóstico é a base qualitativa da proposta.

Mesmo quando outras pessoas participam da execução, organizar a rotina pode continuar sendo uma responsabilidade centralizada. O produto busca tornar as responsabilidades domésticas mais visíveis, distribuídas e compartilhadas.

Problema central: como tornar a divisão das responsabilidades domésticas mais visível, equilibrada e colaborativa, reduzindo a sobrecarga de gerenciamento concentrada em uma única pessoa?

2. Objetivo do produto

Criar um aplicativo que ajude famílias a organizar e acompanhar responsabilidades domésticas de forma compartilhada, identificar concentrações na participação e incentivar o envolvimento de seus membros.

O resultado esperado é reduzir a percepção de sobrecarga e a centralização da gestão doméstica. A organização das tarefas é um meio para promover equilíbrio e colaboração. Esses benefícios são objetivos a validar com famílias, e não resultados já comprovados do aplicativo.

3. Visão da solução

Um aplicativo em que adultos compartilham o gerenciamento de tarefas e rotinas, crianças participam por uma experiência simplificada e a família acompanha seu progresso e suas conquistas coletivas.

As tarefas possuem peso de esforço e podem ter nenhum, um ou vários responsáveis. A visualização diária ou semanal apresenta a participação dos membros, enquanto missões sem prazo, selos opcionais e recompensas coletivas incentivam o engajamento com foco na colaboração.

A carga diária ou semanal representa a participação creditada em tarefas concluídas. Ela não mede diretamente tempo gasto, esforço efetivamente individual ou todo o trabalho de planejamento doméstico. Em uma tarefa compartilhada, cada responsável recebe o peso integral; por isso, a visualização deve apoiar a conversa sobre equilíbrio sem ser apresentada como medida exata de sobrecarga.

4. Princípios da experiência

- **Visibilidade:** cada pessoa entende suas tarefas e seu progresso diário ou semanal. Administradores e Membros também acompanham a carga diária ou semanal da família, respeitando as restrições do perfil

Kids.

- **Equilíbrio:** a apresentação ajuda a perceber concentrações de participação, com uma visão de distribuição; o destaque semanal reconhece o primeiro lugar em pontos e convida à convivência familiar.
- **Colaboração:** adultos podem gerenciar tarefas e a família compartilha objetivos e recompensas.
- **Participação infantil:** Kids sinalizam a realização com foto opcional; a sinalização não produz conclusão parcial nem pontuação imediata.
- **Engajamento coletivo:** missões, selos e recompensas valorizam conquistas da família, sem penalidades por demora.
- **Simplicidade e acessibilidade:** linguagem clara, navegação compreensível e informações que não dependam apenas de cores.
- **Confiança:** permissões, confirmação de gravações e preservação de conquistas mantêm os registros coerentes.

5. Público-alvo e perfis

O público-alvo são famílias que compartilham a rotina doméstica e desejam organizar suas responsabilidades, reduzir a centralização da gestão e ampliar a participação dos demais membros.

Perfil ou identificação	Participação no produto
Administrador	Gerencia membros, permissões, missões e itens de recompensa; valida sinalizações Kids; sorteia e aceita recompensas; também gerencia e conclui tarefas. Pode haver vários Administradores.
Membro	Gerencia tarefas e rotinas, inclusive de outros membros; conclui tarefas; edita os dados permitidos de seu perfil; consulta progresso diário ou semanal, carga diária ou semanal e missões.
Kids	Consulta suas tarefas e seu progresso diário ou semanal, sinaliza realização com foto opcional e acompanha missões e recompensas. Edita sua foto e apelido, consulta badges e recebe seu destaque semanal. Não gerencia tarefas nem acessa a carga familiar.
Criador da Família	É um Administrador com identificação especial, não um quarto perfil. Usa Sign in with Apple e não pode ser removido, rebaixado nem sair da família.

Somente Administradores gerenciam membros e ativam ou desativam o Modo Kids. Um Administrador não pode permanecer em Modo Kids. Cada usuário pertence a uma única família.

Referências: RN01 a RN10, RF05, UC02.

6. Jornada principal

1. O Criador autentica-se com Apple. Se já tiver família vinculada, é redirecionado para ela; caso contrário, cria sua família.
2. Um Administrador cria os perfis e disponibiliza convites com link e senha gerada pelo sistema. A pessoa convidada informa a senha para efetivar o vínculo. O convite admite um ingresso bem-sucedido, e a sessão válida permite os próximos acessos sem reutilizá-lo.
3. Administradores e Membros criam tarefas com título e peso obrigatório, responsáveis opcionais e, quando necessário, uma rotina de repetição.
4. Cada perfil consulta suas tarefas e seu progresso diário ou semanal. O carrossel vai da criação da família até o último dia do mês corrente, incluindo dias futuros dentro desse mês.
5. Adultos concluem tarefas. Ao concluir tarefa atribuída a outras pessoas, podem manter os responsáveis ou assumir a tarefa, substituindo-os por si mesmos após aviso sobre o crédito. Tarefa sem responsável é atribuída a quem a conclui.
6. Kids sinalizam a realização de sua parte, com foto opcional. Um Administrador pode confirmar ou recusar. Um adulto também pode concluir manualmente a tarefa. A conclusão vale para todos os responsáveis finais, inclusive Kids.
7. O aplicativo calcula a carga por dia ou semana (segunda-feira a domingo), creditando o peso integral da tarefa a cada responsável. Administradores e Membros consultam a distribuição sem ranking.
8. Um Administrador cria missões coletivas sem prazo, vinculando tarefas individuais. A família acompanha o progresso até todas as tarefas serem concluídas.
9. A conclusão da missão concede seu selo opcional e habilita a roleta. Um Administrador sorteia e aceita uma recompensa coletiva, encerrando o resgate para toda a família.

Os fluxos completos estão na especificação dos casos de uso.

7. Regras centrais da experiência

Tema	Comportamento da versão 1.4	Referências
Acesso e vínculo	Apple exclusivo do Criador; demais perfis ingressam com link e senha de uso único. Remover um membro revoga o acesso, inclusive por sessões abertas.	RN10, RN44, RN46, UC09
Tarefas e rotinas	Tarefa única ou rotina diária ou a cada 7, 14, 21 ou 28 dias. Não existe frequência mensal. Cada ocorrência possui identificação e estado próprios.	RN14, RN16, UC08
Esforço	Peso obrigatório de 1 a 3: pouco, médio e alto esforço.	RN13, RF15, RF16

Tema	Comportamento da versão 1.4	Referências
Responsáveis e conclusão	Tarefas podem ter vários responsáveis. A conclusão é única e vale para todos. Cada responsável recebe o peso integral, sem divisão. Quem apenas marca a conclusão pode não receber crédito.	RN30, RN55, RN56, UC12
Kids	Foto opcional; confirmação pelo Administrador ou conclusão manual por adulto. Aguardar confirmação não gera carga nem progresso concluído.	RN23, RN26, RN54, UC03, UC15
Consulta e progresso	Todos veem seu próprio progresso diário ou semanal. O carrossel vai da criação da família até o último dia do mês corrente. Kids não visualizam a carga diária ou semanal.	RN33, RN49, UC11
Carga diária ou semanal	Soma dos pesos creditados por responsável nas conclusões válidas do período. A carga total soma as cargas individuais. A apresentação prioriza equilíbrio, sem ranking.	RN28, RN30, RN31, RN34, UC13
Missões	Coletivas, sem prazo ou expiração, com pelo menos uma tarefa individual. Cada tarefa conta uma vez no progresso, mesmo com vários responsáveis.	RN35, RN36, RN39, RN50, UC05
Recompensas	Itens predefinidos e personalizados por Administradores. Após a missão, podem sortear novamente até aceitar; sair sem aceitar mantém o resgate disponível. A aceitação encerra o resgate para todos.	RN42, RN52, RN53, UC06, UC16
Exclusão e reabertura	Tarefa concluída não é excluída diretamente. Somente Administrador pode reabri-la se vinculada a missão em andamento e a nenhuma missão concluída. Isso desfaz a contribuição anterior na carga e no progresso.	RN18, RN57, RN59, UC17

Tema	Comportamento da versão 1.4	Referências
Preservação de conquistas	Missões concluídas e seus vínculos são preservados. Alterações nas tarefas não podem modificar esses dados. O resgate ainda disponível pode acrescentar a recompensa. Excluir uma tarefa não pode deixar missão em andamento sem tarefas.	RN50, RN58, RF58, RF59

8. Escopo do MVP

O escopo vigente corresponde ao conjunto consolidado de regras, requisitos e casos de uso da versão 1.4. A priorização inicial foi ajustada para incorporar as decisões posteriores; assumir tarefas e atribuir vários responsáveis já fazem parte do MVP.

Capacidade incluída	Casos de uso
Criação e acesso à família; autenticação do Criador	UC01, UC04
Gerenciamento de membros, permissões e convites; ingresso com senha	UC02, UC09
Gerenciamento de tarefas, responsáveis e rotinas; conclusão e reabertura permitida	UC07, UC08, UC12, UC17
Foto opcional, apelido próprio e badges para todos os perfis	UC10
Checklist por data e progresso diário ou semanal para todos	UC11
Modo Kids, sinalização com foto opcional e validação	UC03, UC15
Distribuição da carga diária ou semanal para adultos	UC13
Missões coletivas sem prazo, selo opcional e acompanhamento	UC05, UC14
Itens de recompensa personalizados, roleta e resgate único	UC06, UC16
Relatório familiar semanal PDF	UC18
Apuração, notificação e compartilhamento do destaque semanal	UC19

Segurança, privacidade, acessibilidade, responsividade e integridade são condições de implementação descritas nos requisitos não funcionais.

9. Fora do MVP e possíveis evoluções

As possibilidades abaixo permanecem fora da versão 1.0 e dependem de reavaliação após a validação da proposta principal.

- **Should Have da priorização inicial, ainda fora do MVP:** widget de lembrete das atividades diárias, disponibilidade do membro, calendário compartilhado e fluxo específico de negociação ou troca de tarefas entre membros. A reatribuição direta e a opção de assumir ao concluir já estão incluídas.
- **Could Have da priorização inicial, ainda fora do MVP:** cutucar/chinelar, lista de compras compartilhada, pedido de ajuda, reconhecimento entre membros, rotina inteligente com IA, avatares customizáveis, preferências de tarefas e rodízio automático para tarefas desagradáveis.
- **Outras possibilidades futuras:** sugestões automáticas de redistribuição e permissões personalizáveis por membro.

“Tarefas em grupo” deixa de ser um item genericamente excluído: a versão 1.0 já permite vários responsáveis em uma tarefa com conclusão compartilhada. Não há acompanhamento de conclusão parcial por pessoa.

10. Funcionalidades excluídas da visão atual

- Streak familiar.
- Tempo de tela definido conforme o esforço nas tarefas.
- Tamagotchi da família.
- Competição entre famílias ou ranking completo individual. O reconhecimento semanal do primeiro lugar em pontos integra o MVP.
- Mapas e funcionalidades baseadas em localização.

Recorrência mensal e missões com prazo também não fazem parte das regras vigentes; não são apresentadas como compromissos futuros.

11. Critérios de sucesso do MVP

O MVP deve validar se ajuda as famílias a perceber e reduzir a centralização da gestão doméstica. A quantidade de tarefas concluídas, isoladamente, não demonstra esse resultado.

Critério	Evidência qualitativa a buscar na validação
Clareza de responsabilidades	Os membros conseguem identificar suas tarefas, responsáveis e estados sem depender constantemente de outra pessoa.

Critério	Evidência qualitativa a buscar na validação
Percepção de equilíbrio	Adultos compreendem a distribuição da carga e usam essa informação para conversar sobre a rotina, sem tratá-la como ranking.
Menor centralização	A pessoa que normalmente organiza a casa relata menor necessidade de lembrar, distribuir e cobrar; outros adultos participam da gestão.
Compreensão do esforço	A escala de 1 a 3 é compreendida, inclusive o crédito integral para cada responsável de tarefa compartilhada.
Engajamento coletivo	Missões e recompensas motivam participação sem criar competição ou pressão por prazo.
Participação infantil	Crianças conseguem consultar tarefas e sinalizar realização, com foto opcional, e adultos entendem a confirmação e a conclusão compartilhada.

Esses critérios orientam avaliação com famílias. Não há metas numéricas ou resultados de testes definidos neste documento.

12. Síntese da visão

O produto busca tornar as responsabilidades domésticas visíveis e compartilhadas. A organização de tarefas e rotinas estrutura a experiência; a carga diária ou semanal apoia a percepção de distribuição; e as conquistas coletivas incentivam a participação. O sucesso depende de ajudar a família a dividir também o trabalho de organizar e acompanhar a rotina.

13. Base e rastreabilidade

Esta versão preserva o contexto, o problema, os objetivos e os princípios do arquivo de origem Documento_Visao_MVP 2.pdf, ajustando seu escopo às decisões consolidadas da versão 1.0. O PDF é referência histórica; este documento contém a visão vigente sem exigir sua consulta.

Os comportamentos são detalhados nas regras de negócio, nos requisitos funcionais e não funcionais e nos casos de uso. As tabelas das seções 7 e 8 conectam a visão a esses documentos. Mudanças futuras de escopo devem ser refletidas no conjunto, conforme o controle de versões.

Área Família

A tela Família apresenta diretamente carga e progresso por dia/semana, lista de membros, botão Gerar relatório PDF e, para Administradores, Adicionar membro. Selecionar uma pessoa abre seu detalhe com tarefas por dia/semana; edição de perfil e reenvio de convite ficam nesse detalhe, quando permitidos. A consulta da lista e das tarefas é adulta; a gestão continua exclusiva dos Administradores. O relatório permanece semanal.

Continuidade e recuperação de acesso

A sessão dos convidados é mantida por refresh token sem expiração temporal, sujeito à revogação de acesso. Se a sessão for perdida, um Administrador gera novo link e senha de uso único para o mesmo perfil ativo, preservando histórico e vínculos. O Criador retorna pelo Sign in with Apple.

Decisões de 2026-10-02

- **Kids:** tab bar com duas abas independentes, “Minhas tarefas” e “Missões e conquistas”. Meu perfil abre pelo avatar/cabeçalho, sem terceira aba. Adicionar foto à sinalização abre diretamente a câmera, com foto ainda opcional.
- **Perfil:** foto opcional e etiqueta/apelido para todos, inclusive Kids. O apelido é visível à família, mas só o titular acessa sua configuração e edição. O perfil mostra os badges recebidos coletivamente ao concluir missões com selo.
- **Períodos:** progresso pessoal e familiar e carga/sobrecarga alternam entre dia e semana. Kids continuam sem acesso à distribuição de carga familiar. Progresso e carga usam métricas distintas, detalhadas em RN61.
- **PDF semanal:** adultos geram relatório de segunda a domingo com gráficos de carga e progresso total da família, peso creditado e número de tarefas realizadas por membro. O relatório identifica período e geração; a semana atual é parcial.
- **Destaque semanal:** na segunda-feira, apurar o primeiro lugar em pontos da semana encerrada, notificar a pessoa e mostrar o resultado no app. Pontos correspondem aos pesos creditados; todos os empatados em primeiro são reconhecidos. Compartilhar via WhatsApp é opcional e convida a sugerir uma atividade em família.

Referências: RN61-65; RF61-66; UC18-19; TEL-051/052; UF-14/15. RF48, RF55, RN34 e os fluxos existentes também foram revisados.

Regras de negócio

Este documento contém todas as regras vigentes da versão 1.4. Os requisitos concretizam essas regras, e os casos de uso descrevem os fluxos em que são aplicadas. As referências de UC nesta seção são derivadas dos requisitos relacionados.

Identificadores preservados: RN15, RN29 e RN32 não estavam definidos na base recebida e permanecem não utilizados. Não representam conteúdo faltante desta versão.

RN01

Quem cria a família se torna automaticamente Administrador e Criador da Família, identificado pela flag isFamilyCreator. A família pode ter mais de um Administrador, todos com as mesmas permissões, exceto as proteções exclusivas do Criador.

Requisitos funcionais: RF01, RF05, RF38
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC01, UC02

RN02

Qualquer Administrador pode promover um Membro adulto a Administrador. Perfis Kids não podem ser promovidos sem antes sair do Modo Kids.

Requisitos funcionais: RF03, RF05, RF06
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC02

RN03

Qualquer Administrador pode rebaixar outro Administrador a Membro, exceto o Criador da Família.

Requisitos funcionais: RF03, RF05
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC02

RN04

Um Administrador pode deixar o papel por conta própria, exceto o Criador da Família.

Requisitos funcionais: RF05
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC02

RN05

O Criador da Família não pode ser removido, rebaixado nem sair da família. Assim, a família sempre tem pelo menos um Administrador.

Requisitos funcionais: RF04, RF05
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC02

RN06

Existem três perfis: Administrador, Membro e Kids. O Criador da Família é um Administrador identificado por flag, não um perfil à parte.

Requisitos funcionais: RF05
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC02

RN07

Apenas Administradores podem adicionar, editar e remover membros administrativamente. A edição do próprio perfil é permitida a todos conforme RN63; a configuração de etiqueta/apelido pertence exclusivamente ao titular, inclusive quando o titular é Kids.

Requisitos funcionais: RF02, RF03, RF04, RF40
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC02

RN08

Apenas Administradores podem ativar ou desativar o Modo Kids de um perfil. Um Administrador não pode estar em Modo Kids.

Requisitos funcionais: RF03, RF06
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC02

RN09

Cada usuário pertence a uma única família. Ao autenticar-se, o Criador que já possui família vinculada é redirecionado para ela, sem criar um novo vínculo.

Requisitos funcionais: RF01, RF38
Requisitos não funcionais específicos: RNF06
Casos de uso relacionados: UC01

RN10

A remoção de um membro revoga seu acesso aos dados da família, inclusive por sessões existentes. Suas tarefas futuras ficam sem responsável e o histórico de tarefas concluídas é preservado.

Requisitos funcionais: RF04, RF43
Requisitos não funcionais específicos: RNF06, RNF09, RNF18, RNF22, RNF24
Casos de uso relacionados: UC02, UC09

RN11

Toda tarefa tem título e peso obrigatórios. O responsável é opcional. A tarefa pode ser criada sem repetição ou ser gerada por uma rotina; a recorrência é uma configuração da rotina.

Requisitos funcionais: RF07, RF10, RF13, RF15
Requisitos não funcionais específicos: RNF02
Casos de uso relacionados: UC07, UC08

RN12

Tarefas podem ter mais de um responsável.

Requisitos funcionais: RF10
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC07

RN13

O peso é obrigatório e vai de 1 a 3: 1 = pouco esforço, 2 = médio esforço e 3 = alto esforço.

Requisitos funcionais: RF15, RF16
Requisitos não funcionais específicos: RNF02
Casos de uso relacionados: UC07

RN14

A criação permite tarefa única, sem repetição, ou rotina diária ou a cada 7, 14, 21 ou 28 dias. As rotinas geram tarefas individuais conforme o intervalo definido. Não existe frequência mensal.

Requisitos funcionais: RF13, RF14
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC08

RN16

Cada tarefa, inclusive a gerada por uma rotina, possui identificação e status próprios. Concluir uma tarefa não altera as demais tarefas da mesma rotina.

Requisitos funcionais: RF13, RF17, RF50
Requisitos não funcionais específicos: RNF09
Casos de uso relacionados: UC05, UC08, UC11

RN17

A edição individual altera apenas a tarefa selecionada. Alterações de rotina afetam somente as tarefas futuras abrangidas, preservando os dados passados. Alterações que modifiquem dados preservados de missões concluídas são proibidas.

Requisitos funcionais: RF08, RF13
Requisitos não funcionais específicos: RNF09
Casos de uso relacionados: UC07, UC08

RN18

Tarefas concluídas não podem ser excluídas diretamente. Em tarefas de rotina, é possível excluir a selecionada ou ela e as futuras, preservando ocorrências concluídas e registros protegidos de missões concluídas. A reabertura segue RN57 e RN58.

Requisitos funcionais: RF09
Requisitos não funcionais específicos: RNF09
Casos de uso relacionados: UC07

RN19

Perfis Kids não criam, editam nem excluem tarefas.

Requisitos funcionais: RF07, RF08, RF09, RF27
Requisitos não funcionais específicos: RNF04, RNF07
Casos de uso relacionados: UC07

RN20

Administradores e Membros gerenciam tarefas: criam, editam, excluem, atribuem e reatribuem, inclusive tarefas de outros membros, respeitando as restrições de estado e a preservação das missões concluídas.

Requisitos funcionais: RF07, RF08, RF09, RF10
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC07

RN21

Administradores e Membros podem concluir tarefas da família, ainda que não sejam responsáveis. Kids somente sinalizam tarefas sob sua responsabilidade. Ao concluir tarefa atribuída a outras pessoas, o adulto escolhe manter os responsáveis ou substituí-los por si mesmo, após ser informado dos efeitos sobre o crédito da conclusão.

Requisitos funcionais: RF12, RF23
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC12, UC15

RN22

Administradores e Membros podem concluir uma tarefa Pendente ou Aguardando confirmação. A conclusão é única e vale para todos os responsáveis finais, inclusive Kids.

Requisitos funcionais: RF12, RF17, RF24, RF26
Requisitos não funcionais específicos: RNF02, RNF11
Casos de uso relacionados: UC03, UC11, UC12, UC15

RN23

A sinalização de um perfil Kids altera a tarefa de Pendente para Aguardando confirmação, sem gerar conclusão parcial. A confirmação por Administrador ou a conclusão manual por Administrador ou Membro torna a tarefa Concluída para todos os responsáveis.

Requisitos funcionais: RF23, RF24, RF26
Requisitos não funcionais específicos: RNF11
Casos de uso relacionados: UC03, UC15

RN24

Qualquer Administrador pode confirmar ou recusar uma sinalização Kids. A primeira decisão válida sobre o estado corrente é registrada e retira a tarefa das demais filas. A recusa retorna a tarefa para Pendente. Uma conclusão manual anterior à decisão encerra a pendência de validação e impede confirmação ou recusa duplicada.

Requisitos funcionais: RF24, RF25
Requisitos não funcionais específicos: RNF07, RNF11
Casos de uso relacionados: UC03, UC15

RN25

O registro de confirmação guarda qual Administrador confirmou.

Requisitos funcionais: RF25
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC03

RN26

Tarefas aguardando confirmação não contam para carga, progresso diário ou semanal concluído ou progresso de missões. Passam a contar após confirmação ou conclusão manual válida por adulto.

Requisitos funcionais: RF19, RF26, RF30, RF49
Requisitos não funcionais específicos: RNF10, RNF11
Casos de uso relacionados: UC03, UC11, UC13, UC14

RN27

Tarefas não realizadas não geram penalidade nem perda de pontos. O checklist abre por padrão no dia atual e permite consultar outras datas conforme RN49. Aguardando confirmação permanece um estado distinto de Pendente até decisão válida.

Requisitos funcionais: RF11, RF17, RF22
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC11

RN28

A semana vai de segunda-feira a domingo. Consultas, relatório e apuração semanal devem usar o mesmo fuso de referência da família, sem variar conforme o dispositivo. O fuso e o horário operacional da apuração permanecem pendentes de definição; não há configuração de fuso pelo usuário especificada nesta versão.

Requisitos funcionais: RF18, RF63, RF66
Requisitos não funcionais específicos: RNF10
Casos de uso relacionados: UC13, UC11, UC19

RN30

A carga de um membro é a soma dos pesos integrais das tarefas com conclusão válida no dia ou na semana selecionada nas quais ele consta como responsável da conclusão. Em tarefas compartilhadas, cada responsável recebe o peso integral. Executar a ação de concluir não gera crédito para quem não for responsável. Pontos do destaque semanal usam essa mesma soma, sem uma segunda moeda de pontuação.

Requisitos funcionais: RF15, RF18, RF19, RF20, RF56, RF63
Requisitos não funcionais específicos: RNF03, RNF10
Casos de uso relacionados: UC03, UC07, UC12, UC13, UC15, UC19

RN31

A carga total da família é a soma das cargas individuais. A participação de cada membro é sua carga dividida pela carga total, em percentual. Quando o total for zero, não se realiza divisão por zero.

Requisitos funcionais: RF20, RF21
Requisitos não funcionais específicos: RNF03, RNF10
Casos de uso relacionados: UC13

RN33

Todos os perfis visualizam seu próprio progresso por dia ou semana. Administradores e Membros também visualizam o progresso familiar e a distribuição da carga/sobrecarga por dia ou semana. Kids não acessam a distribuição de carga, a área Família nem o relatório familiar. Podem receber seu próprio reconhecimento semanal conforme RN65.

Requisitos funcionais: RF20, RF49, RF65, RF66
Requisitos não funcionais específicos: RNF04, RNF06
Casos de uso relacionados: UC11, UC13, UC10, UC14

RN34

A visualização de carga apresenta distribuição e equilíbrio. O destaque de primeiro lugar semanal é uma funcionalidade específica prevista em RN65, com convite a uma atividade em família. Não há ranking completo, competição entre famílias ou penalidade para os demais membros.

Requisitos funcionais: RF20, RF21
Requisitos não funcionais específicos: RNF03
Casos de uso relacionados: UC13

RN35

Missões são coletivas. O progresso corresponde à quantidade de tarefas individuais vinculadas concluídas dividida pelo total de tarefas vinculadas, em percentual. Cada tarefa conta uma vez, independentemente de quantos responsáveis possua.

Requisitos funcionais: RF28, RF29, RF30, RF50, RF56
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC03, UC05, UC12, UC13, UC14, UC15

RN36

Uma missão possui ao menos uma tarefa individual vinculada e não tem prazo ou período de vigência. Seu objetivo é concluir todas as tarefas vinculadas. O selo é opcional; a recompensa é definida após a conclusão, por sorteio e aceitação.

Requisitos funcionais: RF28, RF29, RF31, RF32, RF35, RF50
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC05, UC14, UC16

RN37

Apenas Administradores criam missões, de forma personalizada.

Requisitos funcionais: RF28
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC05

RN38

A missão é concluída quando todas as tarefas vinculadas estiverem concluídas. A conclusão concede o selo opcional e habilita o resgate. A recompensa só é registrada após aceitação por Administrador. Os dados da missão concluída são preservados conforme RN58.

Requisitos funcionais: RF31, RF32, RF35, RF36, RF51, RF52, RF58
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC05, UC07, UC14, UC16, UC17

RN39

Missões não expiram por tempo. Permanecem em andamento enquanto houver tarefas vinculadas pendentes ou aguardando confirmação, sem penalidade por demora.

Requisitos funcionais: RF31
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC05, UC14

RN40

Não existem missões individuais nem competição entre membros ou entre famílias.

Requisitos funcionais: RF28, RF29
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC05

RN41

Recompensas são coletivas e beneficiam a família inteira.

Requisitos funcionais: RF33, RF34
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC06

RN42

A roleta oferece itens predefinidos e itens personalizados adicionados por Administradores. Somente Administradores podem adicionar itens, sortear e aceitar recompensas. Adicionar um item o torna elegível para sorteios, sem vinculá-lo automaticamente a uma missão.

Requisitos funcionais: RF34, RF51, RF52
Requisitos não funcionais específicos: RNF07
Casos de uso relacionados: UC06, UC16

RN43

Uma missão concluída e sem recompensa resgatada disponibiliza a opção de resgatar ou sortear recompensa aos Administradores. Essa ação abre a roleta com os itens predefinidos pelo aplicativo e os itens adicionados. O sorteio apresenta uma recompensa para aceitação.

Requisitos funcionais: RF35, RF36, RF51, RF52
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC14, UC16

RN44

Apenas o Criador da Família se autentica via Sign in with Apple, e a família é vinculada ao identificador Apple dele.

Requisitos funcionais: RF37, RF38, RF39
Requisitos não funcionais específicos: RNF15, RNF16
Casos de uso relacionados: UC01, UC04

RN45

Os demais perfis, inclusive Administradores promovidos e Kids, ingressam pelo link do perfil criado por um Administrador e pela senha de ingresso gerada pelo sistema e enviada junto com esse link.

Requisitos funcionais: RF40, RF41, RF42, RF43, RF54
Requisitos não funcionais específicos: RNF17, RNF18, RNF20
Casos de uso relacionados: UC02, UC09

RN46

O conjunto de link e senha está vinculado a uma única família e a um único perfil e admite um único ingresso bem-sucedido. Sua validação e consumo devem impedir ingressos simultâneos duplicados. A senha não é usada para login posterior.

Requisitos funcionais: RF41, RF42, RF43, RF44, RF46, RF54
Requisitos não funcionais específicos: RNF17, RNF18, RNF19, RNF20, RNF21
Casos de uso relacionados: UC02, UC09

RN47

Após o ingresso, o membro mantém a sessão por renovação com refresh token sem expiração temporal e não precisa usar o link a cada acesso. A ausência de expiração não impede a revogação: a remoção do perfil revoga também a capacidade de renovar seu acesso.

Se perder a sessão, o usuário solicita a um Administrador um novo convite (link e senha de uso único) para o mesmo perfil ativo. O novo ingresso recupera o acesso sem criar outro perfil, mantendo histórico, tarefas e vínculos. O Criador recupera o acesso pelo Sign in with Apple.

Requisitos funcionais: RF41, RF45, RF46, RF54
Requisitos não funcionais específicos: RNF22
Casos de uso relacionados: UC02, UC09

RN48

Ao concluir tarefa sem responsável, o adulto que conclui torna-se seu responsável. Ao assumir tarefa com responsáveis, substitui todos eles por si mesmo. Ambas as operações afetam somente a tarefa individual, sem propagação para a rotina.

Requisitos funcionais: RF12, RF47
Requisitos não funcionais específicos: RNF09
Casos de uso relacionados: UC12

RN49

O carrossel permite consultar da data de criação da família até o último dia do mês corrente, inclusive, respeitando as permissões. Inclui dias futuros dentro do mês atual e impede datas anteriores à criação e meses seguintes. A restrição de consulta não cancela a geração pelas rotinas.

Requisitos funcionais: RF11, RF17, RF22
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC11

RN50

Uma missão só pode ser salva com ao menos uma tarefa vinculada. Em missão em andamento, remover ou excluir sua última tarefa exige vincular outra antes de efetivar a operação. Missões concluídas não admitem alteração dos vínculos.

Requisitos funcionais: RF28, RF29, RF50, RF59
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC05, UC07, UC17

RN51

O vínculo com a missão é feito por tarefa individual. Tarefas geradas pela mesma rotina são selecionadas separadamente. Vincular uma tarefa não vincula sua rotina nem inclui automaticamente outras tarefas já existentes ou geradas posteriormente.

Requisitos funcionais: RF28, RF29, RF30, RF50
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC05, UC14

RN52

Enquanto a recompensa não for aceita, o Administrador pode recusar o resultado e realizar novos sorteios até decidir aceitá-la. Sair da roleta sem aceitar mantém a missão concluída e o resgate disponível.

Requisitos funcionais: RF36, RF51, RF52
Requisitos não funcionais específicos: Aplicam-se as condições gerais de qualidade e segurança.
Casos de uso relacionados: UC14, UC16

RN53

Ao aceitar a recompensa, o sistema a registra nos dados da missão concluída e encerra o resgate para toda a família. A mesma missão não pode ser resgatada novamente por nenhum Administrador, inclusive em acessos simultâneos.

Requisitos funcionais: RF35, RF36, RF52, RF53, RF58
Requisitos não funcionais específicos: RNF23
Casos de uso relacionados: UC05, UC07, UC14, UC16, UC17

RN54

O perfil Kids pode anexar uma foto à sinalização da tarefa. Ao tocar em adicionar foto, o aplicativo abre diretamente a câmera, solicitando permissão do dispositivo quando necessária, sem etapa de escolha entre câmera e galeria. A criança pode revisar, refazer ou descartar a captura antes de enviar. Cancelamento, permissão negada ou câmera indisponível permitem continuar sem foto. A ausência de foto não impede sinalizar nem confirmar. O Administrador pode visualizar a foto ao avaliar a sinalização.

Requisitos funcionais: RF23, RF25, RF55
Requisitos não funcionais específicos: RNF24
Casos de uso relacionados: UC03, UC15

RN55

Uma tarefa possui estado único para todos os responsáveis. Sua conclusão vale para todos, sem divisão do peso e sem conclusões parciais individuais. A reabertura autorizada também vale para todos.

Requisitos funcionais: RF12, RF17, RF18, RF23, RF25, RF26, RF30, RF56, RF57
Requisitos não funcionais específicos: RNF02, RNF09, RNF10, RNF11, RNF25
Casos de uso relacionados: UC03, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC17

RN56

Antes de concluir tarefa atribuída a outras pessoas, o adulto deve ser informado de quem receberá o crédito e pode manter os responsáveis ou assumir a tarefa, substituindo a lista completa. A troca só é efetivada junto com a conclusão confirmada.

Requisitos funcionais: RF12, RF47, RF56
Requisitos não funcionais específicos: RNF10
Casos de uso relacionados: UC03, UC12, UC13, UC15

RN57

Somente Administradores podem retornar a Pendente uma tarefa concluída vinculada a missão em andamento, desde que ela não esteja vinculada a nenhuma missão concluída. A reabertura remove a contribuição da conclusão anterior da carga de todos os responsáveis e do progresso das missões em andamento, inclusive ajustando uma semana passada.

Requisitos funcionais: RF09, RF18, RF19, RF57, RF59
Requisitos não funcionais específicos: RNF07, RNF09, RNF10, RNF11, RNF25
Casos de uso relacionados: UC07, UC13, UC17

RN58

Missões concluídas não podem ter seus dados ou vínculos alterados ou ser excluídas. Tarefas vinculadas não podem ser reabertas, excluídas ou modificadas de modo a alterar os dados preservados da missão. O registro da recompensa aceita é permitido exclusivamente pelo fluxo de resgate único, sem modificar a conquista.

Requisitos funcionais: RF08, RF09, RF10, RF28, RF50, RF57, RF58, RF59
Requisitos não funcionais específicos: RNF07, RNF09, RNF25
Casos de uso relacionados: UC05, UC07, UC13, UC14, UC17

RN59

A exclusão de tarefa não concluída remove seus vínculos com missões em andamento e recalcula seus progressos. A operação é bloqueada se deixar uma missão sem tarefas ou afetar missão concluída. Após reabertura, a exclusão não desconta novamente o peso já retirado.

Requisitos funcionais: RF09, RF50, RF59
Requisitos não funcionais específicos: RNF09, RNF25
Casos de uso relacionados: UC05, UC07, UC17

RN60

Administradores e Membros acessam a área Família (Minha família), que apresenta diretamente a carga e o progresso coletivo por dia ou semana e a lista de membros. Selecionar um membro abre o detalhe com as tarefas daquela pessoa por dia ou semana. A consulta abre no dia atual; o período segue RN49 e RN61. O detalhe herda o período da origem, mantém o filtro por membro e, ao voltar, restaura o contexto anterior de Família. A consulta complementar de todas as tarefas, inclusive sem responsável, continua disponível.

O progresso familiar é a quantidade de tarefas concluídas dentre as tarefas previstas para o período dividida pelo total de tarefas previstas para esse período. Cada tarefa conta uma vez, independentemente do peso ou dos responsáveis, incluindo as sem responsável no total. Pendentes e Aguardando confirmação não entram no numerador. Sem tarefas, apresentar “Sem tarefas”, sem divisão por zero. Alterações válidas atualizam o indicador.

Gerar relatório semanal em PDF fica na própria tela Família para adultos. Adicionar membro também fica nessa tela, exclusivamente para Administradores. Editar perfil e gerar/reenviar convite ficam no detalhe do membro, exclusivamente para Administradores e conforme as restrições do perfil; não permitem editar apelido de terceiros. Reenvio usa convite ainda disponível; recuperação ou convite consumido exige novo link e senha de uso único para o mesmo perfil ativo. O Criador retorna por Apple. Confirmações Kids permanecem exclusivas dos Administradores. Kids não acessam esta área.

Requisitos funcionais: RF60, RF66
Requisitos não funcionais específicos: RNF01, RNF05, RNF06, RNF09
Casos de uso relacionados: UC11, UC13

RN61

Tema: Períodos e métricas

Minhas tarefas (todos os perfis), os indicadores integrados de Minha família e as tarefas no detalhe do membro (adultos) oferecem alternância Dia/Semana. A semana contém a data selecionada e vai de segunda a domingo. O intervalo de consulta de tarefas continua da criação da família até o último dia do mês corrente; nas semanas de borda, informar os dias efetivamente disponíveis. O progresso pessoal conta tarefas próprias concluídas sobre o total próprio previsto para o período; o familiar usa RN60. O progresso semanal é calculado sobre os totais da semana, nunca pela média simples dos percentuais diários.

A carga/sobrecarga usa a data da conclusão válida, enquanto o progresso usa as tarefas previstas para o período e seu estado atual. Uma tarefa atrasada pode contribuir para a carga de hoje e para o progresso do dia em que estava prevista. A carga indica participação creditada, sem limiar de diagnóstico de sobrecarga definido. Seleção, gráficos e rótulos devem explicitar período e métrica. Sem tarefas ou carga, informar ausência de dados; não simular 100%.

Requisitos funcionais: RF18, RF49, RF60, RF66
Requisitos não funcionais específicos: RNF05, RNF06, RNF09, RNF10
Casos de uso relacionados: UC11, UC13

RN62

Tema: Relatório semanal em PDF

Administradores e Membros podem gerar um relatório familiar em PDF para uma semana selecionada de segunda a domingo. O documento identifica família, período e momento de geração, inclui gráficos da distribuição de carga semanal por membro e do progresso total da família, além do peso total creditado e número de tarefas realizadas por membro. O gráfico de progresso usa concluídas/total de tarefas previstas para a semana (RN60); peso e quantidade realizada por membro usam conclusões válidas naquela semana (RN30).

Uma tarefa compartilhada conta uma vez para cada responsável no número individual e credita o peso integral a cada um; o total familiar de tarefas realizadas conta tarefas distintas, sem somar contagens individuais. O relatório explica essa diferença. Semana atual é identificada como parcial até o momento da geração; semanas futuras não geram relatório. Na semana de criação, indicar ausência de registros anteriores à criação, mantendo o cabeçalho segunda-domingo. Semana sem dados pode gerar relatório com zeros e indicação “Sem tarefas” onde aplicável. O PDF reflete os dados no momento de geração; reabrir uma tarefa exige gerar novo arquivo para obter valores atualizados. Não incluir fotos de validação, credenciais ou configuração privada de perfil.

Requisitos funcionais: RF61
Requisitos não funcionais específicos: RNF05, RNF06, RNF10, RNF12, RNF13, RNF26, RNF27
Casos de uso relacionados: UC18

RN63

Tema: Foto e etiqueta/apelido do perfil

Todos os perfis, inclusive Kids, podem adicionar, substituir ou remover a própria foto, que é opcional. Sem foto, exibir identificação padrão. Todos podem configurar a própria etiqueta/apelido; outras pessoas, inclusive Administradores, não acessam sua configuração nem podem alterá-la. O nome de identificação permanece separado do apelido.

O apelido é visível à família, com edição exclusiva do titular. A forma de escolher a foto de perfil permanece para design e não herda obrigatoriamente a câmera direta da validação Kids. Kids acessam Meu perfil pelo avatar/cabeçalho, sem terceira aba no tab bar.

Requisitos funcionais: RF48, RF65
Requisitos não funcionais específicos: RNF06, RNF07, RNF12, RNF24, RNF27
Casos de uso relacionados: UC10, UC11, UC14

RN64

Tema: Badges coletivos no perfil

Badge e selo designam a mesma conquista. Concluir uma missão que tenha selo atribui coletivamente esse badge aos perfis da família, independentemente de responsabilidade individual nas tarefas. Ele aparece no perfil de cada pessoa e nas conquistas da missão, sem depender do resgate da recompensa. Missão sem selo não cria badge. A concessão não pode duplicar o mesmo badge da mesma missão para uma pessoa.

Premissa de detalhamento: recebem o badge os perfis ativos no momento da conclusão e a conquista permanece em seu histórico. A política para concessão retroativa a novos membros permanece pendente.

Requisitos funcionais: RF32, RF62
Requisitos não funcionais específicos: RNF06, RNF09, RNF11, RNF25
Casos de uso relacionados: UC10, UC14, UC05

RN65

Tema: Reconhecimento semanal e compartilhamento

Na virada da semana, na segunda-feira, o sistema apura automaticamente o primeiro lugar em pontos da semana anterior encerrada (segunda a domingo), sem depender de o aplicativo estar aberto. Pontos são a soma dos pesos de conclusões válidas creditadas aos responsáveis finais. Quantidade de tarefas é informação complementar, não o critério principal. Kids só recebem crédito após confirmação ou conclusão manual válida por adulto. Não há perda de pontos por tarefas pendentes.

A pessoa reconhecida é notificada e pode abrir uma visualização dentro do aplicativo com período, pontos, tarefas realizadas e convite para compartilhar via WhatsApp: “Mande para sua família e sugira algo para vocês fazerem juntos.” O envio depende da ação da pessoa, que escolhe o destinatário e confirma no WhatsApp. Cancelar ou não ter WhatsApp não perde o reconhecimento; oferecer copiar mensagem. O resultado permanece acessível dentro do app mesmo sem permissão de notificação externa.

Em caso de empate, todos os empatados no primeiro lugar são reconhecidos. Premissas para revisão: todos os perfis ativos, inclusive Kids, são elegíveis; semana sem pontuação positiva não gera vencedor. Registrar um resultado por família/semana e uma notificação por pessoa reconhecida, evitando duplicidade em retentativas. O fuso/horário exato e a política de revisão de resultado após reabertura tardia são decisões pendentes; devem ser resolvidos antes da implementação da apuração.

Requisitos funcionais: RF63, RF64
Requisitos não funcionais específicos: RNF04, RNF06, RNF10, RNF12, RNF26, RNF27
Casos de uso relacionados: UC19

Requisitos funcionais e não funcionais

RF descreve o comportamento que o sistema deve oferecer. RNF define condições de qualidade, segurança e integridade. As regras de negócio estão na Parte 2 deste volume; não é necessário consultar versões anteriores para interpretar esta base.

Conteúdo: 66 requisitos funcionais e 27 requisitos não funcionais.

Requisitos funcionais

RF01

O sistema deve criar a família e atribuir ao criador o perfil Administrador e a identificação de Criador. Deve manter o vínculo único por usuário e redirecionar o Criador para a família existente quando já houver associação.

Regras de negócio: RN01, RN09
Casos de uso: UC01

RF02

O sistema deve permitir somente a Administradores adicionar membros à família, criando os perfis que serão utilizados para o ingresso por convite.

Regras de negócio: RN07
Casos de uso: UC02

RF03

O sistema deve permitir somente a Administradores editar os dados e o perfil de outros membros, respeitando as condições de promoção, rebaixamento e ativação ou desativação do Modo Kids.

Regras de negócio: RN02, RN03, RN07, RN08
Casos de uso: UC02

RF04

O sistema deve permitir somente a Administradores remover membros, exceto o Criador. Deve revogar o acesso do removido, inclusive por sessões existentes, deixar suas tarefas futuras sem responsável e preservar o histórico concluído.

Regras de negócio: RN05, RN07, RN10
Casos de uso: UC02

RF05

O sistema deve distinguir os perfis Administrador, Membro e Kids e identificar o Criador por uma flag. Deve aplicar as permissões de cada perfil e impedir a remoção, o rebaixamento ou a saída do Criador.

Regras de negócio: RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06
Casos de uso: UC02

RF06

O sistema deve permitir somente a Administradores ativar ou desativar o Modo Kids de um perfil. Um Administrador não pode estar em Modo Kids, e um perfil Kids deve sair desse modo antes de ser promovido a Administrador.

Regras de negócio: RN02, RN08
Casos de uso: UC02

RF07

O sistema deve permitir a Administradores e Membros criar tarefas com título e peso obrigatórios e responsável opcional. A criação deve oferecer tarefa única, sem repetição, ou a configuração de uma rotina que gere tarefas individuais.

Regras de negócio: RN11, RN19, RN20
Casos de uso: UC07

RF08

O sistema deve permitir a Administradores e Membros editar uma tarefa individual ou sua rotina, respeitando o alcance da alteração e preservando dados passados. Deve impedir mudanças que modifiquem registros preservados de missões concluídas.

Regras de negócio: RN17, RN19, RN20, RN58
Casos de uso: UC07

RF09

O sistema deve permitir excluir tarefas não concluídas e, em rotinas, selecionar somente a tarefa ou ela e as futuras, preservando ocorrências concluídas. Deve impedir exclusão direta de tarefa concluída e informar a possibilidade ou o impedimento de reabertura pelo UC17. Deve respeitar os vínculos e as proteções das missões.

Regras de negócio: RN18, RN19, RN20, RN57, RN58, RN59
Casos de uso: UC07

RF10

O sistema deve permitir a Administradores e Membros atribuir ou reatribuir tarefas a um ou mais responsáveis ou deixá-las sem responsável. Deve impedir reatribuições que alterem dados preservados de missões concluídas.

Regras de negócio: RN11, RN12, RN20, RN58
Casos de uso: UC07

RF11

O sistema deve permitir consultar tarefas pelo carrossel, da criação da família até o último dia do mês corrente, respeitando o perfil, e bloquear datas fora desse intervalo.

Regras de negócio: RN27, RN49
Casos de uso: UC11

RF12

O sistema deve permitir a Administradores e Membros concluir tarefas Pendentes ou Aguardando confirmação, mesmo atribuídas a outras pessoas. Deve oferecer manter os responsáveis ou assumir a tarefa quando o usuário não estiver entre eles, alertando sobre o crédito. A conclusão deve valer para todos os responsáveis finais da tarefa individual.

Regras de negócio: RN21, RN22, RN48, RN55, RN56
Casos de uso: UC12

RF13

O sistema deve permitir configurar a recorrência de uma rotina para gerar tarefas individuais. Cada tarefa gerada deve possuir identificação e status próprios, e a conclusão de uma delas não deve alterar as demais.

Regras de negócio: RN11, RN14, RN16, RN17
Casos de uso: UC08

RF14

O sistema deve oferecer as opções de tarefa única sem repetição e de rotina diária ou a cada 7, 14, 21 ou 28 dias. Não deve oferecer frequência mensal.

Regras de negócio: RN14
Casos de uso: UC08

RF15

O sistema deve exigir a definição do peso da tarefa e permitir somente os valores de 1 a 3. O peso informado deve ser utilizado no cálculo da carga após a conclusão da tarefa.

Regras de negócio: RN11, RN13, RN30
Casos de uso: UC07

RF16

O sistema deve apresentar a escala de peso com os significados de cada valor: 1 para pouco esforço, 2 para esforço médio e 3 para alto esforço.

Regras de negócio: RN13
Casos de uso: UC07

RF17

O sistema deve abrir o checklist no dia atual, exibir o estado único de cada tarefa e permitir navegar no intervalo de RN49.

Regras de negócio: RN16, RN22, RN27, RN49, RN55
Casos de uso: UC11

RF18

O sistema deve calcular a carga por dia ou semana (segunda a domingo), somando, para cada membro, os pesos integrais das tarefas com conclusão válida no período em que ele figure como responsável da conclusão. Deve ajustar o dia e a semana originais quando uma conclusão for desfeita por reabertura autorizada.

Regras de negócio: RN28, RN30, RN55, RN57, RN61
Casos de uso: UC13

RF19

O sistema deve excluir da carga tarefas Pendentes ou Aguardando confirmação e contabilizá-las somente após conclusão válida. Uma reabertura autorizada deve desfazer o crédito anterior para todos os responsáveis.

Regras de negócio: RN26, RN30, RN57
Casos de uso: UC13

RF20

O sistema deve apresentar a Administradores e Membros a carga de todos e a participação de cada um na soma das cargas individuais, sem ranking e sem divisão por zero.

Regras de negócio: RN30, RN31, RN33, RN34
Casos de uso: UC13

RF21

O sistema deve apresentar a distribuição da carga de forma que Administradores e Membros possam perceber sua concentração e o equilíbrio entre os membros. Essa apresentação não deve estabelecer competição nem classificar quem fez mais.

Regras de negócio: RN31, RN34
Casos de uso: UC13

RF22

O sistema deve permitir a Kids consultar suas próprias tarefas da criação da família até o último dia do mês corrente, bloqueando datas fora desse intervalo.

Regras de negócio: RN27, RN49
Casos de uso: UC11

RF23

O sistema deve permitir a Kids sinalizar a realização de tarefa sob sua responsabilidade, com foto opcional, sem produzir conclusão parcial ou imediata.

Regras de negócio: RN21, RN23, RN54, RN55
Casos de uso: UC15

RF24

O sistema deve alterar de Pendente para Aguardando confirmação a tarefa sinalizada por Kids. Esse estado deve permanecer até confirmação, recusa ou conclusão manual válida por adulto.

Regras de negócio: RN22, RN23, RN24
Casos de uso: UC15

RF25

O sistema deve permitir a Administradores visualizar a sinalização e a foto opcional, confirmar ou recusar, registrar quem confirmou e impedir decisões duplicadas sobre o mesmo estado. Confirmação conclui para todos; recusa retorna a Pendente; conclusão manual encerra a pendência de validação.

Regras de negócio: RN24, RN25, RN54, RN55
Casos de uso: UC03

RF26

O sistema deve considerar a tarefa de Kids concluída após confirmação por Administrador ou conclusão manual por Administrador ou Membro. Antes disso, não deve gerar carga nem progresso concluído.

Regras de negócio: RN22, RN23, RN26, RN55
Casos de uso: UC03

RF27

O sistema deve impedir que perfis Kids criem, editem ou excluam tarefas. Essas ações devem ficar disponíveis somente aos perfis autorizados a gerenciar tarefas.

Regras de negócio: RN19
Casos de uso: UC07

RF28

O sistema deve permitir somente a Administradores criar e gerenciar missões coletivas em andamento, sem prazo ou vigência e com ao menos uma tarefa individual vinculada. Deve impedir alterações em missões concluídas.

Regras de negócio: RN35, RN36, RN37, RN40, RN50, RN51, RN58
Casos de uso: UC05

RF29

O sistema deve definir o objetivo coletivo da missão como concluir todas as tarefas vinculadas, sem prazo, metas individuais ou competição.

Regras de negócio: RN35, RN36, RN40, RN50, RN51
Casos de uso: UC05

RF30

O sistema deve calcular o progresso pela quantidade de tarefas vinculadas concluídas dividida pelo total vinculado, multiplicada por 100. Cada tarefa deve contar uma única vez, independentemente do número de responsáveis. Tarefas aguardando confirmação não contam como concluídas.

Regras de negócio: RN26, RN35, RN51, RN55
Casos de uso: UC14

RF31

O sistema deve concluir a missão quando todas as tarefas vinculadas estiverem concluídas e mantê-la em andamento enquanto houver tarefas não concluídas. Não deve expirar missões por tempo nem aplicar penalidades por demora.

Regras de negócio: RN36, RN38, RN39
Casos de uso: UC05, UC14

RF32

O sistema deve permitir que a missão tenha um selo opcional e concedê-lo coletivamente aos perfis da família quando ela for concluída, exibindo-o nos perfis conforme RN64. A concessão do selo não deve depender do sorteio ou da aceitação da recompensa.

Regras de negócio: RN36, RN38, RN64
Casos de uso: UC05

RF33

O sistema deve disponibilizar recompensas de caráter coletivo, vinculadas às conquistas da família e destinadas a beneficiar seus membros em conjunto.

Regras de negócio: RN41
Casos de uso: UC06

RF34

O sistema deve oferecer itens predefinidos para a roleta e permitir somente a Administradores adicionar itens personalizados que passarão a participar dos sorteios. Adicionar um item não deve atribuí-lo automaticamente a uma missão.

Regras de negócio: RN41, RN42
Casos de uso: UC06

RF35

O sistema deve vincular a recompensa à missão somente após sua aceitação por um Administrador. Deve registrar a recompensa aceita nos dados da missão concluída para consulta posterior.

Regras de negócio: RN36, RN38, RN43, RN53
Casos de uso: UC16

RF36

O sistema deve distinguir, na missão concluída, a disponibilidade de resgate e a existência de recompensa já resgatada. Deve exibir a recompensa aceita aos perfis que acompanham a missão e disponibilizar a ação de resgate somente a Administradores.

Regras de negócio: RN38, RN43, RN52, RN53
Casos de uso: UC14

RF37

O sistema deve permitir ao Criador da Família autenticar-se por Sign in with Apple. Esse fluxo deve ser exclusivo do Criador; os demais perfis devem ingressar por convite.

Regras de negócio: RN44
Casos de uso: UC04

RF38

Após autenticação Apple, o sistema deve permitir criar a família quando não existir vínculo e atribuir ao criador o papel de Administrador e sua identificação de Criador. Havendo vínculo, deve redirecioná-lo à família existente.

Regras de negócio: RN01, RN09, RN44
Casos de uso: UC01

RF39

O sistema deve vincular a família ao identificador Apple do Criador obtido no fluxo de autenticação, permitindo reconhecer a associação entre esse usuário e sua família.

Regras de negócio: RN44
Casos de uso: UC01, UC04

RF40

O sistema deve permitir somente a Administradores criar os perfis dos demais membros antes do ingresso no aplicativo, inclusive perfis Kids. O perfil criado deve ser utilizado na geração do convite correspondente.

Regras de negócio: RN07, RN45
Casos de uso: UC02

RF41

O sistema deve permitir ao Administrador gerar um link e uma senha de ingresso correspondentes a uma única família e a um único perfil previamente criado. Deve disponibilizá-los para envio conjunto e permitir somente um ingresso bem-sucedido. Em caso de perda da sessão, deve permitir gerar novo convite para o mesmo perfil ativo, preservando sua identidade, seu histórico e seus vínculos.

Regras de negócio: RN45, RN46, RN47
Casos de uso: UC02

RF42

O sistema deve permitir o ingresso dos demais perfis mediante abertura do convite e informação da senha correspondente.

Regras de negócio: RN45, RN46
Casos de uso: UC09

RF43

O sistema deve validar link, senha, associação à família e ao perfil, existência de perfil ativo e ausência de consumo anterior antes de conceder acesso.

Regras de negócio: RN10, RN45, RN46
Casos de uso: UC09

RF44

O sistema deve consumir o convite e sua senha após o primeiro ingresso bem-sucedido, impedindo reutilização inclusive em tentativas simultâneas.

Regras de negócio: RN46
Casos de uso: UC09

RF45

O sistema deve associar a sessão criada após o ingresso à família e ao perfil indicados pelo convite validado, aplicando as permissões correspondentes a esse perfil.

Regras de negócio: RN47
Casos de uso: UC09

RF46

O sistema deve manter a sessão válida do membro após o ingresso, permitindo os acessos seguintes sem exigir novamente o link ou a senha de ingresso por renovação com refresh token sem expiração temporal, enquanto o perfil e o acesso permanecerem válidos. Se a sessão for perdida, deve orientar a obtenção de novo convite com um Administrador e permitir recuperar o mesmo perfil pelo ingresso com esse novo link e sua senha.

Regras de negócio: RN46, RN47
Casos de uso: UC09

RF47

Ao concluir tarefa sem responsável, o sistema deve atribuí-la ao adulto que conclui. Ao optar por assumir uma tarefa atribuída a outros, deve substituir todos os responsáveis por esse usuário. Deve limitar a mudança à tarefa individual.

Regras de negócio: RN48, RN56
Casos de uso: UC12

RF48

O sistema deve permitir a Administradores, Membros e Kids editar os dados permitidos do próprio perfil, adicionar, substituir ou remover foto opcional e configurar etiqueta/apelido. Deve impedir acesso de terceiros à configuração de apelido, inclusive por operação administrativa. A edição não altera papel, família nem modo Kids.

Regras de negócio: RN63.
Casos de uso: UC10

RF49

O sistema deve apresentar a todos os perfis o progresso pessoal por dia ou semana conforme RN61, contando tarefas próprias concluídas sobre o total próprio previsto no período, sem contar sinalizações aguardando confirmação. Kids não consultam a carga familiar.

Regras de negócio: RN26, RN33, RN61
Casos de uso: UC11

RF50

O sistema deve permitir selecionar cada tarefa individual da missão separadamente, exigir ao menos uma tarefa vinculada e impedir remoção ou exclusão da última sem substituição. Deve bloquear mudanças de vínculo em missões concluídas.

Regras de negócio: RN16, RN35, RN36, RN50, RN51, RN58, RN59
Casos de uso: UC05

RF51

O sistema deve permitir somente a Administradores abrir a roleta de uma missão concluída e ainda sem resgate e sortear uma recompensa entre os itens predefinidos pelo aplicativo e os itens personalizados adicionados.

Regras de negócio: RN38, RN42, RN43, RN52
Casos de uso: UC16

RF52

O sistema deve permitir ao Administrador aceitar o resultado do sorteio ou recusá-lo e sortear novamente até decidir aceitar. Se sair da roleta sem aceitar, a missão deve continuar concluída e com o resgate disponível.

Regras de negócio: RN38, RN42, RN43, RN52, RN53
Casos de uso: UC16

RF53

O sistema deve encerrar o resgate da missão para toda a família após a aceitação da recompensa. Deve impedir qualquer Administrador de realizar outro sorteio ou resgate para essa mesma missão.

Regras de negócio: RN53
Casos de uso: UC16

RF54

O sistema deve gerar a senha de ingresso com o convite, disponibilizar seu envio junto ao link e solicitá-la antes de efetivar o vínculo. A senha serve apenas ao ingresso com o respectivo convite e não deve ser exigida nos acessos posteriores com sessão válida. Um novo convite de recuperação exige sua própria senha e também admite um único uso bem-sucedido.

Regras de negócio: RN45, RN46, RN47
Casos de uso: UC02, UC09

RF55

Ao escolher adicionar foto à sinalização, o sistema deve abrir diretamente a câmera, solicitar permissão quando necessária e permitir revisar, refazer ou descartar a captura antes do envio. Deve permitir ao Administrador visualizar a foto na validação. Negativa de permissão, câmera indisponível, cancelamento ou falha de envio não impedem seguir sem foto; informar a falha e oferecer nova tentativa quando possível.

Regras de negócio: RN54
Casos de uso: UC03, UC15

RF56

O sistema deve aplicar um único estado a todos os responsáveis, creditar o peso integral a cada responsável final e contar a tarefa uma única vez por missão. Deve distinguir quem executou a ação de quem recebeu o crédito.

Regras de negócio: RN30, RN35, RN55, RN56
Casos de uso: UC03, UC12, UC13, UC15

RF57

O sistema deve permitir somente a Administradores retornar para Pendente uma tarefa concluída vinculada a missão em andamento, desde que não vinculada a missão concluída. Deve solicitar confirmação dos efeitos, manter os responsáveis e desfazer o crédito anterior na carga e no progresso das missões em andamento.

Regras de negócio: RN55, RN57, RN58
Casos de uso: UC13, UC17

RF58

O sistema deve impedir edição, exclusão ou mudança de vínculos da missão concluída e impedir operações sobre suas tarefas que modifiquem os dados preservados. Deve permitir apenas o registro da recompensa pelo resgate único ainda disponível, sem alterar a conquista.

Regras de negócio: RN38, RN53, RN58
Casos de uso: UC05, UC07, UC14, UC17

RF59

Ao excluir uma tarefa não concluída, o sistema deve remover seus vínculos de missões em andamento e recalcular o progresso. Deve impedir a operação quando afetar missão concluída ou deixar missão sem tarefas. A exclusão após reabertura não deve retirar carga novamente.

Regras de negócio: RN50, RN57, RN58, RN59
Casos de uso: UC07, UC17

RF60

O sistema deve oferecer a Administradores e Membros a área Família (Minha família) na navegação principal, apresentando diretamente carga e progresso total por dia ou semana e uma lista de membros. Cada item abre o detalhe com as tarefas daquele membro e seletor Dia/Semana. Deve abrir no dia atual, herdar o período ao abrir o detalhe e preservar membro e período ao consultar suas tarefas; voltar restaura o contexto da origem. Todas as tarefas, inclusive sem responsável, permanecem acessíveis pela consulta familiar complementar.

O progresso deve mostrar concluídas/total e percentual, contar cada tarefa uma vez e apresentar “Sem tarefas” quando o total for zero. Carga e progresso seguem RN60-61 e são atualizados após alterações válidas.

O botão Gerar relatório semanal PDF fica na própria Família para ambos os perfis adultos. O botão Adicionar membro também fica em Família, somente para Administradores. Editar perfil e gerar/reenviar convite ficam no detalhe do membro, somente para Administradores quando permitido, respeitando o acesso Apple do Criador e a edição exclusiva do próprio apelido. Confirmações Kids permanecem exclusivas dos Administradores. Kids não acessam a área Família.

Regras de negócio: RN60, RN61
Casos de uso: UC11

RF61

O sistema deve oferecer Gerar relatório PDF na própria tela Família e permitir selecionar uma semana, gerar, visualizar e salvar ou compartilhar o PDF de RN62, com gráficos de carga e progresso familiar e tabela com peso creditado e tarefas realizadas por membro. Deve mostrar geração em andamento, falha com nova tentativa e semana atual parcial. Selecionar Dia na carga não transforma o PDF em relatório diário.

Regras de negócio: RN62
Casos de uso: UC18

RF62

O sistema deve exibir no perfil, inclusive Kids, os badges recebidos coletivamente pela conclusão de missões com selo, com acesso ao detalhe da missão e estado vazio quando não houver badges. Deve concedê-los uma única vez por pessoa/missão, sem depender de resgate.

Regras de negócio: RN64
Casos de uso: UC10, UC14

RF63

O sistema deve executar a apuração semanal automaticamente na segunda-feira para a semana anterior, registrar o primeiro lugar por pontos conforme RN65, notificar a pessoa reconhecida e disponibilizar o resultado em uma tela interna acessível pela notificação ou por Minhas tarefas. Retentativas não podem duplicar resultado ou notificações.

Regras de negócio: RN28, RN30, RN65
Casos de uso: UC19

RF64

O sistema deve oferecer ao reconhecido compartilhar o destaque pelo WhatsApp com mensagem editável de celebração e sugestão de atividade em família. Deve abrir o compartilhamento somente após ação explícita, permitir cancelamento e oferecer copiar mensagem se WhatsApp estiver indisponível. Abrir o WhatsApp não confirma envio.

Regras de negócio: RN65
Casos de uso: UC19

RF65

O sistema deve oferecer ao perfil Kids exatamente duas abas independentes: “Minhas tarefas” e “Missões e conquistas”. Minhas tarefas é a inicial. Missões não depende de entrar por Minhas tarefas. O avatar/cabeçalho das abas permite abrir o próprio perfil, mantendo apenas duas abas.

Regras de negócio: RN33, RN63
Casos de uso: UC10, UC11, UC14

RF66

O sistema deve oferecer o seletor Dia/Semana em Minhas tarefas, nos indicadores de carga/progresso integrados em Minha família e nas tarefas do membro selecionado em seu detalhe. Deve informar datas, preservar período ao navegar para detalhes e listas e aplicar as fórmulas e limites de RN61. A consulta semanal não altera o período livre de prazo das missões.

Regras de negócio: RN28, RN33, RN60, RN61
Casos de uso: UC11, UC13

Requisitos não funcionais

Os requisitos transversais aplicam-se conforme a operação: por exemplo, persistência quando há gravação e proteção de sessão quando há acesso autenticado. RNF14 é uma restrição arquitetural para a implementação de todos os fluxos.

RNF01

Categoria: Usabilidade

A interface deve apresentar as ações e informações necessárias às atividades de organização familiar com linguagem simples e navegação compreensível, evitando complexidade desnecessária para executar as tarefas previstas.

Regras relacionadas: Requisito transversal de qualidade; sem RN específica.
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF02

Categoria: Usabilidade

A interface deve apresentar de forma clara o título, o peso, o responsável quando houver e o status da tarefa, além de sua origem em uma rotina quando aplicável, permitindo compreender o que deve ser realizado e acompanhar sua situação.

Regras relacionadas: RN11, RN13, RN22, RN55
Aplicação nos casos de uso: UC03, UC07, UC08, UC11, UC12, UC15, UC17

RNF03

Categoria: Usabilidade

A apresentação da carga deve facilitar a compreensão da distribuição e da participação dos membros, utilizando linguagem e recursos visuais voltados ao equilíbrio familiar, sem ranking completo. O reconhecimento semanal tem mensagem de convivência familiar conforme RN65.

Regras relacionadas: RN30, RN31, RN34
Aplicação nos casos de uso: UC13

RNF04

Categoria: Usabilidade

A interface destinada ao perfil Kids deve usar linguagem e elementos visuais adequados a esse perfil, priorizar suas próprias tarefas e seu progresso diário ou semanal e respeitar as restrições de acesso às demais funcionalidades.

Regras relacionadas: RN19, RN33
Aplicação nos casos de uso: UC03, UC09, UC11, UC14, UC15

RNF05

Categoria: Acessibilidade

A interface não deve depender exclusivamente de cores para comunicar status, mensagens ou ações. Deve complementar as cores com texto, ícones identificáveis ou outro indicador que permita compreender a informação.

Regras relacionadas: Requisito transversal de qualidade; sem RN específica.
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF06

Categoria: Segurança

O sistema deve restringir o acesso aos dados à família associada ao usuário e às permissões de seu perfil, impedindo a consulta ou alteração de informações de outras famílias e de informações não autorizadas.

Regras relacionadas: RN09, RN10, RN33
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF07

Categoria: Segurança

O sistema deve validar as permissões de perfil em cada operação protegida, sem depender apenas da visibilidade dos controles da interface. Isso inclui gerenciamento de membros, missões e tarefas, reabertura, adição de itens à roleta, sorteio e aceitação de recompensa.

Regras relacionadas: RN02, RN03, RN04, RN05, RN07, RN08, RN19, RN20, RN21, RN24, RN37, RN42, RN57, RN58
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF08

Categoria: Segurança

As comunicações que transportem dados de usuários, famílias, tarefas, missões, recompensas ou credenciais de acesso devem utilizar proteção criptográfica em trânsito para evitar sua exposição durante a transmissão.

Regras relacionadas: Requisito transversal de qualidade; sem RN específica.
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF09

Categoria: Integridade de dados

O sistema deve manter consistentes os estados, responsáveis, conclusões e vínculos de cada tarefa individual. Deve preservar o histórico das operações, respeitar os alcances de edição, exclusão e reabertura e impedir alterações nos dados preservados de missões concluídas.

Regras relacionadas: RN10, RN16, RN17, RN18, RN48, RN55, RN57, RN58, RN59
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC03, UC05, UC07, UC08, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC17

RNF10

Categoria: Integridade da carga

O cálculo deve refletir as conclusões válidas, creditando o peso integral a cada responsável da conclusão. Deve distinguir o autor da ação dos beneficiários do crédito, excluir tarefas pendentes ou aguardando confirmação e desfazer o crédito anterior exatamente uma vez em reabertura autorizada.

Regras relacionadas: RN26, RN28, RN30, RN31, RN55, RN56, RN57
Aplicação nos casos de uso: UC03, UC07, UC12, UC13, UC17, UC18, UC19

RNF11

Categoria: Consistência da conclusão

Confirmação, recusa, conclusão manual e reabertura devem respeitar o estado corrente e ser consistentes sob concorrência. Não podem gerar conclusões, créditos ou decisões duplicadas. A sinalização Kids, com ou sem foto, não deve gerar conclusão parcial.

Regras relacionadas: RN22, RN23, RN24, RN26, RN55, RN57
Aplicação nos casos de uso: UC03, UC05, UC07, UC12, UC14, UC15, UC17

RNF12

Categoria: Confiabilidade

O sistema não deve apresentar uma alteração como salva quando sua persistência falhar. Deve informar a falha ao usuário, evitando que a perda de dados ocorra sem indicação perceptível.

Regras relacionadas: Requisito transversal de qualidade; sem RN específica.
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF13

Categoria: Responsividade

As operações de rede não devem bloquear a interface. Durante o processamento, a interface deve permanecer responsiva e apresentar o estado da operação para que o usuário compreenda seu andamento ou eventual falha.

Regras relacionadas: Requisito transversal de qualidade; sem RN específica.
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF14

Categoria: Arquitetura

A organização do sistema deve manter separadas as responsabilidades dos domínios de família, tarefas e rotinas, carga diária ou semanal, missões, recompensas e acesso, permitindo sua manutenção sem misturar regras de negócio de áreas distintas.

Regras relacionadas: Requisito transversal de qualidade; sem RN específica.
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF15

Categoria: Segurança

A autenticação do Criador deve utilizar a integração oficial do Sign in with Apple e os mecanismos de validação previstos por essa integração.

Regras relacionadas: RN44
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC04

RNF16

Categoria: Privacidade

O identificador Apple usado para vincular a família ao Criador deve ser protegido contra acesso ou divulgação não autorizados e utilizado no contexto de autenticação e associação do usuário à família.

Regras relacionadas: RN44
Aplicação nos casos de uso: UC01, UC04

RNF17

Categoria: Proteção das credenciais de ingresso

Tokens de convite e senhas de ingresso devem ser gerados de forma imprevisível e protegidos contra acesso não autorizado. A senha deve ser armazenada de forma que sua validação não exija manter uma cópia legível persistente.

Regras relacionadas: RN45, RN46
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC09

RNF18

Categoria: Validação de ingresso

Link, senha, disponibilidade do convite e associação ao perfil ativo e à família devem ser validados no backend antes de conceder acesso.

Regras relacionadas: RN10, RN45, RN46
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC09

RNF19

Categoria: Segurança

O processamento de um convite deve permanecer restrito à família e ao perfil vinculados ao token, impedindo que alterações nos dados enviados pelo cliente redirecionem o ingresso a outro perfil ou família.

Regras relacionadas: RN46
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC09

RNF20

Categoria: Proteção contra tentativas abusivas

O serviço de ingresso deve proteger tanto a validação do link quanto a verificação da senha contra tentativas automatizadas e repetidas.

Regras relacionadas: RN45, RN46
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC09

RNF21

Categoria: Consumo único

O consumo do convite e da senha e a efetivação do ingresso devem permanecer consistentes sob concorrência, sem permitir mais de um ingresso bem-sucedido.

Regras relacionadas: RN46
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC09

RNF22

Categoria: Sessões e revogação

As sessões devem proteger seus identificadores e ter sua validade e associação ao perfil ativo e à família verificadas nas operações protegidas. A renovação utiliza refresh token sem expiração temporal. A remoção de um perfil deve revogar seu acesso, inclusive por sessões abertas antes da remoção e por tentativas de renovação com refresh tokens anteriores. Ausência de expiração temporal não equivale a ausência de revogação.

Regras relacionadas: RN10, RN47
Aplicação nos casos de uso: UC02, UC03, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14, UC15, UC16, UC17, UC18, UC19

RNF23

Categoria: Integridade de dados

A aceitação da recompensa e o encerramento do resgate devem ser persistidos de forma consistente. Ações simultâneas de Administradores não podem registrar mais de uma recompensa nem permitir um segundo resgate da mesma missão.

Regras relacionadas: RN53
Aplicação nos casos de uso: UC14, UC16

RNF24

Categoria: Privacidade das fotos

O armazenamento e a consulta de fotos devem respeitar a associação à família e as permissões do perfil, impedindo acesso público ou por usuários não autorizados. A remoção de um membro também revoga seu acesso às fotos da família.

Regras relacionadas: RN10, RN54, RN63
Aplicação nos casos de uso: UC03, UC15, UC10

RNF25

Categoria: Integridade de reabertura e conquista

Reabertura, atualização da carga, atualização de progresso e verificação de proteção por missão concluída devem ser processadas de forma consistente, inclusive sob concorrência, sem permitir estados parciais ou alteração de conquista preservada.

Regras relacionadas: RN55, RN57, RN58, RN59
Aplicação nos casos de uso: UC03, UC05, UC07, UC08, UC12, UC13, UC14, UC16, UC17

RNF26

Categoria: Integridade de relatórios e reconhecimento

Relatórios devem usar uma leitura consistente dos dados, identificar período e geração e manter gráficos e tabelas conciliados. A apuração deve ser recuperável após falha e idempotente por família/semana, com registro de processamento e controle de notificações duplicadas. Não apresentar um resultado incompleto como apurado.

Regras relacionadas: RN62, RN65.
Aplicação nos casos de uso: UC18, UC19.

RNF27

Categoria: Privacidade do perfil e exportação

A configuração de apelido deve ser protegida por titularidade no backend, inclusive contra Administradores. Fotos de perfil seguem as permissões da família. PDF exige permissão adulta e compartilhamento externo depende de ação explícita. Mensagens do destaque não devem incluir fotos de validação ou dados de outros membros sem necessidade.

Regras relacionadas: RN62, RN63, RN65.
Aplicação nos casos de uso: UC10, UC18, UC19.

Especificação dos casos de uso

Os 19 casos de uso abaixo descrevem os fluxos vigentes. As referências de regras são derivadas dos RF associados; os RNFs indicam as condições de qualidade aplicáveis.

Atores

Ator	Definição
Administrador	Gerencia membros, missões e recompensas; valida sinalizações Kids e executa as ações adultas de tarefas.
Criador da Família	Administrador com identificação especial, autenticação Apple e proteção contra remoção, rebaixamento e saída; não é um quarto perfil.
Membro	Perfil adulto com acesso às operações de tarefas, ao próprio perfil, à carga diária ou semanal e ao acompanhamento de missões.
Kids	Consulta tarefas e progresso diário/semanal, sinaliza com câmera opcional, edita foto/apelido próprios, consulta badges e recebe seu reconhecimento semanal.
Pessoa convidada	Pessoa que ainda irá efetivar o vínculo ao perfil previamente criado usando link e senha.
Serviço Apple	Sistema externo que participa da autenticação do Criador.
Agendador	Dispara a apuração automática semanal, independentemente de sessão aberta.
WhatsApp	Aplicativo externo em que a pessoa revisa e confirma o envio do destaque.

Condições comuns

Salvo nos fluxos de autenticação, criação de família e ingresso, o usuário deve possuir sessão válida associada a um perfil ativo da família. As permissões são verificadas em cada operação. A remoção do perfil revoga o acesso, mesmo por sessão anteriormente aberta. Falhas de gravação são informadas sem apresentar a operação como concluída.

Rastreabilidade dos casos de uso

Caso de uso	Objetivo	Requisitos funcionais
UC01	Gerenciar família	RF01, RF38, RF39
UC02	Gerenciar membros	RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF40, RF41, RF54
UC03	Validar conclusão de tarefa Kids	RF25, RF26, RF55, RF56
UC04	Autenticar com Apple	RF37, RF39
UC05	Gerenciar missões	RF28, RF29, RF31, RF32, RF50, RF58
UC06	Gerenciar itens de recompensas coletivas	RF33, RF34
UC07	Gerenciar tarefas	RF07, RF08, RF09, RF10, RF15, RF16, RF27, RF58, RF59
UC08	Definir recorrência de rotina	RF13, RF14
UC09	Ingressar por convite	RF42, RF43, RF44, RF45, RF46, RF54
UC10	Editar perfil	RF48, RF62, RF65
UC11	Visualizar minhas tarefas	RF60, RF11, RF17, RF22, RF49, RF65, RF66
UC12	Concluir tarefa	RF12, RF47, RF56
UC13	Visualizar carga diária ou semanal	RF18, RF19, RF20, RF21, RF56, RF57, RF66
UC14	Acompanhar missões e recompensas	RF30, RF31, RF36, RF58, RF62, RF65
UC15	Sinalizar tarefa como realizada	RF23, RF24, RF55, RF56
UC16	Resgatar recompensa da missão	RF35, RF51, RF52, RF53
UC17	Retornar tarefa concluída para Pendente	RF57, RF58, RF59
UC18	Gerar relatório semanal em PDF	RF61
UC19	Apurar e compartilhar destaque semanal	RF63, RF64

UC01

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC01.

Nome: Gerenciar família

Diagramas: Visão geral do sistema · Acesso, família e perfis

Requisitos funcionais: RF01, RF38, RF39
Regras relacionadas: RN01, RN09, RN44
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12, RNF13, RNF14, RNF15, RNF16

Objetivo: criar uma família ou acessar a família já vinculada ao Criador.

Ator: usuário criador, identificado como Administrador após a criação.

Pré-condição: autenticação válida pelo Sign in with Apple.

Fluxo principal:

1. O usuário conclui a autenticação.
2. O sistema verifica se há uma família vinculada ao seu identificador Apple.
3. Não havendo vínculo, o usuário seleciona criar família e informa os dados solicitados.
4. O sistema valida os dados e cria a família.
5. O sistema associa o usuário à família como Administrador, com a identificação de Criador da Família.
6. O sistema registra a data de criação da família e apresenta sua área inicial.

Alternativas e exceções:

- Se já existir uma família vinculada, o sistema redireciona o usuário para ela, sem criar outra família.
- Dados obrigatórios inválidos devem ser corrigidos antes da criação.

Pós-condição: o usuário acessa sua família; se recém-criada, ela possui um Criador com perfil Administrador.

UC02

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC02.

Nome: Gerenciar membros

Diagramas: Visão geral do sistema · Acesso, família e perfis

Requisitos funcionais: RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF40, RF41, RF54
Regras relacionadas: RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07, RN08, RN10, RN45, RN46, RN47
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF12, RNF13, RNF14, RNF17, RNF18, RNF19, RNF20, RNF21, RNF22

Objetivo: criar e editar perfis, administrar permissões, remover membros e gerar convites.

Ator: Administrador.

Pré-condição: família existente e permissão de Administrador.

Entrada de edição/convite: Família → selecionar item da lista → TEL-032. Consultar o detalhe e suas tarefas é permitido aos adultos por UC11; as ações administrativas seguem este caso de uso. Reenviar permite compartilhar convite ainda disponível; se consumido ou para recuperar acesso, gerar novo convite para o mesmo perfil ativo, sem recriar o membro. O Criador retorna por Apple; a configuração de apelido só pode ser alterada pelo titular em UC10.

Fluxo principal - Adicionar membro:

1. O Administrador acessa Família (TEL-050) e aciona o botão Adicionar membro na própria tela.
2. Informa os dados do perfil e define sua configuração, incluindo o Modo Kids quando aplicável.
3. O sistema valida e salva o perfil na família.
4. O Administrador solicita o convite.
5. O sistema gera um link e uma senha de ingresso vinculados àquela família e àquele perfil.
6. O sistema disponibiliza o link e a senha para envio conjunto à pessoa convidada.

Alternativas e exceções:

- Se um usuário perder a sessão, o Administrador pode selecionar seu perfil ativo existente e gerar um novo convite com link e senha de uso único. A recuperação preserva o perfil, o histórico, as tarefas e os vínculos; não exige adicionar outro membro.
- O Administrador pode editar os dados permitidos de outros perfis.
- Pode promover um Membro adulto a Administrador; perfis Kids devem sair desse modo antes da promoção.
- Pode rebaixar outro Administrador, exceto o Criador. Um Administrador também pode deixar seu próprio papel, exceto o Criador.
- Pode ativar ou desativar o Modo Kids; um Administrador não pode permanecer nesse modo.
- Ao remover um membro, o sistema revoga seu acesso à família, inclusive pelas sessões existentes; suas tarefas futuras ficam sem responsável e o histórico concluído é preservado.
- O sistema impede remoção, rebaixamento e saída do Criador.

Pós-condição: a alteração autorizada está salva. Um perfil removido não pode mais consultar nem alterar os dados da família.

UC03

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC03.

Nome: Validar conclusão de tarefa Kids

Diagramas: Visão geral do sistema · Participação Kids

Requisitos funcionais: RF25, RF26, RF55, RF56
Regras relacionadas: RN22, RN23, RN24, RN25, RN26, RN30, RN35, RN54, RN55, RN56
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF24, RNF25

Objetivo: avaliar a sinalização de uma criança e confirmar ou recusar a realização da tarefa.

Ator: Administrador.

Pré-condição: tarefa aguardando confirmação após sinalização de um perfil Kids responsável.

Fluxo principal:

1. O Administrador abre a fila de confirmações e seleciona uma tarefa.
2. O sistema apresenta a tarefa, seus responsáveis, a criança que sinalizou e a foto, quando anexada.
3. O Administrador avalia a sinalização e confirma a realização.
4. O sistema verifica se a tarefa ainda aguarda decisão e registra quem confirmou.
5. O sistema conclui a tarefa para todos os responsáveis e a retira das filas de confirmação.
6. O sistema contabiliza o peso integral para cada responsável e atualiza as missões vinculadas, contando a tarefa uma única vez em cada missão.

Alternativas e exceções:

- A ausência de foto não impede a confirmação.
- Se o Administrador recusar, a tarefa volta a Pendente para todos, sem contribuição para a carga ou para o progresso de missões.
- Um Administrador ou Membro pode concluir manualmente a tarefa pelo UC12, inclusive enquanto ela aguarda confirmação. Essa conclusão também vale para a criança.
- Se outra decisão válida ou conclusão manual já tiver sido registrada, o sistema apresenta o estado atual e impede processamento duplicado.

Pós-condição: a tarefa está concluída para todos os responsáveis ou voltou a Pendente; não há conclusão parcial por responsável.

UC04

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC04.

Nome: Autenticar com Apple

Diagramas: Visão geral do sistema · Acesso, família e perfis

Requisitos funcionais: RF37, RF39
Regras relacionadas: RN44
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12, RNF13, RNF14, RNF15, RNF16

Objetivo: autenticar o Criador e reconhecer sua associação à família.

Ator principal: Criador da Família ou usuário que irá criá-la.

Ator de apoio: serviço de autenticação da Apple.

Pré-condição: usuário na área de acesso destinada ao Criador.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona entrar com Apple.
2. O sistema inicia a integração oficial de autenticação.
3. O usuário conclui a autenticação junto à Apple.
4. O sistema valida o retorno e identifica o usuário.
5. Havendo família vinculada, o sistema concede acesso e redireciona para ela.

Alternativas e exceções:

- Sem família vinculada, o sistema disponibiliza a criação pelo UC01.
- Cancelamento ou falha de autenticação não concede acesso.
- Os demais perfis ingressam por convite e senha, conforme UC09.

Pós-condição: o Criador está autenticado e acessa sua família ou pode criá-la.

UC05

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC05.

Nome: Gerenciar missões

Diagramas: Visão geral do sistema · Missões e recompensas

Requisitos funcionais: RF28, RF29, RF31, RF32, RF50, RF58
Regras relacionadas: RN16, RN35, RN36, RN37, RN38, RN39, RN40, RN50, RN51, RN53, RN58, RN59, RN64
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF25

Objetivo: criar e editar missões coletivas sem prazo, vinculadas a tarefas individuais.

Ator: Administrador.

Pré-condição: existência de tarefas da família disponíveis para vinculação.

Fluxo principal - Criar missão:

1. O Administrador seleciona criar missão e informa seus dados.
2. Seleciona individualmente uma ou mais tarefas, mesmo quando pertencem à mesma rotina.
3. Define um selo opcional.
4. O sistema estabelece como objetivo concluir todas as tarefas vinculadas, sem período de vigência ou prazo.
5. O Administrador confirma e o sistema salva a missão.
6. A missão permanece em andamento enquanto existir tarefa vinculada não concluída.
7. Quando todas estiverem concluídas, o sistema conclui a missão, concede o selo opcional e habilita o resgate da recompensa.

Alternativas e exceções:

- O Administrador pode editar os dados e vínculos de uma missão em andamento.
- O sistema impede salvar uma missão sem tarefas. A remoção da última exige substituição antes de salvar.
- Vincular uma tarefa não vincula sua rotina nem outras ocorrências presentes ou futuras.
- Remover uma tarefa dos vínculos de uma missão em andamento recalcula seu progresso; se todas as restantes estiverem concluídas, a missão é concluída.
- Uma missão concluída não pode ser editada nem ter seus vínculos alterados. Somente o resgate ainda disponível pode acrescentar a recompensa, pelo UC16.

Pós-condição: a missão possui ao menos uma tarefa; permanece em andamento ou está concluída com seus dados preservados. Não existe expiração por prazo.

UC06

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC06.

Nome: Gerenciar itens de recompensas coletivas

Diagramas: Visão geral do sistema · Missões e recompensas

Requisitos funcionais: RF33, RF34
Regras relacionadas: RN41, RN42
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22

Objetivo: permitir ao Administrador adicionar opções de recompensa que poderão ser sorteadas na roleta.

Ator: Administrador.

Pré-condição: permissão de Administrador.

Fluxo principal:

1. O Administrador acessa os itens disponíveis para sorteio.
2. O sistema apresenta os itens predefinidos pelo aplicativo e os personalizados já cadastrados.
3. O Administrador seleciona adicionar item de recompensa.
4. Informa a recompensa coletiva que deseja incluir.
5. Confirma o cadastro.
6. O sistema salva o item e o inclui entre as opções disponíveis nos próximos sorteios.

Alternativas e exceções:

- Dados obrigatórios incompletos impedem salvar até sua correção.
- O Administrador pode consultar os itens sem adicionar novos.

Pós-condição: o item adicionado pode ser sorteado. Seu cadastro não o vincula automaticamente a uma missão; esse vínculo ocorre somente após sorteio e aceitação no UC16.

UC07

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC07.

Nome: Gerenciar tarefas

Diagramas: Visão geral do sistema · Tarefas e rotina

Requisitos funcionais: RF07, RF08, RF09, RF10, RF15, RF16, RF27, RF58, RF59
Regras relacionadas: RN11, RN12, RN13, RN17, RN18, RN19, RN20, RN30, RN38, RN50, RN53, RN57, RN58, RN59
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF25

Objetivo: criar, editar, atribuir, reatribuir e excluir tarefas conforme seu estado.

Atores: Administrador e Membro.

Pré-condição: permissão para gerenciamento de tarefas.

Fluxo principal - Criar tarefa:

1. O usuário seleciona criar tarefa.
2. Informa o título e o peso: 1 para pouco esforço, 2 para médio e 3 para alto.
3. Opcionalmente, seleciona um ou mais responsáveis.
4. Escolhe tarefa única ou configura uma rotina pelo UC08.
5. Confirma o cadastro.
6. O sistema valida os dados e salva a tarefa ou a rotina.

Alternativas e exceções:

- Uma edição individual afeta somente a tarefa selecionada; alterações de rotina alcançam apenas as tarefas futuras abrangidas e preservam os dados passados e os registros protegidos de missões concluídas.
- A atribuição pode ser alterada para um ou mais responsáveis ou removida, respeitando as proteções das tarefas vinculadas a missões concluídas.
- Na exclusão de tarefa de rotina, o usuário escolhe somente a selecionada ou ela e as futuras. O sistema preserva as ocorrências concluídas e informa quais registros não podem ser excluídos.
- Uma tarefa concluída não pode ser excluída diretamente. O sistema informa que, se vinculada a missão em andamento e não protegida por missão concluída, somente um Administrador pode retorná-la a Pendente pelo UC17 antes da exclusão.
- Ao excluir tarefa não concluída vinculada a missão em andamento, o sistema remove o vínculo e recalcula o progresso. Se ela for a única tarefa da missão, bloqueia a exclusão até que outra tarefa seja vinculada.
- O sistema impede excluir ou alterar uma tarefa quando isso modificar dados preservados de uma missão concluída.
- Título ausente, peso fora de 1 a 3 e operações de gerenciamento por Kids são rejeitados.

Pós-condição: a alteração permitida foi salva, sem exclusão direta de tarefas concluídas nem modificação de conquistas preservadas.

UC08

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC08.

Nome: Definir recorrência de rotina

Diagramas: Visão geral do sistema · Tarefas e rotina

Requisitos funcionais: RF13, RF14
Regras relacionadas: RN11, RN14, RN16, RN17
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF25

Objetivo: configurar a geração recorrente de tarefas individuais.

Atores: Administrador e Membro.

Pré-condição: criação de tarefa ou edição de rotina.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a configuração de repetição.
2. O sistema oferece: sem repetição, diária ou a cada 7, 14, 21 ou 28 dias.
3. O usuário escolhe a frequência e confirma.
4. O sistema salva a configuração e gera tarefas conforme o intervalo.
5. Cada tarefa recebe identificação e status próprios.

Alternativas e exceções:

- Sem repetição, o sistema cria uma tarefa única.
- Alterações de rotina afetam somente as tarefas futuras abrangidas, respeitando o histórico e as proteções de missões concluídas.
- Não existe frequência mensal.
- A limitação de consulta do carrossel não interrompe a geração de tarefas futuras.

Pós-condição: a configuração está salva; concluir uma ocorrência não conclui as demais.

UC09

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC09.

Nome: Ingressar por convite

Diagramas: Visão geral do sistema · Acesso, família e perfis

Requisitos funcionais: RF42, RF43, RF44, RF45, RF46, RF54
Regras relacionadas: RN10, RN45, RN46, RN47
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12, RNF13, RNF14, RNF17, RNF18, RNF19, RNF20, RNF21, RNF22

Objetivo: efetivar o vínculo ou recuperar o acesso ao mesmo perfil ativo mediante novo link e senha de ingresso.

Atores: pessoa convidada para perfil Membro, Kids ou Administrador promovido.

Pré-condição: perfil previamente criado e convite ainda disponível para ingresso.

Fluxo principal:

1. A pessoa abre o link recebido junto com a senha.
2. O sistema verifica o convite e solicita a senha de ingresso.
3. A pessoa informa a senha.
4. O sistema valida o link, a senha correspondente, o perfil, a família e a disponibilidade do convite.
5. O sistema efetiva o vínculo ao perfil indicado e cria sua sessão.
6. O sistema consome o convite e sua senha, impedindo outro ingresso com o mesmo conjunto.
7. O usuário acessa as funcionalidades permitidas para seu perfil.

Alternativas e exceções:

- Senha incorreta não efetiva o vínculo nem consome o convite como ingresso bem-sucedido. O sistema permite correção, respeitando os controles contra tentativas abusivas.
- Link inválido, já consumido ou associado a perfil removido não concede acesso.
- Tentativas simultâneas permitem somente um ingresso bem-sucedido.
- Nos acessos seguintes, a sessão é renovada por refresh token sem expiração temporal e dispensa o link e a senha de ingresso, respeitando a revogação de acesso.
- Se perder a sessão, a pessoa solicita um novo convite a um Administrador. O mesmo fluxo de link e senha recupera o acesso ao perfil ativo existente, preservando histórico, tarefas e vínculos.
- Perfil removido não pode recuperar acesso nem renovar sessão. O Criador retorna pelo Sign in with Apple (UC04), com redirecionamento à família existente (UC01).

Pós-condição: perfil vinculado, sessão criada e convite consumido. A senha serve exclusivamente para o ingresso, não como senha de login posterior.

UC10

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC10.

Nome: Editar perfil

Diagramas: Visão geral do sistema · Acesso, família e perfis

Requisitos funcionais: RF48, RF62, RF65
Regras relacionadas: RN63, RN64, RN33
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF24, RNF27

Objetivo: alterar os dados editáveis do próprio perfil.

Atores: Administrador, Membro e Kids.

Pré-condição: perfil ativo com sessão válida.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa Meu perfil pela navegação adulta ou pelo avatar/cabeçalho Kids; consulta foto, apelido e badges coletivos.
2. Ao selecionar editar, o sistema apresenta foto opcional e etiqueta/apelido próprios.
3. O usuário adiciona, substitui ou remove a foto e/ou altera o apelido e confirma.
4. O sistema valida e salva as alterações.

Alternativas e exceções:

- Somente o titular acessa a configuração do apelido; outros membros, inclusive Administradores, podem vê-lo, mas não editá-lo.
- Sem foto, apresentar identificação padrão. Falha de upload mantém a foto anterior e oferece nova tentativa; cancelar não salva.
- Os badges são atribuídos coletivamente pela conclusão de missão com selo (RN64), sem edição manual. Selecionar um badge abre a missão; voltar retorna ao perfil. Sem badges, apresentar estado vazio.
- Dados inválidos exigem correção; alterações de permissões são impedidas. Kids não podem ativar/desativar seu modo por este fluxo.

Pós-condição: os dados permitidos estão atualizados, sem alteração indevida de permissões.

UC11

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC11.

Nome: Visualizar minhas tarefas

Diagramas: Visão geral do sistema · Tarefas e rotina · Participação Kids

Requisitos funcionais: RF60, RF11, RF17, RF22, RF49, RF65, RF66
Regras relacionadas: RN60, RN16, RN22, RN26, RN27, RN33, RN49, RN55, RN28, RN61, RN63
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22

Objetivo: consultar as próprias tarefas e o próprio progresso diário ou semanal; para adultos, também consultar as tarefas e o progresso coletivo pela área Família.

Atores: Administrador, Membro e Kids.

Pré-condição: acesso válido ao perfil da família.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o checklist.
2. O sistema seleciona o dia atual por padrão.
3. Apresenta as tarefas e os respectivos estados, respeitando as permissões do perfil.
4. Apresenta o progresso do usuário e o seletor Dia/Semana.
5. O usuário escolhe o modo e a data de referência, navegando entre dias ou semanas permitidos.
6. O sistema apresenta tarefas e progresso do período, contando concluídas sobre o total previsto conforme RN61.

Alternativas e exceções:

- O intervalo permitido vai da data de criação da família até o último dia do mês corrente, inclusive.
- Dias futuros do mês corrente podem ser consultados. Datas anteriores à criação e meses seguintes são bloqueados.
- No modo Semana, usar segunda-domingo e informar limites de borda; o percentual é calculado a partir dos totais, sem média dos percentuais diários.
- Kids alternam diretamente entre Minhas tarefas e Missões e conquistas pelo tab bar de duas abas (RF65).
- Dias sem tarefas são apresentados como tal, sem registros fictícios de conclusão.
- Na mudança de dia, o checklist passa a abrir no novo dia; tarefas não realizadas não geram penalidades.
- Kids visualizam seu próprio progresso diário ou semanal, mas não a carga diária ou semanal da família.

Consulta complementar - Família (Administrador e Membro):

1. O adulto seleciona Família na navegação principal.
2. O sistema abre o dia atual e oferece Dia/Semana; apresenta concluídas/total de tarefas previstas no período, contando cada tarefa uma vez, inclusive compartilhadas ou sem responsável.
3. O adulto seleciona dia ou semana dentro dos limites de RN49 e RN61; o progresso acompanha o período.

4. Ao abrir as tarefas da família, o sistema mantém o período e permite consultar tarefas de outras pessoas e sem responsável. Gerenciar e concluir continuam sujeitos a UC07 e UC12.
5. A própria área apresenta a carga diária ou semanal por UC13 e o botão Gerar relatório PDF por UC18. Também apresenta a lista de membros: selecionar uma pessoa abre TEL-032 com suas tarefas por dia/semana. O detalhe herda o período e mantém o filtro por pessoa; voltar restaura o contexto da Família. Somente Administradores têm Adicionar membro na Família e, no detalhe, Editar perfil e Gerar/reenviar convite quando permitidos por UC02. Confirmações Kids continuam exclusivas dos Administradores.

Sem tarefas no período, o sistema informa essa condição sem divisão por zero. Tarefas aguardando confirmação não entram nas concluídas. Conclusão, reabertura e exclusão autorizadas atualizam o progresso. Kids não acessam esta área. UC11 também abrange a consulta diária ou semanal familiar adulta.

Pós-condição: o usuário consulta um período permitido sem alterar o estado das tarefas.

UC12

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC12.

Nome: Concluir tarefa

Diagramas: Visão geral do sistema · Tarefas e rotina · Participação Kids

Requisitos funcionais: RF12, RF47, RF56
Regras relacionadas: RN21, RN22, RN30, RN35, RN48, RN55, RN56
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF25

Objetivo: registrar a conclusão integral de uma tarefa, mantendo ou substituindo seus responsáveis.

Atores: Administrador e Membro.

Pré-condição: tarefa da família ainda não concluída, inclusive quando aguarda confirmação de sinalização Kids.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona a tarefa e aciona concluir.
2. O sistema apresenta os responsáveis atuais.
3. Se o usuário não estiver entre eles, o sistema alerta que a conclusão será creditada aos responsáveis existentes e oferece mantê-los ou assumir a tarefa.
4. O usuário escolhe manter os responsáveis e confirma a conclusão.
5. O sistema registra quem executou a ação e conclui a tarefa para todos os responsáveis.
6. Cada responsável recebe o peso integral na carga; a tarefa conta uma única vez em cada missão vinculada.

Alternativas e exceções:

- **Assumir tarefa:** o sistema substitui todos os responsáveis pelo usuário que conclui. Somente ele recebe o peso dessa conclusão.
- **Sem responsável:** o sistema atribui automaticamente a tarefa ao usuário que conclui.
- **Usuário já responsável:** a conclusão mantém os responsáveis existentes e vale para todos.
- **Sinalização Kids existente:** o adulto pode avaliar a foto opcional ou concluir manualmente depois. A conclusão encerra a pendência de confirmação e vale também para os responsáveis Kids.
- **Cancelar:** nenhuma conclusão ou troca de responsável é salva.
- **Conclusão simultânea:** o sistema registra somente uma conclusão válida, sem duplicar carga ou atribuições.

Pós-condição: tarefa concluída para todos os responsáveis finais. Quem apenas executou a ação, mantendo outros responsáveis, não recebe peso se não for um deles. Outras ocorrências da rotina não são alteradas.

UC13

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC13.

Nome: Visualizar carga diária ou semanal

Diagramas: Visão geral do sistema · Tarefas e rotina

Requisitos funcionais: RF18, RF19, RF20, RF21, RF56, RF57, RF66
Regras relacionadas: RN26, RN28, RN30, RN31, RN33, RN34, RN35, RN55, RN56, RN57, RN58, RN60, RN61
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF25

Objetivo: acompanhar a distribuição da carga entre os membros da família.

Atores: Administrador e Membro.

Pré-condição: permissão de consulta da carga diária ou semanal.

Fluxo principal:

1. O usuário consulta a carga diretamente na tela Família (TEL-050) e seleciona Dia ou Semana e uma data de referência.
2. O sistema preserva o período da origem; para Semana, considera segunda-feira a domingo.
3. Identifica as tarefas com conclusão válida no período.
4. Soma o peso integral de cada tarefa para cada responsável registrado em sua conclusão.
5. Calcula a carga total da família somando as cargas individuais.
6. Calcula a participação de cada membro dividindo sua carga pela carga total e multiplicando por 100.
7. Apresenta distribuição e equilíbrio, sem ranking.

Alternativas e exceções:

- Tarefas pendentes ou aguardando confirmação não entram no cálculo.
- A reabertura autorizada retira o peso de todos os responsáveis do dia e da semana da conclusão desfeita, inclusive se for uma semana anterior.
- Uma tarefa concluída não pode ser excluída diretamente. A exclusão depois da reabertura não produz nova subtração de carga.
- Sem carga no período, o sistema informa a ausência de conclusões e não divide por zero.
- Kids não podem acessar esta visualização.
- Gerar relatório abre UC18 com a semana correspondente à data selecionada, mesmo se a consulta estava em Dia.
- O primeiro lugar semanal é apurado e consultado separadamente em UC19.

Pós-condição: a carga corresponde às conclusões válidas. Exemplo: uma tarefa de peso 3 com dois responsáveis adiciona 3 para cada um e 6 à carga total da família.

UC14

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC14.

Nome: Acompanhar missões e recompensas

Diagramas: Visão geral do sistema · Missões e recompensas

Requisitos funcionais: RF30, RF31, RF36, RF58, RF62, RF65
Regras relacionadas: RN26, RN35, RN36, RN38, RN39, RN43, RN51, RN52, RN53, RN55, RN58, RN33, RN63, RN64
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF23, RNF25

Objetivo: consultar o progresso das missões coletivas e suas recompensas.

Atores: Administrador, Membro e Kids.

Pré-condição: acesso às missões da família.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa Missões e conquistas diretamente na navegação principal adulta ou no tab bar Kids e seleciona uma missão.
2. O sistema apresenta seus dados, tarefas vinculadas e estado, sem prazo ou data de expiração.
3. Calcula o progresso dividindo a quantidade de tarefas vinculadas concluídas pelo total de tarefas vinculadas e multiplicando por 100.
4. Apresenta a missão em andamento enquanto houver tarefas não concluídas.
5. Quando todas estão concluídas, apresenta a missão concluída, a situação do resgate e concede o selo opcional coletivamente aos perfis, exibindo o badge em Meu perfil conforme RN64.
6. Se a recompensa já tiver sido aceita, apresenta o item registrado.

Alternativas e exceções:

- Tarefas Kids aguardando confirmação não contam como concluídas.
- Uma tarefa com vários responsáveis conta uma única vez no progresso da missão.
- A reabertura autorizada reduz o progresso das missões em andamento às quais a tarefa está vinculada.
- Missões concluídas preservam seus dados e vínculos.
- Somente Administradores acessam a ação de resgate pelo UC16.
- Sem missões, o sistema apresenta essa situação.

Pós-condição: o usuário conhece o progresso e a situação da recompensa. Nenhuma missão expira por passagem do tempo.

UC15

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC15.

Nome: Sinalizar tarefa como realizada

Diagramas: Visão geral do sistema · Participação Kids

Requisitos funcionais: RF23, RF24, RF55, RF56
Regras relacionadas: RN21, RN22, RN23, RN24, RN30, RN35, RN54, RN55, RN56
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF24

Objetivo: permitir à criança sinalizar sua realização da tarefa, opcionalmente com uma foto.

Ator: Kids.

Pré-condição: tarefa pendente da qual o perfil Kids é responsável.

Fluxo principal:

1. A criança seleciona a tarefa e informa que realizou sua parte.
2. Ao escolher adicionar foto, o aplicativo abre diretamente a câmera, solicitando permissão se necessário. A criança captura e revisa a foto, podendo refazer ou descartar.
3. A criança envia a sinalização, com ou sem foto.
4. O sistema registra quem sinalizou e altera a tarefa para Aguardando confirmação.
5. O sistema disponibiliza a sinalização e a foto, quando existente, para avaliação do Administrador.

Alternativas e exceções:

- A foto é opcional; não anexá-la não impede enviar a sinalização. Negativa de permissão, câmera indisponível ou captura cancelada retornam à sinalização com opção de continuar sem foto. Não há seletor câmera/galeria.
- Se o envio de uma foto falhar, o sistema informa que ela não foi salva e permite nova tentativa ou envio da sinalização sem foto.
- Kids não podem sinalizar tarefas das quais não sejam responsáveis.
- Tarefas já concluídas ou aguardando confirmação não recebem nova transição de status.
- Um adulto pode concluir manualmente pelo UC12. A conclusão passa a valer para todos, inclusive a criança, independentemente de ter sido baseada na foto.

Pós-condição: a tarefa aguarda decisão, sem peso ou progresso parcial creditado à criança. A confirmação ou conclusão manual posterior conclui a tarefa inteira.

UC16

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC16.

Nome: Resgatar recompensa da missão

Diagramas: Visão geral do sistema · Missões e recompensas

Requisitos funcionais: RF35, RF51, RF52, RF53
Regras relacionadas: RN36, RN38, RN42, RN43, RN52, RN53
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF23, RNF25

Objetivo: sortear e aceitar uma recompensa coletiva para uma missão concluída.

Ator: Administrador.

Pré-condição: missão concluída, ainda sem recompensa aceita.

Fluxo principal:

1. O Administrador acessa a missão e seleciona resgatar recompensa.
2. O sistema verifica a disponibilidade do resgate.
3. Apresenta a roleta com itens predefinidos e personalizados adicionados pelo Administrador.
4. O Administrador realiza o sorteio.
5. O sistema apresenta o resultado e o Administrador o aceita.
6. O sistema verifica novamente a disponibilidade, registra a recompensa e encerra o resgate para toda a família.

Alternativas e exceções:

- O Administrador pode recusar o resultado e sortear novamente até aceitar.
- Sair sem aceitar mantém o resgate disponível e a missão concluída.
- Se outro Administrador já tiver aceitado uma recompensa, o sistema apresenta o registro existente e impede outro resgate.
- Falha de gravação não é apresentada como aceitação concluída.

Pós-condição: uma única recompensa foi registrada. O resgate acrescenta esse registro sem modificar tarefas, progresso, selo ou demais dados preservados da missão concluída.

UC17

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC17.

Nome: Retornar tarefa concluída para Pendente

Diagramas: Visão geral do sistema · Tarefas e rotina

Requisitos funcionais: RF57, RF58, RF59
Regras relacionadas: RN38, RN50, RN53, RN55, RN57, RN58, RN59
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09, RNF10, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF22, RNF25

Objetivo: permitir ao Administrador desfazer uma conclusão em missão ainda em andamento, inclusive para possibilitar a exclusão posterior da tarefa.

Ator: Administrador.

Pré-condições: tarefa concluída, vinculada a pelo menos uma missão em andamento e não vinculada a nenhuma missão concluída.

Fluxo principal:

1. O Administrador seleciona a tarefa e solicita o retorno para Pendente.
2. O sistema verifica o perfil, o estado e os vínculos da tarefa.
3. Informa que a operação desfaz a conclusão para todos os responsáveis e altera a carga diária ou semanal e o progresso das missões em andamento.
4. O Administrador confirma.
5. O sistema retorna a tarefa para Pendente, mantendo seus responsáveis.
6. O sistema retira o peso anteriormente creditado a cada responsável do dia e da semana correspondentes.
7. Recalcula o progresso das missões em andamento vinculadas à tarefa.

Alternativas e exceções:

- Se houver vínculo com qualquer missão concluída, o sistema bloqueia a operação e explica que os dados da conquista devem ser preservados.
- Se não houver vínculo com missão em andamento, a operação não está disponível neste escopo.
- Membros e Kids não podem executar a reabertura.
- Cancelamento mantém a conclusão.
- Após a reabertura, a exclusão pode ocorrer pelo UC07, respeitando a exigência de ao menos uma tarefa por missão.

Pós-condição: tarefa pendente para todos os responsáveis, sem contribuição de sua conclusão anterior para a carga ou o progresso. O histórico da operação é preservado para consistência dos registros.

UC18

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC18.

Nome: Gerar relatório semanal em PDF

Diagramas: Visão geral · Tarefas e rotina

Requisitos funcionais: RF61
Regras relacionadas: RN62
Requisitos não funcionais: RNF05-08, RNF10, RNF12-13, RNF22, RNF26-27.

Objetivo: exportar carga e progresso familiar de uma semana em PDF.

Atores: Administrador e Membro.

Pré-condição: sessão válida e acesso à família; semana atual ou passada com interseção com a existência da família.

Fluxo principal:

1. O adulto aciona Gerar relatório PDF na própria tela Minha família (TEL-050) e abre TEL-051.
2. Seleciona uma semana de segunda a domingo; a data da origem sugere a semana correspondente.
3. O sistema identifica o período e, se atual, indica que o relatório é parcial até o momento da geração.
4. O adulto confirma gerar. O sistema obtém os dados de forma consistente e monta gráficos de carga semanal por membro e progresso total da família, com concluídas/total e percentual.
5. Inclui tabela com o peso total creditado e o número de tarefas realizadas por membro, período, família, geração e explicação das métricas e do crédito compartilhado (RN62).
6. Disponibiliza o PDF para visualizar, salvar ou compartilhar por ação do usuário.

Alternativas e exceções:

- Sem dados, gerar com zeros e indicação “Sem tarefas”, sem divisão por zero.
- Semana futura é impedida. Semana da criação informa a ausência de registros anteriores à criação.
- Falha de geração informa erro e permite tentar de novo, preservando seleção; não apresentar arquivo incompleto.
- Cancelar geração ou compartilhamento retorna à origem sem alterar tarefas; abrir interface externa não confirma envio.
- Kids e usuários sem acesso à família não podem gerar o relatório.
- Alterações posteriores de tarefas não modificam um arquivo exportado; gerar novamente para consultar os valores atualizados.

Pós-condição: PDF referente ao período e ao momento de geração disponível, ou falha/cancelamento informado sem alterações nos dados da rotina.

UC19

Modelo de classes: Tipos e rastreabilidade de UC19.

Nome: Apurar e compartilhar destaque semanal

Diagramas: Visão geral · Destaque semanal

Requisitos funcionais: RF63, RF64
Regras relacionadas: RN28, RN30, RN65
Requisitos não funcionais: RNF01, RNF04-08, RNF10, RNF12-13, RNF22, RNF26-27.

Objetivo: reconhecer o primeiro lugar em pontos da semana encerrada e incentivar convivência familiar.

Atores: Agendador; pessoa reconhecida (Administrador, Membro ou Kids); WhatsApp no compartilhamento opcional.

Pré-condição: semana anterior encerrada no fuso de referência comum; consulta exige sessão válida do reconhecido. A apuração automática independe de sessão aberta.

Fluxo principal:

1. Na virada para segunda-feira, o Agendador inicia a apuração da semana anterior de segunda a domingo.
2. O sistema soma os pesos de conclusões válidas por responsável final, segundo RN30 e RN65.
3. Identifica a maior pontuação positiva. Em empate, reconhece todos os empatados no primeiro lugar.
4. Registra o resultado e notifica cada pessoa reconhecida sem duplicar processamento ou notificação em retentativas.
5. A pessoa abre a notificação ou o acesso ao destaque em Minhas tarefas; TEL-052 apresenta período, pontos e tarefas realizadas.
6. A tela convida: “Mande para sua família e sugira algo para vocês fazerem juntos.”
7. Se escolher compartilhar, o sistema prepara mensagem editável e abre o WhatsApp para a pessoa escolher o destinatário, revisar e confirmar o envio.

Alternativas e exceções:

- Sem pontos positivos, registrar ausência de vencedor, conforme premissa RN65.
- Falha na apuração permite retentativa idempotente; não publicar resultado incompleto.
- Sem permissão de notificação externa ou falha de entrega, o destaque continua disponível no app.
- Sem sessão, concluir o acesso e revalidar a titularidade antes de mostrar o resultado; usuário removido não acessa.
- Sem WhatsApp, oferecer copiar mensagem. Cancelar ou voltar não desfaz o reconhecimento e não indica envio.
- Kids reconhecidos acessam a variante apropriada sem ganhar acesso à carga ou ao relatório familiar.
- Fuso/horário operacional e revisão após reabertura posterior seguem as pendências de RN65.

Pós-condição: resultado semanal registrado e acessível ao reconhecido; compartilhamento é opcional e o envio é controlado pelo usuário no aplicativo externo.

Premissas e pendências

As decisões do usuário estão registradas acima. Os itens abaixo complementam os fluxos como premissas de trabalho ou pontos ainda não decididos; não devem ser tratados como decisões já confirmadas:

Tema	Premissa ou pendência	Referência
Relatório	Acesso adulto preserva a restrição Kids à carga familiar; semana atual pode ser exportada como parcial	RN62
Entrada de perfil Kids	Avatar/cabeçalho nas duas abas, mantendo somente duas abas	RF65
Badges	Conceder aos perfis ativos na conclusão; concessão retroativa a novos membros ainda pendente	RN64
Elegibilidade do destaque	Considerar todos os perfis ativos, inclusive Kids; semana sem pontos positivos não tem vencedor	RN65
Calendário	Mesmo fuso de referência da família para consultas, PDF e apuração; definir fuso e horário operacional antes de implementar	RN28, RN65
Correções posteriores	Definir se reabertura após a apuração revisa o reconhecimento e a notificação; a carga e novos PDFs sempre refletem conclusões válidas	RN65

Empate com reconhecimento de todos e apelido visível à família com edição exclusiva do titular foram confirmados pelo usuário nesta revisão.