DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA · MVP

# Modelo de dados

## App de Organização Familiar
## Entidades, atributos, chaves e relacionamentos

O App de Organização Familiar é um MVP para distribuir responsabilidades domésticas, acompanhar tarefas e envolver adultos e crianças em missões e conquistas coletivas. Administrador, Membro e Kids são os perfis de acesso; o Criador da Família é um Administrador com proteções adicionais.

Base funcional 1.3 · Referência: 02/10/2026
Edição de entrega: 05 de outubro de 2026

GUIA DE LEITURA

# Objetivo e escopo

Entidades, atributos, chaves e relacionamentos. O App de Organização Familiar é um MVP para distribuir responsabilidades domésticas, acompanhar tarefas e envolver adultos e crianças em missões e conquistas coletivas. Administrador, Membro e Kids são os perfis de acesso; o Criador da Família é um Administrador com proteções adicionais.

## Conteúdo deste documento


1. Convenções e diagrama entidade-relacionamento
2. Restrições de integridade
3. Evolução do modelo e pendências


## Convenções e referências

RN: regra de negócio · RF: requisito funcional · RNF: requisito não funcional · UC: caso de uso · TEL: tela · MOD: modal ou painel. Os códigos preservam a rastreabilidade entre os documentos da entrega.

“Adulto” designa Administrador e Membro. Kids possuem permissões próprias. As referências por código permitem consultar os demais volumes sem depender de arquivos de edição ou de navegação em um repositório.

**Situação:** primeira versão para revisão. A base declarada deste modelo é 1.3; a base funcional da entrega é 1.4. As pendências e diferenças de modelagem foram preservadas e precisam ser resolvidas antes da implementação.

Documento complementar: **Visão, regras e especificação de requisitos**, que reúne as definições RN, RF, RNF e os fluxos UC01 a UC19. Os diagramas registram modelagem e comportamento esperado; não comprovam implementação concluída.


Diagrama entidade-relacionamento do armazenamento proposto. O DER foi auditado contra RN01-RN65, RF01-RF66, RNF01-RNF27 e UC01-UC19.

A relação entre entidades persistidas e tipos Swift propostos está na correspondência com o diagrama de classes, incluindo diferenças e pendências entre os modelos.

## Convenções de modelagem

- **Tarefa individual** (RN16, RN35) = OCORRENCIA_TAREFA. TAREFA é o modelo que a documentação chama de rotina; tarefa única tem uma TAREFA e uma ocorrência.
- Carga, progresso e pontos **não são armazenados**: derivam de concluida_em e dos responsáveis da ocorrência (RN30, RN57, RNF10). A reabertura desfaz o crédito sem sincronização.
- Faixas e enums viram CHECK. Os familia_id desnormalizados exigem FK composta (familia_id, id) para isolar famílias (RNF06). Sem ON DELETE CASCADE em tarefa e ocorrência.

## Modelo entidade-relacionamento




App de Organização Familiar · Base funcional 1.3 · Modelo para revisão · Figura 1

## Restrições que o diagrama não expressa

| Restrição | Base |
|---|---|
| Um Criador por família (índice único parcial); apple_user_id preenchido se e somente se is_family_creator; Criador sempre ADMINISTRADOR | RN01, RN05, RN06, RN44 |
| Uma recorrência ativa por tarefa (índice único parcial) | RN17 |
| status = CONCLUIDA exige concluida_por_id e concluida_em | RN22, RNF11 |
| Missão com ao menos uma ocorrência vinculada (transação ou trigger diferido) | RN36, RN50 |
| Missão concluída: vínculos, tarefas vinculadas e dados imutáveis, exceto o registro do resgate | RN58, RNF25 |
| Resgate único: gravar recompensa_aceita_id somente WHERE recompensa_aceita_id IS NULL | RN53, RNF23 |
| recompensa_aceita_id aponta para item do catálogo ou da mesma família | RN42 |
| Badge único por missão e membro (PK de MEMBRO_BADGE) | RN64 |
| Um resultado por família e semana (UK de APURACAO_SEMANAL); resultado só visível com processada_em preenchido | RN65, RNF26 |
| Sessão e renovação validam MEMBRO.removido_em | RN10, RNF22 |

## Alterações em relação ao DER inicial

- **Incluídos:** MISSAO_OCORRENCIA, MEMBRO_BADGE, APURACAO_SEMANAL, DESTAQUE_SEMANAL, OCORRENCIA_EVENTO; CONVITE.senha_hash; MEMBRO.apelido e MEMBRO.foto_chave.
- **Corrigidos:** recorrência por intervalo_dias (RN14); concluida_por_id e concluida_em no lugar de realizada_* e validada_*; recompensa_aceita_id e aceita_em no lugar de recompensa_sorteada_id e sorteada_em; relação errada "realizada por" removida.
- **Removidos:** RECORRENCIA_DIA_SEMANA, RECORRENCIA.frequencia e data_fim, MISSAO.data_inicio e data_fim (missão sem prazo, RN36), SESSAO.expira_em (RN47), CONVITE.expira_em (documentação não prevê expiração), FAMILIA_RECOMPENSA (redundante com RECOMPENSA.familia_id).

# Pendências de esclarecimento

1. **Data da tarefa:** o RF07 não diz como se define a data de uma tarefa única nem o início da rotina; o DER assume data_prevista e data_inicio.
2. **Horizonte de geração:** o UC08 não define até quando as ocorrências são geradas (gerada_ate).
3. **Expiração de convite:** não prevista; CONVITE.expira_em foi removido. Confirmar.
4. **Reatribuição de tarefa concluída:** alteraria a carga histórica e não é proibida expressamente.
5. **Selos:** definir se são apenas do catálogo do app ou criados pelo Administrador.
6. **Notificação do destaque (UC19):** se for push externo, falta tabela de token de dispositivo.
7. **Fuso horário (RN28) e revisão pós-reabertura (RN65):** pendentes; afetam FAMILIA.fuso_horario e o snapshot de DESTAQUE_SEMANAL.
8. **Terminologia:** "tarefa" na documentação é a ocorrência do DER e a TAREFA do DER é a rotina; a visão e o screen map usam "ocorrência". Falta um glossário.
9. **Badge retroativo:** a RN64 deixa pendente a concessão a membros que entram depois da conclusão.
10. **Convite ativo:** definir se um novo convite invalida o anterior do mesmo membro.