

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет инновационного непрерывного образования
Кафедра информатики

Избранные главы информатики

Контрольная работа №1 Вариант 4

Выполнила:
студентка группы 393551
Евтушенко Елизавета Юрьевна
специальность ИиТП, 5 курс

Преподаватель:
Бережнов Даниил Евгеньевич

Минск 2018

1. Какой обработчик события допустим в пользовательском User Control?
 - A) Page_LoadViewState
 - B) Page_Init**
 - C) Page_PreInit

2. Доступен ли объект класса HttpContext в методах собственного серверного элемента управления?
 - A) Да**
 - B) Нет

3. Расположите события страницы в порядке их генерации:
1. Page_Load, 2. Button_Click, 3. Page_PreInit, 4. Page_PreRender.
 - A) 3-2-1-4
 - B) 3-4-1-2**
 - C) 3-1-2-4
 - D) 1-3-2-4

4. Необходим пользовательский обработчик ресурсов *.sqlx. Что для этого реализуется?
 - A) HttpHandler
 - B) HttpModule
 - C) Пользовательский элемент управления
 - D) HttpModule и HttpHandler**

5. Какое условие обязательно для работы с сайтом ASP.NET?
 - A) На компьютере клиента установлен .NET Framework
 - B) В браузере клиента включен JavaScript
 - C) На компьютере клиента установлен Internet Explorer
 - D) На сервере сайта установлен .NET Framework**

6. Шаблон `ItemTemplate` используется для настройки элемента управления

- A) Button
- B) DropDownList
- C) Repeater**
- D) CheckBoxList

7. Укажите элемент управления, с которым нельзя связать `RequiredFieldValidator`.

- A) Button**
- B) DropDownList
- C) TextBox
- D) HTMLInputText

8. Кэш данных в ASP.NET

- A) Индивидуален для каждого клиента
- B) Один для всего сервера
- C) Индивидуален для каждого сайта (приложения)**

9. Данные состояния сеанса

- A) По умолчанию хранятся в памяти сервера
- B) Хранятся на странице в скрытом поле `ViewState`
- C) Передаются от клиента к серверу и обратно
- D) По умолчанию хранятся в cookies на клиенте**

10. Если объект помещается в кэш данных, обязательно ли этот объект должен быть сериализуем?

- A) Нет
- B) Да**

11. Когда происходит компиляция aspx-страницы?

A) При первом обращении к странице после её изменения

B) Страницы не компилируются, компилируется Code Behind класс, если он есть

C) При каждом обращении к странице

12. Можно ли создать страницу ASP.NET без Code Behind класса?

A) Да

B) Нет