Three Bearings — MVP Specification

SDT Socratic Tracker

1. О продукте

Название: *Three Bearings*
Подзаголовок: SDT Socratic Tracker
Метафора: Три пеленга (Автономия, Компетентность, Связанность) — ориентиры, которые помогают человеку держать курс в повседневной жизни. Приложение помогает регулярно сверяться с этими пеленгами, задавая правильные сократовские вопросы.

Ключевая ценность:
Ежедневный ритуал самоанализа, основанный на Теории самодетерминации (SDT) и сократовском методе questioning. Приложение не оценивает и не диагностирует — оно задаёт правильные вопросы и помогает пользователю заметить, где удовлетворены его базовые психологические потребности, а где требуют внимания.

Целевая аудитория MVP:
Люди, интересующиеся психологией, саморазвитием, ведущие дневники, проходящие терапию или коучинг.

Принципы MVP:

- Полная работа офлайн (без интернета)
- Без регистрации на старте
- Время заполнения ежедневного чекапа ≤ 3 минут
- Минималистичный дизайн с фокусом на текст и рефлексию

---

2. Функциональные блоки

Блок 1. Ежедневный чекап

Назначение:
Быстрый вечерний ритуал оценки трёх базовых потребностей с одним сократовским вопросом на каждую.

Элементы экрана:

Элемент	Описание
Дата	Автоматически проставляется текущая
Карточка «Автономия»	Слайдер 0–10, заголовок, эмодзи ⚙️, **один сократовский вопрос** (ротация)
Карточка «Компетентность»	Слайдер 0–10, заголовок, эмодзи 💪, **один сократовский вопрос** (ротация)
Карточка «Связанность»	Слайдер 0–10, заголовок, эмодзи ❤️‍🩹, **один сократовский вопрос** (ротация)
Поле «Заметка дня»	Текстовое поле, опциональное. Плейсхолдер: *«Что было важного сегодня? (событие, мысль, состояние)»*
Три кнопки-тега (под полем)	⚙️ Автономия / 💪 Компетентность / ❤️‍🩹 Связанность. Можно выбрать один или несколько тегов для привязки заметки к потребности.
Кнопка «Показать другой вопрос»	Заменяет текущий вопрос на следующий из списка по этой потребности (без обновления экрана)
Кнопка «Глубокий разбор»	Открывает модальное окно со всеми вопросами по этой потребности (полный список из Library) и полем для текстового ответа (сохраняется в историю)

Поведение слайдеров:

- Подписи по краям: 0 — «совсем нет», 10 — «полностью удовлетворён»
- При изменении слайдера вопрос не меняется
- Все три слайдера обязательны для сохранения дня

Ротация вопросов:

- Для каждой потребности используется пул из 3–5 вопросов (основные вопросы из Library)
- Каждый день для каждой потребности выбирается следующий вопрос по кругу
- Если пользователь нажал «Показать другой вопрос» — новый вопрос запоминается как «выбранный» для этого дня (но не сбивает глобальную ротацию)

Блок 2. Итоговый вопрос и микро-действие

Назначение:
Переход от рефлексии к конкретному действию. Пользователь выбирает одну сферу, которую хочет усилить, и формулирует одно маленькое действие на завтра. Блок «Идеи

для вдохновения» помогает не застревать и даёт примеры, которые можно взять как есть или адаптировать под себя.

Элементы экрана:

Элемент	Описание
Заголовок	«Что я могу изменить завтра?»
Три кнопки выбора сферы	«Автономию» / «Компетентность» / «Связанность»
Динамический вопрос	После выбора сферы появляется текст: *«Что я могу изменить завтра, чтобы усилить чувство [выбранная сфера]?»*
Текстовое поле	Для ввода одного микро-действия. Плейсхолдер: *«Напиши своё действие…»*
Блок «Идеи для вдохновения»	Показывает 3 случайные подсказки из пула для выбранной сферы. Под блоком — кнопка «Другие идеи» для ротации.
Интерактив идей	При нажатии на любую идею из блока она автоматически копируется в текстовое поле. Пользователь может оставить как есть или отредактировать.
Кнопка «Сохранить день»	Сохраняет все оценки, заметку, теги, ответы на глубокий разбор и микро-действие
Кнопка «Пропустить»	Позволяет сохранить день без микро-действия

Логика работы блока «Идеи для вдохновения»:

1. **При выборе сферы** — из пула подсказок для этой сферы случайным образом выбираются 3 идеи.
2. **При нажатии «Другие идеи»** — заменяет текущие 3 идеи на следующие 3 из пула (без перезагрузки страницы).
3. **При нажатии на любую идею** — текст идеи копируется в текстовое поле микро-действия, заменяя то, что там было (или добавляется — на усмотрение UX).
4. **Пользователь может редактировать** скопированную идею или написать свою.
5. **Если пользователь не выбрал сферу** — блок показывает универсальные идеи или скрыт (на усмотрение дизайна).

Блок 3. База знаний (Socratic Library)

Назначение:
Раздел для самостоятельной работы вне ежедневного чекапа. Пользователь приходит сюда, когда чувствует «провал» в конкретной сфере, и хочет глубже разобраться без привязки к оценкам и датам.

Структура экрана:

Элемент	Описание
Заголовок	«Socratic Library»
Четыре карточки-категории	⚙️ Автономия / 💪 Компетентность / ❤️‍🩹 Связанность / 🔁 Универсальные
Внутри каждой категории	Полный список сократовских вопросов по этой сфере
Под каждым вопросом	2–3 фасилитирующие подсказки (раскрываются по нажатию или видны всегда — на усмотрение дизайна)
Поле для заметок	Под списком вопросов — текстовое поле «Мои размышления» (сохраняется локально, с привязкой к категории и дате)
Кнопка «Сохранить заметку»	Сохраняет текст в историю размышлений по этой категории

Дополнительно (опционально для MVP):

- История сохранённых заметок по каждой категории (простой список с датами)
- Возможность экспорта всех заметок одной кнопкой
- Кнопка «Мои размышления об [категории]» — открывает все сохранённые заметки из Library + заметки с тегом из ежедневных чекапов

Когда пользователь использует Library:

- В моменте кризиса (например, поссорился с близким → идёт в раздел «Связанность»)
- Когда хочет подготовиться к терапии/коуч-сессии
- Вместо ежедневного чекапа (если нет сил на оценки)

Блок 4. Экран аналитики (Insight)

Назначение:
Не просто показывать графики, а помогать пользователю замечать паттерны, извлекать уроки из своих удачных дней и видеть связь между оценками и контекстом.

Структура экрана:

Элемент	Описание
График	Три линии (Автономия, Компетентность, Связанность) за последние 7/14/30 дней. Переключатель периода.
Карточка «Корреляция» (автоматическая)	Система подсвечивает пиковые дни (топ-3 дня по каждой потребности или дни, где оценка ≥ 8). Для каждого пика показывает текст: *«В [день недели] твоя [потребность] была на пике ([оценка]/10). Посмотри, что ты тогда написал:»* + цитата из заметки этого дня. Если заметки нет — *«(заметка не оставлена)»*.
Карточка «Что работало?»	Агрегирует микро-действия из дней с высокими оценками (выше 7). Показывает список: *«В дни, когда автономия была высокой, ты планировал: [список микро-действий из тех дней]»*.
Фильтр по потребности	Три кнопки: ⚙️ Автономия / 💪 Компетентность / ❤️ Связанность. При выборе фильтруются и график, и карточки инсайтов.
Список заметок по тегам	Отображает все заметки, привязанные к выбранной потребности (из фильтра), с датами и оценками того дня. Позволяет увидеть, что происходило в «хорошие» и «плохие» дни.

Логика работы карточки «Корреляция»:

1. При загрузке экрана анализируются все сохранённые дни
2. Для каждой потребности выбирается день с максимальной оценкой (или несколько, если есть связка с заметкой)
3. Если в этот день есть заметка — показывается её фрагмент
4. Если заметки нет — показывается только оценка и день, с мягким побуждением оставлять заметки в будущем

Блок 5. История и календарь

Назначение:
Просмотр всех сохранённых дней с возможностью фильтрации.

Элементы экрана:

Элемент	Описание
Календарь	По месяцам. Дни с заполненным чекапом отмечены цветом. Дни с заметкой отмечены иконкой 📝
При нажатии на день	Открывается детальный просмотр: оценки за день, выбранное микро-действие, полная заметка дня (если есть), теги заметки, ответы на глубокий разбор (если были)
Фильтр по месяцам	Переключение между месяцами

Блок 6. Настройки

Элемент	Описание
Время напоминания	Настройка времени пуша. Пуш-уведомление в выбранное время с вопросом дня (один случайный вопрос из любой сферы)
Экспорт данных	Экспорт всех оценок, ответов, заметок, микро-действий в JSON или TXT
Сброс данных	Очистить все данные и начать заново (с подтверждением)
О приложении	Краткое описание SDT, сократовского метода, ссылка на поддержку

---

3. Структура данных

Сущности

Сущность	Поля
DailyCheck	id, date, autonomy_score, competence_score, relatedness_score, chosen_focus_area (autonomy/competence/relatedness/null), micro_action_text, daily_note_text, daily_note_tags (массив: autonomy/competence/relatedness)
DeepAnswer	id, date, need_type (autonomy/competence/relatedness), question_text, answer_text
ReflectionNote	id, need_type (autonomy/competence/relatedness/universal), note_text, created_at, source (library / daily_check)

Сущность	Поля
QuestionPool	id, need_type (autonomy/competence/relatedness/universal), question_text, facilitation_tips (массив строк), order (для ротации)
MicroActionTip	id, need_type (autonomy/competence/relatedness/universal), tip_text

Хранение: Локально (SQLite / Hive / Room / ObjectBox)

---

4. User Flow MVP

```
Открытие приложения
    │
    ▼
Главный экран — сегодняшний чекап
    │
    ├──→ Заполняет слайдеры (3 шт.)
    ├──→ Пишет заметку дня (опционально + теги)
    ├──→ Может нажать «другой вопрос» на любой карточке
    ├──→ Может нажать «глубокий разбор» → пишет ответы → сохраняет
    ▼
Экран итогового вопроса
    │
    ├──→ Выбирает сферу (или пропускает выбор)
    │
    ├──→ Видит блок «Идеи для вдохновения» с 3 случайными идеями
    │       │
    │       ├──→ Может нажать «Другие идеи» для новых
    │       ├──→ Может нажать на любую идею → копируется в поле
    │       └──→ Может написать своё действие
    │
    ├──→ Сохраняет день (или пропускает)
    ▼
Главный экран с сообщением «День сохранён»
    │
    ▼
В любой момент через нижнее меню:
    ├─── Аналитика (Insight) — график + корреляции + заметки по тегам
    ├─── Socratic Library — категории → вопросы с подсказками → заметки
    ├─── История — календарь с маркерами заметок, просмотр дней
    └─── Настройки — напоминания, экспорт, сброс
```

---

5. Нижнее меню (Bottom Navigation)

Пункт	Иконка	Экран
Сегодня		Ежедневный чекап
Аналитика		Insight (график + корреляции)
Библиотека		Socratic Library
История		Календарь + просмотр дней
Настройки		Настройки

Примечание: «Сегодня» — это главный экран, открывается при запуске.

---

6. Технические рекомендации

Компонент	Рекомендация
Платформы	iOS + Android (cross-platform)
Фреймворк	Flutter (быстрый MVP, единая кодовая база)
Локальная БД	Hive или ObjectBox (лёгкие, без SQL-запросов)
Навигация	Bottom navigation bar (5 экранов)
Пуш-уведомления	Локальные push (не требуют сервера)
Экспорт данных	File saver (JSON / TXT)
Аналитика инсайтов	Вычисляется локально на устройстве на основе сохранённых данных. Для MVP достаточно простых правил: max(), фильтрация по заметкам и микро-действиям

---

7. Критерии успеха MVP

Метрика	Цель
Время до первого чекапа	≤ 3 минуты после установки

Метрика	Цель
Удержание (3+ раза в неделю)	≥ 40% активных пользователей
Использование Socratic Library	≥ 30% активных пользователей за первую неделю
Оставленные заметки	≥ 50% активных пользователей оставляют хотя бы одну заметку за неделю
Использование микро-действий	≥ 60% активных пользователей сохраняют микро-действие
Корреляция заметна	Пользователь видит карточку корреляции после 3+ заполненных дней
Стабильность	Нет падений и потери данных при закрытии приложения

---

8. Что НЕ входит в MVP

- ❌ Облачная синхронизация и регистрация
- ❌ Социальные функции (делиться результатами, друзья)
- ❌ Сложная аналитика и AI-инсайты
- ❌ Адаптивные вопросы на основе предыдущих ответов
- ❌ Темы оформления / кастомизация
- ❌ Экспорт в PDF или другие форматы (только JSON/TXT)
- ❌ Мультиязычность (только русский язык в MVP)

---

9. Этапы разработки (рекомендуемые спринты)

Спринт	Приоритет	Содержание
Спринт 1	P0	Базовый чекап: слайдеры, сохранение оценок, дата, ротация вопросов (3 вопроса на категорию). Настройки: сброс данных.
Спринт 2	P0	Заметка дня с тегами. Итоговый вопрос и микро-действие с блоком «Идеи для вдохновения» и копированием в поле. История: календарь и просмотр дней.
Спринт 3	P1	Socratic Library: категории, вопросы с фасилитирующими подсказками, сохранение заметок.

Спринт	Приоритет	Содержание
Спринт 4	P1	Экран аналитики (Insight): график, карточка корреляции, фильтр, список заметок по тегам.
Спринт 5	P2	Пуш-напоминания, экспорт данных, полировка UI, тестирование, исправление багов.

Контентная база

Полный пул идей для вдохновения (30 штук)

⚙️ Автономия — 8 идей

1. *Вычеркни одно «надо» из завтрашнего списка дел. Просто убери его.*
2. *Скажи кому-то одно честное «нет». Это может быть отказ от встречи, от просьбы или даже от мысли, которая тебя давит.*
3. *Запланируй 15 минут утром, когда ты ничего не «должен» — просто делай то, что хочешь в этот момент.*
4. *Сделай завтра одно дело не потому, что «надо», а потому что ты сам(а) так решил(а). Запиши: «я выбираю это сделать, потому что…»*
5. *Выбери завтра что-то, что ты сделаешь исключительно для себя. Без чувства вины. И сделай это.*
6. *Отмени одно обязательство, которое ты взял(а) из чувства вины, а не из искреннего желания.*
7. *В одном из решений завтра спроси себя: «Я это делаю, потому что хочу, или потому что должен?» — и выбери «хочу», даже если это непривычно.*
8. *В конце завтрашнего дня запиши одно решение, которое ты принял(а) сам(а), без давления извне.*

💪 Компетентность — 8 идей

1. *Сделай завтра одно дело, которое ты давно откладываешь, но оно займёт не больше 5 минут. Просто начни.*
2. *Запиши завтра вечером три вещи, с которыми ты справился(лась). Даже если они кажутся мелкими.*

3. *Выбери один навык, который ты хочешь развить, и посвяти ему 10 минут завтра. Просто 10 минут.*
4. *Сделай что-то, где можно ошибиться. И позволь себе ошибиться. Напиши потом, что ты из этого узнал(а).*
5. *Напомни себе завтра: «неидеально, но сделано» — и сделай что-то, не требуя от себя совершенства.*
6. *Попроси у кого-то обратную связь о том, что у тебя хорошо получается. Запиши то, что услышишь.*
7. *Закончи завтра одно дело, которое висит «недоделанным». Даже если не идеально — просто закрой его.*
8. *Сделай завтра что-то, что вчера казалось сложным. Разбей на маленькие шаги и сделай первый.*

💔 Связанность — 8 идей

1. *Напиши кому-то сообщение без повода. Просто «думаю о тебе» или «как ты?»*
2. *Скажи кому-то из близких одно честное «спасибо» за то, что обычно остаётся незамеченным.*
3. *Попроси завтра о поддержке. Напиши или скажи: «мне сейчас тяжело, можешь просто побыть рядом?»*
4. *Поделись с кем-то искренним чувством, которое обычно скрываешь. Не анализ, а именно чувство.*
5. *Проведи 15 минут с кем-то без телефонов. Просто будь рядом.*
6. *Спроси у близкого человека: «Что я могу сделать для тебя завтра?» — и сделай это.*
7. *Если чувствуешь обиду на кого-то — напиши письмо, которое не отправишь. А потом реши, нужно ли говорить об этом вслух.*
8. *Признайся кому-то в своей уязвимости. Например: «я сейчас растерян(а)», «мне страшно», «я устал(а)».*

🔁 Универсальные — 6 идей

1. *Какое одно маленькое действие (менее 5 минут) ты можешь сделать завтра, чтобы твой день стал чуть лучше?*
2. *Что завтра ты можешь сделать иначе, чем сегодня? Всего одно отличие.*
3. *Какое действие завтра приблизит тебя к тому, кем ты хочешь быть? Сделай его.*

4. *Если бы ты завтра сделал(а) только одно дело, но важное для себя — какое бы это было дело?*
5. *Представь, что завтра вечером ты будешь собой гордиться. Из-за какого одного маленького действия это произойдёт?*
6. *Что завтра ты можешь сделать, чтобы вечером сказать себе: «я не зря прожил(а) этот день»?*

Socratic Library — Полный список вопросов с фасилитирующими подсказками

⚙️ Автономия (Autonomy) — 11 вопросов

---

1. Действовал ли я сегодня исходя из своих ценностей или под давлением обстоятельств?

Фасилитирующие подсказки:

- *Какое решение сегодня было самым важным? Что повлияло на него?*
- *Если бы никто не смотрел и не оценивал, сделал(а) бы ты то же самое?*
- *Назови одну ситуацию, где ты чувствовал(а) внутренний конфликт. Что там победило?*

---

2. Если бы я был абсолютно свободен в выборе, что из сегодняшних дел я бы оставил, а что вычеркнул?

Фасилитирующие подсказки:

- *Представь, что у тебя есть волшебная палочка. Какие 1–2 дела исчезли бы из твоего дня?*
- *А какие дела ты оставил(а) бы, даже если бы не надо было?*
- *Что ты делал(а) сегодня просто потому, что тебе это нравится?*

---

3. В какие моменты я чувствовал, что «надо», а не «хочу»? Почему?

Фасилитирующие подсказки:

- *Вспомни момент, когда ты вздыхал(а) перед тем, как что-то сделать.*
- *Чей голос звучал в голове: родителя, начальника, внутреннего критика?*
- *Если бы ты спросил(а) себя «зачем мне это надо?», какой был бы ответ?*

---

4. Я делал это потому, что хотел, или потому что должен был (надо)?

Фасилитирующие подсказки:

- *Вспомни одно конкретное действие сегодня. Что двигало тобой в тот момент?*
- *Если убрать мысль «так надо», что бы ты выбрал(а) сделать?*
- *Был ли момент, когда ты сделал(а) что-то с внутренним сопротивлением? Что именно?*

---

5. Какое «нет» я сегодня не сказал, но стоило?

Фасилитирующие подсказки:

- *Кому или чему ты хотел(а) отказать, но согласился(лась)?*
- *Что ты чувствовал(а) в тот момент?*
- *Если бы ты сказал(а) «нет», что было бы самым страшным в этом? А что хорошим?*

---

6. Если я чувствую давление, кто или что является его источником? Реален ли этот источник или это моё предположение?

Фасилитирующие подсказки:

- *Это конкретный человек сказал тебе «надо», или ты сам(а) так решил(а)?*
- *Если честно спросить себя: что случится, если я не сделаю этого?*

- *Представь, что источник давления исчез. Что бы ты сделал(а) иначе?*

---

7. Могу ли я осознанно выбрать те обязанности, которые кажутся «долженствованием», чтобы вернуть себе автономию?

Фасилитирующие подсказки:

- *Выбери одну обязанность, которая тяготит. Зачем ты её делаешь? Какая в ней твоя выгода?*
- *Если ты скажешь себе: «я выбираю это сделать, потому что для меня важно X» — изменится ли ощущение?*
- *Какая обязанность сегодня была на 100% твоим выбором?*

---

8. В каких решениях сегодня я отдал свою власть другому человеку или обстоятельствам?

Фасилитирующие подсказки:

- *Было ли сегодня решение, которое принял(а) не ты?*
- *Ты согласился(лась) с чем-то, хотя внутри был(а) против?*
- *Если бы ты взял(а) это решение в свои руки, что бы изменил(а)?*

---

9. Если бы я сейчас получил полную свободу на один день, что бы я изменил в сегодняшнем расписании?

Фасилитирующие подсказки:

- *Что бы ты вычеркнул(а) первым делом?*
- *Что бы добавил(а) такого, чего сегодня точно не было?*
- *С кем бы ты провёл(ла) время? А от кого бы взял(а) паузу?*

---

10. Чей голос звучит в моей голове, когда я говорю «я обязан»?

Фасилитирующие подсказки:

- *Этот голос похож на кого-то из прошлого? Родителя, учителя, бывшего партнёра?*
- *Что именно он говорит? Какие слова?*
- *Если бы этот голос принадлежал доброму другу, что бы он сказал вместо этого?*

---

11. Что из того, что я сделал сегодня, было моим искренним выбором, даже если это было сложно?

Фасилитирующие подсказки:

- *Вспомни момент, когда ты мог(ла) поступить проще, но выбрал(а) сложнее, потому что это было честнее.*
- *Что ты сделал(а) сегодня, что было именно твоим решением?*
- *Даже если результат не идеален — что ты выбрал(а) сама?*

💪 Компетентность (Competence) — 12 вопросов

---

1. С каким вызовом я сегодня столкнулся и чему он меня научил, даже если я не справился идеально?

Фасилитирующие подсказки:

- *Что сегодня было трудным? Что ты чувствовал(а) в этот момент?*
- *Даже если результат не такой, как хотелось, что ты узнал(а) о себе или о процессе?*
- *Если бы это повторилось завтра, что бы ты сделал(а) иначе?*

---

2. В чем я сегодня стал чуть лучше, чем вчера?

Фасилитирующие подсказки:

- *Это может быть что угодно: чуть больше терпения, чуть быстрее, чуть спокойнее.*
- *Сравни с собой вчерашним. Где прогресс, даже микроскопический?*
- *Что сегодня получилось легче, чем обычно?*

---

3. Какие мои сильные стороны помогли мне продвинуться в делах?

Фасилитирующие подсказки:

- *Какие твои качества сегодня сработали? Упорство? Гибкость? Эмпатия? Организованность?*
- *Что ты сделал(а) хорошо сегодня?*
- *Что другие люди ценят в тебе? Сегодня это проявилось?*

---

4. С чем я справился сегодня, даже если это было мелко? Что доказывает, что я эффективен?

Фасилитирующие подсказки:

- *Это может быть что угодно: встал с кровати, ответил на сложное письмо, приготовил еду, сказал «нет», успокоился после стресса.*
- *Если ничего не приходит в голову, представь, что твой лучший друг перечисляет твои заслуги за сегодня. Что бы он назвал?*
- *Не ищи «великих достижений». Мелочи — это тоже доказательства.*

---

5. Была ли задача, которую я избегал из-за страха не справиться? Реален ли этот страх или это перфекционизм?

Фасилитирующие подсказки:

- *Какую задачу ты откладывал(а) сегодня? Что ты чувствовал(а), когда думал(а) о ней?*
- *Если бы ты не боялся(ась) ошибиться, сделал(а) бы ты её?*

- *Что бы случилось на самом деле, если бы ты сделал(а) это неидеально?*

---

6. Что я сделал сегодня, что доказало мне: я способен(а) на большее, чем думал(а)?

Фасилитирующие подсказки:

- *Был ли момент, когда ты удивил(а) сам(а) себя?*
- *Что ты сделал(а), чего не ожидал(а) от себя?*
- *Если бы ты сказал(а) себе утром, что сделаешь это — поверил(а) бы?*

---

7. Если бы мой лучший друг описал свою неудачу сегодня теми же словами, что и я, сказал бы я ему, что он некомпетентен?

Фасилитирующие подсказки:

- *Какие слова ты используешь о себе, когда что-то идёт не так?*
- *Сказал(а) бы ты это другу?*
- *Что бы ты сказал(а) другу вместо этого? Попробуй сказать это себе.*

---

8. Где я сегодня был(а) слишком строг(а) к себе и не заметил(а) своих реальных достижений?

Фасилитирующие подсказки:

- *За что ты себя сегодня критиковал(а)? А за что можно было бы похвалить?*
- *Если бы кто-то другой сделал то же самое, осудил(а) бы ты его?*
- *Что ты сделал(а) сегодня, но не засчитал(а) себе?*

---

9. Какая задача сегодня казалась сложной, но я всё равно с ней справился(лась)? Как мне это удалось?

Фасилитирующие подсказки:

- *Что в начале дня казалось неподъёмным, но ты это сделал(а)?*
- *Какие ресурсы ты использовал(а)? Время? Помощь? Терпение?*
- *Что именно помогло тебе не бросить?*

---

10. Что я сегодня сделал(а) впервые или научился(лась) делать лучше?

Фасилитирующие подсказки:

- *Был ли сегодня опыт, которого раньше не было?*
- *Что ты сделал(а) сегодня быстрее, легче или осознаннее, чем обычно?*
- *Даже если это маленький шаг — что ты освоил(а)?*

---

11. Если бы я посмотрел(а) на свой день глазами стороннего наблюдателя, какие моменты показались бы мне доказательством моей эффективности?

Фасилитирующие подсказки:

- *Представь, что ты смотришь фильм о своём дне. Какие сцены показали бы, что главный герой справляется?*
- *Что бы заметил(а) беспристрастный наблюдатель?*
- *Какие действия сегодня были эффективными, даже если ты этого не чувствуешь?*

---

12. Какой маленький шаг я сделал(а) сегодня в сторону навыка, который хочу развить?

Фасилитирующие подсказки:

- *Есть ли навык, который ты развиваешь? Что ты сегодня сделал(а) для этого?*
- *Это может быть 5 минут практики, одно прочитанное письмо, один раз, когда ты сдержал(а) эмоцию.*
- *Если ты ничего не делал(а) — что мог(ла) бы сделать завтра за 2 минуты?*

💔 Связанность (Relatedness) — 10 вопросов

---

1. Был ли я сегодня искренним в общении или играл роль?

Фасилитирующие подсказки:

- *Был ли момент, когда ты сказал(а) не то, что думаешь?*
- *С кем ты сегодня был(а) собой настоящим(ей)?*
- *Если надевал(а) «маску» — зачем? Что пытался(лась) защитить?*

---

2. Кому я сегодня помог или кто помог мне почувствовать себя понятым?

Фасилитирующие подсказки:

- *Был ли момент, когда ты поддержал(а) кого-то?*
- *Был ли момент, когда кто-то услышал тебя по-настоящему?*
- *Что именно сделало этот момент тёплым?*

---

3. Как мои сегодняшние действия повлияли на людей, которые мне дороги?

Фасилитирующие подсказки:

- *Что ты сделал(а) сегодня, что повлияло на близких? Даже если это мелочь.*
- *Как твоё настроение или действия отразились на ком-то из важных людей?*
- *Если бы они описали твоё влияние на их день, что бы они сказали?*

---

4. Был ли момент сегодня, когда я почувствовал(а) тепло или поддержку? Что этому способствовало?

Фасилитирующие подсказки:

- *Вспомни тёплый момент. Кто или что его создал(а)?*

- *Что именно тебя согрело? Слова? Взгляд? Молчание рядом?*
- *Как ты можешь создать такой момент для себя или другого завтра?*

---

5. Ждал(а) ли я сегодня от других «чтения мыслей»? Сказал(а) ли я им о том, что мне нужно, или обиделся(лась) на то, о чем они не догадались?

Фасилитирующие подсказки:

- *Был ли момент, когда ты обиделся(лась) на то, что кто-то не понял тебя без слов?*
- *Попросил(а) ли ты о том, что тебе было нужно?*
- *Если не попросил(а) — что тебя остановило?*

---

6. Если я чувствую одиночество сегодня, это объективное отсутствие людей вокруг или присутствие людей, но отсутствие глубины контакта?

Фасилитирующие подсказки:

- *Сколько людей было рядом сегодня? А сколько из них видели тебя настоящего(ей)?*
- *Ты был(а) в компании, но чувствовал(а) себя одиноко? Почему?*
- *Что нужно, чтобы почувствовать глубину контакта?*

---

7. С кем сегодня я был(а) собой настоящим(ей)? Что мне дало это ощущение безопасности?

Фасилитирующие подсказки:

- *Назови человека или людей, с кем ты сегодня не играл(а) роль.*
- *Что именно в этом общении позволило тебе расслабиться?*
- *Что ты чувствовал(а) после этого общения?*

---

8. Кому сегодня стало лучше от того, что я существую?

Фасилитирующие подсказки:

- *Кого ты сегодня порадовал(а)? Даже если это был прохожий, которому ты улыбнулся(лась).*
- *Чей день стал легче из-за тебя?*
- *Если никто не приходит на ум — что ты можешь сделать завтра для этого?*

---

9. Был ли сегодня момент, когда я хотел(а) получить поддержку, но не попросил(а)? Что меня остановило?

Фасилитирующие подсказки:

- *Вспомни момент, когда тебе было тяжело или грустно. Ты попросил(а) о помощи?*
- *Если нет — что тебя остановило? Страх показаться слабым? Нежелание обременять?*
- *Что могло бы случиться, если бы ты попросил(а)?*

---

10. Если бы я сегодня проявил(а) на 10% больше уязвимости с близким человеком, что бы изменилось?

Фасилитирующие подсказки:

- *Что ты сегодня скрыл(а) от близкого? Чувство, страх, усталость?*
- *Если бы ты поделился(лась) этим — как бы это повлияло на вашу близость?*
- *Что самое страшное могло бы случиться? А самое хорошее?*

🔁 Универсальные сократовские вопросы — 7 вопросов

---

1. Что я думаю по этому поводу? Откуда у меня эта мысль?

Фасилитирующие подсказки:

- *Запиши эту мысль буквально, как она звучит в голове.*
- *Когда ты впервые услышал(а) эту мысль? Кто её сказал?*
- *Это факт или интерпретация?*

---

2. Какие доказательства подтверждают моё убеждение? А какие опровергают?

Фасилитирующие подсказки:

- *Составь два списка: «за» и «против». Будь честен(на).*
- *Если бы это был суд, какие улики были бы у обвинения и защиты?*
- *Есть ли доказательства, которые ты обычно игнорируешь?*

---

3. Есть ли другой способ посмотреть на эту ситуацию?

Фасилитирующие подсказки:

- *Как бы на это посмотрел человек, который тебя любит?*
- *Как бы на это посмотрел человек, который не вовлечён эмоционально?*
- *Что ты мог(ла) упустить из виду?*

---

4. Что я посоветовал(а) бы другу на моём месте?

Фасилитирующие подсказки:

- *Представь, что лучший друг пришёл к тебе с этой же ситуацией. Что бы ты ему сказал(а)?*
- *Был(а) ли ты с собой так же добр(а), как с другом?*
- *Напиши совет, который дал(а) бы другу, а потом прочитай его себе.*

---

5. Что самое худшее может произойти? И насколько это вероятно на самом деле?

Фасилитирующие подсказки:

- *Назови самый страшный сценарий. Выпиши его.*
- *Оцени вероятность этого сценария по шкале 1–10.*
- *Даже если это случится — сможешь ли ты с этим справиться? Как?*

---

6. Если я оставлю всё как есть, где я буду через месяц? А через год?

Фасилитирующие подсказки:

- *Если ничего не менять, что будет с твоей ситуацией через месяц?*
- *А через год? Устроит ли тебя это?*
- *Если не устроит — какой самый маленький шаг можно сделать сегодня?*

---

7. Какое одно маленькое действие я могу сделать прямо сейчас?

Фасилитирующие подсказки:

- *Не думай о большом плане. Что займёт меньше 2 минут?*
- *Что ты можешь сделать, даже если у тебя нет сил?*
- *Сделай это прямо сейчас, пока читаешь эту подсказку.*

📊 Итоговая статистика

Категория	Вопросы	Подсказок
⚙️ Автономия	11	33
💪 Компетентность	12	36
❤️‍🩹 Связанность	10	30
🔁 Универсальные	7	21
Всего	**40**	**120**