

Лабораторная работа №8

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание I

1 Информация

2 Ход работы

3 Выводы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Раздел 2

Ход работы

Создаю python файл в текстовом редакторе нано (?@fig-001)

```
GNU nano 8.1 lab8.py
p1 = "НаВашисходящийот1204".encode("cp1251")
p2 = "ВСеверныйфилиалБанка".encode("cp1251")

key = bytes.fromhex(
    "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54"
)

def xor_data(data, key):
    return bytes(a ^ b for a, b in zip(data, key))

c1 = xor_data(p1, key)
c2 = xor_data(p2, key)

print("C1 =", c1.hex())
print("C2 =", c2.hex())

print("P1 =", xor_data(c1, key).decode("cp1251"))
print("P2 =", xor_data(c2, key).decode("cp1251"))

p1_xor_p2 = bytes(a ^ b for a, b in zip(c1, c2))
```


Раздел 3

Выводы

я Освоила на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом