

AK与SK



点击左侧访问密钥



新增访问密钥-勾选协议-下一步



编写描述后确认-通过验证后下载AKSK文件就能看到

注意：AKSK文件只能下载一次，丢失后无法再次查看

项目ID与区域


我的凭证页面可以查看




物联网平台应用侧接入地址

https://console.huaweicloud.com/iotdm/ （需要先登录）

点击设备接入




点击接入信息



选择应用接入中的HTTPS（443）




默认设备 ID




服务 ID

右击列表详情，箭头所指的就是服务id


所有设备
当前设备总数 3
激活设备 2
在线设备 0
使用指南
满意度评价
设备列表
批量注册
批量更新
批量删除
文件上传
批量下发消息
批量下发同步命令
批量下发异步命令
注册设备
删除
解冻
冻结
默认按照设备标识码搜索
高级搜索
状态
设备名称
设备标识码
设备ID
所属资源空间
所属产品
节点类型
操作
未激活
--
test
6aeb45c1cbb0cf6...
DefaultApp_69bblx9u
test
直连设备
详情
调试
更多


华为云
控制台
华北-北京四
搜索云服...
备案
资源
费用
企业
工具
工单
简体
设备接入 IoTDA / IoTDA实例 / 所有设备-设备列表
(设备名称未设置)
离线
安全诊断
使用指南
设备信息
云端运行日志
云端下发
设备影子
消息跟踪
设备监控
子设备
标签
群组
设备名称
(设备名称未设置)
设备ID
设备标识码
所属资源空间
所属产品
认证类型
密钥
重置密钥
节点类型
直连设备
固件版本
软件版本
设备描述
注册时间
2026/10/09 11:43:46 GM...
激活时间
2026/10/09 16:13:21
GMT+08:00
最近离线时间
2026/10/16 20:20:44
GMT+08:00
MQTT连接参数
查看
物模型数据
当产品下定义物模型，设备按照物模型定义呈现上报的属性数据
注意：当上报属性名称和产品模型不一致或属性名称中包含特殊字符点(.)、dollar符号($)、空char(十六进制的ASCII码为00)时，会无法正常刷新属性数据。
查看全部属性
请输入服务名称
最新更新时间：2026/10/16 08:41:40 GMT+08:00
请输入属性名称

产品 ID（可选）


华为云
控制台
华北-北京四
搜索云服...
备案
资源
费用
企业
工具
工单
简体
设备接入 IoTDA / IoTDA实例 / 所有设备-设备列表 /
(设备名称未设置)
离线
安全诊断
使用指南
设备信息
云端运行日志
云端下发
设备影子
消息跟踪
设备监控
子设备
标签
群组
1
2
产品ID:
设备类型:
协议类型:
MQTT
数据格式:
JSON
厂商名称:
--
查看产品定义>>
设备名称
(设备名称未设置)
设备ID
设备标识码
所属资源空间
所属产品
认证类型
密钥
节点类型
直连设备
固件版本
软件版本
设备描述
注册时间
2026/10/09 11:43:46 GM...
激活时间
2026/10/09 16:13:21
GMT+08:00
最近离线时间
2026/10/16 20:20:44
GMT+08:00
MQTT连接参数
查看
物模型数据
当产品下定义物模型，设备按照物模型定义呈现上报的属性数据
注意：当上报属性名称和产品模型不一致或属性名称中包含特殊字符点(.)、dollar符号($)、空char(十六进制的ASCII码为00)时，会无法正常刷新属性数据。
查看全部属性
请输入服务名称
最新更新时间：2026/10/16 08:41:40 GMT+08:00
请输入属性名称