

验收测试计划书

1 测试基本信息

1.1 测试目的

验证校园搭子任务互助平台 100% 满足《需求规格说明书》的全部要求，确保功能性需求全覆盖、非功能性需求量化达标、业务流程闭环无误，系统可正常交付使用

1.2 测试范围

- 功能性需求：全覆盖《需求规格说明书》R01-R17 共 17 条功能需求
- 非功能性需求：性能、易用性、安全性、可靠性、兼容性、可维护性与可扩展性
- 约束性需求：校园用户准入、无支付模块、无线下担保等约束验证
- 文档一致性：系统功能与需求文档、UML 模型、需求清单完全匹配

1.3 测试环境

运行环境：微信开发工具、微信小程序（微信 7.0 及以上版本）

设备：PC、手机

网络：校园网

1.4 人员分工

- 测试负责人：制定测试计划、审核测试用例、判定测试结果、统筹缺陷修复
- 测试执行人员：执行功能 / 非功能测试用例、记录测试数据、复现缺陷
- 测试记录员：填写测试报告、整理缺陷清单、归档测试交付物
- 开发配合人员：缺陷修复、测试环境部署与问题响应

2 功能性验收测试用例（全覆盖）

表格

用例 ID	需求 ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
TC01	R01	用户注册	未注册账号	微信用户注册	注册成功		
TC02	R02	用户登录	已注册	微信用户	登录成功		

用例ID	需求ID	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	实际结果	测试结论
TC03	R03	发布帖子	已登录	1. 编辑内容 2. 点击发布	帖子发布成功		
TC04	R04	查看帖子	已登录	浏览帖子列表	正常展示		
TC05	R05	删除自己帖子	本人发布帖子	1. 选择帖子 2. 删除	删除成功		
TC06	R06	完成任务得积分	任务完成	执行任务判定	积分增加		
TC07	R07	未完成扣积分	任务超时	等待超时触发	积分减少		
TC08	R08	查看积分排名	已登录	进入排名页	展示榜单		
TC09	R09	查看任务完成率	已登录	进入个人页	显示正确		
TC10	R10	搭子聊天	已加入任务	发送文字消息	发送成功		
TC11	R11	上传任务证据	参与任务	上传图片 / 文字	保存成功		
TC12	R12	判定任务完成	任务进行中	确认完成	状态变更		
TC13	R13	搭子互相评价	任务结束	提交评分评语	保存成功		
TC14	R14	智能帖子推荐	已登录	查看首页	展示推荐		
TC15	R15	管理个人帖子	已登录	编辑 / 删除	操作成功		
TC16	R16	个人页展示积分	已登录	进入个人页	积分正确		
TC17	R17	生成 AI 评价	有行为数据	查看个人页	生成评价		

3 非功能性测试方案

表格

测试类型	测试方法	量化验收标准
性能测试	1. 核心写操作计时（发帖 / 上传证据）；2. 读操作计时（帖子加载 / 排名查询）；3. 并发 200 用户模拟测试	1. 写操作响应 ≤ 1.5 秒；2. 读操作响应 ≤ 1 秒；3. 支持 200 用户同时在线无卡顿
易用性测试	1. 微信授权登录流程测试；2. 核心功能点击次数统计；3. 界面体验验证	1. 支持微信一键授权；2. 核心功能点击 ≤ 3 次；3. 界面导航清晰，操作反馈明确
安全性测试	1. 会话超时测试；2. 积分防作弊测试；3. 敏感词过滤测试；4. 内容安全审核测试	1. 会话超时自动登出；2. 禁止越权访问他人数据；3. 识别刷分行为并限制积分；4. 证据 7 天自动清理；5. 帖子 100% 过内容安全接口
可靠性测试	1. 服务可用率监控；2. 任务流程断点测试；3. 图片上传断网重试测试；4. 数据备份验证	1. 年度可用率 $\geq 99.9\%$ ；2. 任务 - 积分流程事务一致；3. 支持证据断点续传；4. 核心数据增量备份
兼容性测试	1. 多微信版本测试；2. 多系统版本测试；3. 多屏幕尺寸测试	1. 适配微信 7.0+、iOS12+、Android8.0+； 2. 屏幕适配无遮挡、显示正常
可维护性测试	1. 任务模板配置测试；2. 推荐算法参数调整测试	1. 支持快速新增任务类型；2. 推荐算法支持动态参数调整

4 测试通过准则

1. 功能性需求：17 条功能测试用例通过率 100%，P0/P1/P2 级需求全部实现
2. 非功能性需求：6 类非功能测试全部达到量化验收标准
3. 缺陷要求：无致命、严重缺陷；一般缺陷完成修复；提示缺陷完成优化
4. 约束验证：系统无支付模块、无线下担保、仅限校园用户使用，符合约束要求
5. 文档一致性：系统功能与《需求规格说明书》完全匹配，无矛盾

5 缺陷管理规范

缺陷的定义、分级、上报、修复、验证、关闭全流程标准，确保缺陷处理可追溯、可量化、可验收，保障系统交付质量。

5.1 缺陷等级定义与判定标准

按缺陷对系统功能、业务流程、用户使用的影响程度，划分为 4 个等级，明确判定规则与典型场景：

致命缺陷

定义：导致系统完全不可用、核心流程中断、数据丢失 / 错乱，无法继续测试与使用的严重问题。

影响：阻断核心业务，项目无法验收。

严重缺陷

定义：核心功能无法正常使用、业务逻辑错误，但系统未完全崩溃，可部分使用。

影响：核心业务受阻，严重影响用户体验。

一般缺陷

定义：非核心功能异常、界面显示瑕疵、交互体验不佳，不影响核心流程执行。

影响：用户体验下降，不阻断核心业务。

提示缺陷

定义：文案错别字、图标显示异常、minor 体验优化类问题，无功能影响。

影响：仅视觉 / 文案瑕疵，无功能使用影响。

5.2 缺陷修复优先级与时限要求

结合缺陷等级，明确修复优先级与验收前必须完成的时限：

表格

缺陷

等级

致命

缺陷

修复优先级	修复时限	责任方
最高	立即修复 (测试期间发现 2 小时内响应, 4 小时内修复)	开发负责人

缺陷等级	修复优先级	修复时限	责任方
严重缺陷	高	验收前 12 小时内必须修复	开发执行人员
一般缺陷	中	验收前 24 小时内完成修复	开发执行人员
提示缺陷	低	验收后迭代优化，本次可暂不修复	开发迭代人员

6 测试交付物

1. 验收测试计划书
2. 测试执行记录、测试报告、缺陷清单及修复记录（模板见“测试交付模板”）