

Formspannsystem
zur schnellen Fixierung
von Werkstücken
Smart adaptive
clamping system
for fast fixing
of workpieces



Das modulare Formspannsystem
Smart adaptive clamping system

pintec®

Niederhalter
Hold-down Pin

FixModul 30
FixModule 30

FixModul 40
FixModule 40

FixModul 45
FixModule 45


AnbauModul
InstallModule

BasisModul
BasisModule

FlexformModul
FlexformModule

GelenkModul
JointModule

Rasterplatte
Baseplate



Schnelle Fixierung von Werkstücken auch mit komplexen Geometrien

Kleine Stückzahlen, Prototypen oder Kleinserien von komplex geformten Werkstücken lassen sich mit pintec schnell und unkompliziert fixieren. Aufbau und Handhabung von pintec sind leicht umzusetzen. Mit pintec ist Professionalität bei der Arbeit garantiert. Pintec findet Anwendung in Messtechnik, Montage, Laser- und Nadelbeschriftung, sowie der Automatisierungstechnik.

Small quantities, prototypes or small series of complex shaped workpieces can be fixed quickly and easily with pintec. Setup and handling of pintec are easy to implement. With pintec, professionalism at work is guaranteed. Pintec is used in measurement technology, laser and needle engraving, and automation technology.



Fast fixing of workpieces even with complex shapes

pintec im Einsatz
pintec in action



1 Positionieren...
Position...



2 justieren...
adjust...




3 fixieren...
fix...




4 fertig!
done!

Reduzieren Sie Kosten und Rüstzeiten
Reduce assembly times and costs

pintec®




Anwendungsbeispiele | Application examples




bestehend aus / consists of:		mit BasisModul für with BasisModule for	Art.-Nr. Order no.	
4 x 010.010 pintec FlexFormModul / FlexFormModule				
4 x 020.010 pintec FixModul / FixModule 25 mm				
4 x 020.020 pintec FixModul / FixModule 30 mm				
4 x 020.030 pintec FixModul / FixModule 35 mm				
4 x 020.040 pintec FixModul / FixModule 40 mm				
4 x 020.050 pintec FixModul / FixModule 45 mm				
4 x pintec BasisModul / BasisModule (wahlweise/optionally M6 - M16)				
inkl. Schrauben und Schraubendreher / incl. screws and screwdriver				
		M6	910.011	
		M8	910.012	
		M10	910.013	
		M12	910.014	
		M16	910.015	

pintec® Set für T-Nutenprofilplatten (M 6) • Set for T-slot profile plates (M 6)



bestehend aus / consists of:		Art.-Nr. Order no.	
4 x 011.010 pintec FlexFormModul niedrig / FlexFormModule low height			
12 x 070.010 Pintec Distanzplatte / Distance plate			
inkl. Schraubensatz 800.020 und Schraubendreher / incl. screw set 800.020 and screwdriver			
		911.010	



pintec® SchlittenModul Set • SliderModule Set

bestehend aus / consists of:	Art.-Nr. Order no.
1 x Spanneinheit mit Säulenführung mit Aufnahme für 4 FlexFormModule clamp unit with columns and tooling mounting for 4 FlexForm Modules	
4 x FlexFormModule wie abgebildet / FlexFormModules as in the illustration inkl. Schraubendreher / incl. screwdriver	960.001

pintec® Auflage Set • Support-Set

bestehend aus / consists of:	Art.-Nr. Order no.
2 x 080.010 pintec KegelModul / ConeModule	
2 x 080.020 pintec PrismaModul / PrismModule	
2 x 080.030 pintec AuflageModul flach / SupportModule	
2 x 080.040 pintec AnschlagAuflageModul / StopSupportModule	
2 x 080.050 pintec WinkelAnschlagModul / AngleStopModule	
2 x 080.060 pintec KugelModul / BallModule	980.011



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® Set mini (M6)


bestehend aus / consists of:	Art.-Nr. Order no.
4 x 012.010 pintec FlexFormModul mini / FlexFormModule mini 4 x 022.010 pintec FixModul mini / FixModule mini 25 mm 4 x 022.020 pintec FixModul mini / FixModule mini 30 mm 4 x 022.030 pintec FixModul mini / FixModule mini 35 mm 4 x 022.040 pintec FixModul mini / FixModule mini 40 mm 4 x 022.050 pintec FixModul mini / FixModule mini 45 mm 4 x 032.010 pintec BasisModul mini / BasisModule mini M 6 inkl. Schrauben und Schraubendreher / incl. screws and screwdriver	912.011

pintec® Auflage Set mini • Support-Set mini

bestehend aus / consists of:	Art.-Nr. Order no.
2 x 082.010 pintec KegelModul mini / ConeModule mini 2 x 082.020 pintec PrismaModul mini / PrismModule mini 2 x 082.030 pintec AuflageModul flach mini / SupportModule mini 2 x 082.040 pintec AnschlagAuflageModul mini / StopSupportModule mini 2 x 082.050 pintec WinkelAnschlagModul mini / AngleStopModule mini 2 x 082.060 pintec KugelModul mini / BallModule mini	982.011



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® FlexFormModul FlexFormModule	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	76 Stößel Stößel Ø 3,5 mm Hub 20 mm Stößelfeldformat: 35,3 mm x 31 mm 76 pins 3.5 mm pin Ø 20 mm stroke pin field dimension: 35,3 mm x 31 mm	56 x 46	132	010.010	
	76 Stößel mit Kunststoff- kappen Stößel Ø 3,5 mm Hub 20 mm Stößelfeldformat: 35,3 mm x 31 mm 76 pins with plastic caps 3.5 mm pin Ø 20 mm stroke pin field dimension: 35,3 mm x 31 mm	56 x 46	132	010.011	
	Niedrige Bauhöhe, mit Lasche zum Befestigen auf T-Nutenprofilplatten für M6 einschl. rhombi- schem Nutenstein 76 Stößel (Ø 3,5 mm) Hub 20 mm Stößelfeldformat: 35,3 mm x 31 mm low overall height with a clip to mount on T-slot profile plates for M6 including rhombic nut 76 pins (Ø 3.5 mm) 20 mm stroke pin field dimension: 35,3 mm x 31 mm	78 x 46	107	011.010	



pintec® FixModul FixModule	Merkmale Features	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	Feste Modulhöhe zum Unterbauen des FlexFormModuls. Ermöglicht ein sicheres und schnelles Aufbauen. Fix module heights to shim the FlexForm Module. The alignment interface's optimal design makes safe and quick assembling. ø 38mm	25	020.010	
		30	020.020	
		35	020.030	
		40	020.040	
		45	020.050	
		100	020.070	
		150	020.080	
		300	020.090	

pintec® BasisModul BasisModule	Merkmale Features	für for	Art.-Nr. Order no.	
	Grundplatte zur Befestigung auf dem Messtisch. Rastermaß: 200mm Höhe: 13mm Breite: 38mm Base plate for mounting on a plan table or machine table. matrix dimension: 200mm height: 13mm width: 38mm	M6	030.010	
		M8	030.020	
		M10	030.030	
		M12	030.040	
		M16	030.050	

pintec® VarioModul VarioModule	Merkmale Features	ø (mm)	Hub stroke (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	Variable Höhenverstellung Minimale Höhe: 190 mm Maximale Höhe: 255 mm variable height adjustment minimum height/stroke: 190 mm maximum height/stroke: 255 mm	38	65	040.010	



pintec® KombiModul CombiModule	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht direktes Nebeneinanderstellen von zwei FlexFormModulen. Mittiger Aufbau. Allows side-by-side positioning of two FlexForm modules	88 x 38	20	050.010	

pintec® AnbauModul InstallModule	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht den Anbau eines Niederhalters oder eines weiteren FlexFormModuls. Seitlicher Aufbau. Allows to install a hold-down pin or another FlexFormMo- dule	95 x 38	25	050.030	

pintec® Niederhalter Hold-downPin	Merkmale Features	Ø (mm)	Hub stroke (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	Schwenkspanner Hold-downPin	38	30	050.020	

pintec® Niederhalter mit Dorn Hold-downPin with mandrel	Merkmale Features	Ø (mm)	Hub stroke (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	Schwenkspanner mit Dorn (Ø 5mm) swivel arm with mandrel (Ø 5mm)	38	30	050.021	




pintec® GelenkModul JointModule	Merkmale Features	Ø (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	GelenkModul Schwenkbereich +/- 90° JointModule swivel range +/- 90°	38	050.040	

pintec® AnschlagModul StopModule	Merkmale Features	Ø mm	Art.-Nr. Order no.	
	AnschlagModul mit drei Anschlagdornen (ø 5 mm) StopModule with 3 stop mandrels (ø 5 mm)	38	050.050	

pintec® AdapterModul AdapterModule	Merkmale Features	Ø mm	Art.-Nr. Order no.	
	AdapterModul mit 4 metrischen Bohrungen in M 6 Höhe: 30 mm AdapterModule with 4 metric drillings M 6 height: 30 mm	38	050.060	

pintec® MagnetModul MagnetModule	Merkmale Features		Art.-Nr. Order no.	
	MagnetModul Ø 38mm Höhe: 45mm MagnetModule Ø 38mm height: 45mm		050.070	




pintec® ÜbergangsModul TransitionModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	ÜbergangsModul Reduzierung von Ø 38mm auf Ø 23mm Höhe: 35mm TransitionModule reduction from Ø 38mm to Ø 23mm height: 35mm	050.080	


pintec® HöhenModul HeightModule	Merkmale Features	Ø mm	Art.-Nr. Order no.	
	HöhenModul Höhenausgleich: 20mm HeightModule height adjustment: 20mm	38	050.090	

pintec® Schnellspannmodul ToggleClampModule	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht die Fixierung von oben Gesamtlänge: 170 mm inkl. 2 Stück Doppelmaul- schlüssel 8 x 10 (800.051) Allows the fixation from above total length: 170 mm incl. 2 pieces double open ended wrench 8 x 10 (800.051)	42x44	050.110	

pintec® Schnellspannmodul klein ToggleClampModule small	Merkmale Features	Ø (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht die Fixierung von oben Gesamtlänge: 116 mm inkl. 2 Stück Doppelmaul- schlüssel 8 x 10 (800.051) Allows the fixation from above total length: 116 mm incl. 2 pieces double open ended wrench 8 x 10 (800.051)	38	050.111	



pintec® SchlittenModul SliderModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	Spanneinheit mit Säulenführung mit Aufnahme für 4 FlexFormModule (ohne FlexFormMo- dule) clamp unit with columns and tooling mounting for 4 FlexForm Modules (without FlexForm Modules)	060.010	

pintec® Distanzplatte DistancePlate	Merkmale Features	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	feste Höhe zum Unterbauen des Flex- FormModuls 011.010 fixed height to increase the FlexForm Module 011.010	5	070.010	

pintec® KegelModul ConeModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	KegelModul ConeModule Ø 38mm	080.010	

pintec® PrismaModul PrismModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	PrismaModul PrismModule Ø 38mm	080.020	



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® AuflageModul flach SupportModule flat	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	AuflageModul flach SupportModule flat Ø 38mm	080.030	
pintec® AnschlagAuflageModul StopSupportModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	AnschlagAuflageModul StopSupportModule Ø 38mm	080.040	
pintec® WinkelAnschlagModul AngleStopModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	WinkelAnschlagModul AngleStopModule Ø 38mm	080.050	
pintec® KugelModul BallModule	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	KugelModul BallModule Ø 38mm	080.060	
pintec® DistanzModul DistanceModule	Merkmale Features	Stück pieces	Art.-Nr. Order no.
	DistanzModul für Stößelfeld Höhe: 2mm DistanceModule for pin field height: 2mm	4	800.015



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® FlexFormModul mini FlexFormModule mini	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	49 Stößel Stößel Ø 2,5 mm 12 mm Hub Stößelfeldformat: 17,5 mm x 23,3 mm 49 pins 2,5 mm pin Ø 12 mm stroke pin field dimension: 17,5 mm x 23,3 mm	34 x 28	94	012.010	

pintec® FixModul mini FixModule mini	Merkmale Features	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	Feste Modulhöhe zum Unterbauen des FlexFormModuls mini. Ermöglicht ein sicheres und schnelles Aufbauen. Fix module heights to shim the FlexForm Module. The alignment interface's optimal design makes safe and quick assembling. Ø 23mm	25	022.010	
		30	022.020	
		35	022.030	
		40	022.040	
		45	022.050	

pintec® BasisModul mini BasisModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	Grundplatte zur Befestigung auf dem Messtisch. Rastermaß: 100mm, M6 Höhe: 13mm Breite: 23mm Base Plate for mounting on a plan table or machine table matrix dimension: 100mm, M6 height: 13mm width: 23mm	032.010	



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® KombiModul mini CombiModule mini	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht direktes Nebeneinanderstellen von zwei FlexForm- Modulen allows side-by-side positioning of two FlexForm modules	23 x 53	20	052.010	

pintec® AnbauModul mini InstallModule mini	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Höhe Height (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht den Anbau eines Niederhalters oder eines weiteren FlexFormModuls Allows to install a hold-down pin or another FlexFormMo- dule	23 x 58	25	052.030	

pintec® Niederhalter mini Hold-downPin mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	Schwenkarm mit Dorn (ø 5mm) Hub 30 mm swivel arm with mandrel (ø 5mm) 30 mm stroke Ø 23mm	052.020	

pintec® GelenkModul mini JointModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	Schwenkbereich +/- 90° swivel range Ø 23mm	052.040	



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® AnschlagModul mini StopModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec AnschlagModul mini mit zwei Anschlagdornen (ø 5 mm) pintec StopModule mini with 2 stop mandrels (ø 5 mm) Ø 23mm	052.050	
pintec® AdapterModul mini AdapterModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec AdapterModul mini mit einer metrischen Bohrung in M 6 Höhe: 30mm pintec AdapterModule mini with one metric drilling M 6 height: 30mm Ø 23mm	052.060	
pintec® MagnetModul mini MagnetModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec MagnetModul mini Höhe: 40mm pintec MagnetModule mini height: 40mm Ø 23mm	052.070	
pintec® HöhenModul mini HeightModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec HöhenModul mini Höhenausgleich 20 mm pintec HeightModule mini height adjustment 20 mm Ø 23mm	052.090	



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® Schnellspannmodul mini ToggleClampModule mini	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	ermöglicht die Fixierung von oben Gesamtlänge: 116 mm inkl. 2 Stück Doppelmaulschlüssel 8 x 10 (800.051) Allows the fixation from above total length: 116 mm incl. 2 pieces double open ended wrench 8 x 10 (800.051)	28x30	052.110	

pintec® KegelModul mini ConeModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec KegelModul mini pintec ConeModule mini Ø 23mm	082.010	

pintec® PrismaModul mini PrismModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec PrismaModul mini pintec PrismModule mini Ø 23mm	082.020	

pintec® AuflageModul flach mini SupportModule flat mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec AuflageModul flach mini pintec SupportModule flat mini Ø 23mm	082.030	



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® AnschlagAuflageModul mini StopSupportModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec AnschlagAuflageModul mini pintec StopSupportModule mini Ø 23mm	082.040	

pintec® WinkelAnschlagModul mini AngleStopModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec WinkelAnschlagModul mini pintec AngleStopModule mini Ø 23mm	082.050	

pintec® KugelModul mini BallModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec KugelModul mini pintec BallModule mini Ø 23mm	082.060	

pintec® DistanzModul mini DistanceModule mini	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	pintec DistanzModule mini (4 Stück) für Stoßfeld Höhe: 2mm pintec DistanceModule mini (4 pieces) for pinfield height: 2mm	800.016	



pintec® Verbindungszapfen Connecting Pin	Merkmale Features	Durchmesser diameter (mm)		Art.-Nr. Order no.	
	System pintec (Ersatzteil / spare part)	Ø 8		800.001	
	System pintec zu Witte pintec system to Witte	Ø 8	Ø 12	800.002	
	System pintec zu Witte pintec system to Witte	Ø 8	Ø 20	800.003	

pintec® Schraubensatz M 6 Bolt Set M6	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	Schraubensatz M 6 mit rhombischem Nutenstein M 6 20 mm Höhendifferenz für T-Nutenprofilplatten	800.020	
	Bolt Set M6 with rhombic nut M 6 20 mm difference in height for T-slot profile plates		

pintec® Nutenstein M6 rhombic nut M 6	Merkmale Features	Art.-Nr. Order no.	
	rhombischer Nutenstein M 6 für T-Nutenprofilplatten	800.021	
	rhombic nut M 6 for T-slot profile plates		

pintec® Rasterplatte base plate	Merkmale Features	M	Art.-Nr. Order no.	
	Rasterplatte, klein base plate, small Abmessungen / size 480 x 500 x 15 mm	M 6	800.101	
		M 8	800.102	
		M 10	800.103	
		M 12	800.104	
	Rasterplatte, groß base plate, large Abmessungen / size 480 x 700 x 15 mm	M 6	800.111	
		M 8	800.112	
		M 10	800.113	
		M 12	800.114	



Anwendungsbeispiele | Application examples

pintec® Magnethaltefuß magnet foot	Merkmale Features	Maße Dimensions (mm)	Art.-Nr. Order no.	
	Schaltbarer Magnethaltefuß mit pintec Aufnahme Haltekraft: 1500 N Switchable magnet foot with pintec connecting pin holding force: 1500 N	120 x 50 x 55 (L x B x H / L x W x H)	800.019	

pintec® Messtisch MeasuringTable	Merkmale Features		Art.-Nr. Order no.	
	Messtisch MeasuringTable	1200 x 800 x 900 mm	800.201	
	Rasterplatte, Aluminium base plate, aluminium	1200 x 800 x 15 mm		
	Rastermaß matrix dimension	100 mm		
	Gewinde thread	M10		
	Unterbau aus Aluprofil Substructure out of aluminium profile			

pintec® Kunststoffkoffer PlasticCase	Merkmale Features	für for	Art.-Nr. Order no.	
	Kunststoffkoffer PlasticCase 575 x 470 x 270 mm	Set/Zubehör Set/ Accessories	800.301	
	Kunststoffkoffer PlasticCase 575 x 470 x 270 mm	Schlittenmodul/FFM niedrig SliderModule /FFM low overall height	800.302	

pintec® Kunststoffkoffer mini PlasticCase mini	Merkmale Features	für for	Art.-Nr. Order no.	
	Kunststoffkoffer mini PlasticCase mini 500 x 420 x 175 mm	Set/Zubehör Set/ Accessories	802.301	



MACHINE TOOL SOLUTIONS LTD.

8 Automatic Rd. Unit C-6

Brampton, Ontario L6S 5N4

Phone: +1 (905) 790-8640 Toll free: 1-877-687-7253

Fax: +1 (905) 790-3740

www.pintec.ca info@pintec.ca