AetherGuard 智能服务器安全防御平台 V1.0

用户手册

文档类型：软件著作权申报用户手册

文档版本：V1.0

适用软件：AetherGuard 智能服务器安全防御平台

编制日期：2026 年 4 月 1 日

截图环境：本地演示环境，浏览器整窗截图

截图规则：完整界面、原始 PNG、未经裁剪和修改

目录

1. 产品概述与功能定位
2. 运行环境与登录方式
3. Dashboard 首页总览
4. 智能体列表
5. 智能体详情
6. 智能体监控
7. 流量拦截
8. 攻击模拟
9. 设备管理
10. 板卡状态
11. 站点列表
12. 站点详情
13. 部署向导
14. 扫描中心
15. 告警中心
16. 修复历史
17. 系统设置
18. 日常操作流程与管理注意事项

1. 产品概述与功能定位

本平台面向服务器、站点、网关节点和分布式执行单元的统一安全运营与治理场景，采用浏览器控制台作为主要使用入口。

AetherGuard 智能服务器安全防御平台 V1.0 以“中心化控制 + 分布式执行”为核心设计思路，将安全监测、策略下发、告警汇总、站点纳管、漏洞扫描、设备接入和修复留痕整合到同一套控制台中。用户无需在多个系统之间来回切换，即可完成日常巡检、异常定位、接入管理和结果归档。

平台的后端控制平面负责身份认证、数据存储、实时消息广播、任务编排和设备接入，前端控制台负责将系统状态、站点数据、Agent 节点、板卡信息、告警趋势和扫描结果进行统一展示。对使用者而言，平台既是业务资产的统一观察窗口，也是安全处置动作的执行入口。

在实际使用中，用户通常先通过 Dashboard 判断平台整体运行态势，再进入 Agents、Devices、Sites、Scanner、Alerts、History 和 Settings 等页面完成细分操作。由此形成从“总体观察”到“对象排查”，再到“处置与归档”的完整工作闭环。

平台主要组成

模块	控制台首页、智能体管理、设备管理、站点管理、扫描、告警、历史和系统设置。
使用对象	管理员、安全运营人员、运维人员、演示环境测试人员。
主要价值	统一入口、统一视图、统一处置、统一留痕，降低安全管理分散操作成本。
本手册范围	仅说明软件控制台的运行界面与使用方法，不涉及硬件制造、PCB 设计或固件烧录。

> 建议用户先熟悉侧边导航的页面分组，再根据实际任务进入对应页面操作。治理类页面主要承担留痕与归档职责，平台类页面主要承担接入、监测与操作职责。

2. 运行环境与登录方式

本手册截图基于本地演示环境采集，用户通过浏览器访问登录页并进入控制台主页。

平台前端以浏览器单页应用方式运行，用户打开系统后首先进入登录页面。登录页用于输入邮箱或用户名、密码，并提供“记住此设备”等基础登录选项。在演示环境中，页面还提供开发预置账号入口，便于快速填充本地测试账户并进入控制台。

正式环境中，用户应使用已配置的企业账号进行登录，系统在校验通过后自动跳转到 Dashboard 页面。登录页同时承载平台名称、控制台定位说明和安全运营提示，有助于用户确认当前访问的软件身份以及登录后的主要使用范围。


页面组成

1. 左侧介绍区展示平台定位、节点概况和控制台说明。
2. 右侧登录区提供账号输入、密码输入和登录按钮。
3. 开发入口支持一键填充本地演示账号。

基本操作步骤

1. 打开系统登录地址，确认页面显示 AetherGuard 控制台标识。
2. 输入邮箱或用户名及登录密码。
3. 如为演示环境，可展开开发入口并选中预置账号。
4. 点击“安全登录”按钮，等待系统跳转至 Dashboard。

> 若用户输入错误凭据，系统会在登录页给出明确提示。截图中的开发入口仅用于演示环境，正式部署时应以正式认证方案为准。



3. Dashboard 首页总览

Dashboard 是用户进入系统后的默认页面，用于快速掌握整个平台的运行态势。

Dashboard 聚合展示平台运行状态、活跃节点、风险处置概况、站点与流量监测摘要等信息，是日常巡检和演示汇报时最先查看的页面。用户进入系统后，可先通过此页确认平台是否在线、近期是否出现异常升高的风险事件，以及关键控制项是否处于正常状态。

该页面的核心价值在于“先总览、后定位”。当某项指标异常时，用户可依据页面上展示的概况信息判断问题所属方向，再转入 Agents、Devices、Sites、Scanner 或 Alerts 页面继续排查。这样可以避免在未掌握总体态势前直接进入细节页面，提升巡检效率。

进入路径与适用场景


进入路径：用户登录成功后默认进入该页面，也可通过左侧导航点击 Dashboard 返回。

适用场景：每日巡检、现场演示、系统开局检查、问题初筛和运维交接确认。

建议操作步骤

1. 查看顶部状态条，确认系统健康状态和实时模式显示是否正常。
2. 浏览核心指标卡片，确认当前任务量、风险量和活动节点数量。
3. 观察下方趋势和摘要区域，识别是否存在明显异常波动。
4. 根据异常方向转入对应子页面继续排查。

> Dashboard 更适合做全局观察，不建议在此页直接完成复杂对象编辑。若发现具体异常对象，应转入对象详情页查看上下文和历史信息。



4. 智能体列表

智能体列表页面用于统一查看已接入执行节点的数量、状态和基础运行信息。

Agents 页面以节点为维度展示受控执行单元，是平台对分布式 Agent 进行统一管理的主入口。用户可在这里查看各节点的在线状态、节点名称、运行情况及跳转详情入口，从而快速确认哪些节点工作正常，哪些节点需要进一步处理。

对于节点数量较多的环境，此页承担“资产台账”作用。用户可先从列表中定位目标节点，再进入详情页查看协议策略、运行模式和最近威胁记录，因此该页面既适合日常巡检，也适合做故障排查前的初始筛查。


页面主要区域

左侧导航用于切换模块；页面主体区域展示节点概况和列表；列表项可继续进入节点详情页面。

基本操作步骤

1. 通过左侧导航进入“智能体列表”。
2. 检查节点是否在线，以及数量是否符合预期。
3. 观察异常节点或需要核查的节点条目。
4. 点击目标节点进入详情页继续分析。

> 如果节点数量突然下降或列表中出现离线节点，应优先结合智能体监控页面确认是否为资源异常、网络中断或策略执行导致。



5. 智能体详情

智能体详情页用于查看单个节点的运行模式、策略配置、协议统计和关联威胁信息。

当用户从 Agents 列表进入某个节点后，可在该页面查看更细粒度的上下文信息，包括节点类型、系统架构、运行模式、协议节省量、最近心跳、资源占用和关联设备等。这些信息有助于用户从单节点视角判断平台执行层是否稳定。

页面还提供运行时策略和协议策略的保存入口，适用于已具备管理权限的用户调整策略阈值、开启旁路规则或修改协议控制项。对于异常节点，用户还可以从此页发起扫描，并结合近期威胁区域判断是否需要进一步处置。

进入路径


进入路径：Agents 列表页点击目标节点。

适用场景：单节点异常排查、策略核对、演示节点能力、检查关联设备和风险记录。

建议操作步骤

1. 确认节点在线状态和最近心跳时间。
2. 检查 CPU、内存和协议评估数据是否异常。
3. 查看运行时策略与协议策略是否符合当前要求。
4. 必要时发起扫描，并结合近期威胁信息继续排查。

> 若此页面显示节点离线，但 Dashboard 中整体状态正常，通常说明问题集中在单个执行节点，应优先检查该节点网络、心跳或本地执行环境。



6. 智能体监控

智能体监控页以整体监测视角展示多节点运行状态、资源压力和健康趋势。

与节点详情页相比，智能体监控页更加偏向全局运行态势观察。它适合用来查看节点集群的健康分布、负载情况、队列压力和整体处理能力，有助于用户识别某一时段是否存在资源拥塞、任务堆积或节点性能不均衡的问题。

当平台接入的执行节点数量增加后，仅靠单节点列表已难以判断集群整体是否稳定。此时，智能体监控页就成为巡检人员判断“当前执行层是否可持续支撑平台负载”的关键页面，适合在日常巡检和扩容评估时优先查看。


页面主要作用

1. 观察节点健康与工作状态。
2. 对比不同节点之间的负载与延迟差异。
3. 为扩容、调度和异常定位提供依据。

基本操作步骤

1. 进入“智能体监控”页面查看整体状态面板。
2. 重点关注健康状态、延迟、任务量和活跃节点数。
3. 如发现异常峰值，转到 Agents 或节点详情页进一步分析。
4. 必要时结合流量拦截和告警中心交叉验证异常来源。

> 智能体监控更适合做趋势判断和群体诊断，不替代具体节点详情页中的细节查看与策略修改。



7. 流量拦截

流量拦截页面用于查看平台对网络会话和异常流量的观察与拦截结果。

该页面以流量和会话为中心展示平台当前观测到的网络访问情况，是研判恶意请求、识别高频异常和回溯拦截动作的重要入口。相比 Dashboard 的概览信息，此页更强调会话上下文和处置结果，适合在发现异常后进一步确认流量级行为。

平台将流量观察结果、命中策略和会话变化集中展示在同一页面，便于用户快速识别是否存在异常扫描、恶意访问、突发高频请求或来源异常的会话。结合 Agent 监控和告警中心，可构成从运行侧到网络侧的联合排查流程。


适用场景

异常流量排查、会话分析、拦截效果核对、平台演示和规则验证。

建议操作步骤

1. 进入流量拦截页查看当前会话列表或摘要面板。
2. 定位异常流量来源、命中规则或高频访问对象。
3. 结合时间、状态和会话信息判断是否为攻击行为。
4. 必要时联动告警中心和站点详情页继续分析。

> 在进行异常排查时，流量拦截页面适合作为网络行为证据页保留截图或记录，用于后续归档和复盘。



8. 攻击模拟

攻击模拟页面用于在演示或验证场景中观察平台策略对模拟攻击任务的响应情况。

攻击模拟页并非面向硬件或底层执行脚本的配置界面，而是面向控制台用户的任务观察与验证页面。用户可以通过该页确认模拟任务是否已启动、处于哪个执行阶段，以及平台是否按预期记录和处置模拟事件。

在策略上线验证、功能演示、培训讲解和回归测试场景中，攻击模拟页具有较高价值。它帮助使用者在不直接操作底层环境的情况下，从控制台视角验证规则、拦截和记录是否形成闭环，提高平台演示和内部验证效率。


页面组成

页面通常包含任务状态摘要、执行进度、历史记录和结果区域，便于观察任务全过程。

建议操作步骤

1. 进入“攻击模拟”页面查看当前任务摘要。
2. 确认模拟任务的开始时间、阶段和完成比例。
3. 在任务完成后对比告警、流量拦截和历史记录变化。
4. 将结果用于平台演示或策略回归验证。

> 此页面更适合用于控制台层面的验证和展示，不替代正式生产环境中的变更审批和风险评估流程。



9. 设备管理

设备管理页用于统一查看已接入设备的在线状态、数量和基础信息。

设备管理页保留的是软件侧设备接入与观察能力，用于展示控制台已识别的设备信息、状态摘要和跳转入口。用户可以从该页判断当前接入设备是否稳定在线、设备数量是否正常，以及是否存在需要进一步检查的设备条目。

该页面在软件著作权材料中体现的是设备管理能力，而不是硬件制造能力。也就是说，用户手册仅说明如何通过软件界面查看设备对象、进入板卡状态页并观察数据，不涉及任何板卡生产、PCB 设计、固件烧录或物理交付流程。


进入路径

通过左侧导航进入“设备管理”。页面会展示设备概况和设备列表。

建议操作步骤

1. 检查设备总数和在线数量是否符合预期。
2. 观察异常设备、离线设备或需要核查的对象。
3. 点击目标设备进入板卡状态页查看详细信息。
4. 结合 Agent 和站点信息判断设备是否参与当前业务链路。

> 如果设备总数正常但部分设备离线，应先判断是否为接入环境问题，再查看板卡状态页中的事件流和最后心跳时间。



10. 板卡状态

板卡状态页用于查看单个设备的实时指标、最后心跳和事件流信息。

用户从设备管理页进入单个设备后，可查看该设备的详细状态，包括设备 ID、芯片或版本信息、内存状态、最后心跳时间以及事件流。这些信息适合用于判断单个设备是否稳定运行，以及设备近期是否存在告警、异常事件或连接变化。

对于演示和排查场景，板卡状态页的价值在于提供单设备级别的观察窗口。它能帮助用户将问题从“设备组层面”进一步缩小到“单设备对象层面”，便于与上游 Agent、站点或流量问题进行关联核对。


页面主要区域

顶部展示设备身份与当前状态，中部展示资源指标和基础信息，下部展示事件流和时间序列信息。

建议操作步骤

1. 确认设备 ID 与页面标题是否对应。
2. 查看最后心跳时间和设备资源指标。
3. 阅读事件流，确认近期是否出现异常记录。
4. 如需继续排查，返回设备列表或联动 Agent 页面分析。

> 板卡状态页展示的是软件接入后的设备信息。若页面无数据或状态异常，应优先判断接入链路是否正常，而非直接推断为设备硬件故障。



11. 站点列表

站点列表页按业务资产维度展示被平台纳入管理的站点对象。

与 Agents 和 Devices 偏向基础设施对象不同，站点列表页面向业务资产管理，重点在于呈现被纳入平台保护范围的站点对象。用户可以通过此页查看站点名称、状态和跳转入口，从业务侧视角理解平台当前保护和监测的资产范围。

当用户需要对某一业务域名、应用入口或站点对象进行分析时，通常会先进入站点列表，再进一步进入站点详情页查看风险、流量和相关信息。因此，站点列表页是资产治理和业务安全运营的重要入口。


适用场景

业务资产纳管确认、站点巡检、站点扩容前盘点、风险对象定位。

建议操作步骤

1. 进入“站点列表”页面查看纳管对象总览。
2. 根据站点名称或状态定位目标对象。
3. 确认站点是否处于正常保护状态。
4. 点击站点条目进入详情页继续查看。

> 当同一平台管理多个业务站点时，建议以站点维度进行第一轮梳理，再结合流量、告警和扫描结果判断问题影响面。



12. 站点详情

站点详情页用于查看单个站点的状态摘要、风险上下文和关联信息。

当用户进入某一站点详情页后，可围绕该站点查看安全状态、相关告警、访问态势或其他关联信息。该页面适合从“业务对象”而非“节点对象”的角度对问题进行理解，是面向业务资产责任人的重点页面。

在实际使用过程中，站点详情页可以帮助用户判断问题是否集中在某一个业务域名、某一类访问流量或某一批告警事件上。对于需要向业务侧说明影响范围的场景，此页比基础设施页面更容易形成可理解的沟通口径。

进入路径


进入路径：站点列表页点击目标站点对象。

适用场景：单站点风险分析、站点状态汇报、面向业务的安全说明。

建议操作步骤

1. 先查看页面顶部的站点摘要与状态信息。
2. 结合页面中的风险和上下文内容判断问题性质。
3. 必要时转到告警、扫描或流量页面交叉核对。
4. 将结论用于业务侧沟通或内部处置安排。

> 站点详情页强调的是业务对象视角。若问题已定位到具体执行节点或设备，应回到对应对象页做技术层面排查。



13. 部署向导

部署向导页用于按步骤生成部署配置、保存版本并下载接入所需内容。

部署向导是平台的重要落地入口，适合在新环境接入、现有环境扩容或演示配置生成时使用。页面按步骤组织操作，帮助用户明确目标网关、接入参数和部署信息，降低手工配置错误率。

通过向导方式生成配置后，用户能够以统一、规范的方式完成接入工作。对于管理多个环境的用户而言，该页还提供历史配置查看能力，便于对比版本、回顾先前生成结果并提高重复部署的效率。


页面主要区域

左侧为部署步骤与参数配置区，右侧为历史配置包或已保存版本列表。

建议操作步骤

1. 进入“部署向导”页面并确认当前步骤。
2. 依次填写接入所需的网关、端口和业务参数。
3. 生成配置后检查提示信息是否完整。
4. 保存版本并下载部署包，用于后续接入执行。

> 部署向导仅说明软件部署配置的生成过程。实际执行接入操作时，应结合具体环境规范完成后续步骤。



14. 扫描中心

扫描中心用于发起扫描任务、查看历史任务、浏览发现项并形成后续处置动作。

扫描中心是平台主动发现风险的重要页面，用户可在此统一配置 URL 目标、选择扫描范围、发起任务并跟踪执行进度。与仅查看告警不同，扫描中心强调主动探测与结构化结果输出，适合用于周期性风险检查和专项排查。

页面将当前任务、历史任务、资产视图、发现列表、证据与动作、任务时间线整合在一起，使用户可以在单一界面完成“发起扫描、查看结果、确认证据、创建动作”的连续操作。这种结构对提升处置效率和避免信息跳转很有帮助。


适用场景

资产风险扫描、版本上线前检查、专项排查、生成处置动作、回顾历史扫描过程。

建议操作步骤

1. 输入目标地址并勾选所需扫描范围。
2. 点击“开始扫描”创建任务。
3. 查看当前任务状态、阶段和进度变化。
4. 阅读发现项、证据和修复建议，并创建后续动作。

> 扫描结果应与站点详情、告警中心和历史归档结合使用。若扫描发现项较多，建议先按严重度和资产对象排序后再安排处置。



15. 告警中心

告警中心用于集中查看平台产生的告警信息，并作为异常处理的统一入口。

当平台检测到异常流量、节点问题、扫描风险或策略触发事件时，会将相关记录汇总到告警中心。用户在日常使用中可将该页面视为“问题入口页”，优先从这里判断当前异常事件的数量、严重程度和分布情况。

告警中心的核心价值在于帮助用户做优先级排序。通过集中查看告警项，用户可以先锁定高优先级对象，再分别转入站点、节点、流量或历史页面进行深入分析，形成更高效的处置流程。


页面主要作用

1. 汇总异常事件。
2. 支持研判和排序。
3. 为后续跳转分析提供入口。

建议操作步骤

1. 进入告警中心查看当前告警列表。
2. 根据状态、严重度和来源判断优先级。
3. 选定目标事件后，转入关联页面进行核查。
4. 完成处置后，将结果同步留痕到历史记录中。

> 当告警数量短时间内明显增加时，建议同时回看 Dashboard 和流量拦截页，判断是否存在集中性事件或批量异常。



16. 修复历史

修复历史页面用于查看平台过去的修复、处理和归档记录，支持审计和复盘。

修复历史页保存的是平台处理过程中的留痕信息，包括历史任务、执行阶段和归档结果。对于需要做问题复盘、内部审计、管理汇报或操作过程追踪的场景，该页面具有较强的支撑作用。

通过修复历史，用户能够回答“此前处理过什么问题”“处理过程如何推进”“最终结果是什么”等关键问题。它不仅是技术层面的记录页，也是管理层面进行留痕、检查和复盘的重要依据。


适用场景

问题复盘、内部审计、项目总结、过程回看、对外说明处理经过。

建议操作步骤

1. 进入“修复历史”页面查看归档记录列表。
2. 按时间或任务对象定位目标记录。
3. 阅读执行阶段和结果摘要，确认处理闭环。
4. 必要时回到相关页面补充上下文说明。

> 建议定期检查修复历史中的记录完整性，确保关键事件具备可回溯、可复核、可说明的基础材料。



17. 系统设置

系统设置页用于统一管理平台能力开关、模型配置、AI 端点和其他系统级参数。

系统设置是平台的系统级管理入口。具备权限的用户可以通过该页面查看或调整平台能力项、模型接入信息以及其他配置内容，从而保证控制台功能与后端运行能力保持一致。对普通巡检用户而言，该页主要用于了解当前系统配置情况；对管理员而言，则承担集中维护职责。

由于系统设置会影响整个平台的行为，建议统一由具备管理权限的人员维护，并在变更前后做好记录。这样既能减少多人同时修改造成的配置差异，也有利于在问题出现时快速回溯变更来源。


进入路径与作用

进入路径：左侧导航点击“系统设置”。作用包括查看能力开关、AI 端点、系统说明和配置状态。

建议操作步骤

1. 确认当前页面展示的配置项和说明是否完整。
2. 对比当前运行需求，判断是否需要变更。
3. 如需调整，由授权人员统一操作并记录。
4. 变更完成后返回 Dashboard 验证平台状态。

> 系统设置页属于高影响页面。正式环境中应纳入变更管理流程，避免未经评估的参数调整影响平台稳定性。



18. 日常操作流程与管理注意事项

为提高控制台使用效率，建议用户按“先总览、再定位、后处置、最后归档”的顺序使用系统。

日常巡检建议从 Dashboard 开始，先确认系统整体健康状态，再根据异常方向进入 Agents、Devices、Sites、Traffic、Scanner 或 Alerts 页面进行对象级分析。完成处理后，应当回到 History 页面查看归档情况，确保事件形成完整闭环。

若任务目标是新增环境接入，建议先通过 Deployment Wizard 生成部署配置，再根据接入后的对象类别进入设备管理、站点列表或智能体列表核对接入结果。若任务目标是专项排查，则建议从告警中心或扫描中心出发，结合流量拦截和站点详情完成问题分析。

系统设置应由授权人员集中维护，历史记录应定期检查，重要演示和巡检材料应留存原始整窗截图。这样既便于后续复盘，也有利于对外说明平台运行状态、接入对象和处理过程。

推荐日常流程

1. 登录系统后查看 Dashboard 总览。
2. 根据异常方向进入相关对象页面定位问题。
3. 在 Scanner、Alerts、Traffic 或 Agent 详情页完成研判。
4. 在 Deployment Wizard 或 Settings 中执行受控变更。
5. 最后在 History 中核对留痕与归档结果。

管理注意事项

1. 保持截图、页面标题和软件名称一致。
2. 关键配置项应由授权人员统一维护。
3. 历史记录和修复归档应定期核对。
4. 设备管理仅描述软件接入能力，不延伸至硬件制造内容。

> 本手册中的 16 张运行截图均为平台完整界面截图，未进行裁剪、拼接、打码或其他改变原始界面的处理，可直接作为软件著作权申报材料的一部分。