


Anion 智能求职模拟与复盘系统

产品介绍白皮书

基于 TRIZ 创新方法的设计与实现

一次输入，自动完成高压模拟、证据化诊断与持续行动闭环。

参赛类别：TRIZ 理论创新创业方法大赛·软件系统



图：Anion 四阶段闭环旅程

一、"刷了 300 道题，面试还是掉链子"

一个真实的困境

小林是一位有五年经验的工程师。为了准备心仪公司的面试，他刷完了 300 道系统设计题，背诵了上百道行为面试的标准答案，甚至用 AI 聊天工具做了十几次模拟对练。但真正坐到面试官对面时，他发现：

- 面试官不会按题库提问，而会沿着他的回答持续深挖；
- 当第二位面试官从完全不同的角度追问时，他来不及组织逻辑；
- 当被要求在 60 秒内说明一个复杂取舍时，他的论点散了。

面试结束后，他收到了一封简短的感谢邮件，没有任何具体反馈。他不知道自己究竟卡在哪里，也不知道下一次该改什么。

小林的经历不是个例。对于高阶岗位的候选人来说，传统的面试准备方式普遍存在三个根本性的问题。

三个结构性缺陷

缺陷一：练习缺乏真实压力，无法暴露深层问题。

就像通过了笔试就以为自己能上高速一样——在纸面上回答"你如何处理跨团队冲突"和在三位面试官的轮番追问下现场组织答案，完全是两件事。真实的面试压力会让表达能力、判断速度和证据组织能力同时变形，而大部分练习工具无法模拟这种压力。

缺陷二：反馈缺乏结构，用户无法形成稳定的改进路径。

大部分反馈要么是"你表现得不错"这样的主观评价，要么是一串分数和标签。就像一位教练只说"你发球不行"，却不给你看失败发球的录像、不指出是手腕角度的问题还是抛球高度的问题。没有具体的证据锚点，再多的练习也只是重复错误。

缺陷三：每次训练从零开始，结果无法沉淀和复用。

传统的模拟面试就像去看一位从来不看病历的医生——每次都要重新描述症状、重新做检查。第一次训练发现的短板，到第二次训练时系统已经忘了。训练成果留在了报告页面，无法转化为下一步的具体行动。

现有方案为什么不够

方案类型	典型做法	核心局限
题库产品	提供静态问题列表	无法根据回答质量动态追问和施压
AI 聊天面试	单一角色的对话式模拟	缺少多方评价和冲突情境，就像和永远附和你的人练辩论
真人模拟面试	找同学或导师做练习	成本高、反馈非结构化、难以形成连续记录
独立规划工具	单独做复盘或行动计划	与实际训练数据不联通，规划没有依据

这些方案各有价值，但它们解决的都是局部问题。没有一个方案把"练习—诊断—沉淀—再行动"串成一条连续的线。

二、用 TRIZ 重新定义问题

面对这些困境，我们没有直接动手写代码。我们先退后一步，用 TRIZ 的系统化创新方法重新审视这些问题。

2.1 理想最终结果（IFR）

TRIZ 的第一条原则是：**先想清楚"完美"应该长什么样**，再倒推设计方案。

对面试训练来说，理想最终结果是：**用户只需一次输入自己的目标岗位和已有材料，系统就能自动完成高压模拟、证据化诊断、记忆沉淀和后续行动建议——而不增加任何额外的管理负担。**

这意味着：

- 用户不需要手动选择工具，系统知道他现在该做什么；
- 用户不需要反复填写背景信息，系统记得他上一轮练了什么；
- 用户不需要从报告页跳到另一个应用去做计划，一切在同一个闭环里完成。

Anion 的每一个设计决策，都是从这个理想状态倒推出来的。

2.2 三对技术矛盾

TRIZ 告诉我们：创新不是凭空想象，而是**找到矛盾，然后解决矛盾**。在面试训练中，我们识别出三对核心矛盾：

矛盾一：训练真实性 vs 心理负担

想要训练越接近真实面试，用户承受的心理压力就越大。

如果一上来就用最大压力模拟，大部分候选人会崩溃，不仅练不到东西，还可能产生排斥心理。但如果压力太轻，训练就失去了意义。

这是典型的"改善一个参数，恶化另一个参数"的矛盾。

我们采用的 TRIZ 原理：分割原理 (Principle 1)

分割原理的核心思想是：把一个整体拆成若干阶段，降低每个阶段的难度，再通过阶段的递进实现整体目标。

Anion 的解法：三阶段压力递进

我们把一场面试拆成三个压力阶段，每个阶段有明确的功能和时间限制：

阶段	轮次	每轮时间	目的
校准	第 1-2 轮	120 秒	宽泛探测，建立基线，寻找弱点方向
围压	第 3-4 轮	90 秒	第二位面试官接力施压，逼近证据和取舍
交火	第 5 轮起	60 秒	多位面试官交叉追问，任何漏洞都会被追击

就像一台跑步机不会一上来就冲刺速度——它先校准你的节奏，再根据你的实际输出逐步提高坡度和速度。

压力分数从 42 分起步（满分 100），随着每轮对话中的追问强度和打断事件逐步攀升。每一轮的追问策略都由上一轮的回答质量决定，而不是由固定脚本决定。

矛盾二：诊断深度 vs 输入成本

想要诊断越深入、越个性化，用户需要提供的背景信息和手动操作就越多。

传统的深度诊断需要用户填写详细问卷、标注每一轮回答的自我评价、手动关联行为模式。这些操作本身就是一种负担，大部分人会中途放弃。

我们采用的 TRIZ 原理：动态化原理 (Principle 15) + 反馈原理 (Principle 23)

动态化原理的核心思想是：让系统根据实际条件自动调整，而不是要求用户手动配置。反馈原理的核心思想是：让每一步的输出自动成为下一步的输入。

Anion 的解法：从回答中实时提取诊断信号

我们设计了一个"信号分析引擎"——它不是在训练结束后才工作，而是在候选人每一次开口回答时就同步运行。它会自动检测：

- 关键词信号：回答中涉及了哪些技术领域（架构、业务、权衡、数据、风险等）
- 因果链：候选人是否在用"因为X，所以Y"的方式组织论点
- 证据质量：论点是否配有具体的项目经历、数据指标或边界条件
- 矛盾风险：是否出现了"绝对""一定""绝不"等过度自信的表述，却缺乏因果论证支撑

这些信号不需要用户额外填写任何东西。系统就像一位通过观察来诊断的医生——不是让病人填五十道问卷，而是在病人描述症状的过程中，已经同步完成了初步判断。

训练结束后，系统自动输出结构化的诊断报告、证据锚点、STAR 故事（情境-任务-行动-结果）和跨会话的记忆画像——全部来自对话本身。

矛盾三：训练/复盘/行动分离 vs 学习闭环弱

训练、复盘和行动计划越分散在不同工具中，学习的反馈闭环就越弱。

大部分候选人的流程是这样的：在一个工具里做模拟，在另一个工具里看报告，再用第三个工具做计划。每个工具都不了解用户在其他工具里做了什么，就像一场接力赛中每个选手都把接力棒掉了——每一棒都在拼命跑，但信息永远传递不到下一棒。

我们采用的 TRIZ 原理：反馈原理（Principle 23）+ 分割原理（Principle 1）

Anion 的解法：统一记忆上下文贯穿四阶段

我们把整个旅程分成四个清晰的阶段（目标设定 → 模拟训练 → 复盘洞察 → 行动计划），但在它们之间铺设了一条"统一记忆上下文"——一条贯穿全程的信息通道，确保每一阶段的输出自动成为下一阶段的输入。

具体来说：

- 目标设定阶段收集的岗位信息和材料，自动成为模拟阶段的提问依据；
- 模拟阶段产生的对话记录和信号分析结果，自动成为复盘阶段的诊断素材；
- 复盘阶段生成的证据锚点、短板分析和记忆画像，自动注入行动计划阶段；
- 行动计划阶段的工作成果（新的问题发现、新的沟通场景），可以触发新一轮模拟训练。

这条信息通道就像接力赛中一根从不掉落的接力棒——每一位选手接过棒时，都能看到前面所有选手跑过的记录。

2.3 TRIZ 工具应用总结

TRIZ 工具	解决什么问题	在 Anion 中的体现
理想最终结果	"完美"应该长什么样？	用户一次输入，系统自动完成全流程
矛盾分析	哪些改善会互相打架？	识别出三对核心矛盾并逐一解决
分割原理	如何把大问题拆小？	四阶段旅程 + 三阶段压力递进
动态化原理	如何让系统自己适应？	面试导演根据实时信号调整追问策略
反馈原理	如何让成果不浪费？	统一记忆上下文贯穿全程，闭环运转

三、解决方案——Anion 的四阶段闭环设计

3.1 第一阶段：目标设定

对应 TRIZ 原理：理想最终结果中的"一次输入"。

用户在进入模拟之前，只需要做一件事：告诉系统"我要准备什么"。

具体来说，用户需要填写：

- 目标岗位：想去哪家公司、什么级别、岗位描述是什么

- **补充材料**：简历、作品集、项目经历等（可选）
- **关注重点**：这轮训练最想解决的问题是什么
- **面试官组合**：从四个角色包中选择

系统提供四类角色包，每类对应一个职业方向：

角色包	面试官组合	适用人群
工程	技术洁癖者 · 系统架构师 · 创始人	工程师候选人（默认）
产品	战略家 · 操盘手 · 创始人	产品经理候选人
运营	分析师 · 运营负责人 · 创始人	运营候选人
管理	团队管理者 · 跨部门负责人 · 创始人	管理岗位候选人

每位面试官都有独立的提问风格和追问方向。例如，技术洁癖者会追问底层实现细节，系统架构师会追问端到端设计，创始人会追问商业判断和取舍逻辑。

这一阶段的信息一旦填写完成，后续三个阶段都会自动复用，用户不需要重复输入。

3.2 第二阶段：高压模拟训练


对应 TRIZ 原理：分割（三阶段递进）+ 动态化（实时信号驱动）。

这是 Anion 的核心体验。用户坐在模拟面试室中，面对的不是一道道预设的题目，而是一个由三位面试官组成的"面试小组"，他们的提问、追问和挑战全部根据用户的实时回答动态生成。

面试导演：幕后的智能调度

在三位面试官背后，有一个"面试导演"在实时工作。它不是面试官本身，而是一个观察者和调度者——就像圆桌讨论的主持人，他不发言，但他决定谁发言、用什么角度发言。

导演的工作流程：



每一轮对话都经过这个流程。导演不是按剧本行事，而是根据候选人的实际回答实时调整。

信号分析引擎：回答中的"体检报告"

每当候选人给出一段回答，信号分析引擎会在后台自动运行，检测以下指标：

信号类型	检测内容	举例
领域关键词	回答涉及哪些技术领域	架构设计、业务逻辑、数据指标、团队管理
因果链完整性	是否有"因为X，所以Y"的论证结构	"因为延迟敏感，所以选择了边缘计算方案"

信号类型	检测内容	举例
证据充分性	论点是否配有具体案例和数据	"QPS 从 2000 优化到 8000"
矛盾风险	是否过度自信但缺乏论证	"绝对不会出问题"但没有说明容错方案
回答聚焦度	是否偏离了面试官的问题	答非所问、铺垫过多、主线被淹没

当检测到"矛盾风险"——比如候选人说了"绝对不会出问题"却拿不出容错方案——导演会立即安排一位面试官直击这个漏洞，追问"如果这个假设不成立呢？"

冲突预算：模拟真实面试官的策略

在真实的多对一面试中，面试官不会每一轮都施压——他们会在关键时刻集中火力。Anion 用一个"冲突预算"来模拟这种策略：

- 每场面试有 8 个冲突额度；
- 每触发一次两位面试官的联合挑战，消耗 1 个额度；
- 额度用完后，面试官回到正常的追问节奏。

这意味着系统不会无差别地持续施压，而是在证据最薄弱、论点最脆弱的时刻集中打击——就像真实的面试官会在候选人露出破绽的那一瞬间连续追问。

三阶段压力递进

阶段	氛围	时间	面试官行为
校准	摸底探测	每轮 120 秒	单人提问，建立基线
围压	接力施压	每轮 90 秒	双人接力追问，逼近证据
交火	交叉火力	每轮 60 秒	多人同时挑战，不放过任何漏洞

当用户回答超时，输入框自动锁定，面试官会根据"超时"这个信号给出针对性的点评。这不是惩罚，而是模拟真实面试中"时间有限"的约束。

3.3 第三阶段：复盘洞察

对应 TRIZ 原理：反馈（自动将训练过程转化为可执行的诊断结果）。

训练结束后，系统不需要用户做任何额外操作，会自动生成一份结构化的诊断报告。

报告包含以下内容：

(1) 能力评分雷达图

系统从八个维度对候选人的表现进行评分（满分 100）：

- 结构清晰度：回答是否有清晰的逻辑框架
- 证据充分性：论点是否配有具体的事实和数据
- 边界意识：是否承认限制条件和假设
- 抗压能力：在高压下是否保持逻辑
- 恢复力：被追问后是否能找回主线

- 简洁性：是否能在有限时间内说清要点
- 权衡表达：是否说明"为什么这样选"而不是只说"选了什么"
- 闭环意识：是否将回答收回到核心论点

(2) 证据锚定

不是笼统地说"你的证据不够"，而是精确标注到具体的对话轮次和原话："在第 4 轮中，你声称'系统承载了百万级流量'，但没有给出具体的指标来源和峰值应对方案。"

就像体育教练不是只说"你发球不行"，而是给你看三个失败发球的慢镜头回放，标出手腕角度的问题。

(3) STAR 故事自动提取

系统会自动从回答中提取"情境-任务-行动-结果"的结构化故事，帮助候选人识别哪些回答可以成为未来面试中的可复用素材。

(4) 压力时刻与恢复时刻

- **压力时刻**：标注在哪个环节、什么压力条件下，候选人的表现出现了下滑
- **恢复时刻**：标注在被追问后，候选人如何找回主线、重新组织论点

这两个维度帮助候选人理解自己不仅仅是"好不好"，而是"在什么条件下好，在什么条件下不好"。

(5) 记忆画像

系统为每次训练生成一份记忆画像，包含四个维度：

维度	内容	举例
技能	已证明的能力	"能够在高压下保持结构化表达"
短板	识别出的弱点	"缺少因果链论证的习惯"
行为特质	反复出现的模式	"倾向于先铺垫背景再说结论"
高光时刻	值得复用的强项	"在架构设计问题上给出了有深度的权衡分析"

每一项都标注了"置信度"——系统对自己判断的确定程度。跨会话累积后，系统可以展示某项技能从 40% 提升到 70% 的成长曲线。

(6) 下一次复练建议

系统不会只给一个总体评价就结束。它会针对本轮识别出的短板，生成具体的训练建议：

- 建议练习什么方向
- 推荐的练习时长
- 达标的具体标准是什么
- 可以直接以此为焦点开始新一轮模拟

3.4 第四阶段：行动工作台（指挥中心）

对应 TRIZ 原理：反馈（训练成果自动注入行动工具）。

接受复盘报告后，用户进入行动工作台——一个持续的对话式工作空间。这里不是空白聊天框，而是根据训练结果量身定制的行动环境。

三种模式各有分工：

副驾模式——工程调试与问题分析

就像一位已经了解你代码库弱点的搭档，直接帮你定位问题、给出修复路径。

副驾模式会读取你在模拟训练中暴露的技术薄弱点，围绕这些薄弱点提供具体的问题分析和解决建议。它不会泛泛地讲理论，而是直接说“你在第 3 轮提到的缓存策略有一个盲区”。

战略模式——可行性研究与计划生成

就像一位已经手握你历史数据的顾问，帮你围绕一个具体目标做可行性判断和计划拆解。

战略模式会结合你的技能画像和短板分布，帮你生成结构化的可行性报告——包含章节、交付物、成功指标、时间线和风险分析。

沙盘模式——职场博弈与沟通模拟

就像一台“对话飞行模拟器”——在真正走上谈判桌之前，先在模拟器里练习。

沙盘模式不限于面试场景。它可以帮助你预演薪资谈判、跨部门资源争取、向上管理沟通等高风险的职场对话。系统会分析对方的激励和底线、推荐你的行动策略、给出可直接使用的话术，并模拟“如果你施加压力”和“如果你做出让步”分别会发生什么。

三种模式共享同一个记忆上下文。这意味着你在沙盘模式中讨论的沟通短板，会被副驾模式记住；你在上一轮模拟训练中发现的技术盲区，会自动出现在战略模式的计划建议中。

这不是三个独立的工具，而是三个视角看同一份成长档案。

3.5 OpenClaw 主动陪伴服务

对应 TRIZ 原理：反馈（跨会话的主动回访和持续跟进）。

前四个阶段构成了一个完整的闭环，但这个闭环有一个隐含的前提：用户会主动回来。现实中，很多候选人在完成一次模拟、看完报告之后，就把系统抛在脑后了。过了两周，之前发现的问题已经忘了，下一次训练又从零开始。

这是传统训练工具的通病——**它们是被动的，只有用户主动打开才有用。**

OpenClaw 是 Anion 的“主动陪伴”服务。它像一个了解你成长进度的私人教练，不只是等你来上课，还会在你缺席时主动找到你。

它提供三类主动服务：

服务	触发条件	做什么
训练提醒	用户超过 3 天没有训练	在工作日早晨推送提醒：“距离上次训练已经 X 天了，你的‘权衡表’短板还在。”

服务	触发条件	做什么
周度技能回顾	每周一自动触发	汇总过去一周的训练成果，列出哪些技能有进步、哪些短板还没练
短板预警	同一短板在两次以上训练中反复出现	每 72 小时推送一次，提醒："你的'因果链论证'短板已经在 3 次训练中出现，建议优先练习。"

记忆桥接：训练数据与陪伴服务的双向同步

OpenClaw 不只是一个闹钟。它通过一条"记忆桥接"通道，实时读取 Anion 中累积的所有训练数据——技能置信度、短板列表、行为模式、高光时刻、证据锚点。这条通道确保 OpenClaw 的每一次提醒和回顾都有据可依，而不是泛泛地催促。

具体来说，以下数据会自动同步到 OpenClaw：

- 每项技能的标签、摘要和置信度（如"权衡表达：38%，缺少说明取舍的习惯"）
- 每个短板的来源对话轮次（可以追溯到具体是哪一轮面试、说了什么）
- 行为特质（如"倾向先铺垫再说结论"）
- 高光时刻（值得复用的强项）
- 跨会话的职业摘要：总训练次数、技能趋势、反复出现的短板、里程碑

可扩展的技能层

OpenClaw 还提供了一个技能注册机制——副驾、战略和沙盒三种行动模式可以作为独立技能注册到 OpenClaw 中。这意味着未来可以接入更多的外部技能（比如简历优化、行业知识问答），而不需要修改 Anion 核心系统的代码。

就像手机上的应用商店——核心系统提供平台和记忆上下文，外部技能提供具体的能力。


优雅降级


如果 OpenClaw 服务不可用（比如网络不通或服务维护），Anion 会自动回退到内置的智能引擎，所有核心功能不受影响。用户不会看到错误提示，也不会丢失任何数据。这确保了系统的可靠性不依赖于外部服务。

类比：如果 Anion 的四阶段闭环是一套系统的课程，那么 OpenClaw 就是课后不厌其烦联系你、提醒你交作业、帮你回顾上周进步的那位助教。课程本身已经很完整，但助教的存在让"坚持练下去"变得更容易。

四、TRIZ 创新全景图

从矛盾到方案的完整映射





可验证的行为

每一项 TRIZ 原理在 Anion 中都有具体的、可观察的产品行为：

TRIZ 原理	Anion 特性	评委可以如何验证
理想最终结果	用户一次输入驱动全流程	创建一个目标，观察后续阶段自动接续，无需重复填写
分割原理	三阶段压力递进	在模拟中观察倒计时从 120 秒逐步缩短到 60 秒
动态化原理	面试导演实时调整策略	故意给出一个模糊的回答，观察面试官如何精准追问弱点
反馈原理	统一记忆上下文跨阶段贯通	完成两次训练，观察第二次报告是否引用了第一次的记忆画像
矛盾分析	压力与负担的平衡	故意使用"绝对""一定"等表述，观察系统是否在关键时刻集中追问
反馈（延伸）	OpenClaw 主动陪伴	完成一次训练后停止使用 3 天以上，观察系统是否推送训练提醒和短板预警

五、与现有方案的本质差异

五维度对比

能力维度	题库产品	AI 聊天面试	真人模拟	独立规划工具	Anion
动态追问	不支持	有限	支持	不适用	支持，信号驱动
多角色施压	不支持	不支持	偶尔	不适用	支持，三阶段递进
证据化诊断	不支持	不支持	偶尔	不支持	支持，自动生成
跨会话记忆	不支持	不支持	罕见	不支持	支持，统一上下文
训练到行动闭环	不支持	不支持	较弱	较弱	支持，四阶段闭环

三项核心创新

创新一：多角色高压追问的动态面试引擎。

系统并非单轮问答，而是通过多角色面试官切换、压力分数和冲突预算实现真实的追问、打断和冲突升级。面试导演根据实时信号分析决定追问策略，而非使用固定脚本。

创新二：面试后自动生成证据化诊断与记忆画像。

系统将训练过程转换为结构化诊断报告、证据锚点、STAR 故事和跨会话的记忆画像，而不是只给一个简单分数。每一条发现都可以追溯到具体的对话轮次和原话。

创新三：基于共享记忆上下文衔接模拟训练与行动工作台。

系统把训练结果直接复用于后续的三种行动模式（副驾/战略/沙盘），形成从训练到复盘再到持续行动的完整闭环，避免了"报告看完就束之高阁"的断层。

不是"又一个 AI 聊天工具"

需要特别说明的是：Anion 虽然使用了人工智能技术，但它不是一款自由形式的 AI 聊天工具。

- 面试导演的**决策逻辑**（选择哪位面试官、是否升级压力、追问什么方向）由确定性的信号分析规则驱动，而不是由 AI 随机生成；
- 所有 AI 输出的内容都经过结构化校验，确保格式一致、信息完整；
- 记忆画像和证据锚定都有置信度标注，系统知道自己"有多确定"。

AI 在 Anion 中是一个受控的创作工具，负责组织语言和生成内容，而关键的决策和诊断由规则引擎完成。这种"确定性决策 + AI 生成内容"的分层架构，使得系统行为可预测、可调试、可复现。

六、应用场景——谁在用，怎么用

场景一：资深工程师备战大厂面试

张工是一位有七年经验的工程师，正在准备头部科技公司的技术负责人面试。

他在 Anion 中选择工程角色包，上传了目标岗位描述和简历。模拟训练中，系统识别出他的"架构设计能力"置信度达到 75%，但"权衡表达"只有 38%——他在回答中经常直接给出方案，但很少解释为什么选这个方案而不选另一个。

复盘报告建议他在下一轮训练中聚焦"取舍表达"。第二轮训练后，"权衡表达"的置信度提升到 52%。系统自动更新了记忆画像。

进入行动工作台后，副驾模式根据他的短板给出了三个具体的技术决策场景，帮助他练习"说明取舍"的能力。

场景二：工程师转产品经理

李工程师决定从后端开发转型做产品经理，需要准备产品岗位的面试。

她在 Anion 中选择产品角色包。三位面试官分别从"市场洞察力"、"执行纪律"和"优先级判断"三个角度提问。系统在第一轮就识别出她"习惯用技术思维回答产品问题"——她用技术指标来描述用户价值，而不是从用户痛点出发。

复盘报告的 STAR 故事提取功能帮她把一个后端项目经历重新组织成了产品视角的叙述。

在行动工作台的沙盘模式中，她练习了一次模拟的跨部门资源争取对话，系统分析了她的"对手"可能的激励和底线，并给出了三套可切换的话术。

场景三：高校就业中心的集体模拟面试

某大学就业中心每学期为即将毕业的学生组织模拟面试，覆盖约 200 名学生。

传统的组织方式是：联系 10-15 位志愿者做面试官、安排时间表、人工记录反馈。每位学生只能轮到一次 30 分钟的练习，反馈质量取决于面试官的个人水平。

使用 Anion 后：学生可以随时自行创建训练目标、完成模拟、获得结构化报告。就业中心的老师可以通过汇总数据了解哪些短板是共性的（比如"大部分学生在压力下的逻辑表达明显下降"），从而调整辅导重点。

Anion 的离线模式不需要互联网连接，可以在校内服务器上独立运行。

场景四：企业新晋管理者培训

某科技公司为刚晋升的团队负责人开设了为期三个月的管理培训项目。

培训主管在 Anion 中选择管理角色包，为每位新管理者定制了训练目标。模拟训练中的三位面试官分别从"团队管理"、"跨部门协调"和"决策担当"三个维度施压。

在行动工作台的沙盒模式中，新管理者可以预演即将到来的困难对话——比如给下属做绩效反馈、向上级争取资源——系统会分析对话双方的博弈结构，提供策略建议。

培训主管可以通过跨会话的记忆画像追踪每位管理者的成长曲线，而不是只看一次考核的表现。

七、当前成果与系统演示

已完成的功能模块

当前版本是一个可运行的完整 Web 原型，覆盖了四阶段闭环的全部功能：

模块	状态	说明
目标设定	已完成	三步式向导，支持四个角色包选择
高压模拟	已完成	多面试官动态追问，三阶段压力递进
复盘报告	已完成	八维评分、证据锚定、STAR 故事、记忆画像
行动工作台	已完成	副驾/战略/沙盒三种模式，共享记忆上下文
OpenClaw 陪伴服务	已完成	训练提醒、周度技能回顾、短板预警、记忆桥接、技能注册
用户系统	已完成	支持免登录演示模式和账号注册登录

系统界面展示

以下截图展示系统四个核心页面的实际界面：

页面一：首页 / 旅程仪表盘

首页不会先问你要不要开某个功能，而是根据你当前的阶段，只告诉你最该做的下一步。功能能力都在，但它们藏在任务背后——用户先看到任务，再看到完成任务的方法。

页面二：目标设定

分步式向导：先说目标岗位，再补充材料，最后选择面试官组合。右侧实时预览配置摘要。

页面三：复盘报告

左上角是能力评分雷达图，右上角是总结和下一步建议。下方依次是压力时刻复盘、恢复能力分析、亮点证据、STAR 故事、下一次复练建议和关键短板。每一项发现都标注了严重性级别和具体的对话证据。

页面四：行动工作台

对话式界面，顶部显示三种模式的快捷入口。如果用户已有记忆画像，会展示当前的技能和短板概况。用户可以直接输入问题（系统自动判断需要哪种帮助），也可以手动选择模式。

（完整截图见附件 05-08）

知识产权状态

- 已完成软件著作权申请材料的准备
- 项目核心代码已在团队内部仓库完整留存，可提供开发过程证明

八、推广前景与未来方向

短期（1 年内）

- 高校就业中心：作为求职辅导工具部署，降低模拟面试的组织成本
- 职业培训机构：作为结构化训练工具集成到现有课程中

中期（1-3 年）

- 企业 HR 培训：为新晋管理者和跨部门协调者提供沟通能力训练
- 专业教练平台：与职业教练合作，将 Anion 的结构化诊断作为教练辅导的辅助工具

长期

"统一记忆上下文"的概念不局限于面试训练——任何需要"练习 → 诊断 → 沉淀 → 再行动"的能力成长场景，都可以复用这个闭环架构。从公开演讲训练到医疗问诊训练，从销售话术练习到法律庭审模拟，Anion 的方法论框架具有跨领域的可迁移性。

九、结语

Anion 智能求职模拟与复盘系统，用 TRIZ 的理想最终结果重新定义了"面试训练应该长什么样"，用矛盾分析找到了三对核心冲突并用分割、动态化和反馈原理逐一解决，最终构建出一套"目标设定 → 高压模拟 → 证据化复盘 → 持续行动"的四阶段闭环系统。

这个系统不只是把"刷题"变成了"AI 对话"，而是从根本上重新设计了求职训练的信息流：让压力有节奏地递进，让诊断从对话中自动生长，让每一次训练的成果成为下一次训练的起点。

TRIZ 不只是一个理论框架——它可以直接驱动创新软件系统的设计。 Anion 就是这个命题的一次实践证明。

本文档为 TRIZ 理论创新创业方法大赛参赛作品的产品介绍白皮书。
完整系统截图、流程图和技术架构图见附件。