New Composite 1 - Plot Sheet 1

Data Set 2: 06-DiO-NoRx
[Ungated] 488-FSC / 488-SSC


Data Set 2: 06-DiO-NoRx
[A] 488-FSC / 488-FSC

Data Set 2: 06-DiO-NoRx
[B] DiO 488-513/26 / 488-SSC

### Data Set 2: 06-DiO-NoRx
[B] DiI 488-576/21 / 488-SSC

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	10,289	68.48	100.00	33.55
C	10,218	68.01	99.31	33.75

Gate	X-GMean
All	25.95
C	27.32

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	10,289	68.48	100.00	0.01
D	4	0.03	0.04	0.77

Gate	X-GMean
All	0.01
D	0.65

Data Set 2: 06-DiO-NoRx
[B] DiO 488-513/26

Data Set 2: 06-DiO-NoRx
[B] DiI 488-576/21

DiO 488-513/26

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	10,289	68.48	100.00	33.55
E	71	0.47	0.69	0.31
F	10,210	67.96	99.23	33.77

Gate	X-GMean
All	25.95
E	0.22
F	27.44

DiI 488-576/21

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	10,289	68.48	100.00	0.01
G	285	1.90	2.77	0.07
H	3	0.02	0.03	0.77

Gate	X-GMean
All	0.01
G	0.06
H	0.70