



New Composite 1- Plot Sheet 1


Data Set 6: 26-DiO_Dil-NoRx
[Ungated] 488-FSC / 488-SSC




Data Set 6: 26-DiO_Dil-NoRx
[A] 488-FSC / 488-FSC



Data Set 6: 26-DiO_Dil-NoRx
[B] DiO 488-513/26 / 488-SSC



Data Set 6: 26-DiO_Dil-NoRx
[B] Dil 488-576/21 / 488-SSC




Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	8,257	56.11	100.00	1.84
C	4,398	29.88	53.26	29.52
Gate X-GMean				
All	0.05			
C	20.08			

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	8,257	56.11	100.00	0.34
D	4,055	27.55	49.11	4.12
Gate X-GMean				
All	0.01			
D	3.60			

New Composite 1- Plot Sheet 1


Data Set 6: 26-DiO_Dil-NoRx
[B] DiO 488-513/26



Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	8,257	56.11	100.00	1.84
E	2,122	14.42	25.70	0.09
F	500	3.40	6.06	1.91

Gate	X-GMean
All	0.05
E	0.09
F	1.75

Data Set 6: 26-DiO_Dil-NoRx
[B] Dil 488-576/21



Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	8,257	56.11	100.00	0.34
G	306	2.08	3.71	0.17
H	4,042	27.46	48.95	4.14

Gate	X-GMean
All	0.01
G	0.13
H	3.62