



New Composite 1- Plot Sheet 1


Data Set 1: 01-Unlabeled-NoRx
[Ungated] 488-FSC / 488-SSC




Data Set 1: 01-Unlabeled-NoRx
[A] 488-FSC / 488-FSC



Data Set 1: 01-Unlabeled-NoRx
[B] DiO 488-513/26 / 488-SSC



Data Set 1: 01-Unlabeled-NoRx
[B] DiI 488-576/21 / 488-SSC



DiO 488-513/26


DiI 488-576/21

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	12,804	57.40	100.00	0.13
C	12	0.05	0.09	0.66
Gate X-GMean				
All	0.12			
C	0.65			

Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	12,804	57.40	100.00	0.13
D	20	0.09	0.16	0.59
Gate X-GMean				
All	0.12			
D	0.67			

New Composite 1- Plot Sheet 1


Data Set 1: 01-Unlabeled-NoRx
[B] DiO 488-513/26



Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	12,804	57.40	100.00	0.13
E	12,770	57.25	99.73	0.13
F	9	0.04	0.07	0.71

Gate	X-GMean
All	0.12
E	0.12
F	0.72

Data Set 1: 01-Unlabeled-NoRx
[B] DiI 488-576/21



Gate	Number	%Total	%Gated	X-Med
All	12,804	57.40	100.00	0.13
G	12,768	57.24	99.72	0.13
H	16	0.07	0.12	0.67

Gate	X-GMean
All	0.12
G	0.12
H	0.71