

	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 4.- Calcular del doble de un número.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo CalcularElDobleDeUnNumero

definir numero, doble Como Entero

escribir "Ingrese un numero:"

leer numero


doble <- numero * 2

escribir"El doble es:", doble

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT


PASO	NUMERO	DOBLE	EXPLICACION	SALIDA
Iniciar				
Leer numero	2		Usuario ingresa 2	
Doble<- num*2	2	4	2*2=4	
Escribir resultado	2	4	Se muestra valor	El doble es: 4



```

PSeInt - Ejecutando proceso CALCULARELDOBLEDEUNNUMERO
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero:
> 2
El doble es:4
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

DIAGRAMA DE FLUJO



PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir numero, doble Como Entero	int numero, doble;	Las variables enteras se declaran con int.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer numero	scanf("%d", &numero);	scanf permite ingresar datos desde el teclado.
doble <- numero * 2	doble = numero * 2;	= asigna valores a una variable.
*	*	El símbolo * representa multiplicación.
Escribir "El doble es:", doble	printf("El doble es: %d", doble);	%d muestra números enteros.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>


int main()
{
    int numero, doble;

    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    doble = numero * 2;

    printf("El doble es: %d", doble);

    return 0;
}
```



```
"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO4.exe"
Ingrese un numero: 2
El doble es: 4
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.674 s
Press any key to continue.
```