AI LITERACY WORKBOOK · 개념부터 실전까지

처음 배우는 AI 리터러시

질문하기부터 에이전트에게 일 맡기기까지

— AI를 처음 만나는 어른을 위한 개념·예제·문제 —

1부 AI와 친해지기 — 원리 이해 ▶ 2부 AI와 대화하기 — 질문과 활용 ▶ 3부 믿을 수 있게 쓰기 — 확인과 안전 ▶ 4부 AI에게 일 맡기기 — 에이전트 활용

4부 12단원 · 예제 · 따라 해 보기 · 확인 문제 · 정답 및 해설

이 책을 펴내며

AI는 이제 "알아 두면 좋은 기술"이 아니라, 스마트폰처럼 **생활의 기본 도구**가 되었습니다.

그런데 많은 분이 이렇게 말씀하십니다. "써 보긴 했는데 뭘 물어야 할지 모르겠다", "틀린 말을 할까 봐 못 믿겠다", "에이전트라는 말은 들어 봤는데 무슨 뜻인지 모르겠다."

이 책은 바로 그런 분들을 위해 만들었습니다. AI에 대한 지식이 전혀 없어도 괜찮습니다. 고등학교 수학 문제집처럼 **개념을 익히고, 예제로 확인하고, 문제로 다지는** 순서를 따라가면 됩니다.

이 책의 마지막 목표는 여러분이 **AI 에이전트에게 일을 맡기고, 그 결과를 스스로 검수할 수 있게** 되는 것입니다. 에이전트는 코딩 없이 **말로 일을 시키는 도구**입니다. 그래서 늦게 시작해도 충분히 따라잡을 수 있습니다.

이 책이 끝까지 강조하는 한 가지

AI는 도구이고, 마지막 판단과 책임은 사람에게 있습니다.

AI는 빠르고 성실하지만 틀릴 수 있습니다. 그래서 이 책은 "잘 쓰는 법"과 함께 **"확인하는 법"**과 **"맡기지 말아야 할 일"**을 반드시 함께 가르칩니다.

참고한 기준

- OECD·유럽연합집행위원회 「AI 리터러시 프레임워크」(2026) — AI와 관계 맺기 · AI로 만들기 · AI 관리하기 · AI 설계하기
- UNESCO 「학생 AI 역량 프레임워크」(2024) — 이해 → 적용 → 창조의 3단계
- 이 책은 이 기준을 성인·중장년 학습자에 맞게 다시 짰습니다. 특히 에이전트를 **관리하는 능력**(무엇을 맡기고, 어떻게 감독할지)에 4부 전체를 썼습니다.

서비스 이름과 버튼 위치는 몇 달마다 바뀝니다. 그래서 이 책의 화면 그림은 특정 회사의 화면이 아니라 **어느 서비스에서나 비슷한 모양을 정리한 그림**입니다. 이 책에서 배우는 원리와 습관은 서비스가 바뀌어도 그대로 통합니다.

이 책의 구성과 활용법

한 단원은 7~10쪽, 60~90분이면 공부할 수 있습니다.

이렇게 생겼어요	무엇을 하나요?
단원 도입	학습 목표 3가지와 "왜 배우나요?", 생활 속 질문으로 단원을 시작합니다.
개념 익히기 02-1	한 쪽에 한 가지 개념만 다룹니다. 줄글 설명 아래에 그림·표가 있고, 오른쪽 **곁단**에는 어려운 낱말 풀이(용어)와 TIP이 있습니다.
핵심 개념 상자	그 쪽에서 꼭 기억할 내용을 한두 문장으로 정리합니다. 시간이 없으면 이 상자만 읽어도 됩니다.
⚠ **주의** 상자	돈·개인정보·건강처럼 조심해야 할 점입니다. 단원마다 하나 이상 있습니다.
예제와 **풀이**	등장인물의 실제 생활 장면을 문제로 만들고, 풀이를 단계별로 보여 줍니다.
유제	예제와 비슷한 문제를 직접 풀어 봅니다. 정답은 책 뒤 **정답 및 해설**에 있습니다.
따라 해 보기	휴대폰이나 컴퓨터로 직접 해 보는 실습입니다. **"이렇게 입력해 보세요"** 상자의 글을 그대로 입력해도 됩니다.
확인 문제 ★★☆	단원을 마치고 푸는 문제입니다. 별이 많을수록 어렵습니다.
단원 마무리	핵심 정리, 흔한 오해와 진실, 스스로 점검하기 표로 단원을 마칩니다.

TIP 이렇게 공부하면 좋아요

1. 개념 쪽은 **소리 내어** 읽어 보세요. 낯선 낱말은 곁단을 먼저 봅니다.
2. 예제는 풀이를 가리고 먼저 생각해 본 뒤 확인합니다.
3. **따라 해 보기는 꼭 직접** 해 보세요. AI는 써 볼수록 빨리 익숙해집니다.
4. 스스로 점검하기에서 "다시"에 표시한 단원은 일주일 뒤 한 번 더 봅니다.

⚠ 주의 실습 전에 꼭 지켜 주세요.

주민등록번호·계좌번호·카드번호·비밀번호는 **AI 대화창에 입력하지 않습니다.** (로그인은 서비스의 공식 화면에서만 합니다.) 자세한 내용은 3단원과 7단원에서 배웁니다.

함께 공부할 사람들

이 책의 예제와 문제는 네 사람의 생활과 일에서 나옵니다.



김정숙 62세 · 은퇴한 초등교사

스마트폰 메신저와 동영상은 능숙하지만 AI는 뉴스로만 들었다. 동네 독서 모임 총무를 맡고 있다.

바라는 것: 독서 모임 운영, 손주와의 대화, 여행 계획



박영호 55세 · 동네 빵집 사장

컴퓨터로 표 계산 정도는 한다. 안내문·리뷰 답글·장부 정리에 저녁 시간을 다 쓴다.

바라는 것: 가게 홍보, 서류 작업 줄이기, 부모님 건강 정보 정리



이수진 45세 · 구청 행정직

회사에서 AI 도구를 쓰라고 하는데 비전공자라 막막하다.

바라는 것: 보고서 초안, 회의록 요약, 반복 업무 맡기기



최민호 29세 · 인문계 취업 준비생

대화형 AI에 질문은 해 봤지만 '에이전트'는 잘 모른다.

바라는 것: 채용 정보 조사, 자기소개서 다듬기, 출처 확인

1부 · 01~02
AI와 친해지기
AI가 무엇이고 어떻게 답을 만드는지

▶

2부 · 03~05
AI와 대화하기
잘 묻고, 다듬고, 생활과 일에 쓰기

▶

3부 · 06~07
믿을 수 있게 쓰기
답 확인하기, 개인정보·사기 피하기

▶

4부 · 08~12
AI에게 일 맡기기
에이전트에게 맡기고 감독·검수하기

학습 지도 12단원은 네 단계로 나뉩니다. 앞 단계를 익혀야 다음 단계가 쉬워집니다.

다 배우고 나면

이런 일을 스스로 할 수 있게 됩니다.

- 원하는 결과가 나오도록 AI에게 **구체적으로 요청**하고, 마음에 들 때까지 **고쳐 묻기**
- AI의 답을 **3단계로 확인**하고, 개인정보·딥보이스 사기를 **피하기**
- 에이전트에게 **"심부름 6문"**으로 일을 맡기고, **권한을 최소로** 정하고, 결과를 **검수**하기
- 반복되는 일을 **나만의 AI 작업 루틴**으로 만들기

차례

PART 1 AI와 친해지기

01 AI, 이미 우리 곁에 7

02 생성형 AI는 어떻게 말을 만들까 14

PART 2 AI와 대화하기

03 첫 대화 시작하기 23

04 잘 묻는 법: 프롬프트 기본기 31

05 생활과 일에 AI 쓰기 39

PART 3 AI를 믿을 수 있게 쓰기

06 AI의 답 확인하기 48

07 안전하고 바르게 쓰기 56

PART 4 AI에게 일 맡기기

08 챗봇에서 에이전트로 66

09 일 맡기는 글: 심부름 6문 76

10 도구 연결과 권한 관리 85

11 나만의 AI 작업 루틴 94

12 종합 프로젝트 103

부록 A. 한눈에 보는 템플릿 카드 111

부록 B. 안전 수칙과 도움받을 곳 112

부록 C. 에이전트 서비스 현황 113

부록 D. 용어 사전 114

부록 E. 정답 및 해설 117

PART 1

AI와 친해지기

AI가 무엇이고, 생성형 AI가 어떻게 답을 만드는지 알아봅니다.

01 AI, 이미 우리 곁에

02 생성형 AI는 어떻게 말을 만들까

UNIT 01

PART 1 · AI와 친해지기

AI, 이미 우리 곁에

매일 쓰고 있지만 잘 몰랐던 AI 찾기

학습 목표

1. 생활 속에서 AI가 쓰이는 곳을 **3가지 이상** 찾을 수 있다.
2. **규칙을 정해 주는 프로그램**과 **예시로 배우는 AI**의 차이를 설명할 수 있다.
3. AI·머신러닝·딥러닝·생성형 AI의 **포함 관계**를 그림으로 나타낼 수 있다.

왜 배우나요?

AI는 먼 미래의 로봇이 아닙니다. 여러분은 **오늘 아침에도 AI를 여러 번 썼습니다.** 이미 쓰고 있는 AI를 알아보는 것이 AI 리터러시의 첫걸음입니다.

생각 열기

오늘 아침부터 지금까지, 휴대폰이 여러분 대신 "판단"하거나 "추천"해 준 일이 있었나요?

AI 대화

김정숙

나는 AI 같은 거 안 써요. 어려워서요.

손주

할머니, 아까 사진첩에서 '얼굴별 앨범' 보셨잖아요. 그것도 AI예요!

핵심 용어 인공지능(AI) | 규칙형 프로그램 | 머신러닝 | 딥러닝 | 생성형 AI | 데이터

이 단원의 흐름 생활 속 AI 찾기 › 규칙형 vs 학습형 › AI 가족 관계

01-1 AI는 이미 우리 하루 속에 있다

인공지능(AI)은 사람이 하던 **인식·예측·추천·생성** 같은 지적인 일을 컴퓨터가 하도록 만든 기술입니다. 이름은 거창하지만, 우리는 이미 하루에도 여러 번 AI를 씁니다.

아침 7시	얼굴로 휴대폰 잠금 풀기	얼굴 인식
아침 8시	내비게이션 도착 시간	막히는 길 예측
낮 12시	스팸 문자 자동 분류	사기 문자 판단
저녁 7시	동영상·쇼핑 추천	좋아할 것 예측
밤 9시	"내일 날씨 알려 줘"	말소리 알아듣기

그림 1-1 하루 일과 속 AI. 오른쪽 주황색 칸은 AI가 하는 일이다.

AI가 하는 일은 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다. 얼굴·목소리를 **알아보고(인식)**, 앞으로 일어날 일을 **내다보고(예측)**, 좋아할 만한 것을 **골라 주고(추천)**, 글·그림을 새로 **만들어 냅니다(생성)**.

핵심 개념

인공지능(AI)이란?

사람의 지적인 일(인식·예측·추천·생성)을 컴퓨터가 대신하도록 만든 기술. **이미 생활 곳곳에 들어와 있다.**

▸ 용어

AI

Artificial Intelligence의 줄임말. '인공(사람이 만든) 지능'이라는 뜻이다.

▸ TIP

은행 앱이 "평소와 다른 해외 결제"를 막아 주는 것도 AI가 이상한 거래를 **예측**한 결과입니다.

▸ 알아 두기

이 책에서 주로 배우는 것은 네 가지 중 **'생성'**을 하는 AI와, 그 AI가 일을 직접 처리하는 **에이전트**입니다.

01-2 규칙을 정해 주는 프로그램 vs 예시로 배우는 AI

컴퓨터에게 일을 시키는 방법은 두 가지가 있습니다. 하나는 사람이 **"만약 ~이면 ~해라"** 하는 규칙을 하나하나 써 주는 방법입니다. 엘리베이터는 버튼을 누르면 그 층으로 갑니다. 정해진 규칙대로만 움직입니다.

그런데 "고양이 사진 알아보기"는 규칙으로 쓰기 어렵습니다. 고양이는 색도, 자세도, 크기도 제각각이기 때문입니다. 그래서 사람이 **고양이 사진을 수만 장 보여 주면** 컴퓨터가 스스로 특징을 찾게 합니다. 이것이 **머신러닝**, 곧 예시로 배우는 AI입니다.

📖 규칙형 프로그램

- 사람이 규칙을 모두 써 준다
- 늘 같은 결과 → 예측하기 쉽다
- 규칙으로 못 쓰는 일은 못 한다
- 예: 엘리베이터, 계산기, 알람

요리책 그대로 만드는 요리

VS

👨‍🍳 예시로 배우는 AI (학습형)

- 사람이 예시(데이터)를 많이 보여 준다
- 스스로 패턴을 찾아 판단한다
- 처음 보는 것도 어느 정도 알아본다
- 예: 얼굴 인식, 스팸 걸러내기, 번역

수없이 맛보며 감을 익힌 요리사

그림 1-2 규칙형은 요리책대로 만드는 요리, 학습형은 수없이 맛보며 감을 익힌 요리사와 비슷하다.

핵심 개념

학습형 AI의 특징

정답 규칙을 외운 것이 아니라 **예시에서 배운 패턴**으로 판단한다. 그래서 처음 보는 것도 다룰 수 있지만, **가끔 틀린다.**

▸ **용어**

머신러닝 (기계 학습)

많은 예시를 보여 주면 컴퓨터가 스스로 패턴을 찾아 배우는 방식.

▸ **용어**

데이터

AI가 배우는 재료. 글, 사진, 숫자, 소리 모두 데이터가 될 수 있다.

▸ **TIP**

구별하는 질문 하나: "정답이 미리 정해진 규칙인가, 예시로 배운 감인가?"

01-3 AI 가족 관계 한눈에 보기

AI라는 큰 울타리 안에 여러 기술이 들어 있습니다. 예시로 배우는 **머신러닝**, 그중에서도 뇌의 신경망을 본뜬 여러 층의 계산으로 배우는 **딥러닝**, 그리고 딥러닝으로 글·그림을 새로 만들어 내는 **생성형 AI**가 있습니다.




그림 1-3 AI 가족 관계. 안쪽으로 갈수록 범위가 좁고 구체적이다.

대화형 AI 서비스는 맨 안쪽의 생성형 AI에 속합니다. 4부에서 배울 **에이전트**는 이 생성형 AI가 대화를 넘어 **직접 일을 처리하도록** 발전한 것입니다.

> ⚠ 주의 **'AI 탑재' 광고에 주의하세요.**
> 단순한 자동 기능에도 'AI'라는 이름을 붙여 비싸게 파는 경우가 있습니다. **"이 제품의 AI가 정확히 무엇을 알아보거나 예측하나요?"**라고 물어보고 사세요.

▸ 용어
딥러닝
뇌 신경망을 본뜬 여러 층(Deep)의 계산 구조로 배우는 머신러닝.

▸ 용어
생성형 AI
글·그림·소리 등 새로운 것을 만들어 내는(생성) AI.

예제 어떤 것이 AI일까?

예제 1 학습형 AI 골라내기 ★☆☆

다음 중 **예시로 배우는 AI(학습형)**를 모두 고르세요. ① 매일 아침 7시에 울리는 알람　② 얼굴 인식 잠금　③ 계산기의 곱셈　④ 사진 속 얼굴로 앨범을 나누는 기능

풀이

1. **기준 세우기**: 정답이 미리 정해진 규칙인지, 예시로 배운 패턴인지 따져 봅니다.
2. ① 알람과 ③ 곱셈은 사람이 정한 규칙(시각, 계산법)대로 움직입니다. → 규칙형
3. ② 얼굴 인식과 ④ 얼굴별 앨범은 수많은 얼굴 사진으로 배운 패턴으로 알아봅니다. → 학습형

답 ②, ④

✎ **한마디** 같은 휴대폰 안에도 규칙형 기능과 학습형 AI가 섞여 있습니다.

유제 1 ★☆☆

정답·해설 ▸ 부록

박영호 사장님 가게의 계산대(POS기) 기능입니다. 이 중 **학습형 AI**가 쓰였을 가능성이 가장 높은 것을 고르세요.

① 바코드를 찍으면 가격이 나온다

② 카드를 꽂으면 결제된다

③ 요일·날씨별 빵 판매량을 내다보고 생산량을 추천한다

④ 영수증을 출력한다

유제 2 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

이수진 주무관은 "민원 문자를 내용별로 자동 분류해 주는 AI"를 도입하려 합니다. 이 AI를 만들려면 무엇을 많이 준비해야 할까요? 한 문장으로 쓰세요.

확인 문제 1단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI는 로봇 안에만 들어 있다. O · X

(ㄴ) 스팸 문자를 걸러 주는 기능에도 AI가 쓰인다. O · X

(ㄷ) 학습형 AI는 예시를 보고 배우기 때문에 가끔 틀릴 수 있다. O · X

02 ★☆☆

생활 속 기능과 AI가 하는 일을 알맞게 이으세요.

ㄱ. 얼굴로 잠금 풀기	•	• ① 생성
ㄴ. 동영상 추천	•	• ② 인식
ㄷ. 도착 시간 알려 주기	•	• ③ 추천
ㄹ. 요청하면 안내문 써 주기	•	• ④ 예측

03 ★★☆

그림 1-3을 보고 빈칸을 채우세요. 인공지능 → _____ → 딥러닝 → _____

04 ★★☆

규칙형 프로그램과 학습형 AI를 비교한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 규칙형은 사람이 규칙을 모두 써 준다.

② 학습형은 예시(데이터)에서 패턴을 찾는다.

③ 학습형은 처음 보는 사진도 어느 정도 알아볼 수 있다.

④ 학습형은 규칙을 외웠기 때문에 절대 틀리지 않는다.

05 ★★★

오늘 하루 내가 쓴 AI를 **3가지** 적고, 각각 인식·예측·추천·생성 중 무엇을 했는지 쓰세요.

단원 마무리 1단원 정리

핵심 정리

1. **AI**는 사람의 지적인 일(인식·예측·추천·생성)을 컴퓨터가 하도록 만든 기술이며, 이미 생활 곳곳에 있다.
2. **규칙형 프로그램**은 사람이 쓴 규칙대로, **학습형 AI(머신러닝)**는 예시에서 배운 패턴으로 판단한다.
3. AI 안에 머신러닝, 그 안에 딥러닝, 그 안에 **생성형 AI**가 있다. 대화형 AI와 에이전트는 생성형 AI에 속한다.
4. 학습형 AI는 처음 보는 것도 다룰 수 있지만 **가끔 틀린다.** 이 사실이 이 책 전체의 출발점이다.

오해와 진실

오해 AI는 먼 미래의 기술이고 나와는 상관없다.	진실 휴대폰 잠금·스팸 차단·추천처럼 하루에도 여러 번 쓰고 있다.
오해 'AI'가 붙은 제품은 다 똑똑하다.	진실 단순 자동 기능에 이름만 붙인 경우도 있다. 무엇을 알아보거나 예측하는지 물어보자.
오해 나이가 많으면 AI를 배우기 어렵다.	진실 에이전트는 코딩 없이 말로 일을 시키는 도구다. 지금 시작해도 충분하다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
생활 속 AI를 3가지 이상 찾을 수 있다.	○	○	○
규칙형 프로그램과 학습형 AI의 차이를 예를 들어 말할 수 있다.	○	○	○
AI 가족 관계(AI › 머신러닝 › 딥러닝 › 생성형 AI)를 상자 그림으로 그릴 수 있다.	○	○	○

UNIT 02

PART 1 · AI와 친해지기

생성형 AI는 어떻게 말을 만들까

그럴듯한 다음 말을 고르는 기계, 그래서 생기는 장점과 한계

학습 목표


1. 생성형 AI가 **"다음에 올 말을 예측"**해 문장을 만든다는 것을 설명할 수 있다.
2. 같은 질문에도 답이 **매번 조금씩 다른 이유**를 말할 수 있다.
3. 생성형 AI의 **한계 세 가지**(환각, 지식 시점, 대화 기억 한계)를 예를 들어 설명할 수 있다.

왜 배우나요?

AI가 어떻게 답을 만드는지 알면, **언제 믿고 언제 확인해야 하는지**가 저절로 보입니다. 원리를 아는 사람이 도구를 가장 안전하게 씁니다.

생각 열기

다음 빈칸에 들어갈 말은 무엇일까요? "동해물과 백두산이 ____"




핵심 용어 대규모 언어 모델(LLM) · 토큰 · 확률 · 환각 · 지식 시점 · 맥락 창

이 단원의 흐름 다음 말 맞히기 › 학습에서 대화까지 › 답이 달라지는 이유 › 꼭 알아야 할 한계

02-1 다음 말 맞히기 게임

여러분은 "동해물과 백두산이" 다음에 어떤 말이 올지 바로 압니다. 그 노래를 **수없이 들었기 때문**입니다. 생성형 AI도 이와 비슷한 방식으로 말을 만듭니다.

생성형 AI의 바탕에는 **대규모 언어 모델(LLM)**이 있습니다. 책·기사·웹 문서처럼 엄청난 양의 글을 읽고, 어떤 말 다음에 어떤 말이 자주 오는지를 익힌 프로그램입니다.



그래프 2-1 "오늘 날씨가 정말 ___" 다음에 올 말의 확률 (설명을 위한 가상의 값)

AI는 앞 문장을 보고 다음 말 후보마다 **확률**을 매깁니다. 그중 하나를 골라 붙이고, 다시 다음 말을 고르는 일을 수백 번 되풀이해 긴 답을 완성합니다.

핵심 개념

생성형 AI가 글을 만드는 방법

앞의 글을 보고 → **다음에 올 말을 예측**하고 → 하나를 골라 붙이기를 **반복**한다. AI는 "사실인지"가 아니라 **"그럴듯한지"**를 기준으로 말을 고른다.

▸ **용어**

대규모 언어 모델 (LLM)

Large Language Model. 아주 많은 글로 배운 언어 모델. 대화형 AI의 '두뇌'에 해당한다.

▸ **용어**

토큰 (token)

AI가 글을 나누어 처리하는 작은 조각. 모델마다 다르지만 한국어는 대체로 글자 1~2개가 1토큰이다.

▸ **TIP**

휴대폰 자판의 **추천 단어** 기능을 떠올려 보세요. LLM은 그 기능을 엄청나게 키우고 다듬은 것과 비슷합니다.

02-2 배우고, 다듬고, 대화하기

대화형 AI는 하루아침에 만들어지지 않습니다. 먼저 엄청난 양의 글로 **다음 말 맞히기**를 배우고, 그다음 사람들의 평가를 받으며 **도움이 되고 안전하게 답하는 법**을 다듬습니다. 그 뒤에야 우리와 대화합니다.




그림 2-1 대화형 AI가 만들어지고 쓰이는 3단계

중요한 점은 AI가 읽은 글을 **통째로 외워 두었다가 꺼내는 것이 아니라는** 사실입니다. 글에서 배운 **패턴**으로 그때그때 새 문장을 만들어 냅니다. 그래서 처음 보는 질문에도 답할 수 있지만, 배운 적 없는 내용을 그럴듯하게 지어내기도 합니다.

핵심 개념

AI의 답은 '찾아온 것'이 아니라 '만들어 낸 것'

생성형 AI는 기억 속 문서를 찾아 보여 주는 검색창과 다르다. 배운 패턴으로 **새로 만든 문장**이므로, 사실인지는 따로 확인해야 한다.

▸ 알아 두기

검색 기능이 켜져 있다면?

일부 서비스는 답하기 전에 인터넷을 검색해 참고합니다. 그래도 찾은 내용을 잘못 요약할 수 있어요. (6단원)

▸ TIP

AI가 "제가 찾아보니"라고 말해도, 실제로 검색했는지는 화면의 **출처 표시**로 확인하세요.

02-3 같은 질문, 다른 답 — 고장일까?

같은 질문을 두 번 하면 AI의 답 표현이 조금씩 달라집니다. 고장이 아닙니다. 늘 확률 1등인 말만 고르면 답이 딱딱하고 반복적이 되기 때문에, **확률에 따라 다른 후보도 고르도록** 만들어져 있습니다.




그림 2-2 낱말을 하나씩 붙여 가며 문장을 만드는 과정. 주황색이 새로 고른 말이고, 마지막 칸은 다음에 고를 차례다.

주사위를 다시 던지듯, 고르는 말이 하나만 달라져도 그 뒤 문장 전체가 달라집니다. 그래서 마음에 들지 않는 답은 **다시 받아 보는 것**도 좋은 방법입니다.

핵심 개념

답이 매번 다른 이유

AI는 확률에 따라 다음 말을 **조금씩 다르게 고른다.** 표현이 달라지는 것은 정상이다. 다만 **사실(숫자·날짜)이 답마다 다르면** 그 내용은 믿기 어렵다는 신호다.

▸ TIP

다시 받기 버튼

대부분의 서비스에는 답 아래에 ↻**(다시 생성)** 버튼이 있습니다. 여러 번 받아 보고 마음에 드는 것을 고르세요.

▸ 주의

같은 질문에 날짜나 금액이 매번 다르게 나온다면, 그 숫자는 **지어낸 것일 가능성**이 큽니다.

02-4 꼭 알아야 할 한계 세 가지

생성형 AI는 놀랍도록 말을 잘하지만, 원리상 피할 수 없는 약점이 있습니다. 이 세 가지만 알아도 AI에게 속을 일이 크게 줄어듭니다.

한계	무슨 뜻인가요?	이렇게 대처해요
① **환각** (hallucination)	그럴듯하지만 **사실이 아닌 내용**을 자신 있게 말한다. "그럴듯함"으로 말을 고르기 때문이다.	숫자·이름·출처는 **직접 확인**한다. (6단원)
② **지식 시점** (knowledge cutoff)	학습한 시점 **이후의 일은 모르거나** 틀린다. 바뀐 제도·가격·영업시간이 대표적이다.	"언제 기준이야?"라고 묻고, 최신 정보는 공식 홈페이지에서 본다.
③ **대화 기억 한계** (맥락 창)	한 대화에서 볼 수 있는 글의 양에 **한도**가 있다. 아주 길어지면 앞 내용을 놓친다. 새 대화는 기본적으로 이전 대화를 이어받지 않는다(기억 기능은 11단원).	중요한 조건은 **다시 알려주고**, 주제가 바뀌면 새 대화를 연다.

표 2-1 생성형 AI의 세 가지 한계와 대처법

> ⚠ 주의 **말투가 자신 있다고 사실은 아닙니다.**
> AI는 틀린 내용도 **똑같이 친절하고 자신 있는 말투**로 말합니다. 말투가 아니라 **근거**를 보고 판단하세요.

▸ 용어
환각
사실이 아닌 것을 그럴듯하게 지어내는 현상. "모르는 길도 자신 있게 알려 주는 친절한 행인"과 비슷하다.

▸ 용어
맥락 창
AI가 한 번에 볼 수 있는 글의 양. 넘치면 앞부분이 흐려진다.

예제 답을 그대로 믿어도 될까?

예제 1 도서관 휴관일 묻기 ★☆☆

김정숙 님이 AI에게 "우리 동네 ○○도서관 오늘 문 열어?"라고 물었더니, AI가 **"네, 매주 월요일만 휴관합니다"**라고 답했습니다. 이 답을 그대로 믿으면 안 되는 이유 두 가지를 쓰고, 확인 방법을 말해 보세요.

풀이

1. **지식 시점**: AI는 배운 시점 이후의 변화(임시 휴관, 운영 시간 변경)를 모를 수 있습니다.
2. **환각 가능성**: 많은 도서관이 월요일에 쉰다는 '흔한 패턴'으로 그럴듯하게 답했을 수 있습니다.
3. **확인**: 도서관 공식 홈페이지나 전화로 오늘 운영 여부를 직접 확인합니다.

답 **지식 시점과 환각 때문에 틀릴 수 있다. 공식 홈페이지·전화로 확인한다.**

✎ **한마디** **지역 정보(영업시간·주소·전화번호)는 AI가 특히 자주 틀리는 영역입니다.**

유제 1 ★☆☆

정답·해설 ▸ 부록

같은 질문을 두 번 했더니 AI의 답 표현이 조금 달랐습니다. AI가 고장 난 것일까요? 이유와 함께 한 문장으로 답해 보세요.

유제 2 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

박영호 사장님이 한 대화창에서 두 시간 동안 메뉴판·가격표·안내문을 계속 만들었더니, 사장님이 대화 처음에 알려 준 "할인은 최대 20%" 조건을 AI가 잊고 30% 할인 안내문을 만들었습니다. 2-4의 세 가지 한계 중 무엇에 해당하고, 어떻게 하면 좋을까요?

확인 문제 2단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. "대규모 언어 모델은 앞의 글을 보고 다음에 올 _____ 을 예측하여 문장을 만든다."

02 ★☆☆

"환각(hallucination)"에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① AI가 사람처럼 꿈을 꾸는 현상
② 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 말하는 현상
③ AI가 답을 거부하는 현상
④ 인터넷이 끊겨 답이 늦는 현상

03 ★★☆

다음 설명이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI는 학습한 시점 이후에 생긴 일도 항상 정확히 알고 있다. O · X

(ㄴ) AI의 답은 읽은 문서를 통째로 꺼내 보여 주는 것이다. O · X

(ㄷ) AI가 자신 있게 말하면 사실이라고 믿어도 된다. O · X

04 ★★☆

상황과 관계있는 한계를 이으세요.

ㄱ. 바뀐 버스 요금을 옛 요금으로 알려 줌	• ① 환각
ㄴ. 있지도 않은 책 제목을 알려 줌	• ② 대화 기억 한계
ㄷ. 긴 대화 끝에 처음 말한 조건을 잊음	• ③ 지식 시점

05 ★★★

그래프 2-1을 보고, AI가 "좋네요"를 고를 가능성이 가장 높은 이유를 **학습**이라는 낱말을 넣어 설명하세요.

단원 마무리 2단원 정리

핵심 정리

1. 생성형 AI의 바탕은 **대규모 언어 모델(LLM)**이다. 앞의 글을 보고 **다음에 올 말을 예측**해 하나씩 붙여 문장을 만든다.
2. AI는 **사전 학습 → 다듬기 → 대화** 순서로 만들어지며, 답은 찾아온 것이 아니라 **새로 만든 것**이다.
3. 확률에 따라 고르므로 **답 표현은 매번 다를 수 있다.** 하지만 숫자·날짜가 매번 다르면 의심한다.
4. 꼭 알아야 할 한계 세 가지는 **환각 · 지식 시점 · 대화 기억 한계**다.

오해와 진실	
오해 AI가 답을 바꾸는 건 고장이다.	진실 일부러 다양하게 고르도록 만든 것이다. 다시 받아 보는 것도 방법이다.
오해 AI는 인터넷의 최신 정보를 다 안다.	진실 학습 시점 이후는 모를 수 있고, 검색 기능이 있어도 잘못 요약할 수 있다.
오해 자신 있게 말하면 맞는 말이다.	진실 틀린 말도 같은 말투로 한다. 말투가 아니라 근거를 본다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
"다음 말 예측"으로 AI가 글을 만드는 원리를 설명할 수 있다.	○	○	○
같은 질문에 답이 달라지는 이유를 말할 수 있다.	○	○	○
환각·지식 시점·대화 기억 한계를 예를 들어 설명할 수 있다.	○	○	○

PART 2

AI와 대화하기

AI 서비스를 시작하고, 원하는 결과가 나오도록 요청하고 다듬습니다.

03 첫 대화 시작하기

04 잘 묻는 법: 프롬프트 기본기

05 생활과 일에 AI 쓰기

UNIT
03

PART 2 · AI와 대화하기

첫 대화 시작하기

서비스 고르기부터 첫 질문, 이어서 묻기까지

학습 목표

1. 대화형 AI 서비스를 고를 때 따져 볼 점 **3가지**를 말할 수 있다.
2. 채팅 화면의 주요 부분(입력창, 보내기, 새 대화, 대화 목록, 첨부, 음성)을 **찾을 수 있다.**
3. 질문하기 → 이어서 묻기 → 새 대화 열기를 **직접 해 볼 수 있다.**

왜 배우나요?

처음이 가장 어렵습니다. 한 번 화면에 익숙해지면, 그다음부터는 **평소 말하듯 물어보기만 하면** 됩니다.

생각 열기

처음 만난 AI에게 무엇이라고 말을 걸어 볼까요?



핵심 용어 대화형 AI | 무료·유료 | 2단계 인증 | 입력창 | 새 대화 | 이어서 묻기

이 단원의 흐름 서비스 고르기 › 처음부터 지킬 3가지 › 화면 익히기 › 대화의 기본 동작

03-1 나에게 맞는 서비스 고르기

대화형 AI 서비스는 여러 회사에서 내놓고 있고, 이름과 기능은 자주 바뀝니다. 어느 것을 고르든 다음 세 가지를 따져 보면 실패가 적습니다.

기준	이렇게 확인해요
① 쓰기 편한가	한국어로 자연스럽게 답하는지, 글씨 크기·음성 입력처럼 내게 필요한 기능이 있는지 직접 몇 번 물어봅니다.
② 무료로 어디까지 되나	무료는 하루 사용 횟수나 기능에 제한이 있습니다. 유료는 **월 구독**입니다. 무료로 충분히 써 본 뒤 결정합니다.
③ 내 정보를 어떻게 다루나	설정에서 **대화 내용을 AI 학습에 쓰는지**, 끌 수 있는지, 대화 기록을 지울 수 있는지 확인합니다.

표 3-1 서비스 고르기 3가지 기준

⚠ 주의 **가짜 앱을 조심하세요.**
앱 장터에는 유명 서비스와 이름·그림이 비슷한 **가짜 앱**이 있습니다. 내려받기 전에 **개발사 이름**과 내려받은 사람 수를 확인하고, 설치하자마자 결제를 요구하면 지웁니다.

핵심 개념

처음엔 무료로, 하나만 깊게

여러 서비스를 옮겨 다니기보다 **하나를 골라 2~3주 꾸준히** 써 보세요. 이 책에서 배우는 원리는 어느 서비스에서나 통합니다.

▸ 용어

대화형 AI (챗봇)
글이나 말로 묻고 답하는 AI 서비스. 'chat(수다)'과 'bot(로봇)'을 합친 말.

▸ TIP

어떤 서비스가 있나요?
주요 서비스와 만든 회사는 **부록 C**에 있습니다. 앱 장터에서 검색한 뒤 **개발사 이름이 부록 C의 회사와 같은지** 확인하고 내려받으세요.

▸ TIP

휴대폰 앱과 컴퓨터 웹사이트는 같은 계정으로 이어집니다. 휴대폰에서 시작한 대화를 컴퓨터에서 이어 볼 수 있어요.

03-2 시작하기 전에 꼭 지킬 3가지

가입은 이메일이나 기존 계정(포털·메신저 계정 등)으로 할 수 있습니다. 간단하지만, **처음부터 지켜야 할 습관**이 있습니다. 나중에 7단원에서 더 자세히 배우지만, 실습 전에 이 세 가지는 꼭 기억하세요.




그림 3-1 첫날부터 지키는 안전 습관 3가지

비밀번호는 다른 사이트와 **다르게** 정하고, 가능하면 **2단계 인증**을 켭니다. 비밀번호가 새어 나가도 휴대폰 인증이 한 번 더 막아 줍니다.

핵심 개념

첫날의 약속

AI에게는 **"남에게 보여 줘도 괜찮은 내용"만** 입력한다. 헷갈리면 넣지 않는다.

▸ **용어**

2단계 인증


비밀번호 + 휴대폰 인증번호처럼 두 번 확인하는 방법. '2차 인증'이라고도 한다.

▸ **주의**

"AI 이용료 환불", "계정 정지"를 핑계로 **인증번호를 묻는 문자**는 사기입니다.

03-3 채팅 화면 익히기

서비스마다 모양은 조금씩 다르지만, 대화형 AI 화면은 대체로 아래 그림처럼 생겼습니다. 번호를 따라 내 화면에서 같은 버튼을 찾아보세요.



1 **지난 대화** 목록 — 예전 대화를 다시 열기
2 **새 대화** — 새 주제를 시작할 때
3 **대화 창** — 내 말(오른쪽)과 AI 답(왼쪽)
4 **입력창** — 질문을 쓰는 곳
5 **첨부(+)** — 사진·파일 올리기
6 **음성(🎤)** — 말로 입력하기
7 **보내기(↑)** — 질문 보내기
8 **설정(⚙)** — 계정·개인정보 설정

그림 3-2 대화형 AI 화면의 주요 부분 (여러 서비스의 공통 모양을 정리한 그림)

> **TIP** **휴대폰에서는 1·2·8번이 숨어 있어요.**
> 휴대폰 화면에서는 지난 대화·새 대화·설정이 왼쪽 위 **☰(줄 세 개)** 메뉴나 내 사진(프로필) 안에 들어 있는 경우가 많습니다.

핵심 개념

기억할 버튼은 세 개면 충분

입력창에 쓰고 → **보내기**를 누르고 → 주제가 바뀌면 **새 대화**. 나머지는 필요할 때 하나씩 익힌다.

03-4 대화의 기본 동작 세 가지

AI와의 대화는 사람과의 대화와 비슷합니다. 평소 말하듯 묻고, 부족하면 **이어서 묻고**, 주제가 바뀌면 **새로 시작**합니다. 맞춤법이 조금 틀려도 대부분 알아듣습니다.




그림 3-3 대화의 기본 동작 세 가지




그림 3-4 이어서 묻기의 예. 같은 대화 안에서는 AI가 앞의 내용을 기억한다.

같은 대화 안에서는 "그거", "두 번째 것"이라고만 해도 AI가 앞의 내용을 기억해 알아듣습니다. 하지만 **새 대화는 기본적으로 이전 대화를 이어받지 않습니다.** (일부 정보를 기억하는 '기억 기능'은 11단원에서 배웁니다.)

▸ **용어**

새 대화

앞 대화와 섞이지 않게 처음부터 시작하는 창. 앞 대화의 조건이 엉뚱하게 끼어드는 것을 막는다.

▸ **TIP**

마이크(🎤)를 누르고 말로 해도 됩니다. 타자가 불편할 때 편리해요. 다만 **공공장소에서는 개인정보를 말하지 않습니다.**

따라 해 보기 첫 대화를 해 봅시다

1. 대화형 AI 앱을 설치하고(부록 C 참고) 가입한 뒤 **새 대화**를 누릅니다. 설치가 어려우면 가족이나 강사에게 도움을 청하세요.
2. 입력창에 아래 문장을 그대로 쓰고 **보내기**를 누릅니다.

> **이렇게 입력해 보세요**
> 안녕하세요. 저는 AI를 처음 써 봐요. 제가 일상에서 AI에게 도움받을 수 있는 일 5가지를 쉬운 말로 알려 주세요.

3. 답이 오면 마음에 드는 번호를 골라 **이어서 묻습니다.**

> **이렇게 입력해 보세요**
> 그중 세 번째를 제 상황에 맞게 예를 들어 설명해 주세요.

4. 어려운 낱말이 나오면 이렇게 고쳐 묻습니다.

> **이렇게 입력해 보세요**
> 조금 더 쉬운 말로, 세 문장으로 다시 설명해 주세요.

5. 이제 **새 대화**를 열고 전혀 다른 주제(오늘 저녁 메뉴 추천)를 물어봅니다.

예제 1 이어서 물을까, 새로 시작할까? ★☆☆

김정숙 님이 손주 생일 문자를 만들던 대화창에서, 갑자기 **혈압약 복용 시간**이 궁금해졌습니다. 같은 대화에 이어서 물을까요, 새 대화를 열까요?

풀이

1. 생일 문자와 혈압약은 **주제가 전혀 다릅니다.**
2. 같은 대화에 이어서 물으면 앞의 내용(생일, 손주)이 섞여 답이 엉뚱해질 수 있습니다.

답 **새 대화를 연다.**

✎ **한마디** 건강 질문의 답은 참고만 하고, 복용 시간은 꼭 약사·의사에게 확인하세요. (5단원)

확인 문제 3단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

그림 3-2의 버튼과 하는 일을 알맞게 이으세요.

ㄱ. 새 대화 버튼	• ① 사진·파일 올리기
ㄴ. 첨부(＋) 버튼	• ② 새 주제 시작하기
ㄷ. 음성(🎤) 버튼	• ③ 계정·개인정보 설정
ㄹ. 설정(⚙) 버튼	• ④ 말로 입력하기

02 ★☆☆

AI에 입력해도 **괜찮은** 것은?

① 내 계좌번호 ② 휴대폰 인증번호

③ 김치찌개 끓이는 순서 ④ 친구의 주민등록번호

03 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 새 대화를 열면 바로 앞 대화에서 주고받은 글 전체가 그대로 이어진다. O · X

(ㄴ) 같은 대화 안에서는 "두 번째 것 자세히"처럼 짧게 이어서 물어도 된다. O · X

(ㄷ) 설치하자마자 결제를 요구하는 AI 앱은 일단 의심한다. O · X

04 ★★☆

서비스를 고를 때 따져 볼 3가지 기준을 쓰세요.

05 ★★★

따라 해 보기의 순서대로 첫 대화를 하고, AI가 알려 준 도움받을 수 있는 일 5가지 중 **내가 가장 해 보고 싶은 것** 하나를 쓰세요.

☐ 직접 해 봤어요

단원 마무리 3단원 정리

핵심 정리

1. 서비스는 **쓰기 편한가 · 무료 범위 · 개인정보 처리**로 고르고, 처음엔 무료로 하나를 꾸준히 쓴다.
2. 첫날부터 **입력 금지 정보**(주민번호·계좌·카드·비밀번호·인증번호)를 지키고, 남의 정보는 가린다.
3. 화면에서 꼭 알아야 할 버튼은 **입력창 · 보내기 · 새 대화** 세 가지다.
4. 대화의 기본은 **질문하기 → 이어서 묻기 → (주제가 바뀌면) 새 대화**다.

오해와 진실

오해 질문은 맞춤법을 정확히 지켜야 한다.	진실 평소 말하듯 써도 대부분 알아듣는다.
오해 한 번 물어서 안 되면 AI가 못 하는 것이다.	진실 이어서 묻고 고쳐 묻는 것이 기본 사용법이다. (4단원)

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
서비스를 고르는 3가지 기준을 말할 수 있다.	○	○	○
내 화면에서 입력창·보내기·새 대화·첨부·음성 버튼을 찾을 수 있다.	○	○	○
첫 대화를 하고, 이어서 묻고, 새 대화를 열어 보았다.	○	○	○

UNIT
04

PART 2 · AI와 대화하기

잘 묻는 법: 프롬프트 기본기

같은 AI라도 묻는 방법에 따라 결과가 달라집니다

학습 목표

1. 좋은 요청의 **4요소**(역할·과제·맥락·형식)를 말할 수 있다.
2. 막연한 질문을 4요소를 넣어 **구체적인 요청으로 바꿀 수 있다.**
3. 결과가 마음에 들지 않을 때 **고쳐 묻는 방법 3가지**를 쓸 수 있다.

왜 배우나요?

AI는 **내 사정을 모릅니다.** 알려 준 만큼만 맞춰 줍니다. 잘 묻는 법은 4부에서 에이전트에게 일을 맡길 때도 그대로 쓰는 **가장 중요한 기본기**입니다.

생각 열기

두 사람이 같은 AI에게 여행 계획을 물었습니다. 누가 더 쓸모 있는 답을 받았을까요?

A의 질문

"제주도 여행 계획 짜 줘."

→ 누구에게나 맞는 평범한 일정

VS

B의 질문

"60대 부부, 무릎이 안 좋아요. 11월 제주 3박 4일, 하루 이동 2시간 이내로 날짜별 표로 짜 줘."

→ 우리 부부에게 딱 맞는 일정

핵심 용어 프롬프트 · 역할 · 과제 · 맥락 · 형식 · 고쳐 묻기

이 단원의 흐름 4요소 › 막연한 질문 vs 구체적인 질문 › 더 잘 묻는 기술 › 고쳐 묻기

04-1 좋은 요청의 4요소

AI에게 하는 요청 글을 **프롬프트**라고 합니다. 좋은 프롬프트에는 대개 네 가지가 들어 있습니다. 어떤 입장으로 답할지(**역할**), 무엇을 해 달라는지(**과제**), AI가 모르는 내 사정(**맥락**), 결과의 모양(**형식**)입니다.

여행 전문가로서 무릎이 안 좋은 60대 부부가 11월에 가는 제주 3박 4일 일정을 짜 주세요. 날짜별 표로, 하루 이동은 2시간 이내로 해 주세요.

역할 과제 맥락 형식

그림 4-1 한 문장의 요청을 4요소로 나누어 본 모습

요소	묻는 것	예
역할	누구의 입장에서 답할까?	여행 전문가로서 / 친절한 도서관 사서처럼
과제	무엇을 해 줄까? (동사로)	일정을 짜 줘 / 요약해 줘 / 고쳐 줘
맥락	AI가 모르는 내 사정은?	60대 부부, 무릎이 안 좋음, 11월
형식	결과는 어떤 모양으로?	날짜별 표, 5줄 이내, 존댓말

표 4-1 좋은 요청의 4요소

핵심 개념

네 가지를 다 넣지 않아도 됩니다

과제만 있는 질문에 **맥락과 형식만 더해도** 결과가 크게 달라진다. 역할은 필요할 때 더한다.

▸ 용어

프롬프트 (prompt)
AI에게 하는 요청 글. '재촉하다, 일깨우다'라는 뜻의 영어에서 왔다.

▸ TIP

맥락은 **"AI는 나를 처음 만난 사람"**이라고 생각하고 쓰면 쉽습니다.

04-2 막연한 질문 vs 구체적인 질문

막연하게 물으면 AI는 **가장 흔하고 평범한 답**을 내놓습니다. 2단원에서 배운 것처럼, AI는 "그럴듯한" 말을 고르기 때문입니다. 내 사정을 알려 주면 그때부터 **나에게 맞는 답**이 나옵니다.




그림 4-2 같은 일, 다른 질문. 맥락과 형식을 더하면 바로 쓸 수 있는 결과가 나온다.

핵심 개념

AI는 알려 준 만큼만 맞춰 준다

결과가 평범하다면 AI 탓이 아니라 **맥락이 부족한 것**일 때가 많다. "누가, 왜, 어디에 쓸 것인지"를 한 줄 더한다.

▸ TIP

질문을 쓰고 보내기 전에 **"이 글만 보고 처음 만난 사람이 내 사정을 알까?"** 하고 스스로 물어보세요.

▸ 주의

맥락을 줄 때도 **남의 실명·연락처는 빼고** 씁니다. "단골손님 A"처럼 바꿔 쓰세요.

04-3 더 잘 묻는 기술 네 가지

4요소에 익숙해지면, 다음 네 가지 기술을 더해 보세요. 특히 ④ **되묻게 하기**는 무엇을 알려 줘야 할지 모를 때 큰 도움이 됩니다.

① **구체적으로**
"좋은 글" 대신 기준을 숫자·대상으로
"초등 3학년이 알아듣게, 5문장으로"

② **예시 보여 주기**
원하는 느낌의 예를 붙여 준다
"이런 말투로 써 줘: (작년 안내문 붙여 넣기)"

③ **단계 나누기**
큰 일은 한 번에 시키지 않는다
"먼저 목차만 → 마음에 들면 1장"

④ **되묻게 하기**
필요한 정보를 AI가 먼저 묻게 한다
"더 좋은 답을 위해 필요한 것이 있으면 먼저 질문해 줘"

그림 4-3 더 잘 묻는 기술 네 가지

핵심 개념

모르겠으면 AI에게 물어보게 하세요

"시작하기 전에 나에게 필요한 질문을 3개 해 줘" 한 줄만 붙여도, AI가 맥락을 스스로 모은다.

▸ TIP

예시를 붙일 때는 **내가 쓴 글**이나 공개된 글만 씁니다. 남의 글을 통째로 넣어 베끼게 하지 마세요. (7단원)

▸ 알아 두기

단계 나누기는 4부에서 에이전트가 일하는 방식(계획 → 실행)과 같습니다.

04-4 고쳐 묻기 — 대화로 다듬기

첫 답이 마음에 들지 않아도 처음부터 다시 쓸 필요가 없습니다. **무엇이 마음에 들지 않는지 짚어 말해 주면** AI가 고쳐 줍니다. 사람에게 심부름을 시키고 "이건 이렇게 바꿔 줘요" 하는 것과 같습니다.

이럴 때	이렇게 말해요
너무 길다	"절반 길이로 줄여 줘" / "3줄로 요약해 줘"
말투가 딱딱하다	"친구에게 말하듯 다정하게" / "존댓말은 유지하고 부드럽게"
어려운 말이 많다	"중학생도 알아듣게 쉬운 말로"
일부만 바꾸고 싶다	"두 번째 문단만 다시 써 줘. 나머지는 그대로"
방향이 틀렸다	"내가 원한 건 ○○이야. ○○ 중심으로 다시"

표 4-2 상황별 고쳐 묻기 표현

TIP **나만의 프롬프트 노트를 만드세요.**
결과가 좋았던 요청 글은 휴대폰 메모장에 **복사해 두고** 다음에 빈칸만 바꿔 다시 씁니다. 11단원에서 배우는 '루틴'의 출발점입니다.

핵심 개념

고쳐 묻기가 기본 사용법

한 번에 완벽한 답을 받는 사람은 드물다. **두세 번 고쳐 묻는 것이 정상**이며, 그 과정에서 원하는 결과에 가까워진다.

▸ 용어

고쳐 묻기
결과에서 고칠 점을 짚어 말하며 대화로 다듬는 방법.

▸ 주의

다듬다가 대화가 아주 길어지면 앞 조건을 놓칠 수 있습니다. 조건을 정리해 **새 대화**를 여세요. (2단원)

예제 4요소로 바꾸고, 고쳐 묻기

예제 1 막연한 질문을 4요소로 ★★☆

김정숙 님은 독서 모임 회원 8명에게 보낼 **12월 모임 안내 문자**를 만들고 싶습니다. "모임 안내 문자 써 줘"를 4요소가 들어간 요청으로 바꿔 보세요.

풀이

1. **역할**: 친절한 모임 총무로서
2. **과제**: 12월 독서 모임 안내 문자를 써 주세요.
3. **맥락**: 회원은 60~70대 8명, 12월 12일(토) 오후 2시, ○○도서관 2층, 책은 『작별하지 않는다』
4. **형식**: 휴대폰 문자로 5줄 이내, 날짜·장소는 줄을 바꿔 눈에 띄게

답 **친절한 모임 총무로서, 60~70대 회원 8명에게 보낼 12월 12일(토) 오후 2시 ○○도서관 2층 독서 모임 안내 문자를 5줄 이내로 써 주세요. 날짜와 장소는 줄을 바꿔 눈에 띄게 해 주세요.**

예제 2 고쳐 묻기 두 번 ★★☆

박영호 사장님이 받은 리뷰 답글 초안이 **너무 길고 딱딱했습니다.** 어떻게 고쳐 물으면 좋을까요? 두 번에 나누어 써 보세요.

풀이

1. 1차: "절반 길이로 줄여 주세요."
2. 2차: "존댓말은 유지하되, 동네 단골에게 말하듯 따뜻하게 바꿔 주세요."

답 **길이와 말투를 하나씩 짚어 고쳐 묻는다.**

✎ **한마디** 한 번에 여러 가지를 고치기보다 하나씩 고치면 원하는 방향을 잡기 쉽습니다.

유제 1 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

이수진 주무관의 요청 "회의록 정리해 줘"에 빠진 요소를 두 가지 이상 채워 다시 써 보세요.

확인 문제 4단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

요청 글의 부분과 요소를 이으세요.

ㄱ. "여행 안내원처럼"	• ① 형식
ㄴ. "표로 정리해 줘"	• ② 맥락
ㄷ. "무릎이 안 좋은 부모님과 가요"	• ③ 역할
ㄹ. "1박 2일 일정을 짜 줘"	• ④ 과제

02 ★★☆

"손주 생일 선물 추천해 줘"에 **맥락**을 더한 것으로 알맞은 것은?

① 선물 전문가로서 추천해 줘.
② 표로 정리해 줘.
③ 공룡 좋아하는 8살, 예산 3만 원이야.
④ 빨리 알려 줘.

03 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 좋은 프롬프트에는 반드시 4요소가 모두 들어가야 한다. O · X

(ㄴ) 결과가 마음에 들지 않으면 무엇이 별로인지 짚어 말해 주는 것이 좋다. O · X

(ㄷ) 무엇을 알려 줘야 할지 모르겠으면 AI에게 먼저 질문해 달라고 할 수 있다. O · X

04 ★★★

최민호 씨가 받은 자기소개서 첨삭 결과에 **어려운 한자어가 너무 많았습니다.** 고쳐 묻는 문장을 한 줄로 쓰세요.

05 ★★★

내 관심사(취미·건강·일) 하나를 골라 **4요소가 모두 들어간 요청 글**을 공책에 쓰고, AI에게 실제로 보내 보세요.

☐ 직접 해 봤어요

단원 마무리 4단원 정리

핵심 정리

1. AI에게 하는 요청 글을 **프롬프트**라고 하며, 좋은 프롬프트의 4요소는 **역할 · 과제 · 맥락 · 형식**이다.
2. AI는 내 사정을 모르므로 **맥락과 형식**만 더해도 결과가 크게 달라진다.
3. 더 잘 묻는 기술은 **구체적으로 · 예시 보여 주기 · 단계 나누기 · 되묻게 하기**다.
4. 결과가 별로면 **무엇이 별로인지 짚어** 고쳐 묻는다. 좋은 요청 글은 저장해 다시 쓴다.

오해와 진실	
오해 질문은 짧을수록 좋다.	진실 맥락이 많을수록 원하는 답에 가깝다.
오해 특별한 주문(마법의 문장)을 외워야 잘 쓴다.	진실 사람에게 부탁하듯 사정과 원하는 모양을 알려 주면 된다.
오해 첫 답이 별로면 그 AI는 쓸모없다.	진실 두세 번 고쳐 묻는 것이 정상적인 사용법이다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
좋은 요청의 4요소를 말할 수 있다.	○	○	○
막연한 질문을 4요소를 넣어 바꿔 쓸 수 있다.	○	○	○
결과가 마음에 들지 않을 때 고쳐 묻는 표현을 3가지 쓸 수 있다.	○	○	○

UNIT 05

PART 2 · AI와 대화하기

생활과 일에 AI 쓰기

쓰기·요약·번역·사진으로 묻기·계획 세우기

학습 목표

1. 생성형 AI의 **대표 활용 5가지**를 해 볼 수 있다.
2. 사진·파일을 **안전하게 첨부해** 질문할 수 있다.
3. 건강·법률·돈 문제에서 AI를 쓸 때의 **한계**를 말할 수 있다.

왜 배우나요?

AI는 배운 만큼만 쓸모 있습니다. 매일 하는 **문자 쓰기, 긴 글 읽기, 계획 세우기**에 써 보면 하루에 몇십 분이 생깁니다.

생각 열기

아파트 관리사무소에서 온 두 장짜리 공지문, 나에게 필요한 내용은 몇 줄일까요?

AI 대화

나

(공지문 사진) 이 공지에서 **내가 해야 할 일**만 뽑아 줘.

AI

해야 할 일은 두 가지예요.
1. 11월 20일까지 베란다 물건 치우기
2. 21일 오전 9시~12시 물 사용 자제

핵심 용어 쓰기 | 요약 | 번역 | 첨부 | 위치 정보 | 참고용

이 단원의 흐름 활용 5가지 › 쓰기와 요약 › 사진·파일로 묻기 › 참고와 결정 구분하기

05-1 대표 활용 다섯 가지

생성형 AI가 생활과 일에서 가장 쓸모 있는 곳은 크게 다섯 가지입니다. 표의 **요청 공식**에 내 상황을 넣어 쓰면, 4단원의 4요소가 자연스럽게 들어갑니다.

활용	요청 공식	이런 장면에
쓰기	"[누구]에게 보낼 [무엇]을 [어떻게] 써 줘"	단체방 공지, 경조사 문자, 가게 안내문
요약	"핵심 3줄로" / "내가 할 일만 뽑아서"	긴 공문, 가전 설명서, 뉴스 기사
번역	"[상황]에서 쓸 자연스러운 [언어]로"	해외여행, 외국인 손님 응대
사진으로 묻기	(사진 첨부) "이게 무슨 뜻이야?"	메뉴판, 가전 경고등, 식물 이름
계획·정리	"[조건]에 맞게 [기간] 계획을 표로"	여행·운동 계획, 장보기 목록

표 5-1 대표 활용 다섯 가지와 요청 공식

핵심 개념

요청 공식 = 4요소의 지름길

빈칸에 **누구·무엇·어떻게(맥락·과제·형식)**만 채우면 좋은 요청이 된다. 익숙해지면 공식 없이도 쓸 수 있다.

▸ TIP

번역은 **"여행지 식당에서 쓸 말투로"**처럼 상황을 알려 주면 훨씬 자연스럽습니다.

▸ TIP

요약은 **"내가 할 일만"**, **"날짜와 금액만"**처럼 기준을 주면 더 쓸모 있습니다.

05-2 가장 자주 쓰는 쓰기와 요약

쓰기를 맡길 때는 **받는 사람과 목적**을 꼭 알려 줍니다. 같은 내용도 손주에게 보내는 문자와 거래처에 보내는 메일은 말투가 다르기 때문입니다.

쓰기 요청의 예

단골손님들에게 보낼 **임시 휴무 안내 문자**를 써 줘. 가게 내부 공사로 다음 주 월~수요일 쉬고, 목요일부터 정상 영업해. 따뜻한 인사로 시작하고 4줄 이내로.

요약은 긴 글을 붙여 넣거나 파일·사진을 첨부한 뒤 **무엇을 기준으로 줄일지** 말해 줍니다. "핵심 3줄", "내가 할 일만", "날짜·금액·장소만"이 대표적입니다.




그림 5-1 요약 요청의 예. 줄이는 기준(할 일만, 마감일 먼저)을 함께 말한다.

핵심 개념

결과는 내 이름으로 나간다

AI가 쓴 글도 **보내기 전에 한 번 소리 내어 읽고** 날짜·금액·이름을 확인한다. 요약은 중요한 내용이 빠졌는지 **원문과 대조**한다.

용어

요약

긴 글에서 핵심만 추려 짧게 만드는 것. 기준을 주면 더 정확하다.

주의

요약은 **빠뜨리는 실수**가 잦습니다. 마감일·금액처럼 중요한 내용은 원문에서 다시 찾아보세요.

05-3 사진·파일로 묻기

글로 설명하기 어려운 것은 **사진을 찍어 첨부**하면 됩니다. 입력창 옆의 **+ (첨부)** 버튼을 누르고 사진을 고른 뒤, 무엇이 궁금한지 함께 씁니다. 사진은 밝고 정면으로, 필요한 부분만 찍을수록 정확합니다.




그림 5-2 사진으로 묻기의 예. 사진과 함께 궁금한 점을 구체적으로 쓴다.

1 가리기
이름·주민번호·주소·얼굴이 찍혔으면 잘라내거나 가린다

2 위치 정보
사진에 찍은 장소가 저장될 수 있다. 공유 전 위치 정보를 끈다

3 필요한 부분만
궁금한 부분만 확대해 찍으면 더 정확하다

그림 5-3 사진을 첨부하기 전 확인할 세 가지

▸ **용어**

위치 정보
사진 파일에 함께 저장될 수 있는 '찍은 장소' 정보. 휴대폰 카메라 설정이나 공유 화면에서 끌 수 있다.

▸ **TIP**

PDF·문서 파일도 같은 방법으로 첨부해 "요약해 줘"라고 할 수 있습니다.

05-4 참고용과 결정을 구분하기

AI는 건강·법률·돈 문제를 **이해하고 준비하는 데**는 큰 도움이 됩니다. 하지만 진단, 약 변경, 계약, 투자 같은 **결정은 전문가와 공식 기관**의 몫입니다. AI는 틀릴 수 있고, 그 결과는 내가 책임지기 때문입니다.




그림 5-4 위험이 클수록 AI는 '참고'로만 쓴다

> ⚠ 주의 **응급 상황에서는 AI에게 묻지 마세요.**
> 가슴 통증, 갑작스러운 마비·말 어눌함, 심한 출혈 같은 증상은 **바로 119**에 전화합니다. AI에게 묻는 동안 시간이 지나갑니다.

핵심 개념

AI는 '준비'를, 사람은 '결정'을

좋은 활용은 "약 바꿔도 돼?"가 아니라 **"의사 선생님께 물어볼 질문을 정리해 줘"**다.

예제 생활 속 문제를 AI와 함께

예제 1 긴 공문을 체크리스트로 ★☆☆

박영호 사장님이 구청에서 **4쪽짜리 위생 점검 안내 공문**을 받았습니다. AI로 할 일만 빨리 파악하려면 어떻게 요청하면 좋을까요?

풀이

1. 공문을 사진으로 찍거나 파일로 **첨부**합니다. (가게 사업자번호 등은 가려도 됩니다.)
2. "우리 가게가 해야 할 일만 체크리스트로, 마감 날짜를 맨 앞에" 처럼 **기준**을 줍니다.
3. 결과를 받은 뒤, 마감 날짜와 제출 서류는 **원문에서 다시 확인**합니다.

답 **첨부 + 요약 기준("할 일만, 마감일 먼저") + 원문 대조**

예제 2 건강검진 결과로 질문 목록 만들기 ★★☆

김정숙 님이 건강검진에서 **"공복혈당 경계"** 판정을 받았습니다. 다음 진료 때 의사에게 물어볼 질문을 AI와 준비하려고 합니다. 안전하게 요청하는 방법은?

풀이

1. 결과지 사진을 통째로 올리지 않고, **이름·주민번호·병원명 없이** 필요한 수치만 입력합니다. 예) "공복혈당 112, 경계 판정"
2. "이 결과를 쉬운 말로 설명하고, 진료 때 의사에게 물어볼 질문 5개를 정리해 줘"라고 **준비용**으로 요청합니다.
3. 식단·약에 대한 결정은 진료 때 **의사와 상의**합니다.

답 **개인정보 없이 수치만 입력하고, 질문 목록 준비에만 쓴다.**

유제 1 ★☆☆

정답·해설 ▸ 부록

최민호 씨가 영어로 된 해외 기업 채용 공고를 받았습니다. 지원 자격과 마감일을 빨리 알고 싶을 때 쓸 요청 글을 한 줄로 쓰세요.

확인 문제 5단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

상황과 가장 알맞은 활용을 이으세요.

ㄱ. 세탁기 표시등 사진의 뜻을 알고 싶다	• ① 계획·정리
ㄴ. 붙여 넣은 긴 공지 글에서 할 일만 알고 싶다	• ② 쓰기
ㄷ. 단체방에 보낼 송년회 공지가 필요하다	• ③ 사진으로 묻기
ㄹ. 다음 주 운동 일정을 짜고 싶다	• ④ 요약

02 ★★☆

사진을 첨부하기 전에 확인할 일로 **알맞지 않은** 것은?

① 주민번호·주소가 찍혔으면 가린다.

② 사진에 위치 정보가 저장되는지 확인한다.

③ 궁금한 부분만 확대해 찍는다.

④ 신분증은 정확한 답을 위해 앞뒤 모두 찍어 올린다.

03 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI가 괜찮다고 하면 먹던 혈압약을 끊어도 된다. O · X

(ㄴ) 진료 때 의사에게 물어볼 질문 목록을 AI로 준비하는 것은 좋은 활용이다. O · X

(ㄷ) 가슴 통증이 갑자기 생기면 먼저 AI에게 증상을 물어본다. O · X

04 ★★★

집에 있는 가전제품 설명서나 공지문 하나를 골라 **사진으로 첨부**하고, "내가 할 일만 3줄로" 요약을 요청해 보세요. 결과에서 원문과 다른 점이 있었는지 쓰세요.

☐ 직접 해 봤어요

단원 마무리 5단원 정리

핵심 정리

1. 대표 활용은 **쓰기 · 요약 · 번역 · 사진으로 묻기 · 계획·정리**이며, 요청 공식에 내 상황을 채우면 된다.
2. 쓰기는 **받는 사람과 목적**을, 요약은 **줄이는 기준**을 알려 준다. 결과는 보내기 전 확인한다.
3. 사진 첨부 전에는 **가리기 · 위치 정보 · 필요한 부분만** 세 가지를 확인한다.
4. 건강·법률·돈은 **준비용**으로만 쓰고 결정은 전문가와 한다. **응급은 바로 119.**

오해와 진실

오해 AI가 의사보다 정확할 때도 있으니 진단을 맡겨도 된다.	**진실** AI는 나를 진찰하지 않았고 틀릴 수 있다. 질문 준비에만 쓴다.
오해 요약은 원문을 대신할 수 있다.	**진실** 요약은 빠뜨리는 실수가 잦다. 중요한 날짜·금액은 원문에서 확인한다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
대표 활용 5가지 중 3가지 이상을 직접 해 보았다.	○	○	○
사진을 첨부하기 전 확인할 세 가지를 말할 수 있다.	○	○	○
AI를 '참고용'으로만 써야 하는 일을 예로 들 수 있다.	○	○	○

PART 3

AI를 믿을 수 있게 쓰기

AI의 답을 확인하고, 개인정보·사기·저작권 위험을 피합니다.

06 AI의 답 확인하기

07 안전하고 바르게 쓰기

UNIT

06

PART 3 · AI를 믿을 수 있게 쓰기

AI의 답 확인하기

그럴듯한 답과 사실인 답을 가려내는 법

학습 목표

1. 환각이 실제로 어떤 문제를 일으켰는지 **사례로 설명할 수 있다.**
2. 질문의 위험도에 따라 **확인 수준(신호등)**을 정할 수 있다.
3. **3단계 확인법**으로 AI의 답을 검증할 수 있다.

왜 배우나요?

2단원에서 AI는 **"그럴듯한" 말을 고른다**고 배웠습니다. 그렇다면 어떤 답을 그냥 쓰고, 어떤 답을 확인해야 할까요? 이 단원은 4부에서 **에이전트의 결과물을 검수**할 때 그대로 쓰는 기술입니다.

생각 열기

AI에게 "방금 알려 준 내용 진짜 맞아?"라고 다시 물으면, 확인이 될까요?

AI 대화

나

방금 알려 준 판례, 진짜 있는 거 맞아?

AI

네, 실제 판례이며 법률 데이터베이스에서 찾으실 수 있습니다.

↑ 2023년 미국에서 실제로 있었던 대화를 간추린 것입니다. 이 판례는 존재하지 않았습니다.

핵심 용어 환각 · 출처 · 1차 자료 · 위험도 신호등 · 3단계 확인법 · 교차 확인

이 단원의 흐름 실제 사건 › 잘 틀리는 것 › 위험도 신호등 › 3단계 확인법

06-1 실제 사건: 존재하지 않는 판례

2023년 미국 뉴욕의 한 소송에서, 변호사가 대화형 AI(ChatGPT)가 알려 준 판례 여러 건을 법원에 낸 서면에 인용했습니다. 그런데 상대방 변호사도, 판사도 그 판례를 찾을 수 없었습니다. **모두 AI가 지어낸, 존재하지 않는 판례**였습니다.




그림 6-1 Mata v. Avianca 사건(미국 뉴욕 남부연방지방법원, 2023)의 흐름

변호사는 AI에게 "이 판례가 진짜냐"고 다시 물었고, AI는 **"실제 판례이며 법률 데이터베이스에서 찾을 수 있다"**고 답했다고 합니다. 원문을 한 번만 찾아봤어도 막을 수 있었던 일입니다.

핵심 개념

AI에게 "맞아?"라고 묻는 것은 확인이 아니다

틀린 답을 만든 같은 원리로 "맞다"는 답도 만든다. 확인은 **AI 밖에서, 원래 문서(1차 자료)를 직접 보는 것**이다.

▸ 용어

환각 (2단원)

AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 자신 있게 지어내는 현상.

▸ 알아 두기

이 사건은 AI 환각의 위험을 보여 주는 대표 사례로 전 세계 법조계에 알려졌습니다.

▸ 용어

1차 자료

기관이 직접 낸 원래 문서. 법령 원문, 공식 통계, 공식 홈페이지 공지 등.

06-2 AI가 특히 잘 틀리는 것

AI의 답 전체를 매번 의심할 필요는 없습니다. 하지만 아래 여섯 가지가 들어 있으면 **그 부분만큼은 반드시 확인**하세요. 공통점은 "그럴듯하게 지어내기 쉽고, 틀리면 피해가 큰" 정보라는 것입니다.



그림 6-2 AI의 답에서 반드시 확인할 여섯 가지

핵심 개념

확인할 곳을 좁히면 확인이 쉬워진다

AI의 답을 읽으며 **숫자·이름·출처·날짜에 밑줄**을 긋는다. 밑줄 친 부분만 확인하면 된다.

▸ TIP

답을 받은 뒤 "이 답에서 확인이 필요한 사실을 목록으로 뽑아 줘"라고 하면, 밑줄 칠 곳을 AI가 먼저 정리해 줍니다. 확인 자체는 내가 합니다.

▸ 주의

기관 이름도 바뀝니다. 예를 들어 통계청은 2025년 10월 **국가데이터처**가 되었습니다.

06-3 위험도 신호등 — 얼마나 확인할까?

모든 답을 똑같이 확인하면 지칩니다. **틀렸을 때 생기는 피해**를 기준으로 확인 수준을 정하세요. 생일 축하 문구가 조금 어색한 것과 약 복용법이 틀린 것은 무게가 다릅니다.

신호	틀리면?	확인 수준	예
초록	피해가 거의 없음	그대로 써도 됨	축하 문구, 요리 아이디어, 글 다듬기
노랑	불편하거나 창피함	핵심 사실 1~2개 확인	영업시간, 행사 날짜, 단체방 공지 내용
빨강	건강·돈·법·안전 피해	공식 출처 + 전문가 확인 필수	약 복용, 계약, 세금, 투자, 법적 절차

표 6-1 위험도 신호등과 확인 수준

핵심 개념

확인의 양은 '피해의 크기'로 정한다

빨강은 AI의 답을 출발점으로만 쓰고, 결정은 반드시 공식 출처와 전문가 확인을 거친다.

더 알아보기 **4부와의 연결**

에이전트에게 일을 맡길 때도 같은 신호등을 씁니다. 빨강에 해당하는 일은 에이전트가 **스스로 끝내지 못하게** 확인 지점을 둡니다. (8~10단원)

▸ TIP

색이 헷갈리면 이렇게 물어보세요. **"이게 틀리면 누가, 얼마나 손해를 보나?"**

06-4 3단계 확인법

노랑·빨강 정보는 다음 세 단계로 확인합니다. 순서대로 하면 대부분의 환각을 걸러 낼 수 있습니다.

1 출처를 달라고 한다
"이 내용의 근거가 된 자료 이름과 링크를 알려 줘." 검색 기능이 있는 서비스가 유리하다.

▼

2 원문을 직접 연다
링크가 열리는지, 그 문서에 정말 그 내용이 있는지 내 눈으로 본다. 없는 링크·엉뚱한 내용이면 환각이다.

▼

3 다른 곳과 맞춰 본다 (교차 확인)
공식 홈페이지·기관, 다른 검색 결과, 전문가와 비교한다.

그림 6-3 3단계 확인법

TIP 다른 AI에게 물어보는 것은 '실마리 찾기'까지만
다른 AI의 답과 비교하면 이상한 점을 찾는 데 도움이 됩니다. 하지만 **최종 확인은 원문과 공식 출처**로 합니다. AI끼리 같은 실수를 할 수 있기 때문입니다.

핵심 개념

출처 요청 → 원문 확인 → 교차 확인
링크가 있다고 끝이 아니다. **열어 보고, 읽어 보고, 맞춰 본다.**

▸ **용어**
교차 확인
같은 정보를 서로 다른 곳과 맞춰 보는 것.

▸ **TIP**
질문할 때 미리 **"확실하지 않은 부분은 모른다고 말해 줘"**라고 덧붙이면 지어내는 일이 줄어듭니다. 완전히 막지는 못합니다.

예제 확인하는 습관 들이기

예제 1 통계 숫자 확인하기 ★★☆

최민호 씨가 자기소개서에 쓰려고 AI에게 청년 고용 통계를 물었더니 **"2025년 청년 고용률은 46.1%입니다"**라는 답을 받았습니다. (이 숫자는 설명을 위한 **가상의 예**입니다.) 3단계 확인법으로 확인하는 과정을 쓰세요.

풀이

1. **출처 요청**: "이 숫자의 출처(기관, 자료 이름, 발표 날짜, 링크)를 알려 줘."
2. **원문 확인**: 알려 준 링크를 직접 열어 같은 숫자와 기준(연령 범위, 연도)이 있는지 봅니다.
3. **교차 확인**: 국가통계포털(KOSIS) 같은 공식 통계 사이트에서 같은 항목을 찾아 비교합니다.

답 **출처 요청 → 원문 확인 → 공식 통계 사이트와 교차 확인**

✎ **한마디** 숫자가 맞아도 기준(몇 세부터 몇 세까지, 어느 달 기준)이 다르면 다른 통계입니다.

예제 2 신호등 색 정하기 ★☆☆

다음 질문의 신호등 색을 정하세요. (가) 손주 돌잔치 축하 문구 (나) 다음 주 동네 문화센터 강좌 시간 (다) 감기약과 혈압약을 같이 먹어도 되는지

풀이

1. (가) 조금 어색해도 피해가 없습니다. → 초록
2. (나) 틀리면 헛걸음합니다. 시간만 확인하면 됩니다. → 노랑
3. (다) 건강에 직접 영향을 줍니다. → 빨강, 약사·의사 확인 필수

답 **(가) 초록 (나) 노랑 (다) 빨강**

유제 1 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

김정숙 님이 AI에게 "이 약과 자몽주스를 같이 먹어도 돼?"라고 물었더니 "괜찮습니다"라는 답을 받았습니다. 신호등 색과 해야 할 일을 쓰세요.

확인 문제 6단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI에게 "방금 답이 맞아?"라고 다시 물어 "맞다"고 하면 확인이 끝난 것이다. O · X

(ㄴ) AI가 링크를 알려 주면 직접 열어서 내용을 확인해야 한다. O · X

(ㄷ) 생일 축하 문구처럼 틀려도 피해가 없는 내용은 그대로 써도 된다. O · X

02 ★☆☆

3단계 확인법의 순서를 쓰세요. _____ → _____ → _____

03 ★★☆

다음 AI의 답에서 **가장 먼저 확인해야 할 부분**은? "○○시 노인 일자리 사업은 만 65세 이상이 신청할 수 있고, 올해 접수는 3월 15일까지입니다. 많은 분이 보람을 느낀다고 합니다."

① 신청 자격(만 65세)과 마감일(3월 15일)
② 보람을 느낀다는 부분
③ 문장의 말투
④ 띄어쓰기

04 ★★☆

질문과 신호등 색을 이으세요.

ㄱ. 송년회 건배사 아이디어	•	• ① 빨강
ㄴ. 동네 도서관 토요일 운영 시간	•	• ② 초록
ㄷ. 전세 계약서 특약 문구	•	• ③ 노랑

05 ★★★

최근에 AI(또는 인터넷)에서 받은 정보 하나를 골라, 신호등 색을 정하고 3단계 확인법으로 확인할 계획을 쓰세요.

단원 마무리 6단원 정리

핵심 정리

1. 2023년 미국에서 변호사가 AI가 지어낸 **존재하지 않는 판례**를 인용해 제재를 받았다. AI에게 "맞아?"라고 묻는 것은 **확인이 아니다.**
2. **숫자 · 이름 · 인용·출처 · 최신 소식 · 지역 정보 · 법·제도 세부**는 반드시 확인한다.
3. 확인의 양은 **위험도 신호등**(초록·노랑·빨강)으로 정한다. 빨강은 공식 출처와 전문가 확인이 필수다.
4. **3단계 확인법**: 출처를 달라고 한다 → 원문을 직접 연다 → 다른 곳과 맞춰 본다.

오해와 진실

오해 링크가 붙어 있으면 믿을 만하다.	**진실** 없는 링크나 엉뚱한 문서일 수 있다. 열어서 내용을 봐야 한다.
오해 두 AI가 같은 답을 하면 사실이다.	**진실** AI끼리 같은 실수를 할 수 있다. 최종 확인은 원문과 공식 출처로 한다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
환각으로 실제 피해가 생긴 사례를 설명할 수 있다.	○	○	○
질문을 초록·노랑·빨강으로 나눌 수 있다.	○	○	○
3단계 확인법으로 AI의 답을 확인해 보았다.	○	○	○

UNIT
07

PART 3 · AI를 믿을 수 있게 쓰기

안전하고 바르게 쓰기

내 정보, 가족, 돈을 지키며 AI 쓰기

학습 목표

1. AI에 입력하면 안 되는 정보를 **구별하고, 가명 처리해** 입력할 수 있다.
2. 딥페이크·딥보이스 사기에 대처하는 **3원칙**을 말할 수 있다.
3. 저작권·AI 표시와 관련해 지켜야 할 **사용 습관**을 설명할 수 있다.

왜 배우나요?

AI는 편리한 만큼 **나쁜 사람에게도 편리한 도구**입니다. 가짜 목소리로 가족을 흉내 내는 사기까지 나왔습니다. 지키는 법을 알면 두려워할 필요가 없습니다.

생각 열기

울먹이는 딸의 목소리로 "엄마, 급해. 지금 돈 좀 보내 줘"라는 전화가 왔습니다. 가장 먼저 무엇을 해야 할까요?

전화 통화

모르는 번호 📞

엄마... 나 사고 났어. 합의금 보내야 한대. 지금 바로 보내 줘...

실제 딸의 목소리와 똑같았습니다. AI로 흉내 낸 가짜였습니다. (2025년 보도된 사례를 바탕으로 구성)

핵심 용어 입력 금지 정보 · 가명 처리 · 딥페이크 · 딥보이스 · 인공지능 기본법 · 저작권 · 편향

이 단원의 흐름 입력하면 안 되는 정보 › 가명 처리 › 딥보이스 대처 › 이런 것도 조심 › AI 표시와 저작권

07-1 입력하면 안 되는 정보

AI에 입력한 내용은 서비스 회사의 서버에 저장되고, 설정에 따라 **AI를 개선하는 데 쓰일 수** 있습니다. 한번 보낸 정보는 되돌리기 어렵습니다. 그래서 입력 전에 신호등처럼 세 가지로 나누어 생각합니다.

구분	정보
🔴 **절대 금지**	주민등록번호, 계좌·카드번호, 비밀번호, 인증번호, 신분증·통장 사진
🟡 **가려서**	남의 실명·전화번호·주소, 진료 기록, 회사 내부 자료, 계약서 → 가명 처리 후 입력 (07-2)
🟢 **괜찮음**	일반적인 질문, 이미 공개된 정보, 민감한 내용이 없는 내글

표 7-1 입력 정보 신호등

① **학습 사용 끄기**
"내 대화를 AI 개선에 사용" 같은 항목

② **기록 정리**
필요 없는 대화는 삭제

③ **2단계 인증**
계정 보안 강화

그림 7-1 설정에서 한 번 확인해 둘 세 가지 (순서는 상관없고, 메뉴 이름은 서비스마다 다르다)

핵심 개념

회사 자료는 회사가 허락한 AI에서만

업무 자료를 개인 AI 계정에 넣으면 **회사 규정 위반**이 될 수 있다. 일터에서는 **허용된 서비스와 규칙**부터 확인한다.

▸ 알아 두기

개인정보보호위원회는 2025년 8월 「생성형 AI 개발·활용을 위한 개인정보 처리 안내서」를 내고, 입력 정보가 그대로 출력되는 등의 위험을 짚었습니다.

▸ 주의

학습 사용을 꺼도 **금지 정보는 여전히 입력하지 않습니다.**

07-2 가명 처리 — 가리고 바꿔서 쓰기

남의 정보가 들어간 일을 AI에게 맡겨야 할 때가 있습니다. 민원 정리, 고객 응대, 가족 일정처럼요. 이때는 **누구인지 알 수 있는 정보를 지우거나 바꿔서** 입력합니다. 이것을 가명 처리라고 합니다.

고치기 전

김철수(010-1234-5678) 님이 **○○구 △△로 12, 301호** 앞 불법 주차 차량(**12가 3456**) 때문에 3일째 출근을 못 했다고 민원을 냈습니다.

→

가명 처리 후

A 주민이 **자택** 앞 불법 주차 차량 때문에 3일째 출근을 못 했다고 민원을 냈습니다.

그림 7-2 가명 처리 전과 후. AI가 일을 하는 데 필요한 내용(무엇이 문제인지)은 그대로 남는다.

가명 처리 3단계

1. **찾기**: 이름·연락처·주소·차량 번호·주민번호처럼 '누구인지' 알 수 있는 것에 표시한다.
2. **바꾸기**: 'A 주민', '김○○', '고객 1'처럼 바꾼다.
3. **빼기**: 일에 필요 없는 날짜·금액·번호는 아예 지운다.

핵심 개념

AI에게는 '사정'만, '신원'은 빼고

AI가 일을 하는 데는 **무슨 일인지(사정)**만 있으면 된다. **누구인지(신원)**는 필요 없다.

▸ **용어**

가명 처리

누구인지 알 수 있는 정보를 바꾸거나 지우는 것.

▸ **TIP**

AI가 만든 결과물에 실제 이름을 다시 넣는 일은 **AI 밖에서, 내가 직접** 합니다.

07-3 딥보이스·딥페이크 사기 대처 3원칙

AI로 남의 얼굴(딥페이크)이나 목소리(딥보이스)를 흉내 내는 기술이 쉬워졌습니다. 짧은 통화 녹음만으로도 목소리 흉내가 가능하다는 시연이 보도되었습니다. 가족 목소리로 급하게 돈을 요구하는 사기가 실제로 일어나고 있습니다.

1 **끊고, 내가 다시 건다**
저장된 번호로 직접 전화해 본인에게 확인한다. 걸려 온 번호로 다시 걸지 않는다.

▼

2 **가족 암호를 묻는다**
SNS·문자에 남긴 적 없는, 가족만 아는 질문이나 암호를 **만나서** 미리 정해 둔다.

▼

3 **돈 얘기가 나오면 멈춘다**
급하다며 송금·앱 설치·개인정보를 요구하면 사기를 먼저 의심한다.

그림 7-3 가족 목소리로 돈을 요구하는 전화를 받았을 때

⚠ 주의 **이미 송금했다면 바로 신고하세요.**
112(경찰) 또는 **1332**(금융감독원)에 신고하고, 은행에 **지급정지**를 요청합니다. 빠를수록 돌려받을 가능성이 커집니다.

▸ 용어

딥페이크 · 딥보이스
AI로 만든 가짜 얼굴·영상(딥페이크)과 가짜 목소리(딥보이스).

▸ 알아 두기

경찰청 자료를 인용한 보도에 따르면 2024년 보이스피싱 피해액은 약 8,545억 원입니다. 이 중 딥보이스가 쓰인 건수는 **따로 집계되지 않습니다.**

▸ TIP

가족의 목소리·얼굴 영상을 SNS에 **전체 공개**로 올리는 것을 줄이세요.

07-4 이런 것도 조심하세요

딥보이스 말고도 AI를 이용한 위험은 다양합니다. 피해를 입는 쪽만이 아니라, **모르고 가해자가 되는 일**도 조심해야 합니다.

위험	이런 모습	이렇게 대처
유명인 사칭 투자 광고	유명인의 얼굴·목소리를 AI로 흉내 내 "고수익 보장" 투자를 권하는 광고·영상	"보장 수익"은 사기 신호. 투자는 등록된 금융회사인지 금융감독원에서 확인
가짜 AI 앱·사이트	유명 AI 서비스를 흉내 낸 앱, 결제·카드 정보를 먼저 요구하는 사이트	공식 앱 장터, 개발사 이름 확인 (3단원)
남의 사진으로 합성물 만들기	지인·연예인·아이의 사진으로 성적인 합성물이나 놀림거리 합성물을 만들어 공유	**성적 합성물은 만들기·퍼뜨리기 모두 범죄.** 2024년 10월부터는 합성물인 줄 **알면서 갖고 있거나 보기만 해도** 처벌된다. 놀림거리 합성물도 명예훼손·모욕이 될 수 있다
AI에게 마음 기대기	외로울 때 AI와 대화가 길어져 사람과의 만남을 피하게 됨	AI는 친구를 대신하지 못한다. 힘들면 가족·이웃, 정신건강 상담전화(1577-0199)와 이야기

표 7-2 AI를 이용한 위험과 대처

핵심 개념

수상하면 멈추고, 묻고, 확인한다

AI가 만든 가짜는 점점 진짜 같아진다. 그래서 **"급하다, 비밀이다, 돈이다"**가 나오면 일단 멈추고 다른 경로로 확인한다.

▸ 알아 두기

마음이 힘들 때는 정신건강 상담전화 **1577-0199**, 극단적인 생각이 들 때는 자살예방 상담전화 **109**(24시간)에 전화하세요.

07-5 AI 표시, 저작권, 편향

우리나라는 **2026년 1월 22일 「인공지능 기본법」**을 시행했습니다. 생성형 AI 서비스는 AI로 운영된다는 사실을 이용자에게 **미리 알리고**, 실제와 구분하기 어려운 결과물(딥페이크 등)에는 **AI로 만들었다는 표시**를 해야 합니다.

주제	지킬 습관
AI 표시	표시 의무는 사업자에게 있다. 사기범은 표시하지 않는다. → **"표시가 없다고 진짜는 아니다."**
저작권	문화체육관광부·한국저작권위원회 안내서(2025.6)에 따르면 **사람의 창작적 기여가 있는 부분만** 저작권 등록이 된다. → 남의 작품을 넣어 "똑같이" 만들지 않고, AI로 만든 것을 공개할 때는 **AI 활용 사실을 밝힌다.**
편향	AI는 배운 글의 치우친 생각(성별·나이·지역)을 따라 할 수 있다. → 사람을 **평가·선발하는 일**에 AI 판단을 그대로 쓰지 않는다.

표 7-3 바르게 쓰는 세 가지 습관

핵심 개념

내가 만든 것처럼 속이지 않기

AI의 도움을 받은 글·그림을 내보낼 때는 **AI 활용 사실을 밝히는 것**이 기본 예의다. 상업적으로 쓸 때는 서비스 약관도 확인한다.

▸ 용어

인공지능 기본법

2026.1.22 시행. 정부는 시행 초기 과태료를 바로 물리지 않는 계도기간을 두기로 했다.

▸ 용어

편향

AI가 배운 자료의 치우친 생각을 따라 하는 것.

예제 안전하게 쓰는 연습

예제 1 민원 요약 요청 가명 처리하기 ★★☆

이수진 주무관이 다음 민원을 요약하려 합니다. AI에 넣기 전에 가명 처리해 보세요. "**박지민(010-9876-5432)** 씨가 **△△동 15-3번지** 앞 가로등이 2주째 꺼져 있어 밤에 넘어질 뻔했다고 합니다."

풀이

1. **찾기**: 이름, 전화번호, 번지 주소에 표시한다.
2. **판단**: 가로등 위치(△△동 15-3번지 앞)는 **고칠 곳을 알려 주는 사정**이므로 남긴다. 민원인의 집 주소였다면 뺀다.
3. **바꾸기·빼기**: 이름은 'B 주민'으로 바꾸고, 전화번호는 요약에 필요 없으므로 지운다.

답 **B 주민이 △△동 15-3번지 앞 가로등이 2주째 꺼져 있어 밤에 넘어질 뻔했다고 민원을 냈습니다.**

예제 2 수상한 전화 대처 ★☆☆

김정숙 님에게 손주 목소리로 "할머니, 폰이 고장 나서 친구 폰으로 걸었어. 문화상품권 사서 번호 좀 보내 줘"라는 전화가 왔습니다. 3원칙에 따라 할 일을 쓰세요.

풀이

1. **끊고 다시 건다**: 저장된 손주 번호나 딸에게 직접 전화한다.
2. **가족 암호**: 확인이 안 되면 미리 정한 가족 질문을 한다.
3. **돈 얘기 = 멈춤**: 상품권 번호도 돈이다. 확인 전에는 절대 보내지 않는다.

답 **끊고 저장된 번호로 확인 → 가족 암호 → 확인 전 송금·상품권 금지**

유제 1 ★★☆ 정답·해설 ▸ 부록

박영호 사장님이 AI로 만든 **10주년 이벤트 포스터**를 가게에 붙이려 합니다. 붙이기 전에 확인할 점을 두 가지 쓰세요.

확인 문제 7단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

AI에 **절대 입력하면 안 되는** 정보는?

① 김치찌개 레시피
② 휴대폰 인증번호
③ 이미 공개된 축제 일정
④ 내가 쓴 일기(민감 내용 없음)

02 ★★☆

다음 문장을 가명 처리해 다시 쓰세요. "최영희(010-2222-3333) 고객이 케이크 예약을 취소했다."

03 ★☆☆

딥보이스 사기 대처 3원칙의 빈칸을 채우세요. "끊고, _____ / 가족 _____ 를 묻는다 / _____ 얘기가 나오면 멈춘다"

04 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) AI로 만들었다는 표시가 없는 영상은 진짜 영상이다. O · X

(ㄴ) 지인의 사진으로 합성 영상을 만들어 단체방에 올리는 것은 장난이므로 괜찮다. O · X

(ㄷ) AI의 도움을 받은 글을 공개할 때는 AI 활용 사실을 밝히는 것이 좋다. O · X

05 ★★★

가족 암호를 정할 때 지킬 점을 두 가지 쓰고, 가족에게 **규칙만** 알리는 문자를 써 보세요. (암호 자체는 문자로 보내지 않고 만나서 정합니다.)

단원 마무리 7단원 정리

핵심 정리

1. **절대 금지**(주민번호·계좌·카드·비밀번호·인증번호), **가려서**(남의 정보·진료 기록·회사 자료), **괜찮음**으로 나누어 입력한다.
2. **가명 처리**: 찾기 → 바꾸기 → 빼기. AI에게는 사정만, 신원은 뺀다.
3. 딥보이스 대처 3원칙: **끊고 내가 다시 건다 · 가족 암호 · 돈 얘기 = 멈춤.** 송금했다면 112·1332·지급 정지.
4. 남의 사진으로 성적 합성물을 만들거나 퍼뜨리는 것은 범죄이고, 놀림거리 합성물도 처벌받을 수 있다. AI로 만든 것은 **AI 활용 사실을 밝힌다.**

오해와 진실	
오해 학습 사용을 끄면 무엇이든 입력해도 된다.	**진실** 금지 정보는 설정과 관계없이 입력하지 않는다.
오해 목소리가 똑같으면 진짜 가족이다.	**진실** 짧은 녹음으로도 목소리를 흉내 낼 수 있다. 끊고 다시 걸어 확인한다.
오해 AI 표시가 없으면 진짜다.	**진실** 표시 의무는 사업자에게 있고, 사기범은 표시하지 않는다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
입력 정보를 금지·가려서·괜찮음으로 나눌 수 있다.	○	○	○
남의 정보가 든 글을 가명 처리할 수 있다.	○	○	○
딥보이스 대처 3원칙을 말하고, 가족 암호를 정했다.	○	○	○

PART 4

AI에게 일 맡기기

에이전트에게 일을 맡기고, 권한을 정하고, 감독·검수하는 루틴을 만듭니다.

08 챗봇에서 에이전트로

09 일 맡기는 글: 심부름 6문

10 도구 연결과 권한 관리

11 나만의 AI 작업 루틴

12 종합 프로젝트

UNIT
08

PART 4 · AI에게 일 맡기기

챗봇에서 에이전트로

묻고 답하는 AI에서, 일을 해 주는 AI로

학습 목표

1. 챗봇과 에이전트의 차이를 **"누가 다음 행동을 정하는가"**로 설명할 수 있다.
2. **에이전트 루프**(목표 이해 → 계획 → 실행 → 확인)를 그림으로 설명할 수 있다.
3. 에이전트에게 **맡기기 좋은 일과 맡기면 안 되는 일**을 구별할 수 있다.

왜 배우나요?

지금까지는 AI가 **답을 주면 사람이 옮겨 적고 실행**했습니다. 에이전트는 그 실행까지 맡습니다. 그만큼 편해지고, 그만큼 **맡기는 사람의 판단**이 중요해집니다.

생각 열기

같은 부탁, 다른 결과. 무엇이 다를까요?

💬 대화형 AI (챗봇)

"부산 1박 2일 숙소 추천해 줘" → 숙소 이름 5개를 **글로** 알려 준다. → 가격 확인, 비교, 정리는 **내가** 한다.

한 번 묻고 한 번 답한다

VS

🤖 에이전트

"부산 1박 2일 숙소 후보 3곳을 비교표로" → **스스로 검색하고**, 사이트를 열어 가격을 모으고, 표를 만든다. → 예약 직전에 **나에게 묻는다.**

목표까지 여러 단계를 스스로 이어 간다

핵심 용어 에이전트 | 에이전트 루프 | 도구 | 확인 지점 | 위임 | 되돌릴 수 있는가

이 단원의 흐름 에이전트란 › 발전 단계 › 에이전트 루프 › 도구 › 맡길 일 고르기 › 서비스 고르기

08-1 에이전트란 무엇일까?

에이전트(agent)는 **"대리인"**이라는 뜻입니다. AI 에이전트는 내가 준 **목표**를 이루기 위해 스스로 계획을 세우고, 검색·웹사이트·파일 같은 **도구를 써서 실행**하고, 결과를 확인하며 여러 단계를 이어 가는 AI입니다.

구분	대화형 AI (챗봇)	에이전트
내가 주는 것	질문 하나	이루고 싶은 목표
다음 행동은 누가?	**사람**이 정한다	**AI가 스스로** 정한다
실행	사람이 옮겨 적고 직접 한다	검색·클릭·파일 작업을 AI가 한다
걸리는 시간	몇 초	몇 분~몇십 분 (그동안 다른 일 가능)
사람의 역할	질문하고 읽기	목표 주기 · 중간 승인 · 결과 검수

표 8-1 대화형 AI(챗봇)와 에이전트 비교

핵심 개념

핵심 차이는 "누가 다음 행동을 정하는가"

챗봇은 한 번 답하고 멈춘다. 에이전트는 목표를 이룰 때까지 **다음에 할 일을 스스로 정하며** 일을 이어 간다. 그래서 사람은 **목표·범위·확인 지점**을 정해 주어야 한다.

▸ 용어

에이전트 (agent)
대리인. 목표를 받아 계획·실행·확인을 스스로 이어 가는 AI.

▸ 알아 두기

AI 회사들은 에이전트를 "언어 모델 + 도구 + 지시"로 설명합니다. 이 책에서는 이것을 **"똑똑한 두뇌 + 손발 + 일하는 규칙"**으로 바꿔 부릅니다.

08-2 AI가 일하는 방식의 다섯 단계

AI가 사람 대신 할 수 있는 일은 단계적으로 넓어져 왔습니다. 계단 그림에서 **오른쪽으로 갈수록 AI가 스스로 하는 일이 많아지고**, 사람은 직접 하는 일 대신 **맡기고 감독하는 일**을 하게 됩니다.



그림 8-1 AI가 일하는 방식의 다섯 단계 (이 책의 4부는 3~4단계를 다룬다)

단계가 높다고 늘 좋은 것은 아닙니다. 간단한 질문은 대화형 AI로 충분하고, **틀리면 큰일 나는 일**은 단계가 높을수록 더 꼼꼼히 감독해야 합니다.

핵심 개념

가장 단순한 방법부터

일을 맡길 때는 **필요한 만큼만 높은 단계**를 쓴다. 대화형 AI로 되는 일을 굳이 에이전트에게 맡기지 않는다.

▸ 알아 두기

에이전트를 만드는 회사들도 "가장 단순한 방법부터 시작하고, 필요할 때만 복잡하게 하라"고 권합니다.

▸ TIP

2단계(도구를 쓰는 AI)는 이미 많은 대화형 AI에 들어 있습니다. 답 아래 **출처 링크**가 보이면 검색 도구를 쓴 것입니다.

08-3 에이전트 루프 — 에이전트가 일하는 순서

에이전트는 네 단계를 **목표를 이룰 때까지 되풀이**합니다. 목표를 이해하고, 할 일 목록을 짜고, 도구로 실행하고, 결과가 목표에 맞는지 확인합니다. 모자라면 ①로 돌아가 목표와 비교하고, 계획을 고쳐 루프를 한 번 더 돕니다.




그림 8-2 에이전트 루프. 중요한 행동 앞에서는 사람에게 확인받는다.

예를 들어 "부산 숙소 후보 3곳 비교표"를 맡겼다고 합시다. 에이전트는 ① 조건을 정리하고 ② "숙소 검색 → 가격 확인 → 표 만들기" 계획을 세웁니다. 그다음 ③ 여러 사이트를 열어 정보를 모으고 ④ 빈칸이 있으면 다시 찾습니다.

핵심 개념

사람은 루프 바깥에서 '확인 지점'을 지킨다

에이전트가 스스로 돌더라도, **결제·발송·삭제 같은 중요한 행동** 앞에서는 멈추고 사람에게 묻게 한다.

▸ 용어

확인 지점

에이전트가 중요한 행동 전에 멈추고 사람의 승인을 받는 순간.

▸ TIP

4단원의 **'단계 나누기'**가 기억나나요? 에이전트는 그 일을 스스로 합니다.

08-4 에이전트의 손발, 도구

에이전트가 실제로 일을 할 수 있는 것은 **도구** 덕분입니다. 어떤 도구를 쓸 수 있는지에 따라 에이전트가 할 수 있는 일이 정해집니다. 서비스마다 갖춘 도구가 다릅니다.



그림 8-3 에이전트가 쓰는 대표 도구

비유

에이전트는 '유능한 신입 비서'

빠르고 성실하지만, **우리 집·회사 사정을 모르고**, 가끔 **확신에 차서 실수**한다. 그래서 ① 맡길 때 **배경과 완료 조건**을 알려주고 ② 중요한 결정 전에는 **보고받고** ③ 끝나면 **검수**한다.

▸ 용어

도구 (tool)
에이전트가 쓸 수 있는 기능. 도구가 곧 할 수 있는 일의 범위다.

▸ 주의

도구가 많을수록 할 수 있는 실수도 많아집니다. **필요한 도구만** 켜는 것이 안전합니다. (10단원)

08-5 무엇을 맡기고, 무엇을 직접 할까?

맡길지 말지는 두 가지 질문으로 정합니다. **"맡기면 시간을 많이 아끼나?"** 그리고 **"AI가 실수하면 되돌릴 수 있나?"** 되돌리기 어렵거나 피해가 큰 일은 시간을 아끼더라도 사람이 확인해야 합니다.



그림 8-4 위임 판단표. 오른쪽(되돌리기 어려움)으로 갈수록 사람의 확인이 많아진다.

핵심 개념

핵심은 "되돌릴 수 있는가"

초안은 고치면 되지만, **보낸 메일·결제한 돈·지운 파일은 되돌리기 어렵다.** 되돌리기 어려운 행동은 반드시 사람이 마지막 버튼을 누른다.

▸ TIP

6단원의 **신호등**과 함께 쓰세요. 빨강에 해당하는 일은 오른쪽 칸입니다.

▸ TIP

"정리해 줘" 대신 **"복사본을 만들어 정리해 줘"**라고 하면 되돌리기 쉬운 일이 됩니다.

08-6 에이전트 서비스 고르기

에이전트 기능은 여러 회사가 경쟁적으로 내놓고 있고, 이름과 요금이 자주 바뀝니다. 서비스 이름보다 **아래 다섯 가지를 직접 확인**하고 고르세요. (2026년 11월 기준 현황은 부록에 있습니다.)

기준	확인할 것
① **할 수 있는 일**	웹 검색, 웹사이트 조작, 파일 만들기, 앱 연결 중 **내가 맡길 일에 필요한 도구**가 있는가
② **확인 절차**	결제·발송 같은 중요한 행동 전에 **묻는가**, 진행 중 **멈추기** 버튼이 있는가
③ **권한 관리**	연결할 서비스와 권한 범위를 **고를 수 있고**, 쉽게 **연결 해제**할 수 있는가
④ **비용·사용량**	에이전트 작업은 사용량이 많다. 무료·유료 **한도**와 넘었을 때 요금은?
⑤ **개인정보·보안**	학습 사용 설정, 작업 기록 삭제, 2단계 인증을 지원하는가

표 8-2 에이전트 서비스 고르는 다섯 가지 기준

TIP **유료 기능이 없어도 연습할 수 있어요.**
대화형 AI에게 "계획을 먼저 세우고, 단계마다 결과를 보여 주며 진행해 줘"라고 하면 **에이전트의 일하는 방식**을 대화로 연습할 수 있습니다. 9단원의 '심부름 6문'은 어떤 AI에서나 쓸 수 있습니다.

▸ 주의
"모든 걸 알아서 다 해 준다"는 광고는 조심하세요. 좋은 에이전트일수록 **중요한 순간에 묻습니다.**

예제 맡길 일 고르기

예제 1 챗봇과 에이전트, 무엇이 다를까 ★★☆

최민호 씨가 "관심 기업 5곳의 최근 채용 공고를 정리해 줘"라고 요청했습니다. 대화형 AI(검색 없음)와 에이전트는 각각 어떻게 처리할지 비교하고, 최민호 씨가 해야 할 일을 쓰세요.

풀이

1. **대화형 AI**: 배운 지식으로 답합니다. 지식 시점 이후의 공고는 모르거나 지어낼 수 있습니다.
2. **에이전트**: 기업별로 채용 사이트를 검색해 열고, 공고 내용을 모아 표로 만듭니다.
3. **최민호 씨가 할 일**: 표에 적힌 마감일·자격 요건을 공고 원문 링크로 확인합니다. (6단원 3단계 확인법)

답 **대화형 AI는 아는 만큼 답하고, 에이전트는 직접 찾아 정리한다. 어느 쪽이든 마감일·자격은 원문으로 확인한다.**

예제 2 위임 판단표에 배치하기 ★★☆

박영호 사장님의 일을 그림 8-4에 배치하세요. (가) 지난 1년 매출 파일을 월별 표로 정리 (나) 단골 300명에게 이벤트 문자 발송 (다) 밀가루 거래처에 대금 송금

풀이

1. (가) 시간을 많이 아끼고, 원본을 두고 복사본으로 하면 되돌리기 쉽다. → 적극 맡기기
2. (나) 시간을 아끼지만 한번 보내면 되돌릴 수 없다. → 초안까지만 맡기고 발송은 직접
3. (다) 돈이 오가고 되돌리기 어렵다. → 사람이 직접

답 **(가) 적극 맡기기 (나) 확인 지점 두고 맡기기 (다) 사람이 직접**

유제 1 ★☆☆

정답·해설 ▸ 부록

김정숙 님의 일 중 에이전트에게 **적극 맡기기 좋은 일**을 고르세요.

① 독서 모임 회비를 회원 계좌로 돌려주기

② 다음 모임 책 후보 5권의 줄거리와 분량 비교표 만들기

③ 회원들의 주민등록번호 모으기

④ 병원 예약 취소하기

확인 문제 8단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 에이전트는 목표를 받으면 다음에 할 일을 스스로 정하며 여러 단계를 진행한다. O · X

(ㄴ) 에이전트에게 맡기면 결과를 확인할 필요가 없다. O · X

(ㄷ) 결제·발송·삭제 같은 행동 앞에는 확인 지점을 두는 것이 좋다. O · X

02 ★☆☆

에이전트 루프의 빈칸을 채우세요. 목표 이해 → _____ → 도구로 실행 → _____

03 ★★☆

그림 8-4에서 **사람이 직접** 해야 하는 칸에 들어갈 일은?

① 여행지 후보 비교표 만들기
② 회의 녹음 요약하기
③ 인터넷 쇼핑 결제하기
④ 사진 폴더 정리(복사본으로)

04 ★★☆

에이전트의 도구와 할 수 있는 일을 이으세요.

ㄱ. 웹 검색	• ① 메일·일정 읽기
ㄴ. 웹사이트 조작	• ② 최신 정보 찾기
ㄷ. 앱 연결	• ③ 사이트 칸 채우기

05 ★★★

내 생활이나 일에서 에이전트에게 맡기고 싶은 일을 하나 쓰고, 그림 8-4의 어느 칸에 해당하는지와 그 이유를 쓰세요.

단원 마무리 8단원 정리

핵심 정리

1. **에이전트**는 목표를 받아 스스로 계획하고, 도구로 실행하고, 결과를 확인하며 일을 이어가는 AI다. 핵심 차이는 **누가 다음 행동을 정하는가**다.
2. **에이전트 루프**: 목표 이해 → 계획 → 실행 → 확인을 반복한다. 사람은 **확인 지점**에서 승인한다.
3. 에이전트의 능력은 **도구**(검색·웹사이트 조작·파일·앱 연결 등)에 달려 있다. 에이전트는 '유능한 신입 비서'처럼 다룬다.
4. 맡길지는 **아끼는 시간**과 **되돌릴 수 있는가**로 판단한다. 송금·계약·의료 결정은 사람이 직접 한다.

오해와 진실	
오해 에이전트에게 맡기면 알아서 다 해 준다.	진실 목표·범위·확인 지점을 사람이 정하고 결과를 검수해야 한다.
오해 단계가 높은 AI일수록 무조건 좋다.	진실 필요한 만큼만 쓴다. 간단한 일은 대화형 AI로 충분하다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
챗봇과 에이전트의 차이를 설명할 수 있다.	○	○	○
에이전트 루프를 그림으로 그릴 수 있다.	○	○	○
위임 판단표로 내 일을 나눌 수 있다.	○	○	○

UNIT
09

PART 4 · AI에게 일 맡기기

일 맡기는 글: 심부름 6문

심부름을 잘 시키는 사람이 에이전트도 잘 쓴다

학습 목표

1. **심부름 6문**(목표·배경·자료·완료 기준·하지 말 것·확인 시점)을 넣어 지시문을 쓸 수 있다.
2. 에이전트의 **작업 기록**을 읽고, 중간에 **멈추고 바로잡을 수** 있다.
3. **검수 체크리스트**로 결과물을 점검할 수 있다.

왜 배우나요?

에이전트는 내가 써 준 지시문을 **설명서 삼아** 혼자 여러 단계를 진행합니다. 지시문이 엉성하면 엉뚱한 방향으로 한참을 가 버립니다. **잘 맡기는 글**이 곧 에이전트 활용의 실력입니다.

생각 열기

아이에게 처음 심부름을 보낼 때, 무엇을 알려 주나요?

심부름 보내기

엄마

두부 한 모 사 와. **찌개용**으로. 동네 마트에서 **3천 원 안쪽**으로. **없으면 전화**하고, 과자는 사지 마!

무엇을 · 왜 · 어디서 · 얼마까지 · 하지 말 것 · 언제 연락할지 — 에이전트에게도 똑같이 알려 주면 됩니다.

09

핵심 용어 심부름 6문 | 완료 기준 | 하지 말 것 | 확인 시점 | 작업 기록 | 검수

이 단원의 흐름 심부름 6문 › 나쁜 지시 vs 좋은 지시 › 진행 지켜보기 › 멈추고 되돌리기 › 검수

09-1 4요소에서 심부름 6문으로

4단원의 4요소(역할·과제·맥락·형식)는 **한 번의 답**을 잘 받는 방법이었습니다. 에이전트는 혼자 여러 단계를 진행하므로, 여기에 **어디까지 하면 끝인지, 하지 말 것, 언제 나에게 물을지**를 더해야 합니다.

1 목표
무엇을 끝내 주길?
결과물이 무엇인지
10주년 이벤트 안내문 시안 3종

2 배경
AI가 모르는 사정은?
누구를 위해 왜 하는지
동네 빵집, 단골은 50~60대

3 자료
무엇을 참고할까?
파일·사진·링크
작년 안내문, 메뉴판 사진

4 완료 기준
언제 '다 됐다'?
분량·모양·수준
A4 한 장, 큰 글씨, 가격표 포함

5 하지 말 것
넘으면 안 되는 선은?
금지 행동·한도
할인 최대 20%, 개인정보 금지

6 확인 시점
언제 나에게 물을까?
승인받을 순간
시안 고르기 전, 인쇄 주문 전

그림 9-1 심부름 6문. 박영호 사장님의 10주년 이벤트 안내문을 예로 들었다.

핵심 개념

심부름 6문

목표 · 배경 · 자료 · 완료 기준 · 하지 말 것 · 확인 시점. 앞의 셋은 '무엇을', 뒤의 셋은 '어디까지·어떻게 안전하게'를 정한다.

▸ **용어**

완료 기준
어떤 상태가 되면 일이 끝난 것인지 정한 기준. 에이전트가 멈출 곳을 알려 준다.

▸ **TIP**

6가지를 다 못 채워도 괜찮습니다. 그럴 땐 **"시작 전에 빠진 정보를 나에게 물어봐 줘"**라고 덧붙이세요.

09-2 나쁜 지시 vs 좋은 지시

막연한 지시를 받은 에이전트는 빈칸을 **스스로 채웁니다.** 그 빈칸을 그럴듯하게 채운 결과가 엉뚱한 일일 수 있습니다. 6문을 채운 지시는 에이전트가 길을 잃지 않게 해 줍니다.

❌ 나쁜 지시

"가게 홍보 좀 해 줘."

- 어디에? (전단지? 온라인?)
- 얼마나? 언제까지?
- 할인은 몇 %까지?
- 올리기 전에 물어볼까?

→ 엉뚱한 할인율로 게시글을 올릴 수도

VS

✅ 좋은 지시

"**[목표]** 10주년 이벤트 안내문 시안 3종을 만들어 줘. **[배경]** 동네 빵집이고 단골은 50~60대야. **[자료]** 첨부한 작년 안내문과 메뉴판을 참고해. **[완료 기준]** A4 한 장, 큰 글씨, 가격표 포함. **[하지 말 것]** 할인은 최대 20%, 고객 이름·연락처는 넣지 마. **[확인 시점]** 시안 3개가 나오면 나에게 먼저 보여 줘."

→ 내가 고르고, 내가 인쇄한다

그림 9-2 같은 일, 다른 지시. 왼쪽은 에이전트가 무엇을, 어디에, 얼마나 할지 마음대로 정하게 된다.

핵심 개념

에이전트는 빈칸을 스스로 채운다

지시가 막연할수록 에이전트의 '짐작'이 많아진다. **짐작을 줄이는 것**이 좋은 지시다.

▸ TIP

좋은 지시문은 **[목표] [배경]...처럼 이름표를 붙여** 쓰면 빠진 것이 잘 보입니다.

▸ 주의

"알아서 다 해 줘"는 위험한 말입니다. 돈·발송·삭제가 걸린 일에는 반드시 **하지 말 것**과 **확인 시점**을 적습니다.

09-3 진행 지켜보기 — 작업 기록 읽기

에이전트 화면에는 보통 **할 일 목록**(계획)과 **진행 기록**(지금 하는 일)이 보입니다. 에이전트가 일하는 동안 다른 일을 해도 되지만, 처음 몇 번은 **기록을 지켜보며** 에이전트의 일하는 방식을 익히세요.



그림 9-3 에이전트 작업 화면의 예(여러 서비스의 공통 모양을 정리한 그림). 빨간 줄은 '하지 말 것'을 어긴 기록이다.

이상한 기록이 보이면 ■ **멈추기**를 누르고 바로잡습니다. "할인은 20%를 넘으면 안 돼요. 시안 2를 다시 만들어 주세요." 에이전트가 질문하면 성실히 답해 주세요. 특히 결제·발송·삭제 같은 **중요한 행동 전에 묻는 질문이 확인 지점**입니다.

▸ 용어

작업 기록

에이전트가 한 일을 순서대로 보여 주는 기록. '진행 상황', '활동' 등으로 표시된다.

▸ TIP

기록에서 **숫자·이름·보내기·결제** 같은 낱말이 보이면 특히 주의 깊게 보세요.

09

09-4 멈추기 · 되돌리기 · 알리기

에이전트도 실수합니다. 중요한 것은 실수했을 때 **피해를 작게 막는 순서**를 아는 것입니다. 당황하지 말고 다음 세 단계를 따르세요.




그림 9-4 에이전트가 실수했을 때의 3단계

이런 실수	이렇게 되돌려요
잘못된 메일·문자 발송	메일의 '보내기 취소'는 보낸 직후 짧은 시간 안에만 된다. 문자는 대부분 취소가 안 되므로 정정 문자를 보낸다
파일을 지우거나 덮어씀	휴지통·'이전 버전'에서 복구한다. 그래서 **원본은 따로 두고 복사본으로** 맡긴다
잘못된 예약·주문	업체 고객센터에 바로 연락한다. 결제는 처음부터 사람이 한다
개인정보가 새어 나감	비밀번호 변경, 연결 해제(10단원), 필요하면 118(한국인터넷진흥원) 상담

표 9-1 실수 유형별 되돌리기 방법

핵심 개념

미리 막는 것이 최고의 되돌리기

원본은 따로 두고, 발송·결제는 사람이 하면 대부분의 실수는 되돌릴 수 있다.

09-5 결과 검수 — 맡긴 사람의 마지막 일

에이전트가 "완료했습니다"라고 해도 일은 끝나지 않았습니다. 결과물이 **내 이름으로 나가기 전에** 맡긴 사람이 검수해야 합니다. 아래 체크리스트를 쓰면 빠뜨리는 것이 없습니다.

✔	확인할 것	짝이 되는 것
☐	맡긴 일을 **다** 했는가? (3종 모두?)	목표
☐	내 사정(대상·목적)에 맞는가?	배경
☐	준 자료를 빠뜨리거나 바꾸지 않았는가?	자료
☐	완료 기준(분량·모양)을 지켰는가?	완료 기준
☐	하지 말 것을 어기지 않았는가?	하지 말 것
☐	정한 때에 나에게 물었는가?	확인 시점
☐	숫자·날짜·이름·출처가 맞는가?	6단원 3단계 확인
☐	내 이름으로 내보내도 부끄럽지 않은가?	최종 책임

표 9-2 검수 체크리스트 (6문과 짝을 이룬다)

핵심 개념

최종 책임은 맡긴 사람에게

에이전트가 만든 결과라도 **보내고, 올리고, 제출하는 순간 내 것**이 된다. 검수는 건너뛸 수 없는 단계다.

▸ 용어

검수

결과가 목표·조건에 맞는지, 사실이 맞는지 점검하는 일.

▸ TIP

검수할 때 에이전트에게 **"내 지시의 6문과 결과를 비교해 지키지 못한 점을 알려 줘"**라고 해 보세요. 최종 판단은 내가 합니다.

예제 잘 맡기고, 잘 지켜보기

예제 1 막연한 지시를 6문으로 ★★☆

이수진 주무관이 에이전트에게 "주간 보고서 좀 써 줘"라고 하려다 멈췄습니다. 심부름 6문을 채운 지시문으로 바꿔 보세요.

풀이

1. **목표**: 이번 주 민원 처리 현황 주간 보고서 초안
2. **배경**: 구청 생활민원팀, 월요일 팀 회의에서 보고
3. **자료**: 첨부한 민원 목록 표(이름·연락처 지운 것)
4. **완료 기준**: 1쪽, 유형별 건수 표 + 주요 사례 3개 요약
5. **하지 말 것**: 민원인 개인정보 넣지 않기, 없는 숫자 만들지 않기
6. **확인 시점**: 표를 만든 뒤 숫자를 먼저 보여 주기

답 **위 6가지를 이름표를 붙여 한 지시문으로 쓴다.**

예제 2 작업 기록에서 문제 찾기 ★★☆

그림 9-3의 작업 기록에서 문제가 있는 줄을 찾고, 어떻게 해야 하는지 쓰세요.

풀이

1. '전 품목 30% 할인'은 **하지 말 것(최대 20%)**을 어긴 내용입니다.
2. ■ 멈추기를 누르고 '할인은 20%를 넘으면 안 돼요. 시안 2를 다시 만들어 주세요'라고 바로잡습니다.

답 **시안 2의 30% 할인 줄. 멈추고 조건을 다시 알려 준다.**

유제 1 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

최민호 씨가 에이전트에게 "관심 기업 채용 동향 조사"를 맡기려 합니다. 6문 중 **하지 말 것**과 **확인 시점**을 하나씩 써 보세요.

확인 문제 9단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

심부름 6문을 쓰세요. 목표 · _____ · 자료 · _____ · 하지 말 것 · _____

02 ★★☆

지시문의 부분과 6문을 이으세요.

ㄱ. "표를 만든 뒤 나에게 먼저 보여 줘"	•	• ① 하지 말 것
ㄴ. "할인은 최대 20%"	•	• ② 완료 기준
ㄷ. "A4 한 장, 큰 글씨"	•	• ③ 확인 시점

03 ★★☆

에이전트가 고객 300명에게 잘못된 안내 메일을 보내기 시작했습니다. **가장 먼저** 할 일은?

① 결과가 나올 때까지 기다린다 ② ■ 멈추기를 누른다

③ 에이전트를 칭찬한다 ④ 새 대화를 연다

04 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 에이전트가 "완료했습니다"라고 하면 검수하지 않아도 된다. O · X

(ㄴ) 파일 정리를 맡길 때는 원본을 따로 두고 복사본으로 맡기는 것이 안전하다. O · X

(ㄷ) 결제·발송처럼 중요한 행동 전에 에이전트가 멈추고 묻는 것이 확인 지점이다. O · X

05 ★★★

내 일 하나를 골라 **심부름 6문**을 모두 채운 지시문을 공책에 쓰고, 대화형 AI(또는 에이전트)에게 보내 보세요. 결과를 표 9-2로 검수해 보세요.

☐ 직접 해 봤어요

단원 마무리 9단원 정리

핵심 정리

1. **심부름 6문**: 목표 · 배경 · 자료 · 완료 기준 · 하지 말 것 · 확인 시점. 이름표를 붙여 쓰면 빠진 것이 보인다.
2. 막연한 지시는 에이전트가 빈칸을 **짐작**으로 채우게 한다. 좋은 지시는 짐작을 줄인다.
3. **작업 기록**을 지켜보고, 이상하면 **멈추기 → 되돌리기 → 알리기.** 원본은 따로, 발송·결제는 사람이.
4. 결과는 **검수 체크리스트**로 점검한다. 내보내는 순간 **책임은 맡긴 사람**에게 있다.

오해와 진실	
오해 지시는 짧을수록 에이전트가 알아서 잘한다.	**진실** 짧을수록 짐작이 늘어난다. 6문으로 범위를 정해 준다.
오해 에이전트가 일하는 동안 지켜볼 필요가 없다.	**진실** 처음에는 작업 기록을 지켜보며 일하는 방식을 익힌다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
심부름 6문을 넣어 지시문을 쓸 수 있다.	○	○	○
작업 기록에서 문제를 찾아 멈추고 바로잡을 수 있다.	○	○	○
검수 체크리스트로 결과를 점검할 수 있다.	○	○	○

UNIT
10

PART 4 · AI에게 일 맡기기

도구 연결과 권한 관리

에이전트에게 열쇠를 줄 때, 어느 방까지 열어 줄까

학습 목표

1. **커넥터와 MCP**가 무엇인지 비유로 설명할 수 있다.
2. 권한의 단계(**보기 → 만들기 → 보내기 → 지우기 → 결제**)를 구별하고 **최소 권한**을 줄 수 있다.
3. **승인 요청 화면**을 읽고 판단하며, **프롬프트 인젝션**을 경계할 수 있다.

왜 배우나요?

에이전트를 메일·일정·파일과 연결하면 할 수 있는 일이 크게 늘어납니다. 동시에 **실수 하나가 미치는 범위**도 커집니다. 집 열쇠를 맡길 때처럼, 꼭 필요한 문만 열어 주는 법을 배웁니다.

생각 열기

집을 봐 줄 사람에게 열쇠를 맡긴다면, 어떤 열쇠를 줄까요?

🔑 모든 열쇠 꾸러미	VS	🔑 현관 열쇠 하나
현관, 안방, 금고, 차 열쇠까지 전부		화분이 있는 거실까지만
→ 화분에 물 주는 데는 너무 많다		→ 일에 꼭 필요한 만큼만

핵심 용어 커넥터 · MCP · 권한 · 최소 권한 원칙 · 승인 요청 · 프롬프트 인젝션

이 단원의 흐름 커넥터와 MCP › 권한 사다리 › 최소 권한 › 승인 화면 읽기 › 숨은 지시 조심

10-1 커넥터 — AI와 서비스를 잇는 다리

에이전트가 내 메일을 요약하거나 일정을 정리하려면, 메일·일정 서비스와 **연결**되어 있어야 합니다. 이 연결 장치를 **커넥터**라고 합니다. 보통 **"연결하기 → 그 서비스에 로그인 → 권한 허용"** 순서로 켭니다.




그림 10-1 커넥터로 여러 서비스와 연결된 에이전트. 연결된 곳의 정보에 에이전트의 손이 닿는다.

연결 방식이 회사마다 제각각이면 서비스를 하나 붙일 때마다 새로 만들어야 합니다. 그래서 요즘은 **MCP**라는 공통 규격을 많이 씁니다. 충전 단자가 USB-C 하나로 통일되듯, AI와 서비스를 잇는 방식을 하나로 맞춘 약속입니다.

핵심 개념

연결하면 AI의 손이 닿는다

기술은 몰라도 된다. 알아야 할 것은 하나, **연결한 서비스 안의 정보에 에이전트가 접근할 수 있다**는 사실이다. 그래서 **무엇을, 어디까지** 연결할지 정한다.

▸ 용어

MCP
Model Context Protocol. AI와 여러 서비스를 잇는 공통 규격. 여러 AI 회사가 함께 쓰는 개방형 표준이다.

▸ TIP

연결은 **공식 앱·공식 설정 화면**에서만 하세요. 문자·메일로 온 "AI 연결" 링크는 누르지 않습니다.

▸ 주의

MCP 연결이나 확장 프로그램은 **누구나 만들 수 있습니다.** 출처를 모르는 것은 설치하지 않고, 서비스가 공식으로 제공하는 것만 씁니다.

10-2 권한 사다리

연결할 때 에이전트에게 **무엇까지 허락할지**를 정합니다. 이것을 권한이라고 합니다. 권한은 사다리처럼 단계가 있고, **아래로 내려갈수록 되돌리기 어렵고 위험**합니다.

1	**보기 (읽기)**	메일·일정·파일을 읽기만 한다
2	**만들기 (초안)**	임시 보관함에 초안, 새 파일 만들기
3	**보내기·공유**	실제 메일 발송, 파일 링크 공유, 일정 초대
4	**지우기·바꾸기**	메일·파일 삭제, 원본 덮어쓰기
5	**결제·송금**	구매, 예약 결제, 돈 보내기

아래로 갈수록 위험이 커집니다 ▼

그림 10-2 권한 사다리. 아래 칸으로 갈수록 사람의 확인이 더 필요하다.

⚠ 주의 **'보기'도 정보가 넘어가는 일입니다.**
보기 권한만 줘도 에이전트는 메일·파일의 **내용을 읽습니다.** 그 안에 숨은 지시(10-5)가 있으면 읽은 정보가 다른 곳으로 새어 나갈 수 있습니다. 보기 권한도 **필요한 곳만, 필요한 동안만** 줍니다.

▸ 용어

권한
연결된 서비스에서 AI가 할 수 있도록 허락한 일의 범위.

▸ TIP

8단원의 위임 판단표와 같은 원리입니다. **되돌리기 어려운 칸**일수록 사람이 직접 합니다.

10-3 최소 권한 원칙

권한은 **일에 꼭 필요한 만큼만** 줍니다. 이것을 최소 권한 원칙이라고 합니다. 요약만 할 거라면 보기 권한이면 충분합니다. 보내기가 필요해 보여도 **초안까지만** 맡기고, 보내기 버튼은 내가 누를 수 있습니다. 서비스에 따라 권한을 이렇게 잘게 고를 수 없을 때도 있습니다. 그럴 때는 **연결하지 않거나**, 필요한 파일만 직접 올려 주는 좁은 방법을 씁니다.

맡길 일	최소 권한	사람이 할 일
지난주 받은 메일 요약	보기	요약 내용 확인
거래처에 보낼 답장 준비	만들기(초안)	읽어 보고 내가 보내기
다음 달 가족 모임 일정 정리	보기 + 만들기	초대는 내가 보내기
오래된 사진 폴더 정리	만들기 (복사본)	원본 삭제는 확인 후 내가
공연 표 예매	보기(좌석·가격 비교)	결제는 내가 직접

표 10-1 맡길 일과 필요한 최소 권한

핵심 개념

필요한 만큼만, 필요한 동안만

권한은 작게 주고, 일이 끝나면 **연결을 해제**한다. 정기적으로 '연결된 서비스' 목록을 열어 안 쓰는 연결을 지운다.

▸ 용어

최소 권한 원칙
일에 꼭 필요한 만큼만 권한을 주는 보안의 기본 원칙.

▸ 주의

비밀번호·인증번호·카드 정보는 에이전트에게 알려 주지 않습니다. 로그인과 결제는 내가 직접 합니다.

10-4 승인 요청 화면 읽기

좋은 에이전트는 중요한 행동 앞에서 **"이렇게 하려고 합니다. 허용할까요?"** 하고 묻습니다. 이 화면이 바로 확인 지점입니다. 습관처럼 '허용'을 누르지 말고 세 가지를 확인하세요.




그림 10-3 승인 요청 화면의 예 (여러 서비스의 공통 모양을 정리한 그림)

확인	질문
① 무엇을	받는 사람·파일 이름·금액·개수가 내가 생각한 것과 같은가?
② 어디에	사이트·주소가 공식인가? 처음 보는 곳은 아닌가?
③ 내가 시킨 일인가	맡긴 일에 이 행동이 정말 필요한가? 모르겠으면 **거절하고 묻는다.**

표 10-2 승인 전 확인할 세 가지

핵심 개념

'항상 허용'은 내 정보가 없는 일에만

메일·파일·결제가 **연결되지 않은 상태**의 공개 웹 검색처럼, 내 정보가 오가지 않는 일에만 쓴다. 그때도 웹페이지에 숨은 지시(10-5)가 있을 수 있으니 이어지는 승인 요청은 꼼꼼히 읽는다. 메일·파일·결제는 **그때그때 한 번씩** 허용한다.

▸ TIP

그림 10-3은 거절해야 합니다. **무엇을**(312명 전체, 30% 할인)과 **내가 시킨 일인가**(시안만 맡겼지 발송은 맡기지 않음)가 맞지 않습니다.

10-5 숨은 지시, 프롬프트 인젝션

에이전트는 웹페이지·메일·문서를 **읽으면서** 일합니다. 나쁜 사람은 이 점을 노려, 사람 눈에는 안 보이게(흰 글씨, 아주 작은 글씨) **에이전트에게 몰래 지시하는 문장**을 숨겨 둡니다. 이것을 프롬프트 인젝션이라고 합니다.




그림 10-4 같은 웹페이지, 다른 모습. 에이전트는 사람에게 안 보이는 숨은 문장까지 읽는다.

이렇게 대비해요
은행·증권 같은 **중요한 계정에는 에이전트를 들이지 않는다.**
"알아서 찾아봐" 같은 넓은 지시보다 **사이트와 범위를 정한 구체적인 지시**를 준다.
승인 요청을 **꼼꼼히 읽는다.** 맡긴 일과 상관없는 요청은 거절한다.
에이전트가 보여 준 **전화번호·링크는 공식 경로로 다시 확인**한다. 2단계 인증을 켠다.

표 10-3 숨은 지시에 대비하는 습관

▸ 용어

프롬프트 인젝션
숨긴 문장으로 AI를 속여 엉뚱한 행동을 하게 만드는 공격.

▸ 알아 두기

AI 회사들도 이 공격을 **완벽히 막기는 어렵다**고 밝히고 있습니다. 그래서 사람의 확인이 중요합니다.

예제 권한을 정하고 승인을 판단하기

예제 1 최소 권한 고르기 ★☆☆

이수진 주무관이 에이전트에게 **"지난주 받은 민원 메일을 유형별로 요약해 줘"**를 맡기려 합니다. 메일 커넥터를 연결할 때 어떤 권한을 주어야 할까요?

풀이

1. 맡긴 일은 **읽고 요약하기**뿐입니다. 보내기·지우기는 필요 없습니다.
2. 회사가 허용한 서비스인지 먼저 확인합니다. (7단원)

답 **보기(읽기) 권한만 준다. 일이 끝나면 연결을 해제한다.**

예제 2 승인 화면 판단하기 ★★☆

그림 10-3의 승인 요청을 받은 박영호 사장님은 어떻게 해야 할까요? 승인 전 확인 세 가지로 판단하세요.

풀이

1. **무엇을**: 312명 전체에게, 30% 할인 → 9단원의 '하지 말 것'(최대 20%)을 어겼습니다.
2. **어디에**: 내가 연결한 우리 가게 메일이므로 이 항목은 문제가 없습니다. (처음 보는 주소였다면 바로 거절합니다.)
3. **내가 시킨 일인가**: 맡긴 일은 '안내문 시안'이었지 '발송'이 아닙니다.

답 **거절한다. 초안만 만들게 하고, 내용을 고친 뒤 발송은 직접 한다.**

유제 1 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

김정숙 님이 독서 모임 일정을 정리하려고 에이전트에 일정(캘린더)을 연결하려 합니다. 다음 중 알맞은 권한 설정을 고르세요.

① 보기 + 만들기

② 보기 + 만들기 + 회원에게 초대 보내기 자동 허용

③ 모든 권한 항상 허용

④ 결제 권한 포함

확인 문제 10단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

권한 사다리를 위험이 작은 것부터 쓰세요. 보기 → _____ → 보내기·공유 → _____ → _____

02 ★★☆

맡길 일과 필요한 최소 권한을 이으세요.

ㄱ. 받은 메일 요약	• ① 만들기(초안)
ㄴ. 답장 초안 준비	• ② 보기 + 결제는 내가 직접
ㄷ. 공연 표 예매	• ③ 보기만

03 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 보기 권한만 주면 정보가 새어 나갈 걱정은 전혀 없다. O · X

(ㄴ) 맡긴 일과 상관없는 승인 요청이 오면 거절하고 묻는다. O · X

(ㄷ) 에이전트에게 은행 비밀번호를 알려 주면 대신 이체를 해 주므로 편리하다. O · X

(ㄹ) 다 쓴 커넥터는 연결을 해제하는 것이 좋다. O · X

04 ★★★

프롬프트 인젝션이 무엇인지 **"숨은 문장"**이라는 말을 넣어 설명하고, 대비하는 습관을 하나 쓰세요.

단원 마무리 10단원 정리

핵심 정리

1. **커넥터**는 AI와 서비스를 잇는 다리, **MCP**는 그 연결 방식을 하나로 맞춘 공통 규격이다. 연결하면 AI의 손이 그 정보에 닿는다.
2. **권한 사다리**: 보기 → 만들기 → 보내기·공유 → 지우기·바꾸기 → 결제·송금. 아래로 갈수록 위험하다. 보기도 정보가 넘어가는 일이다.
3. **최소 권한 원칙**: 필요한 만큼만, 필요한 동안만. 비밀번호·인증번호·카드 정보는 주지 않고, 다 쓴 연결은 해제한다.
4. 승인 화면에서는 **무엇을 · 어디에 · 내가 시킨 일인가**를 확인한다. 숨은 지시(**프롬프트 인젝션**)에 대비해 중요한 계정에는 에이전트를 들이지 않는다.

오해와 진실

오해 권한을 많이 줄수록 에이전트가 일을 잘한다.	**진실** 실수와 공격의 피해 범위만 커진다. 필요한 만큼만 준다.
오해 '허용'을 자주 누르면 귀찮지 않아서 좋다.	**진실** 습관적인 허용은 확인 지점을 없애는 것과 같다. 매번 세 가지를 확인한다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
커넥터와 MCP를 비유로 설명할 수 있다.	○	○	○
맡길 일에 맞는 최소 권한을 고를 수 있다.	○	○	○
승인 요청 화면을 읽고 허용·거절을 판단할 수 있다.	○	○	○

UNIT
11

PART 4 · AI에게 일 맡기기

나만의 AI 작업 루틴

매번 처음부터 설명하지 않게, 반복되는 일은 틀로

학습 목표

1. **맞춤 지침 · 프로젝트 · 기억 기능**의 쓰임을 구별할 수 있다.
2. 반복하는 일을 **템플릿과 예약 실행**으로 루틴화할 수 있다.
3. **루틴 설계표**로 나만의 주간 AI 루틴을 설계할 수 있다.

왜 배우나요?

AI를 오래 쓰는 사람과 금방 그만두는 사람의 차이는 **루틴**입니다. 매주 하는 일을 한 번 잘 짜 두면, 그다음부터는 **빈칸만 바꿔** 맡기면 됩니다.

생각 열기

매주 월요일 아침마다 같은 설명을 반복하고 있지는 않나요?

AI 대화

이수진

저는 구청 생활민원팀이고요, 쉬운 말로, 표는 3칸으로... (매주 같은 설명)

↓ 맞춤 지침과 템플릿을 한 번 만들어 두면

이수진

이번 주 민원 요약, 늘 하던 형식으로.

핵심 용어 맞춤 지침 · 프로젝트 · 기억 기능 · 템플릿 · 예약 실행 · 루틴

이 단원의 흐름 매번 설명하지 않는 3가지 › 템플릿 › 예약 실행 › 루틴 설계표 › 계속 배우는 법

11-1 매번 설명하지 않게 하는 세 가지 기능

많은 AI 서비스에는 **나를 미리 알려 두는 기능**이 있습니다. 이름은 서비스마다 다르지만 대개 다음 세 가지입니다. 한 번 설정해 두면 매번 같은 설명을 반복하지 않아도 됩니다.

기능	하는 일	예
맞춤 지침	모든 대화에 적용할 나에 대한 설명·말투·형식	"저는 60대예요. 쉬운 말로, 짧게, 중요한 건 굵게 답해 주세요."
프로젝트	한 주제의 자료·지침·대화를 한곳에 모음	'빵집 운영' 공간에 메뉴판·가격표·안내문 넣어 두기
기억 기능	대화 중 알게 된 내 정보를 다음에도 기억	손주 이름, 좋아하는 여행 스타일

표 11-1 매번 설명하지 않게 하는 세 가지 기능 (이름은 서비스마다 다르다)

⚠ 주의 **기억시키지 말아야 할 것**

건강 상태, 돈 사정, 가족의 개인정보 같은 민감한 내용은 **기억시키지 않습니다.** 설정에서 **기억 목록을 열어 보고**, 원하지 않는 것은 지웁니다.

핵심 개념

지침은 짧고 분명하게

맞춤 지침에는 **나는 누구인지, 어떻게 답하면 좋은지**만 3~5줄로 쓴다. 너무 길면 오히려 중요한 것이 흐려진다.

▸ 용어

맞춤 지침

모든 대화에 적용되도록 미리 적어 두는 나에 대한 설명.

▸ TIP

기억 기능이 언제 무엇을 기억했는지 **알림이 뜨는 서비스**도 있습니다. 알림을 무시하지 말고 확인하세요.

11-2 템플릿 — 잘된 지시문을 다시 쓰기

4단원에서 결과가 좋았던 요청 글은 저장해 두라고 했습니다. 9단원의 **심부름 6문** 지시문도 마찬가지입니다. 바뀌는 부분만 **[빈칸]**으로 남겨 두면, 다음부터는 빈칸만 채워 맡기면 됩니다. 이것이 템플릿입니다.

템플릿의 예 — 이수진 주무관의 '주간 민원 요약'

[목표] [날짜] 주간 민원 요약 초안을 만들어 줘.
[배경] 구청 생활민원팀, 월요일 팀 회의에서 보고할 자료야.
[자료] 첨부한 민원 목록(개인정보 지운 것)
[완료 기준] 1쪽, 유형별 건수 표 + 주요 사례 3개
[하지 말 것] 개인정보 넣지 않기, 없는 숫자 만들지 않기
[확인 시점] 표를 만든 뒤 숫자를 먼저 보여 줘




그림 11-1 템플릿이 만들어지는 과정

핵심 개념

한 번 잘 짜서, 여러 번 쓴다

템플릿은 **메모장·프로젝트·맞춤 지침** 중 편한 곳에 둔다. 쓸 때마다 조금씩 고치면 점점 좋아진다.

TIP

템플릿 이름은 **"주간 민원 요약 v2"**처럼 번호를 붙이면 어느 것이 최신인지 헷갈리지 않습니다.

11-3 예약 실행 — 정해진 때에 스스로 일하기

일부 에이전트는 **정해 둔 시간마다 스스로 일하고** 결과를 알려 줍니다. 8단원 계단 그림의 맨 윗단입니다. 매일 아침 날씨와 일정 정리, 매월 1일 지난달 매출 요약처럼 **정기적으로 같은 일**을 할 때 편리합니다.




그림 11-2 예약 실행으로 만든 일주일 루틴의 예 (박영호 사장님)

⚠ 주의 **예약 실행은 '보기 · 초안 · 보고'까지만**

사람이 지켜보지 않는 시간에 돌아가므로 **읽기와 초안 만들기**까지만 맡기고, 결과는 **나에게만 보고**하게 합니다. 보내기·올리기·지우기·결제가 들어간 일은 예약 실행하지 않습니다.

핵심 개념

자동화할수록 확인 지점은 '결과 보고'로

예약 실행의 결과물은 모두 **초안**이다. 실제로 올리고, 보내고, 주문하는 것은 사람이 한다.

▸ 용어

예약 실행

정해 둔 시간마다 에이전트가 스스로 일하고 결과를 알려 주는 기능.

▸ TIP

처음 만든 예약 작업은 **첫 2~3번 결과를 꼼꼼히 검수**한 뒤 믿고 맡기세요.

11-4 루틴 설계표 — 나만의 AI 루틴 만들기

지금까지 배운 것을 한 장의 표로 모으면 나만의 루틴이 됩니다. **언제, 무슨 일을, 어떤 기능으로, 어떤 권한으로, 내가 무엇을 확인할지**를 칸마다 채웁니다.

언제	무슨 일	어떤 기능	권한	내가 확인할 것
월 9시	지난주 민원 메일 요약	예약 실행 + 템플릿	메일 보기	유형별 건수가 맞는지
수 오후	회의 녹음 정리	프로젝트 (회의 자료)	파일 보기·만들기	참석자 동의·회사 규정, 결정 사항·마감일
금 16시	주간 보고서 초안	템플릿 (심부름 6문)	파일 만들기	숫자 원본 대조, 개인정보 없음

표 11-2 루틴 설계표 — 이수진 주무관의 예

핵심 개념

처음엔 하나만, 작게

루틴은 **한 가지 일부터** 시작한다. 2주 동안 잘 돌아가면 하나씩 늘린다.

TIP **비용과 사용량도 챙기세요.**
에이전트 작업은 대화보다 **사용량이 훨씬 많이** 듭니다. 유료 요금제의 한도를 확인하고, 꼭 필요한 루틴만 남기세요.

▪ 용어

루틴
정해진 때마다 되풀이하는 일의 순서.

11-5 계속 배우는 법

AI 서비스는 몇 달마다 새 기능이 나오고 이름이 바뀝니다. 다 따라갈 필요는 없습니다. 새 기능을 만나면 **아래 네 가지 질문**을 던지고, **작게 시험해 본 뒤** 쓸지 정하면 됩니다.

① **무엇을 할 수 있나?**
이 기능으로 내 일 중 무엇이 쉬워지나

② **어떤 권한이 필요한가?**
무엇을 연결하고 어디까지 허락하나

③ **실수하면 어떻게 되나?**
되돌릴 수 있나, 피해는 누구에게

④ **멈추고 끄는 방법은?**
정지·연결 해제·삭제는 어디서 하나

그림 11-3 새 기능을 만났을 때 던지는 네 가지 질문 (AI에게 직접 물어봐도 된다)

핵심 개념

작게 시험하고, 검수하고, 늘린다

새 기능은 **중요하지 않은 일로 먼저** 시험한다. 이 책에서 배운 원리(확인·최소 권한·검수)는 기능이 바뀌어도 그대로다.

▸ **주의**

AI와의 대화가 편하다고 **사람과의 만남을 줄이지 마세요.** 외롭거나 힘들 때는 가족·이웃, 정신건강 상담전화(1577-0199)와 이야기하세요.

▸ **TIP**

동네 도서관·복지관의 **디지털 배움터** 수업에서 함께 배우면 오래 갑니다.

예제 루틴 만들기

예제 1 맞춤 지침 쓰기 ★☆☆

김정숙 님이 대화형 AI에 **맞춤 지침**을 적으려 합니다. 표 11-1을 참고해 3~5줄로 써 보세요.

풀이

1. **나는 누구**: 60대 은퇴 교사, 독서 모임 총무
2. **어떻게 답할지**: 쉬운 말로, 짧게, 중요한 건 굵게, 표가 필요하면 표로
3. **넣지 않을 것**: 주소·건강 정보·가족 실명은 적지 않는다.

답 **"저는 60대 은퇴 교사이고 독서 모임 총무예요. 쉬운 말로 짧게 답해 주세요. 중요한 내용은 굵게, 비교할 때는 표로 보여 주세요."**

예제 2 위험한 예약 작업 고치기 ★★☆

박영호 사장님이 "매주 수요일 밤, 새 리뷰에 답글을 써서 **바로 올려 줘**"라는 예약 작업을 만들려 합니다. 무엇이 문제이고, 어떻게 바꾸면 좋을까요?

풀이

1. 사람이 보지 않는 시간에 **올리기(공개 게시)**까지 하게 되어 되돌리기 어렵습니다.
2. 화난 손님의 리뷰에 엉뚱한 답글이 올라가면 가게 평판에 피해가 갑니다.

답 **"답글 초안을 만들어 나에게 보내 줘"로 바꾸고, 올리기는 사장님이 확인 후 직접 한다.**

유제 1 ★★☆

정답·해설 ▸ 부록

최민호 씨가 매일 아침 받고 싶은 정보가 있습니다. 표 11-2 형식으로 **한 줄짜리 루틴**(언제·무슨 일·기능·권한·확인할 것)을 만들어 보세요.

확인 문제 11단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

기능과 쓰임을 이으세요.

ㄱ. 맞춤 지침	•	• ① 한 주제의 자료·대화를 한곳에
ㄴ. 프로젝트	•	• ② 대화 중 알게 된 정보를 다음에도
ㄷ. 기억 기능	•	• ③ 모든 대화에 적용할 나에 대한 설명

02 ★★☆

예약 실행으로 맡기기에 **가장 알맞은** 일은?

① 매일 아침 단골 전체에게 홍보 문자 발송

② 매주 월요일 이번 주 일정 요약을 나에게 보고

③ 매월 1일 거래처에 자동 송금

④ 매일 밤 오래된 파일 자동 삭제

03 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 기억 기능에는 건강 상태와 통장 잔액도 기억시켜 두면 편리하다. O · X

(ㄴ) 잘된 지시문은 바뀌는 부분을 빈칸으로 두어 템플릿으로 저장한다. O · X

(ㄷ) 새 기능은 중요하지 않은 일로 먼저 시험해 본다. O · X

04 ★★★

표 11-2 형식으로 **나만의 루틴 설계표**를 공책에 만들어 보세요. (최소 2줄, 각 줄에 '내가 확인할 것'을 꼭 쓰기)

☐ 직접 해 봤어요

단원 마무리 11단원 정리

핵심 정리

1. **맞춤 지침**(나에 대한 설명), **프로젝트**(주제별 작업 공간), **기억 기능**(다음에도 기억)으로 매번 설명하지 않아도 된다. 민감한 내용은 기억시키지 않는다.
2. 잘된 지시문은 바뀌는 곳을 [빈칸]으로 두어 **템플릿**으로 다시 쓴다.
3. **예약 실행**은 보기·초안 만들기까지만, 결과는 나에게만 보고하게 한다. 결과물은 모두 초안이다.
4. **루틴 설계표**(언제·무슨 일·기능·권한·확인할 것)로 하나씩 작게 시작하고, 새 기능은 네 가지 질문으로 따져 본다.

오해와 진실	
오해 자동으로 돌아가면 신경 쓸 필요가 없다.	**진실** 첫 몇 번은 꼼꼼히 검수하고, 이후에도 결과 보고는 확인한다.
오해 새 기능은 나오는 대로 다 써 봐야 뒤처지지 않는다.	**진실** 필요한 것만 작게 시험한다. 원리는 바뀌지 않는다.

스스로 점검하기	잘함	보통	다시
맞춤 지침·프로젝트·기억 기능을 구별할 수 있다.	○	○	○
잘된 지시문을 템플릿으로 만들 수 있다.	○	○	○
나만의 루틴 설계표를 만들었다.	○	○	○

UNIT
12

PART 4 · AI에게 일 맡기기

종합 프로젝트

배운 것을 모두 써서, 내 문제를 에이전트와 함께 해결하기

학습 목표


1. 배운 내용을 종합해 **실제 문제를 에이전트와 함께 해결**할 수 있다.
2. 프로젝트 전 과정(**목표 → 6문 → 권한 → 실행·감독 → 검수 → 회고**)을 기록할 수 있다.
3. **평가 기준표와 최종 점검표**로 스스로의 AI 리터러시를 평가할 수 있다.

왜 배우나요?

수학 문제집의 마지막 장이 '실전 모의고사'이듯, 이 단원은 **실전**입니다. 혼자서 처음부터 끝까지 해 보면, 앞으로 어떤 새 AI 서비스를 만나도 **같은 순서로** 쓸 수 있습니다.

생각 열기

지금 내 생활이나 일에서, 에이전트에게 맡겨 보고 싶은 '조금 큰 일'은 무엇인가요?



핵심 용어 미션 · 워크시트 · 확인 지점 · 검수 · 회고 · 평가 기준표

이 단원의 흐름 미션 고르기 › 6단계 워크시트 › 모범 예시 › 평가 기준표 › 최종 점검

12-1 미션 고르기

아래 네 가지 미션 중 하나를 고르거나, **나만의 미션**을 정하세요. 좋은 미션은 **"혼자 하면 반나절, 맡기면 30분"**쯤 걸리는 일입니다. 너무 작으면 대화형 AI로 충분하고, 돈·계약이 걸린 일은 연습용으로 알맞지 않습니다.

A

김정숙 · 독서 모임 문학 기행

회원 8명(70대 2명 포함)의 1박 2일 계획서: 후보 도시 2곳 비교, 이동·숙소·식당·문학관

확인 지점: 숙소를 고르기 전

B

박영호 · 10주년 이벤트 준비

안내문 시안 3종, 온라인 소개 문구, 준비물 체크리스트

확인 지점: 시안 고르기 전, 인쇄 주문 전

C

이수진 · 주민 설문 결과 보고서

개인정보를 지운 설문 결과로 보고서 초안(표·그래프·요약)

확인 지점: 숫자를 표로 만든 뒤

D

최민호 · 관심 직무 채용 동향

관심 기업 3곳의 채용 공고 비교와 출처가 달린 동향 정리

확인 지점: 조사할 기업을 정한 뒤

그림 12-1 네 가지 미션 (등장인물의 상황). 나에게 맞게 바꿔도 된다.

핵심 개념

미션 고르는 기준

시간을 많이 아끼고, 실수해도 되돌릴 수 있는 일(8단원 위임 판단표의 왼쪽 위 칸)을 고른다. 결제·발송은 미션에 넣지 않는다.

▸ TIP

유료 에이전트 기능이 없다면 대화형 AI로 **"계획을 먼저 보여 주고 단계별로 진행해 줘"**라고 해서 같은 순서로 연습하세요.

프로젝트 내 프로젝트 워크시트

프로젝트를 진행하며 칸을 채우세요. 칸마다 괄호 안의 단원을 다시 보면 도움이 됩니다.

미션 이름: _____	
① 목표 끝나면 무엇이 생기나? (9단원)	
② 심부름 6문 배경·자료·완료 기준·하지 말 것·확인 시점 (9단원)	
③ 권한 무엇을 연결하나, 최소 권한은? (10단원)	
④ 실행·감독 작업 기록에서 바로잡은 것 (9단원)	
⑤ 검수 확인한 숫자·출처, 고친 것 (6·9단원)	
⑥ 회고 잘된 점, 바꿀 점, 템플릿 저장 (11단원)	

12-2 모범 예시 ① 미션 A — 계획하고 맡기기

김정숙 님이 미션 A를 진행한 과정입니다. 먼저 **목표**를 한 문장으로 정하고, **심부름 6문** 지시문을 썼습니다. 회원 명단이나 연락처는 넣지 않았습니다.

▪ 김정숙 님의 지시문 (심부름 6문)

[목표] 독서 모임 1박 2일 문학 기행 계획서를 만들어 줘.
[배경] 회원 8명, 그중 2명은 70대이고 무릎이 불편해. 다음 달 둘째 주말, 기차로 갈 수 있는 곳.
[자료] 문학관이 있는 도시 중에서 후보 2곳을 골라 비교해 줘.
[완료 기준] A4 2쪽. 이동·숙소·식당·문학관을 비교표로, 1인 예상 비용 포함.
[하지 말 것] 예약·결제는 하지 마. 회원 개인정보는 묻지도 쓰지도 마.
[확인 시점] 후보 도시 2곳을 고르면 먼저 보여 줘. 숙소는 엘리베이터 여부를 꼭 표시해.

도구·연결	권한	이유
웹 검색	허용	공개 정보만 찾는다. 메일·파일은 연결하지 않았다
파일 만들기	허용	계획서를 만들어야 한다
메일·일정 연결	연결 안 함	이번 일에는 필요 없다
예약·결제	하지 않음	되돌리기 어렵다. 총무가 직접

표 12-1 김정숙 님이 정한 권한 (10단원 최소 권한 원칙)

▸ TIP

지시문의 **[하지 말 것]**과 **[확인 시점]**이 다음 쪽 작업 기록에서 어떻게 쓰였는지 찾아보세요.

▸ 주의

회원 명단·연락처는 넣지 않았습니다. '70대 2명, 무릎 불편'처럼 **이름 없이 조건만** 쓰는 것은 괜찮습니다. 이름은 총무가 직접 넣습니다.

12-3 모범 예시 ② 미션 A — 감독하고 검수하기




그림 12-2 미션 A의 작업 기록. 에이전트의 질문(확인 지점)에 총무가 답했다.

확인한 것	결과
문학관 휴관일	공식 홈페이지에서 확인 → 계획서와 같음 ✔
숙소 1박 가격	숙소 사이트 원문과 1만 원 차이 → 수정함
엘리베이터 여부	숙소에 전화로 확인 → 있음 ✔
하지 말 것	예약·결제·개인정보 없음 ✔

표 12-2 검수 결과 (6단원 3단계 확인 + 9단원 검수 체크리스트)

회고

잘된 점과 바꿀 점

- 잘된 점: 엘리베이터 조건을 미리 적어 둔 덕분에 숙소를 잘 걸러 냈다.
- 바꿀 점: 가격은 자주 바뀌니 "확인 날짜도 함께 적어 줘"를 넣자.
- 이 지시문을 **"모임 여행 계획 템플릿"**으로 저장했다.

12-4 평가 기준표

프로젝트를 마치면 아래 기준표로 스스로 평가하거나, 강사·동료와 서로 평가해 보세요. 점수보다 **"다시"에 해당하는 칸이 어디인지** 찾는 것이 중요합니다. 그 칸의 단원으로 돌아가 복습하면 됩니다.

기준	◎ 잘함	○ 보통	△ 다시 (복습 단원)
목표	완료 모습이 한 문장으로 분명하다	목표는 있으나 완료 모습이 흐리다	막연하다 (9단원)
6문	6문이 모두 있고 '하지 말 것'이 구체적이다	4~5개가 있다	3개 이하다 (9단원)
권한	최소 권한이고 결제·발송을 사람이 한다	권한이 조금 넓다	'항상 허용'이 많다 (10단원)
감독	작업 기록을 보고 필요한 때 바로잡았다	결과만 확인했다	진행을 보지 않았다 (9단원)
검수	숫자·출처를 1차 자료로 확인하고 고쳤다	일부만 확인했다	그대로 썼다 (6단원)
회고	바꿀 점을 템플릿에 반영해 저장했다	잘된 점만 적었다	하지 않았다 (11단원)

표 12-3 종합 프로젝트 평가 기준표

핵심 개념

평가의 목적은 '다음 번'

프로젝트는 한 번으로 끝나지 않는다. 회고에서 고친 템플릿으로 **다음 번은 더 빠르고 안전하게** 맡길 수 있다.

▸ TIP

강사용 — 모둠별로 미션을 하나씩 맡아 **발표 + 서로 평가**하면 좋습니다.

▸ 주의

서로 평가할 때도 **실제 개인정보가 담긴 화면은 보여 주지 않습니다.**

확인 문제 12단원을 확인해 봅시다

01 ★☆☆

프로젝트 6단계의 빈칸을 채우세요. 목표 → _____ → 권한 → _____ → 검수 → _____

02 ★★☆

그림 12-2에서 에이전트가 "숙소 예약까지 진행할까요?"라고 물었습니다. 총무의 대답으로 가장 알맞은 것은?

① 네, 알아서 해 주세요.

② 카드 번호를 알려 줄게요.

③ 아니요, 예약은 제가 직접 할게요.

④ 아무 대답도 하지 않는다.

03 ★★☆

맞으면 O, 틀리면 X에 표시하세요.

(ㄱ) 미션에는 결제·송금처럼 되돌리기 어려운 일을 넣어야 실력이 는다. O · X

(ㄴ) 검수에서 가격이 원문과 다르면 원문 기준으로 고친다. O · X

(ㄷ) 회고에서 바꿀 점을 템플릿에 반영해 두면 다음 번이 쉬워진다. O · X

04 ★★★

내 프로젝트의 회고를 쓰세요. **잘된 점 1가지, 바꿀 점 1가지, 템플릿에 더할 문장 1줄**을 쓰면 됩니다.

단원 마무리 최종 역량 점검표

12단원을 모두 마쳤습니다. 단원마다 하나씩, 열두 가지를 스스로 점검해 보세요. **"다시"에 표시한 단원**으로 돌아가 한 번 더 보면, 이 책을 끝까지 내 것으로 만들 수 있습니다.

나는 이제 이렇게 할 수 있다	잘함	보통	다시
01 생활 속 AI를 찾고, 규칙형과 학습형 AI의 차이를 말할 수 있다.	○	○	○
02 생성형 AI가 '다음 말 예측'으로 답을 만들고, 그래서 틀릴 수 있음을 설명할 수 있다.	○	○	○
03 대화형 AI를 시작하고, 이어서 묻고, 새 대화를 열 수 있다.	○	○	○
04 4요소(역할·과제·맥락·형식)로 요청하고 고쳐 물을 수 있다.	○	○	○
05 쓰기·요약·번역·사진으로 묻기를 생활과 일에 쓸 수 있다.	○	○	○
06 신호등과 3단계 확인법으로 AI의 답을 확인할 수 있다.	○	○	○
07 개인정보를 가명 처리하고, 딥보이스 사기에 대처할 수 있다.	○	○	○
08 에이전트가 무엇인지 설명하고, 맡길 일을 고를 수 있다.	○	○	○
09 심부름 6문으로 일을 맡기고, 작업 기록을 보며 검수할 수 있다.	○	○	○
10 최소 권한을 정하고, 승인 요청을 판단할 수 있다.	○	○	○
11 맞춤 지침·템플릿·예약 실행으로 나만의 루틴을 만들 수 있다.	○	○	○
12 목표부터 회고까지 프로젝트 전 과정을 스스로 해낼 수 있다.	○	○	○

마치며

AI는 도구이고, 마지막 판단과 책임은 사람에게 있습니다.

이 한 문장을 기억하면, 앞으로 어떤 새 AI가 나와도 **잘 묻고, 확인하고, 필요한 만큼만 맡기며** 쓸 수 있습니다.

부록 A. 한눈에 보는 템플릿 카드

오려 두거나 사진으로 찍어 두고, 필요할 때 꺼내 쓰세요.

4요소

좋은 요청 (4단원)

역할 · 과제 · 맥락 · 형식

"[역할]로서 [맥락]인 나에게 맞게 [과제]를 [형식]으로 해 줘"

6문

일 맡기기 (9단원)

목표 · 배경 · 자료 · 완료 기준 · 하지 말 것 · 확인 시점

이름표 [목표] [배경]...를 붙여 쓰기

3단계

답 확인하기 (6단원)

출처를 달라고 한다 → 원문을 직접 연다 → 다른 곳과 맞춰 본다

빨강(건강·돈·법)은 전문가 확인까지

가명

가명 처리 (7단원)

찾기 → 바꾸기 → 빼기

'김철수(010-...)' → 'A 고객'

승인

승인 전 세 가지 (10단원)

무엇을 · 어디에 · 내가 시킨 일인가

모르겠으면 거절하고 묻는다

실수

실수했을 때 (9단원)

멈추기 → 되돌리기 → 알리기

원본은 따로, 발송·결제는 사람이

검수

결과 검수 (9단원)

다 했나 · 사정에 맞나 · 완료 기준 · 하지 말 것 · 사실 확인 · 내 이름으로 괜찮나

새 기능

새 기능 네 가지 질문 (11단원)

무엇을 할 수 있나 · 어떤 권한 · 실수하면 · 멈추는 법

부록 B. 안전 수칙과 도움받을 곳

번호	기관	이럴 때
112	경찰	보이스피싱·딥보이스 사기 신고, 송금 직후 지급 정지 요청
1332	금융감독원	금융 사기 상담·신고, 피해 구제 안내
118	한국인터넷진흥원	개인정보 침해, 해킹, 스팸·악성 문자 상담
119	소방(응급)	가슴 통증·마비·심한 출혈 등 응급 상황 — AI에게 묻지 말고 바로
02-735-8994	디지털성범죄피해자지원센터	딥페이크 등 디지털 성범죄 피해 상담·삭제 지원
1577-0199	정신건강 상담전화	마음이 힘들거나 외로울 때 상담
109	자살예방 상담전화	극단적인 생각이 들 때 24시간 상담

표 B-1 도움받을 곳 (2026년 11월 기준. 번호는 바뀔 수 있으니 각 기관 누리집에서 확인)

AI 안전 수칙 8가지 — 나는 지키고 있다	잘함	보통	다시
주민번호·계좌·카드·비밀번호·인증번호는 어떤 AI에도 입력하지 않는다.	○	○	○
남의 정보는 가명 처리해서 입력한다.	○	○	○
설정에서 학습 사용·기억 목록·2단계 인증을 확인했다.	○	○	○
숫자·출처는 원문으로 확인하고, 건강·돈·법은 전문가와 결정한다.	○	○	○
가족 목소리로 돈을 요구하면 끊고 내가 다시 건다. 가족 암호를 정해 두었다.	○	○	○
에이전트에게는 최소 권한만 주고, 다 쓴 연결은 해제한다.	○	○	○
승인 요청은 무엇을·어디에·내가 시킨 일인지 보고, 결제·발송은 내가 누른다.	○	○	○
AI로 만든 것을 공개할 때는 AI 활용 사실을 밝힌다.	○	○	○

부록 C. 에이전트 서비스 현황 (2026년 11월 기준)

⚠ 주의 **이 표는 금방 낡습니다.**
2026년 11월까지의 보도와 조사를 바탕으로 정리했습니다. 서비스 이름·기능·요금은 **몇 달마다 바뀝니다.** 고를 때는 **8-6의 다섯 가지 기준**으로 직접 확인하세요. 이 책은 특정 서비스를 추천하지 않습니다.

서비스 (회사)	대표적인 에이전트·작업 기능	국내 월 이용자 (2026.4, 와이즈앱·리테일 앱 조사)
ChatGPT (OpenAI)	웹 검색, 웹사이트를 대신 조작하는 작업 대행 기능	약 2,345만 명
Gemini (Google)	구글 메일·문서·일정 연동, 작업 대행 기능	약 845만 명
Claude (Anthropic)	파일·문서 작업 에이전트(Cowork), MCP 커넥터	약 241만 명
Copilot (Microsoft)	문서·표·메일 프로그램과 연동되는 업무용 기능	이 조사에 없음
국내 서비스 (네이버·카카오·뤼튼 등)	한국어와 국내 서비스(지도·쇼핑·메신저) 연동	이 조사에 없음
에이전트 전문 서비스 (여러 회사)	여러 하위 에이전트를 함께 돌려 보고서·자료를 완성	이 조사에 없음

표 C-1 주요 대화형 AI·에이전트 서비스 (2026년 11월 기준 공개 정보. 이용자 수는 같은 조사·같은 달 기준)

더 알아보기 **고르는 순서**

1. 내가 맡길 일을 먼저 정한다. (8단원 위임 판단표)
2. 그 일에 필요한 도구가 있는 서비스를 2~3개 고른다.
3. 무료로 같은 일을 시켜 보고, 확인 절차·권한 관리·사용량을 비교한다.

부록

부록 D. 용어 사전 (가나다순)

1차 자료 primary source

기관이 직접 낸 원래 문서(법령 원문, 공식 통계, 공식 홈페이지 공지 등). → 6단원

2단계 인증 two-step verification

비밀번호에 더해 휴대폰 인증번호 등으로 한 번 더 본인임을 확인하는 보안 방법. → 3단원

MCP Model Context Protocol

AI와 여러 서비스를 연결하는 공통 규격. 'AI용 USB-C 단자'에 비유된다. → 10단원

가명 처리 pseudonymization

이름·연락처 등 누구인지 알 수 있는 정보를 'A 고객', '김○○'처럼 바꾸거나 지우는 것. → 7단원

검수 review

맡긴 일의 결과가 목표·조건에 맞는지, 사실이 맞는지 점검하는 것. → 9단원

고쳐 묻기 iteration

결과에서 마음에 들지 않는 점을 짚어 말해 주며 대화로 결과를 다듬는 방법. → 4단원

교차 확인 cross-check

한 가지 정보를 서로 다른 곳(공식 기관, 다른 자료, 전문가)과 맞춰 보는 것. → 6단원

권한 permission

AI가 연결된 서비스에서 할 수 있도록 허락한 일의 범위(보기, 만들기, 보내기, 지우기, 결제 등). → 10단원

권한 사다리 permission ladder

권한을 위험이 작은 것부터 늘어놓은 것: 보기 → 만들기 → 보내기·공유 → 지우기·바꾸기 → 결제·송금. → 10단원

기억 기능 memory

대화 중 알게 된 내 정보를 다음 대화에서도 기억하는 기능. → 11단원

대규모 언어 모델(LLM) Large Language Model

엄청난 양의 글을 읽고 어떤 말 다음에 어떤 말이 오는지 패턴을 배운 프로그램. 대화형 AI의 '두뇌'. → 2단원

대화형 AI chatbot

글이나 말로 묻고 답하는 AI 서비스. 흔히 '챗봇'이라고도 한다. → 3단원

데이터 data

AI가 배우는 재료가 되는 글·사진·숫자 같은 자료. → 1단원

도구 tool

에이전트가 쓸 수 있는 기능. 웹 검색, 웹사이트 조작, 파일 읽기·만들기, 앱 연결 등. → 8단원

딥러닝 Deep Learning

사람 뇌의 신경망을 본뜬 여러 층의 계산 구조로 배우는 머신러닝의 한 방법. → 1단원

딥보이스 deep voice

AI로 특정 사람의 목소리를 흉내 내 만든 가짜 목소리. → 7단원

딥페이크 deepfake

AI로 만든 가짜 얼굴 사진·영상. → 7단원

부록

부록 D. 용어 사전 (계속)

루틴 routine

정해진 때마다 되풀이하는 일의 순서. 여기서는 AI와 함께 하는 반복 업무의 틀. → 11단원

맞춤 지침 custom instructions

모든 대화에 적용되도록 미리 적어 두는 나에 대한 설명과 원하는 말투·형식. → 11단원

맥락 context

AI가 모르는 나의 사정·배경 정보. 맥락이 많을수록 원하는 답에 가까워진다. → 4단원

맥락 창 context window

AI가 한 대화에서 한 번에 볼 수 있는 글의 양. 넘치면 앞부분을 놓칠 수 있다. → 2단원

머신러닝 Machine Learning

사람이 규칙을 일일이 쓰는 대신, 많은 예시(데이터)를 보여 주면 컴퓨터가 스스로 패턴을 찾아 배우는 방식. → 1단원

새 대화 new chat

앞의 대화 내용과 섞이지 않게 처음부터 다시 시작하는 대화창. → 3단원

생성형 AI Generative AI

글·그림·소리·영상 같은 새로운 콘텐츠를 만들어 내는 AI. → 1단원

승인 요청 approval request

에이전트가 중요한 행동 전에 '이렇게 해도 될까요?' 하고 묻는 화면. 무엇을·어디에·내가 시킨 일인지 확인하고 누른다. → 10단원

심부름 6문 delegation brief

에이전트에게 일을 맡길 때 알려 줄 여섯 가지: 목표·배경·자료·완료 기준·하지 말 것·확인 시점. → 9단원

에이전트 AI agent

목표를 받으면 스스로 계획을 세우고, 도구를 써서 실행하고, 결과를 확인하며 여러 단계를 이어 가는 AI. → 8단원

에이전트 루프 agent loop

목표 이해 → 계획 → 실행 → 확인을 목표를 이룰 때까지 되풀이하는 에이전트의 일하는 방식. → 8단원

예약 실행 scheduled task

정해 둔 시간마다 에이전트가 스스로 일을 하고 결과를 알려 주는 기능. → 11단원

요약 summary

긴 글에서 핵심만 짧게 추려 내는 것. '내가 할 일만'처럼 기준을 주면 더 쓸모 있다. → 5단원

위치 정보 location data

사진 파일 안에 함께 저장될 수 있는 찍은 장소 정보. → 5단원

인공지능 기본법 AI Basic Act

2026년 1월 22일 시행된 우리나라의 AI 법. 생성형 AI 서비스임을 알리고 결과물에 AI 표시를 하도록 한다. → 7단원

인공지능(AI) Artificial Intelligence

사람이 하던 인식·예측·추천·생성 같은 지적인 일을 컴퓨터가 하도록 만든 기술. → 1단원

작업 기록 activity log

에이전트가 무엇을 했는지 순서대로 보여 주는 진행 기록. → 9단원

지식 시점 knowledge cutoff

AI가 학습한 자료의 마지막 시점. 그 뒤의 일은 모르거나 틀릴 수 있다. → 2단원

부록

부록 D. 용어 사전 (계속)

첨부 attachment
사진·문서 파일을 질문과 함께 올려 보내는 것. → 5단원

최소 권한 원칙 least privilege
일에 꼭 필요한 만큼만 권한을 주는 원칙. → 10단원

출처 source
정보가 나온 곳. 기관 이름, 문서 제목, 날짜, 링크 등. → 6단원

커넥터 connector
메일·일정·저장 공간 같은 서비스와 AI를 이어 주는 연결 장치. → 10단원

템플릿 template
잘된 지시문에서 바뀌는 부분만 [빈칸]으로 남겨 다시 쓰는 틀. → 11단원

토큰 token
AI가 글을 나누어 처리하는 작은 조각. 모델마다 다르지만 한국어는 대체로 글자 1~2개가 1토큰. 이용량을 토큰으로 세기도 한다. → 2단원

편향 bias
AI가 배운 자료에 담긴 치우친 생각(성별·나이·지역 등)을 따라 하는 것. → 7단원

평가 기준표 rubric
프로젝트를 어떤 기준으로, 어느 수준이면 잘한 것인지 정리한 표. → 12단원

프로젝트 project
한 주제의 자료·지침·대화를 한곳에 모아 두는 작업 공간. → 11단원

프롬프트 prompt
AI에게 하는 요청 글. 질문·지시·참고 자료를 모두 포함한다. → 4단원

프롬프트 인젝션 prompt injection
웹페이지·메일·문서 속에 숨긴 문장으로 에이전트를 속여 엉뚱한 행동을 하게 만드는 공격. → 10단원

확인 지점 checkpoint
에이전트가 중요한 행동 전에 멈추고 사람의 승인을 받는 순간. → 8단원

환각 hallucination
AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 내용을 자신 있게 말하는 현상. → 2단원

회고 retrospective
일을 마친 뒤 잘된 점과 바꿀 점을 돌아보고 다음에 쓸 템플릿으로 남기는 것. → 12단원

정답 및 해설

부록 E. 정답 및 해설 (1~2단원)

01단원

유제 1 ③

판매 기록(데이터)에서 패턴을 배워 앞으로를 예측하는 것은 학습형 AI가 잘하는 일이다. 나머지는 정해진 규칙대로 움직인다.

유제 2 **이미 분류해 둔 민원 문자 예시(데이터)를 많이 준비해야 한다.**

학습형 AI는 규칙 대신 예시로 배우므로, '이 문자는 주차 민원', '이 문자는 쓰레기 민원'처럼 정답이 붙은 예시가 많이 필요하다.

확인 문제 01 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O**

AI는 휴대폰·은행·내비게이션 등 생활 곳곳에 있다. 예시에서 배운 패턴으로 판단하므로 틀릴 수 있다.

확인 문제 02 **ㄱ-② 인식, ㄴ-③ 추천, ㄷ-④ 예측, ㄹ-① 생성**

확인 문제 03 **머신러닝, 생성형 AI**

확인 문제 04 ④

학습형 AI는 규칙이 아니라 배운 패턴으로 판단하므로 틀릴 수 있다.

확인 문제 05 **(예시) 얼굴 잠금 – 인식 / 내비게이션 도착 시간 – 예측 / 동영상 추천 – 추천**

채점 포인트: ① 실제 생활 속 기능을 3가지 들었는가 ② AI가 하는 일을 알맞게 짝지었는가

02단원

유제 1 **고장이 아니다.**

확률에 따라 후보 중 하나를 고르도록 만들어져 있어, 할 때마다 표현이 조금씩 달라질 수 있다.

유제 2 **③ 대화 기억 한계(맥락 창)**

대화가 아주 길어지면 앞부분 조건을 놓칠 수 있다. 중요한 조건은 다시 알려 주거나, 조건을 정리해 새 대화를 시작한다.

확인 문제 01 **말(낱말)**

확인 문제 02 ②

AI는 "그럴듯한" 말을 고르기 때문에, 사실이 아닌 내용도 자연스럽게 만들어 낼 수 있다.

확인 문제 03 **(ㄱ) X (ㄴ) X (ㄷ) X**

지식 시점 이후는 모를 수 있고, 답은 배운 패턴으로 새로 만든 것이며, 말투와 사실 여부는 관계가 없다.

확인 문제 04 **ㄱ-③ 지식 시점, ㄴ-① 환각, ㄷ-② 대화 기억 한계**

확인 문제 05 **(예시) 학습한 글에서 "오늘 날씨가 정말" 다음에 "좋네요"가 가장 자주 나왔기 때문에 확률이 가장 높다.**

채점 포인트: '학습한 글(데이터)'과 '자주 나온 말 = 높은 확률'을 연결했는가

정답 및 해설

정답 및 해설 (3~4단원)

03단원

확인 문제 01 ㄱ-②, ㄴ-①, ㄷ-④, ㄹ-③

확인 문제 02 ③

계좌번호·인증번호·주민등록번호는 AI 대화창에 입력하지 않는다.

확인 문제 03 (ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O

새 대화는 기본적으로 앞 대화를 이어받지 않는다(기억 기능이 있어도 일부 정보만 기억한다). 이름이 비슷한 가짜 앱이 결제를 유도하는 경우가 있다.

확인 문제 04 쓰기 편한가 / 무료로 어디까지 되나 / 내 정보를 어떻게 다루나

확인 문제 05 (예시) 긴 안내문을 짧게 요약하기

채점 포인트: 실제로 대화를 해 보고, 그 결과에서 하나를 골랐는가

04단원

유제 1 (예시) 구청 행정직원으로서, 아래 회의 메모를 결정 사항·담당자·마감일 세 칸짜리 표로 정리해 줘.

채점 포인트: 맥락(어떤 회의 메모인지), 형식(표, 칸 구성) 중 두 가지 이상이 들어갔는가

확인 문제 01 ㄱ-③ 역할, ㄴ-① 형식, ㄷ-② 맥락, ㄹ-④ 과제

확인 문제 02 ③

①은 역할, ②는 형식이다. 맥락은 AI가 모르는 내 사정(나이, 취향, 예산)이다.

확인 문제 03 (ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O

4요소가 모두 필요하지는 않다. 맥락과 형식만 더해도 결과가 크게 좋아진다.

확인 문제 04 (예시) 내용은 그대로 두고, 어려운 한자어를 쉬운 우리말로 바꿔 다시 써 줘.

채점 포인트: 고칠 점(어려운 말)과 유지할 점(내용)을 함께 짚었는가

확인 문제 05 (예시) 운동 코치로서, 무릎이 약한 60대가 집에서 할 수 있는 10분 운동을 요일별 표로 짜 주세요.

채점 포인트: 역할·과제·맥락·형식이 모두 들어갔는가, 실제로 보내 결과를 받았는가

정답 및 해설 정답 및 해설 (5~6단원)

05단원

유제 1 **(예시) 이 채용 공고를 한국어로 번역하되, 지원 자격과 마감일만 먼저 뽑아 줘.**

채점 포인트: 번역 + 요약 기준(지원 자격, 마감일)을 함께 주었는가

확인 문제 01 **ㄱ-③ 사진으로 묻기, ㄴ-④ 요약, ㄷ-② 쓰기, ㄹ-① 계획·정리**

확인 문제 02 **④**

신분증 사진은 어떤 AI에도 올리지 않는다.

확인 문제 03 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) X**

약 변경은 의사·약사와 결정하고, 응급 증상은 바로 119에 전화한다.

확인 문제 04 **(예시) 필터 청소 주기는 맞았지만, 원문에 있던 '전원 끄고 청소' 주의 사항이 빠져 있었다.**

채점 포인트: 개인정보 없이 첨부했는가, 원문과 대조해 빠진 점을 찾았는가

06단원

유제 1 **빨강. 약사나 의사에게 직접 확인한다.**

자몽주스는 일부 약의 효과에 영향을 줄 수 있다고 알려져 있다. 약에 관한 질문은 AI 답과 관계없이 전문가에게 확인한다.

확인 문제 01 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O**

AI는 틀린 답에도 "맞다"고 할 수 있다. 확인은 AI 밖의 원문으로 한다.

확인 문제 02 **출처 요청 → 원문 확인 → 교차 확인**

확인 문제 03 **①**

신청 자격과 마감일은 법·제도 세부이자 날짜다. 틀리면 신청 기회를 놓칠 수 있다.

확인 문제 04 **ㄱ-② 초록, ㄴ-③ 노랑, ㄷ-① 빨강**

확인 문제 05 **(예시) 기초연금 신청 자격 – 빨강. 출처 요청 → 보건복지부 누리집 원문 확인 → 주민센터에 전화로 교차 확인**

채점 포인트: 위험도에 맞는 색을 골랐는가, 1차 자료(공식 기관)를 확인 경로에 넣었는가

정답 및 해설

정답 및 해설 (7~8단원)

07단원

유제 1 **(예시) ① 날짜·가격·할인율이 맞는지 ② 남의 캐릭터·로고를 흉내 낸 부분이 없는지**

포스터 내용은 내 이름으로 나가므로 사실을 확인하고, 다른 사람의 작품을 베낀 부분이 없는지 본다. 필요하면 'AI로 제작' 표시를 한다.

확인 문제 01 **②**

확인 문제 02 **(예시) A 고객이 케이크 예약을 취소했다.**

이름은 바꾸고, 일에 필요 없는 전화번호는 뺀다.

확인 문제 03 **내가 다시 건다 / 암호 / 돈**

확인 문제 04 **(ㄱ) X (ㄴ) X (ㄷ) O**

사기범은 AI 표시를 하지 않는다. 남의 사진으로 성적 합성물 등을 만들어 퍼뜨리는 것은 범죄다.

확인 문제 05 **(예시) 지킬 점 – SNS에 올린 적 없는 것으로, 문자·메신저로 주고받지 않기. 문자 – "요즘 가족 목소리를 흉내 내는 사기가 있대. 급하게 돈 얘기하는 전화가 오면 지난번에 만나서 정한 우리 암호를 물어볼게."**

채점 포인트: 암호 자체를 문자에 쓰지 않았는가, SNS·문자 기록으로 알아낼 수 있는 정보를 피했는가

08단원

유제 1 **②**

비교표 만들기는 시간을 아끼고 틀려도 고치면 된다. 송금·개인정보 수집·예약 취소는 되돌리기 어렵거나 피해가 크다.

확인 문제 01 **(ㄱ) O (ㄴ) X (ㄷ) O**

확인 문제 02 **계획 세우기, 결과 확인**

확인 문제 03 **③**

결제는 되돌리기 어렵고 돈과 관련된 일이다.

확인 문제 04 **ㄱ-② 최신 정보 찾기, ㄴ-③ 사이트 칸 채우기, ㄷ-① 메일·일정 읽기**

확인 문제 05 **(예시) 동네 병원 3곳의 토요일 진료 시간 비교 – 적극 맡기기. 시간을 아끼고, 틀려도 전화로 확인하면 된다.**

채점 포인트: '아끼는 시간'과 '되돌릴 수 있는가' 두 기준으로 설명했는가

정답 및 해설

정답 및 해설 (9~10단원)

09단원

유제 1 **(예시) 하지 말 것 – 출처 없는 숫자를 쓰지 않기, 지원서를 대신 제출하지 않기 / 확인 시점 – 조사할 기업 목록을 정한 뒤**

채점 포인트: 하지 말 것은 넘으면 안 되는 선, 확인 시점은 에이전트가 멈추고 물어야 할 순간으로 썼는가

확인 문제 01 **배경, 완료 기준, 확인 시점**

확인 문제 02 **ㄱ-③ 확인 시점, ㄴ-① 하지 말 것, ㄷ-② 완료 기준**

확인 문제 03 **②**

먼저 멈춰서 피해가 커지지 않게 하고, 그다음 되돌리기(발송 취소·정정)와 알리기를 한다.

확인 문제 04 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O**

확인 문제 05 **(예시) [목표] 다음 달 가족 모임 식당 후보 3곳 비교표 [배경] 8명, 70대 어머니 계심 [자료] 우리 동네 [완료 기준] 가격·주차·휠체어 가능 여부 칸 [하지 말 것] 예약하지 말 것 [확인 시점] 후보를 고르기 전**

채점 포인트: 6문이 모두 들어갔는가, 검수 체크리스트로 결과를 점검했는가

10단원

유제 1 **①**

일정을 읽고 정리(만들기)하는 데는 보기·만들기로 충분하다. 초대 발송은 내용을 확인한 뒤 직접 한다.

확인 문제 01 **만들기, 지우기·바꾸기, 결제·송금**

확인 문제 02 **ㄱ-③ 보기만, ㄴ-① 만들기(초안), ㄷ-② 보기 + 결제는 내가 직접**

확인 문제 03 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) X (ㄹ) O**

보기 권한으로도 내용을 읽으므로 숨은 지시에 속으면 정보가 새어 나갈 수 있다. 비밀번호·인증번호는 에이전트에게 주지 않는다.

확인 문제 04 **(예시) 웹페이지·메일에 사람 눈에 안 보이는 숨은 문장으로 에이전트를 속여 엉뚱한 행동을 하게 만드는 공격. 대비 – 승인 요청을 꼼꼼히 읽고 맡긴 일과 상관없으면 거절한다.**

채점 포인트: 숨은 문장으로 AI를 속인다는 핵심을 썼는가, 대비 습관이 표 10-3과 맞는가

정답 및 해설

정답 및 해설 (11~12단원)

11단원

유제 1 **(예시) 매일 8시 / 관심 직무 새 채용 공고 모아 보기 / 예약 실행 + 웹 검색 / 보기만 / 마감일·자격을 공고 원문으로 확인**

채점 포인트: 다섯 칸을 모두 채웠는가, 권한이 보기 위주인가, 확인할 것이 구체적인가

확인 문제 01 **ㄱ-③, ㄴ-①, ㄷ-②**

확인 문제 02 **②**

보기 권한으로 정보를 모아 나에게만 보고하는 일이 예약 실행에 알맞다. 발송·송금·삭제는 사람이 확인해야 한다.

확인 문제 03 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O**

확인 문제 04 **(예시) 월 8시 – 이번 주 병원·모임 일정 정리 – 예약 실행 – 일정 보기 – 날짜·시간 / 목 저녁 – 독서 모임 안내 문자 초안 – 템플릿 – 없음 – 날짜·장소**

채점 포인트: 권한이 최소인가, 확인할 것이 구체적인가, 발송·결제를 자동으로 맡기지 않았는가

12단원

확인 문제 01 **심부름 6문, 실행·감독, 회고**

확인 문제 02 **③**

예약·결제는 되돌리기 어렵고 '하지 말 것'에 적어 둔 행동이다. 사람이 직접 한다.

확인 문제 03 **(ㄱ) X (ㄴ) O (ㄷ) O**

확인 문제 04 **(예시) 잘된 점 – 확인 시점을 정해 두어 엉뚱한 방향을 일찍 바로잡았다. 바꿀 점 – 출처 날짜를 받지 않았다. 더할 문장 – "모든 숫자 옆에 출처와 확인 날짜를 적어 줘."**

채점 포인트: 구체적인 사실(무엇이 잘되고 무엇이 부족했는지)을 들었는가, 다음에 쓸 문장으로 바꿨는가