

+ 新增对话

画布 + 新增

还没有画布项目
点击右上角「新增」，选择一个文件夹

对话

插件技术架构梳理

形态注册表设计

关系注入上下文预算

CANVAS MODULE

选择一个画布项目

画布上的每张文件卡片绑定一个独立 Agent 会话，关系线在卡片之间传递数据，产物形态由文件证据自动认定。

新建画布项目

打开现有文件夹


开始使用

01 点击画布模块右上角「新增」
新增按钮位于「画布」标题的右侧

02 选择一个工作区文件夹
该文件夹成为画布根目录，卡片 id 即工作区相对路径

03 点开画布项目进入无限画布
卡片即会话，关系即数据；拖卡片进文件夹等于 mv，双击改字直接写回源文件





NEW CANVAS PROJECT



选择工作区文件夹

选中的文件夹会成为这张画布的根目录，卡片与磁盘文件双向实时同步。

Macintosh HD / Users / admin / Project

✓	📁 dsh-canvas	12 项
	📁 agent-lab	4 项
	📁 decks-q3	8 项
	📁 shared-assets	23 项
	📄 brand-kit.zip	不可用

- 新建后项目会出现在「画布」模块下，并以该目录为根写入画布元数据（cards / relations / notes）。

工作区根目录
~/Project/dsh-canvas

取消

新建画布项目

+ 新增对话

画布 + 新增

产品发布物料 6 卡片

季度复盘 Deck 运行中

出海站点 有通知

数据图表集 空闲

查看全部 4 个画布项目

对话 打开 建立取材 导出

- brief.md

Markdown

空闲

- deck.html

HTML Deck

运行中

- site/index.html

站点

空闲

封面换成 sunset 渐变，标题字距收到 -2.4px。

09:14 · 已发送

HTML Deck

取材 2

@

12 轮

Agent · dsh-canvas

正在编辑 decks/deck.html

- canvas.read_related

tool.call.toolview

```
> canvas.read_related('取材')
in: brief.md    1.2k
> fs.writeText('decks/deck.html')
out: done / 4.2 KB
```

会话隔离 · 仅当前卡片可见

1.8s

- cover.png

图片 · 1600×900

空闲

- chart.csv

数据图表

空闲

- promo.mp4

视频 · 12s

有通知

- assets/

文件夹 · 6 项

DIR

DECISION

共享 · 全项目

封面用 sunset 渐变；标题保持 Inter 400 / -2.4px 字距。

Agent 记录 · 已写入项目风格档案

100% 适应画布



● decks/deck.html

HTMLDECK

sess_7f3a · 已落盘

取材 · 上游 1 张卡片 快照引用

上一轮 · 09:02

已建立与 brief.md 的取材关系，并按语义把相关卡片排到一起。

封面太普通了，换成 sunset 渐变，标题也收一下字距。

AGENT · dsh-canvas

先读了 1 张上游卡片的摘要，封面改为 sunset 至 dusk 渐变，标题字距收到 -2.4px。

● canvas.inject_card

mode: summary

brief.md · 摘要 1.2k 字 · 快照 09:14

已写回 decks/deck.html；导出 16:9 后可直接发布。

把这版导出成 16:9 的 PNG，顺手把 promo.mp4 也换成同一套配色。

AGENT · dsh-canvas

先把 deck.html 导出为 16:9 PNG，再按项目风格档案里的 sunset 色板重渲 promo 封面，封面帧取 chart.csv 的最高点。

PENDING BUFFER / 2

下一轮自动带上

+

在产物上圈选的元素进入 pending buffer，作为结构化意图注入 Agent 下一轮上下文。

对这张卡片说点什么...

发送