### c\_credit

字段	类型	空	默认	注释
creditinfo	varchar(45)	是	NULL	
c_user_userid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	c_user_userid	0	A	否	
fk_c_credit_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	0	A	否	

### c\_grab

字段	类型	空	默认	注释
grabstatus	varchar(4)	否		
c_user_userid	int(11)	否		
l_order_orderid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY BTREE		Ħ	禾	c_user_userid	0	A	否	
FKIWAKI	BTREE	是	否	l_order_orderid	0	A	否	
fk_c_grab_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	0	A	否	
fk_c_grab_l_order1_idx	BTREE	否	否	l_order_orderid	0	A	否	

# c\_location

字段	类型	空	默认	注释
locationinfo	varchar(200)	否		
c_user_userid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	c_user_userid	2	A	否	
fk_c_location_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	2	A	否	

## c\_order

字段	类型	空	默认	注释
ordertitle	varchar(160)	是	NULL	
orderstatus	varchar(2)	否		
orderprice	varchar(45)	否		
orderdetail	varchar(200)	是	NULL	
orderphone	varchar(11)	否		
ordertime	varchar(45)	否		
orderremark	varchar(45)	是	NULL	
orderinsurance	tinyint(1)	否		
c_user_userid	int(11)	否		
l_order_orderid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	l_order_orderid	12	A	否	
fk_c_order_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	12	A	否	
fk_c_order_l_order1_idx	BTREE	否	否	l_order_orderid	12	A	否	

#### c\_report

字段	类型	空	默认	注释
reportReason	varchar(200)	否		
l_user_userid	int(11)	否		
c_user_userid	int(11)	否		

l_order_orderid	int(11)	否	
reportStatus	int(4)	否	

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	不	l_user_userid	0	A	否	
PRIMARY	DIKEE		否	c_user_userid	0	A	否	
fk_c_report_l_user1_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	0	A	否	
fk_c_report_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	0	A	否	
fk_c_report_l_order1_idx	BTREE	否	否	l_order_orderid	0	A	否	

#### c\_user

字段	类型	空	默认	注释
userid	int(11)	否		
username	varchar(11)	否		
password	varchar(18)	否		
status	tinyint(1)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	userid	5	A	否	

## c\_userInfo

字段	类型	空	默认	注释
usernick	varchar(45)	否		
userphone	varchar(45)	否		
usersex	varchar(2)	否		
useremail	varchar(45)	否		
userimage	varchar(200)	否		
userstatus	varchar(11)	否	0	

registerTime	varchar(45)	否		
c_user_userid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	c_user_userid	4	A	否	
fk_c_userInfo_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	4	A	否	

#### idea

字段	类型	空	默认	注释
id	int(11)	否		
info	varchar(1000)	否		
imgone	varchar(200)	是	NULL	
imgtwo	varchar(200)	是	NULL	

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	20	A	否	

#### l\_comment

字段	类型	空	默认	注释
commentlevel	varchar(16)	否		
commentmatter	varchar(160)	是	NULL	
l_user_userid	int(11)	否		
l_order_orderid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	l_user_userid	4	A	否	
FRIMARI				l_order_orderid	4	A	否	

fk_l_comment_l_user1_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	4	A	否	
fk_l_comment_l_order1_idx	BTREE	否	否	l_order_orderid	4	A	否	

## l\_location

字段	类型	空	默认	注释
locationinfo	varchar(200)	否		
l_user_userid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	l_user_userid	1	A	否	
fk_l_location_l_user1_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	1	A	否	

# l\_order

字段	类型	空	默认	注释
orderid	int(11)	否		
ordertitle	varchar(160)	是	NULL	
orderstatus	varchar(2)	否		
orderprice	varchar(45)	否		
orderdetail	varchar(200)	是	NULL	
orderphone	varchar(11)	否		
ordertime	varchar(45)	否		
orderremark	varchar(45)	是	NULL	
orderinsurance	tinyint(1)	否		
l_user_userid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	orderid	22	A	否	
fk_l_order_l_user_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	7	A	否	

## l\_release

字段	类型	空	默认	注释
releasestatus	varchar(4)	否	-1	
l_user_userid	int(11)	否		
l_order_orderid	int(11)	否		

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	l_order_orderid	0	A	否	
fk_l_release_l_user1_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	0	A	否	
fk_l_release_l_order1_idx	BTREE	否	否	l_order_orderid	0	A	否	

### l\_report

字段	类型	空	默认	注释
reportStatus	int(4)	否		
reportReason	varchar(200)	否		
c_user_userid	int(11)	否		
l_user_userid	int(11)	否		
l_order_orderid	int(11)	否		

### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	D'T'D E E	是	否	c_user_userid	0	A	否	
	BTREE			l_user_userid	0	A	否	
fk_l_report_c_user1_idx	BTREE	否	否	c_user_userid	0	A	否	
fk_l_report_l_user1_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	0	A	否	
fk_l_report_l_order1_idx	BTREE	否	否	l_order_orderid	0	A	否	

### l\_user

字段	类型	空	默认	注释
userid	int(11)	否		
username	varchar(11)	否		
password	varchar(18)	否		
status	tinyint(1)	否	0	

#### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	userid	5	A	否	

# l\_userInfo

字段	类型	空	默认	注释
usernick	varchar(45)	否		
userphone	varchar(45)	否		
usersex	varchar(45)	否		
useremail	varchar(45)	否		
userimage	varchar(200)	否		
registerTime	varchar(45)	否		
l_user_userid	int(11)	否		

### 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	l_user_userid	5	A	否	
fk_l_userInfo_l_user1_idx	BTREE	否	否	l_user_userid	5	A	否	