



FUNDING STRUCTURE v2

펀딩 구조 전면 개편 (안)

BA 보조금 - 우선 · OT 링펜스 유지 — 재무팀 의견 반영

현황 & 개조 소요

BA · OT 재무상태 → 개조

주요 재무상태 · KEY FINANCIALS

공장 1 — SKBA (조지아)		파우치 · 모회사
명판 / 가동률 (run-rate)	21.2 GWh / 85%	
기존 차입 (단독)	~\$5.0bn + SKI 보증	
run-rate 매출	~\$2.7bn	
개조 ex-AMPC EBITDA	9% (목표)	
기저 EBITDA (pre-SOP) ★	\$0.2bn (2026~)	
순자산 NAV ★	~\$2.0bn	

공장 2 — SKOT (테네시)		BA 완전자회사 100%
명판 / 가동률 (run-rate)	29.7 GWh / 82%	
기존 차입 (DOE)	\$4.0bn ATVM (이자만)	
run-rate 매출	~\$3.5bn	
ex-AMPC EBITDA	9% (목표)	
순자산 NAV ★	~\$3.0bn	

개조 금액 · RETROFIT CAPEX

BA (개조)	\$0.4bn
OT	\$1.0bn
합계 소요	\$1.4bn

기대 효과 · EXPECTED EFFECT

- DC 센터 수요 확보 → 가동률 85% (BA)·82% (OT) run-rate
- run-rate ex-AMPC EBITDA \$554mm (BA 241 + OT 313, 9% 마진)
- DCF EV ≈ \$5.0bn (가동률 상향 반영 · pre-SOP 기저 \$0.2bn 포함)
- NAV(SOTP) ≈ \$5.0bn ★


총 명판	run-rate EBITDA
50.9GWh	554\$mm
개조 소요	DCF EV
1.4bn	5.0bn

펀딩 제안 — BA 중심

지분구조 · 캐시 플로우

지분구조 & 캐시 플로우 · STRUCTURE & CASH

제안 · PROPOSAL



제안 ①

BA 가 \$1.4bn 일괄 조달

OT 는 DOE·CoC 로 신규 차입이 어렵다 → BA 가 전액 조달해 OT 엔 \$1.0bn 증자 (equity-down). 자회사 자금주입의 가장 깨끗한 경로 — 신규 OT 부채·DSCR 불요.

제안 ②

그랜트 극대화 요청

BA 개조비 \$0.4bn 을 정부 보조금 (MESC·48C) 으로 최대한. 무상환·무회석·무 CoC → EBIT=0 자산에 깨끗한 자금.

조달 믹스 그랜트 10% · 지분 30% · 비소구부채 60% (\$1.4bn) → 자체 \$0.4bn + OT \$1.0bn 증자

【결론】 BA 가 \$1.4bn 일괄 조달 → 자체 \$0.4bn + OT 증자 \$1.0bn. 조달은 **그랜트 최우선**, 부족분만 비소구부채·Equity. (\$1.4bn 이 BA 에 집중 — 조달여력 확인 ★)

지분 성립 조건 — 조달 시나리오

회석 · 그랜트 레버 → implied 멀티플

주요 가정 · KEY ASSUMPTIONS

DC 블록 ASP	\$155/kWh
가동률 (run-rate) ★	85%/82% DC 수요
SKBA 기저 EBITDA ★	\$0.2bn pre-SOP
run-rate ex-AMPC	\$554mm
신규 조달	\$1.42bn
순차입금 (BA/OT)	\$6.4bn
peer EV/EBITDA	8~13x

역산 논리 · THE MECHANISM

최소지분 = 외부지분 ÷ 회석캡


최소 EV = 최소지분 + 순차입금

멀티플 = 최소 EV ÷ run-rate EBITDA

조달 시나리오 - implied min EV/EBITDA · SCENARIOS

시나리오	그랜트	회석캡	최소 EV	멀티플	peer 초과
BASE (그랜트 10/ 지분 30)	10%	20%	\$8.6bn	15.4x	+2.4x
① CoC 20% + 그랜트 20%	20%	20%	\$7.8bn	14.1x	+1.1x
② CoC 해제 → 회석 30%	10%	30%	\$7.8bn	14.1x	+1.1x
①+② 결합	20%	30%	\$7.3bn	13.3x	+0.3x

peer 밴드 대비 위치 · 조달 레버는 갭을 좁힌다




결론 — 가동률 85% 가 멀티플을 peer 상단까지 끌어내린다

DC 센터 수요로 가동률 85%/82% 확보 시 run-rate ex-AMPC EBITDA 가 \$442→\$554mm 로 올라 BASE 멀티플이 19.3x→15.4x. 여기에 그랜트 20%(①) 또는 CoC 해제 30% 회석 (②) 은 각각 14.1x, 둘 다면 13.3x — peer 상단 (13x) 에 사실상 안착 (잔여 +0.3x). 남은 미세 갭은 마진 (ex-AMPC EBITDA) 이나 시장 프리미엄이 닫는다. ★ 순차입금 \$6.4bn·부채비중 60% 고정

커뮤니케이션 방식

재무 사전 정렬 우선

진행 순서 · ENGAGEMENT SEQUENCE



ASK → DOE 카운터파트 매칭

보조금 (BA)	MESC — 제조 · 공급망
대출	LPO (ATVM/Title 17) · OT 기준
Equity	해당 부서 없음 — DOE 지분투자 X
방산 앵글	DOW (국방) 별도 트랙

레드라인 · RED LINES

미팅 전 재무 합의 사항

- SK 이노 보증 확대 금지
- BA 기존 covenant breach 금지
- CoC 20% 캡 유지
- **DOE Equity 기대 제외 (대출 · 보증만)**

D+0 · 1~2 주

재무 사전 정렬 메모

D+2~3 주

ask 확정 · 부서 매칭

D+4~6 주

DOE 부서 미팅

D+8 주 ~

DOW · 후속 협상

【원칙】 부서 미팅 전, '무엇을 요청할지'를 재무와 먼저 확정한다 — 잘못된 부서에 잘못된 ask로 가는 것을 막는다.