작가노트-이재욱

LÉON: Three Triggers — 작가 노트

> 영화 «레옹: 더 프로페셔널»(*Léon: The Professional*, 1994 · 뤽 베송)을 기반으로 한 인터랙티브 픽션

> 제작 도구: Twine 문법 / SugarCube 2.37.3 / Tweego CLI / 제작: 이재욱

---

1. 제작 동기 (Motivation)

운동을 하면서 '레옹'을 보게 되었습니다. 레옹을 보면서 느낀 것은 과거에 만들어진 레거시 영화가 최근에 나온 '존 윅' 시리즈 보다 낫다는 생각을 했습니다. 일거리를 받는 청부업자, 지켜야 할 것이 생겨 삶의 의미를 얻게 된 킬러 두 가지 요소를 담담히 풀어가는 영화를 보게 되자 선택지가 있는 게임으로 만들고 싶어졌습니다.

소설을 읽으면서 시점의 변화가 있는 작품을 여럿 읽어본 적이 있습니다. 그때는 그것이 POV인지 잘몰랐으나 인터렉티브 수업을 듣고나서 알게되었고 이를 활용해서 게임을 만들고자 했습니다. 마치 무라카미 하루키의 소설인 '1Q84'처럼 말입니다. 때문에 게임에는 3개의 act가 존재하고 1부는 레옹, 2부는 마틸다, 3부는 스탠스 필드의 시점으로 진행됩니다. 그러나 결국 레옹이 주인공이기는 해서 레옹으로 시점이 변환되는 점이 종종 있습니다.

제목을 3개의 방아쇠(Three triggers)로 지었는데 정사 이야기에 레옹이 선택한 것처럼 1. 문을 여는 선택 2. 총을 마틸다에게 가르쳐주는 선택 3. 마틸다를 위한 희생의 선택을 가르킵니다. 또한 3명의 인물의 시점을 동시에 가르키기도 합니다.

추가로 게임적 요소를 추가하기 위해서 선택지에 따라 올라가고 내려가는 파라미터들을 추가하기도 했는데 이는 베데스다 게임에 있는 다중 선택지 시스템을 가지고 왔습니다. 특정 파라미터가 선택지에 요구하는 파라미터에 충족이 되면 잠금이 있는 선택지가 해방되고 열린 선택지를 고를 수 있습니다. 이를 통해 특정 조건에 맞아야 이야기가 전달될 수 있게 시스템을 만들었습니다.

---

2. 시놉시스 & 프로젝트 소개 (Synopsis & Description)

시놉시스

1994년 뉴욕 리틀 이탈리아. 이름 없는 청소부(청부업자) **레옹**은 우유를 마시고 화분 하나를 키우며 엄격한 규율 속에 산다. 옆집 열두 살 소녀 **마틸다**의 가족이 부패한 마약단속국 요원 **스탠스필드**에게 몰살당하고 홀로 살아남은 마틸다가 레옹의 집 문을 두드린다. 플레이어의

선택이 레옹의 *애착 vs 규율*, 마틸다의 *신뢰·분노·기술*을 쌓아 가며 이야기는 **다섯 개의 결말** 중 하나로 수렴한다.

주요 기능, 하이라이트

7개 정도로 추려서 말씀드리겠습니다.

- **다중 시점 서사** - act에 따라 인물들의 시점을 1, 2, 3인칭으로 나눠서 전개했습니다. 순서대로 레옹(2인칭 "당신") , 마틸다(1인칭 "나"), 스탠스필드(3인칭). 같은 사건을 시점마다 다시 배치하고 ACT 1 이후 **필수 플래시백**(마틸다 인터루드)로 마틸다에게 벌어진 일을 act2에 배치했습니다.
- **임계값 게이트 선택지** (베데스다 게임식 선택) - 스탯이 일정 수치 이상일 때만 특별 분기가 열리고 미만이면 잠긴 채 요구치를 보여 줍니다. 선택지마다 얻게 될 스탯 변화를 미리 태그로 표시했습니다.
- **6스탯 HUD + 단서·소지품·엔딩 플래그 시스템** - 각각의 인물 시점에 따라 자동 전환되는 상단 HUD(색이 바뀝니다. 레옹 - 흰색 / 마틸다 - 초록 / 스탠스필드 - 보라).
- **5개 결말** - 영화에 나온 정사 결말을 포함해서 5개의 결말이 있습니다. 희생(두 방아쇠) / 우유와 화분(조용한 생존) / 그림자(복수) / 빚(손목 사격 전용) / 닫힌 문(배드 엔딩). 전부 선택만으로 도달 가능합니다.
- **시네마틱 연출** - 원작이 영화이기 때문에 몰입감을 높이기 위해서 CSS와 로 영화처럼 디자인했습니다. 레터박스·필름 그레인, 타입라이터 효과, 시간차 서스펜스 시퀀스(문 앞 20초, 죽음 27초 → 총(total) 시간), 이미지 라이트박스 확대, 소품 클로즈업, 광과민 대응(reduced-motion)를 섞어서 화면을 연출했습니다.
- **사운드** - 영화에 사용된 BGM(shape of my heart, 베토벤 교향곡 9번 4악장)도 사용했고 중간중간에 timed를 쓴 vfx도 넣어두었습니다. 시점별 BGM, 합성 긴장 앰비언스·심장박동, 발사마다 무작위로 변주되는 총성 효과가 있습니다.
- **규모** - 이전에 해커톤 단체에서 Open ai api 토큰을 줬습니다. 잉여 토큰이 있어서 이를 활용했고 영화에 사용할 이미지를 만들 간의 페이지를 만들어서 프롬프트를 넣고 이미지를 만들었습니다. 프로젝트의 페시지와 이미지는 다음과 같습니다(약 60개 패시지, 약 90컷의 생성형 AI 일러스트).

---

3. 개발 후기 (Development Notes)

3-1. 처음 의도와 최종 결과의 차이

- **분량·구조의 확장 -** 처음에는 레옹 시점의 비교적 선형적인 단편 + 2~3개 결말을 구상했습니다. 그러나 만들다보니 욕심이 생겨서 선택지를 계속 추가하게 되었습니다. *3시*

*점 + 5결말 + 파라미터 선택지 시스템*으로 커졌고 텍스트 위주에서 **이미지, 사운드 중심**의 시네마틱 작품으로 바뀌었습니다.

- **시스템의 무게중심 이동 -** 초기엔 단순 분기 링크만 생각했지만, "선택이 스탯으로 쌓이고 그 스탯이 특별한 길을 연다"는 선택지 구조를 도입하면서 인터랙티비티가 훨씬 유기적으로 변했습니다.

3-2. 향후 계획 (Future Plans)

- 혹여나 추후에 본격적으로 배포를 한다면 사용한 저작권 음원(엔딩 테마)을 **로열티프리(CC0) 음원으로 교체**할 것 입니다.
- 여력이 되면 스탠스필드를 *플레이 가능한 시점*으로 확장하거나 결말을 추가해보면 어떨지 생각해봤습니다.

3-3. 개발 중 겪은 난관 · 돌발 이슈 (Challenges)

이미지 생성, 결말에 도달, 사운드 부분에서 문제를 겪었습니다.

- **생성형 이미지의 콘텐츠 정책 충돌 -** "미성년자 + 무기/유혈" 조합이 거의 전부 거부되었습니다. → **손·실루엣·POV 시점·정물(소품) 클로즈업**으로 우회하고 인물은 "성인(early twenties)"으로 묘사하는 등 프롬프트 패턴을 익혀 통과율을 끌어올렸습니다. 또한 AI 프롬프트에 moderate 파라미터가 있었는데 이를 low로 설정하고 만들었더니 어느정도 잔혹한 묘사는 만들 수 있었습니다.
- **얼굴 일관성 -** 약 90컷에서 세 인물의 얼굴을 일정하게 유지하기 위해 인물별 "공유 디스크립터"를 정해 두고 재생성했습니다.
- **숨어 있던 사운드 버그 -** SugarCube에 존재하지 않는 `fadeTo`를 호출해 BGM이 한동안 *전혀 울리지 않았는데도* 예외만 조용히 삼켜져 눈치채지 못했습니다. **실제 브라우저 테스트**로만 발견했습니다.
- **BGM 겹침 -** `list.stop()`이 *페이드 진행 중인 트랙*을 멈추지 못해 새 곡과 옛 곡이 겹쳤습니다. 트랙마다 `fadeStop()` → `stop()` 순으로 확실히 정지시켜 해결했습니다.
- **도달 불가능한 결말 -**'빛' 엔딩이 *경계심* ≥ *4*를 요구했는데 게임에서 얻을 수 있는 최대치가 3이라 영원히 잠겨 있었습니다. 임계값을 3으로 조정해 모든 결말을 선택으로 도달 가능하게 만들었습니다.

3-4. 자료 및 참고 (Resources & References)

- **원작:** 영화 «레옹: 더 프로페셔널»(1994, 뤽 베송) - 캐릭터·설정·"화분/우유" 모티프, 스탠스필드의 베토벤 취향, 글을 못 읽는 레옹 등.
- **엔진/도구:** Twine·SugarCube 2.37.3 공식 문서, Tweego CLI, ffmpeg(오디오 처리/합성).

- **음악·사운드 (출처/라이선스 전부 작품 내 크레딧에 표기):**
  - 레옹 테마 - Erik Satie 〈Gymnopédie No.1〉 · CC0 (Wikimedia Commons)
  - 마틸다 에필로그 - Claude Debussy 〈Clair de Lune〉 · 퍼블릭 도메인
  - 스탠스필드 테마 - Beethoven 교향곡 9번 4악장 '환희의 송가'(Ode to Joy) · 퍼블릭 도메인 녹음 - 영화 «레옹»에 실제로 사용된 곡
  - 총성 효과음 - Google Sound Library · CC BY 4.0
  - 엔딩 테마 - Sting 〈Shape of My Heart〉(영화 주제곡, 저작권 음원) · *자리표시용, 추후 본격적으로 배포 시 교체 예정*

3-5. AI 활용 (Use of AI)

a. 사용한 AI 도구와 목적

- **OpenAI gpt-image-1 / gpt-image-2** - 작품의 약 90컷 일러스트 전부(배경·POV 컷·소품·인물 포트레이트). 메인 4컷은 화질이 더 좋은 gpt-image-2로 교체.
- **Claude (Anthropic)** - 개발 어시스턴트로 활용: 한글 산문 다듬기(시점 통일, 군더더기 쉼표 정리), **SugarCube 매크로 시스템 설계**(게이트/선택지/플래그/단서/BGM/총성), **디버깅**(BGM 겹침·도달 불가 엔딩·연출 태그 누락), 무결성 린터 작성, **CC0 음원 탐색·ffmpeg 가공**, 접근성 처리 그리고 이 작가 노트 초안, 산문을 조금 더 문학적인 표현으로 끌어올리는데 사용.

b. 개발 중 시행착오 (Trial-and-Error)

- **이미지:** 이미지를 처음 만들 때는 정책 거부를 반복하며 "미성년자/무기/유혈 직접 묘사 금지로 만들지 못했습니다. 이후 → 손·실루엣·POV·정물로 암시" 라는 규칙을 얻었습니다. 모델 선택도 시행착오였습니다.(image-1은 빠르지만 얼굴 일관성이 약하고, image-2는 좋지만 컷당 약 2.5배 느림).
- **코드:** AI가 생성한 코드에 *버그*(존재하지 않는 API 호출로 BGM이 무음)가 있었고 코드 리뷰만으로는 못 잡고 실제 실행 테스트로만 발견했다.
- **오디오:** 직접 다운로드 가능한 CC0/퍼블릭도메인 음원을 찾고 포맷 변환·라우드니스 정규화·페이드 처리를 했습니다.

c. AI 결과물·유용성에 대한 개인적 의견

- **강점:** 손으로는 도저히 그릴 수 없는 *90컷의 시네마틱 프레임*을 일관된 톤으로 확보할 수 있었던 게 결정적이었습니다. 반복적인 매크로 코드, 리팩터링, 체계적 점검(린터),

자료 조사·가공(CC0 음원 찾기, ffmpeg 명령)에서도 생산성을 크게 끌어올렸습니다. 또한, 레옹의 정사 스토리만 넣은 것이 아니라 여러 결말을 넣음으로 레옹 영화의 ‘what if’를 플레이어에게 생각할 수 있게 도와줬습니다.

- **약점:** 1. 어두운 주제에선 **콘텐츠 정책 마찰**이 잦아 우회 설계가 필요했습니다. 2. 생성 코드를 *맹신*하면 실제 환경에서만 드러나는 미묘한 런타임 버그를 놓친 것을 알게 되어 이를 고친 적 있습니다. 3. **서사적 의도**(저격 장면의 의미 등)는 사람이 끝까지 방향을 잡아 줘야 했습니다
- **결론:** AI는 제작 속도와 표현의 한계를 크게 넓혀 주는 강력한 협업자이지만 **의미와 품질의 최종 판단자는 작가 자신**이어야 한다는 것을 이번 작업으로 분명히 느꼈습니다.