Node (top, black): <<p, Rec1, Rec1> <p, Rec2, Rec2a> <p, SendRec, SendRec0> <q, Com, Com2>, [<<q, Com, s>,"> <<p, SendRec, s>,"> <<p, Rec1, v>, **false**> <<p, m>,0>], [<<c2, q>, > <<c1, q>, >]>

Node (middle): <<p, Rec1, Rec1> <p, Rec2, Rec2a> <p, SendRec, SendRec0> <**passed**, q, Com, Com0>, [<<q, Com, s>,"> <<p, SendRec, s>,"> <<p, Rec1, v>, **false**> <<p, m>,0>], [<<c2, q>, > <<c1, q>, >]>

Node (gray): <<p, Rec1, Rec1> <p, Rec2, Rec2a> <p, SendRec, SendRec0> <0, q, Com, Com0>, [<<q, Com, s>,"> <<p, SendRec, s>,"> <<p, Rec1, v>, **false**> <<p, m>,0>], [<<c2, q>, > <<c1, q>, >]>

Node (bottom): <<p, Rec1, Rec1> <p, Rec2, Rec2a> <p, SendRec, SendRec0> <q, Com, Com1>, [<<q, Com, s>,"> <<p, SendRec, s>,"> <<p, Rec1, v>, **false**> <<p, m>,0>], [<<c2, q>, > <<c1, q>, <P, **true**>>]>

Edge labels: 5 **ms**, **send** P(**true**), **send** P(**true**)