2026年交通安全专项行动实施方案

各单位：

为切实筑牢集团各级单位交通安全防线，保障员工安全和单位安全生产经营秩序，层层压实安全主体责任，聚焦交通安全风险防范，深入开展“三违”行为治理，共同营造安全有序的生产作业氛围，集团现决定开展2026年交通安全专项行动，具体实施方案如下：

一、专项行动时间

2026年7月6日~2026年12月31日

二、专项行动主题

治违规，防风险，降事故。

三、专项行动目标

1.集团二级及以上等级交通事故实现同比下降。

2.城服各区域和危废业务三/四级交通事故数量较2025年同期下降。

四、专项行动计划

（一）深度开展不安全行为整治，强化交通安全管理

1.深入排查驾驶员安全驾驶记录，实施行为风险分级管控

各区域要组织所辖项目公司开展驾驶员安全驾驶行为专项排查，以记分累计、违章处罚频次/金额、违法行为严重程度为核心指标，建立健全安全驾驶风险分级管控机制，形成“常态管理、重点管控、限期整改、优化调整”的交通安全监管措施，从严治理“不安全行为”，切实减少交通事故发生。

（1）排查对象：本单位所有持C类及以上机动车驾驶证的一线驾驶员。

（2）排查方式：驾驶员登录个人版“交管12123”APP，以及单位登录“交通安全综合服务管理平台”账户（具体程序咨询属地交通管理支队/大队）。

（3）排查内容：调取所有驾驶员近5年安全驾驶记录（含非工作期间），全面摸排驾驶员交通违法、记分、行政处罚等记录；调取本单位所有在交管部门登记备案的作业车辆近3年交通违法记录（进场不足3年按实际进场时间查询），并逐条对应到实际驾驶人（离职人员和进场未接收人员不统计）。

（4）排查结果：2026年8月1日前，各区域汇总所辖项目《交通安全行为

评估清单》，报至集团安环管理中心。《驾驶员安全驾驶风险等级划分标准及管控措施》和《交通安全行为评估档案》模板分别见附件 1 中表 1 和表 2。

（5）结果应用：各区域、项目公司通过本次排查，建立本层级的安全驾驶行为评估档案；新入职驾驶员必须排查近 5 年安全驾驶记录，并存入新员工入职三级教育档案；较大风险、重大风险行为作为红线标准；各单位每季度开展 1 次驾驶员驾驶行为风险评估，并持续更新《交通安全行为评估档案》，每季度随报表一并报至安环管理中心。

2.组织开展“全员交通警察”活动，升级不安全行为管控

各区域要组织所辖项目公司开展“人人争当交通警察”活动，压实各层级安全责任，常态化开展不安全行为查处，倡导全员参与严查交通违规和不安全行为，持续实施交通安全行为风险分级管控。

（1）开展宣传教育与告知：积极开展交通安全宣传教育，引导员工“自我查-相互提-主动报”，即上岗前看自己着装（反光服或反光马甲、肩灯）、车辆三检；看到同事违规作业及时提醒和制止；发现路段风险（如施工、违停、限行）即时报告班组长（或其他直线领导）。各条线管理人员“主动查-主动管-主动报”，即主动履行安全职责和检查违章，主动制止和指出员工违章行为，主动报告安环管理部门更新员工《交通安全行为评估档案》，逐步“清零”不安全行为。

（2）持续治理不安全行为：严格查处收转运、机械清扫保洁、人工清扫保洁、园林绿化等各类作业环节的交通违法行为（不安全行为），防范多发但后果一般较轻的碰撞、剐蹭交通事故，以及频次较低但交通事故后果严重的不安全行为，《城服业务常见交通违法行为》见附件 1 中表 3。

（3）拓展不安全行为查处范围：各单位要将不安全行为查处范围延伸至员工上下班路上，将员工在上下班路上的任何交通违法行为一并纳入《交通安全行为评估清单》作为行为安全风险评估依据。

（4）查处结果：各单位要将驾驶员安全驾驶风险分级管控措施推广至全员，将发现的其它岗位和人员的交通违法（不安全）行为，一并纳入《交通安全行为评估清单》，定期评估各岗位员工交通安全行为风险。

（5）结果应用：严格落实分级管控措施，常态化实施风险分级管控。自 2026 年第三季度开始，每季度开展对驾驶员以外的其他岗位人员每年进行 1 次交通行

为风险评估，并持续更新《交通安全行为评估档案》。

（二）全面推广车载智能监控，赋能安全监管效能提升

为加强中型及以上环卫/危废作业车辆安全监管，提升车辆本质安全防护，强化交通安全风险管控能力，各区域要组织所辖项目制定计划，全面推广车载智能监控设施，堵上行车安全监管“盲区”，提升车辆设备主动防护水平，切实保障作业安全。

1.重点车型

最大允许总质量≥7 吨的垃圾收运和转运、道路清扫保洁、道路养护车辆，以及医废运输车辆，不包括车载式移动公厕、多功能除雪车、铲车、装载机、登高车、压路机等工程机械，以及闲置车辆。

2.功能提示

（1）基础功能（必备），实现驾驶室内部全景，可通过后台观察驾驶员状态及行为，如疲劳驾驶、分心驾驶未系安全带等。

（2）进阶功能（可选），车辆外部 360 度全景监控，或内置 ADAS 高级驾驶辅助系统（可实现碰撞预警、车距过近预警、车道偏离预警）和 DSM 驾驶员状态分析系统（可实现疲劳预警、分神预警、抽烟预警、打电话预警、驾驶员异常预警、遮挡预警等）。

3.选型参考

具体可以是单一类型成套设备，也可以是多种设备类型组合，区域和项目综合实际情况自行选择，至少满足基础功能，有条件的可实现进阶功能。为避免设备重复安装，提升利用效率，各单位可考虑与集团精益运营数据采集系统集成安装。相关设备选型参考如下：

（1）高清车载视频部标智能一体机；

（2）驾驶室内监控摄像头；

（3）GPS、行车记录仪（有存储功能）、倒车影像；

（4）智慧环卫系统等，以及其它具有上述功能的设备。

4.进度要求

全面推进驾驶室内视频监控设施安装，截至 12 月 31 日，相关车辆具备基础功能。具体由各区域统筹所辖项目安装计划，指导和督促项目合理制定安装计划

（含已安装部分），安装情况统计表模板见附件 1 中表 5。各区域于 2026 年 7 月 20 日前将安装计划汇总后随月度报表报至安环管理中心。

5.优先等级

关于进阶功能，各单位根据实际自行决定是否实现，可参考车辆最大允许总质量、作业类别、作业期间正常行驶速度和单程运距、沿途必经道路交通安全风险以及项目预算等因素（见附件 1 中表 4）。

6.结果应用

基础功能监控设施覆盖所有符合条件的作业车辆，建立通过设备后台开展行车状况和驾驶员状态专项检查机制，不定期开展视频巡查，至少每 2 个月检查车辆覆盖率 100%，并建立检查记录。高效利用科技装备提升安全监管效能，堵上行车安全监管“漏洞”，切实减少交通事故发生。

（三）持续开展较大交通安全风险识别，强化交通安全风险防范

各单位要组织开展专项交通安全风险识别和管控，严防“一多一重”两类事故，保障员工人身安全和行车安全。“一多”指道路等级较低，交通秩序不良，行车环境复杂，“鬼探头”、碰撞、剐蹭等财产损失和轻微人伤交通事故易发频发；“一重”道路等级较高，行车速度快，道路两侧支路/叉口多，无灯光信号设施路口较多，易出现超速、路口不减速等导致重大交通事故发生。

1.识别重点：参照《交通安全危险因素识别和管控清单》所列交通安全危险因素（附件 1 中表 6），识别本单位存在较大交通安全风险的路段或点位，制定相应防控措施，培训告知相关岗位员工，并组织常态化落实和监督检查。

2.结果应用：至 2026 年 12 月 31 日，且专项行动结束后，本项工作作为项目常态化风险管控工作，应继续实施专项交通安全危险因素识别和动态管控，持续更新《交通安全危险因素识别和管控清单》，纳入员工在岗期间安全教育培训，落实监督检查。

3.识别要求：各单位安环部门（岗位）负责牵头组织，安全、生产等各部门（岗位）协同参与，分别识别、分析和确认本部门所辖范围内交通安全危险因素和较大风险，形成本单位《交通安全危险因素识别和管控清单》，由本单位负责人签发后施行。

五、工作要求

1.高度重视，加强组织

各区域要加强过程统筹，指导和督促所辖项目逐项落实各项工作安排，齐抓共管，承上启下细化举措，严格落实集团交通专项行动工作要求。安环管理中心将于专项行动期间对各单位组织工作开展情况进行飞行检查（抽检）。

2.保质保量，准时高效

各区域要关注每项工作要求和时间节点，加强过程督促和审核，按时保质将各项阶段性工作材料、工作成果报送至集团安环管理中心。

3.动态管控，注重实效

集团将及时跟进各区域、项目交通安全专项行动实施情况，结合各区域和项目报送的工作进展、结果应用、取得成效等相关材料，以及存在的现实困难及问题，进行现场检查验证和调研。

4.考核导向，强化激励

集团将根据专项行动期间事故结果指标达成情况、工作开展情况，对区域和项目进行相应的专项正负激励（HSE 绩效分数），尤其是在车载监控设施、安全驾驶行为风险分级管控工作，开展好、有成效的将给予加倍激励，纳入各单位年度 HSE 绩效考核。

安环管理中心

2026 年 7 月 1 日