# HSE实用操作直管干部应知应会题库

**第一部分：单项选择题**

1. 企业应急预案的编制、评审、公布、备案、演练及修订等工作，应由（ ）组织负责。

A. 安全管理部门

B. 人力资源部门

C. 主要负责人

D. 工会组织

答案：C

解析： 主要负责人必须具备组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的法定职责。

2. 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（ ）。

A. 安全生产监督管理部门

B. 本单位负责人

C. 所在地人民政府

D. 公安机关

答案：B

解析： 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，现场人员应立即向本单位负责人报告，这是信息内部传递的第一环节。

3. 在应急指挥系统中，负责做出重大决策、调配全部应急资源的角色是（ ）。

A. 现场指挥官

B. 应急总指挥

C. 安全管理员

D. 医疗救护组组长

答案：B

解析： 应急总指挥通常由单位主要负责人担任，负责最高级别的决策和资源统筹。

4. 关于应急疏散的原则，以下描述最准确的是（ ）。

A. 统一指挥，有序疏散

B. 各自为战，快速奔跑

C. 乘坐电梯，争取时间

D. 返回岗位，抢救财物

答案：A

解析： 疏散必须避免恐慌和混乱，统一的指挥和有序的行进是确保全员安全的关键。

5. 火灾初起阶段，最关键的扑救措施是（ ）。

A. 立即撤离

B. 使用消防器材扑救

C. 等待消防队

D. 向上级汇报

答案：B
解析： 火灾初起阶段是扑救的最佳时机，使用现场的灭火器、消火栓等器材可以有效控制甚至扑灭火灾。

6. 下列哪种灭火器不适用于扑灭电气火灾？
A. 二氧化碳灭火器
B. 干粉灭火器
C. 泡沫灭火器
D. 洁净气体灭火器
答案：C
解析： 泡沫灭火器中的水溶液具有导电性，用于扑救电气火灾易引发触电事故。

7. 应急预案演练结束后，对演练进行评估和总结的主要目的是（ ）。
A. 追究相关人员的责任
B. 完善应急预案，提高应急能力
C. 表彰先进，批评落后
D. 向上级部门交差
答案：B
解析： 演练的核心目的是检验预案的实用性、可操作性和有效性，发现不足并进行改进，从而提升整体的应急响应能力。

8. 企业应当至少（ ）组织一次生产安全事故应急救援预案演练。
A. 每季度
B. 每半年
C. 每年
D. 每两年
答案：B
解析： 《生产安全事故应急条例》规定，生产经营单位应当至少每半年组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练。

9. 疏散通道和安全出口的明显位置必须设置（ ）。
A. 安全宣传海报
B. 安全疏散指示标志
C. 公司规章制度
D. 产品广告
答案：B
解析： 在紧急情况下，清晰、明亮的疏散指示标志是引导人员逃生的重要生命标志。

10. 在确认发生不可控制的火灾时，应急总指挥下达的首要指令通常是（ ）。
A. 全力灭火
B. 立即启动疏散警报，组织全员疏散
C. 保护重要财务资料
D. 关闭所有电源
答案：B

解析： 当火势无法控制时，保护人员生命安全成为最高原则，立即组织疏散是唯一正确的选择。

11. 对于在火灾中受伤的人员，搬运时应特别注意（ ）。
A. 速度要快
B. 保护其颈椎和脊柱，避免二次伤害
C. 多人直接拖拽
D. 让其自己行走
答案：B
解析： 对于可能伤及脊椎或骨折的伤员，不专业的搬运会造成极其严重的二次伤害，必须采用硬担架并固定后搬运。

12. 心脏骤停的黄金救援时间是（ ）。
A. 1-2 分钟
B. 4-6 分钟
C. 8-10 分钟
D. 15 分钟以上
答案：B
解析： 大脑对缺氧的耐受极限只有 4-6 分钟，超过这个时间，脑细胞会发生不可逆的损伤。

13. 应急广播在发布疏散指令时，内容应（ ）。
A. 详细说明事故原因
B. 保持冷静、清晰，指明疏散方向和集合点
C. 使用专业术语
D. 重复播放背景音乐
答案：B
解析： 应急指令必须简洁、明确、权威，让所有人员能立即理解并执行，避免引起恐慌。

14. 应急疏散集合点应设置在（ ）。
A. 办公室内
B. 事故现场的下风向
C. 远离建筑物、空旷的安全地带
D. 地下车库
答案：C
解析： 集合点必须远离事故威胁区域，且足够空旷，便于清点人数和后续救援展开。

15. 突发事件预警级别中，最高级别通常用（ ）颜色表示。
A. 蓝色
B. 黄色
C. 橙色
D. 红色
答案：D
解析： 我国突发事件预警实行四级分级，由高到低依次为：红色、橙色、黄色、蓝色。

16. 扑救精密仪器火灾，最佳选择是使用（ ）。
A. 水基型灭火器
B. 干粉灭火器
C. 二氧化碳灭火器
D. 泡沫灭火器
答案：C
解析： 二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹，不损坏仪器，是扑救精密仪器、电子设备火灾的理想选择。

17. 发生人员触电时，第一步应该做的是（ ）。
A. 直接用手拉拽伤员
B. 立即切断电源
C. 用金属棒挑开电线
D. 呼叫 120
答案：B
解析： 施救者的安全是第一位的。必须首先切断电源或用绝缘物使触电者脱离电源，否则会造成连带触电。

18. 疏散过程中，如遇浓烟，正确的做法是（ ）。
A. 直立快速穿过
B. 大声呼救
C. 低姿匍匐前进，用湿毛巾捂住口鼻
D. 原地等待
答案：C
解析： 烟雾热上升，贴近地面的空气更清新。湿毛巾可以过滤部分有毒烟尘，低姿匍匐是有效的避烟方法。

19. 企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。
A. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
B. 同时规划、同时购买、同时安装
C. 先后设计、先后施工、先后使用
D. 主要工程优先，安全设施后续补齐
答案：A
解析： 这是安全生产的“三同时”原则，是从源头上消除隐患、保障安全的重要制度。

20. 应急演练的基本类型中，不涉及实际动员和现场行动的演练是（ ）。
A. 桌面推演
B. 功能演练
C. 全面演练
D. 实战演练
答案：A
解析： 桌面推演是在会议室里，利用地图、沙盘、流程图等辅助手段，针对假想的应急情景进行讨论和推演，不执行实际动作。

21. 对受伤人员进行检伤分类时，标识为红色的含义是（ ）。
A. 轻伤，可自行行走
B. 重伤，需优先紧急救治
C. 死亡
D. 可延迟处理
答案：B
解析： 通用检伤分类标签：红色（危急，第一优先）、黄色（严重，第二优先）、绿色（轻伤，可延迟处理）、黑色（死亡/濒死）。

22. 作为领导，在应急响应中最重要的作用是（ ）。
A. 亲自操作灭火器
B. 提供稳定的领导和清晰的决策
C. 第一个跑向出口
D. 负责记录事故过程
答案：B
解析： 领导者的核心职责是建立指挥体系、做出关键决策、稳定人心、调配资源，而不是事必躬亲去做具体操作。

23. 火灾发生时，导致人员伤亡的最主要原因是（ ）。
A. 跳楼
B. 烧灼
C. 吸入有毒烟气
D. 踩踏
答案：C
解析： 统计数据表明，火灾中因吸入有毒烟气窒息死亡的人数远高于直接烧死的人数。

24. 为确保疏散有效，企业应当（ ）。
A. 锁闭部分安全出口以防盗窃
B. 在通道内堆放杂物以利用空间
C. 定期检查确保疏散通道、安全出口畅通
D. 将疏散图存放在经理办公室
答案：C
解析： 疏散通道和安全出口必须始终保持畅通无阻，任何时间都不得堵塞、锁闭。

25. 应对地震时，室内避震应选择（ ）。
A. 窗户边
B. 坚固的家具下方或墙角，保护头部
C. 阳台
D. 电梯间
答案：B
解析： “伏地、遮挡、手抓牢”是国际通用的地震避险原则，躲在结实的家具下或内承重墙墙角可以形成“生命三角”。

26. 发现有人煤气中毒，现场第一步处置措施是（ ）。

A. 在现场打电话求救
B. 立即开灯查看
C. 迅速打开门窗，将患者移至通风处
D. 给患者做人工呼吸
答案：C
解析： 首先要切断中毒源（通风），并将受害者转移到空气新鲜的地方，保证施救环境的安全。

27. 安全生产风险分级管控体系中，风险等级从高到低依次是（ ）。
A. 红、橙、黄、蓝
B. 蓝、黄、橙、红
C. 红、黄、蓝、绿
D. 绿、蓝、黄、红
答案：A
解析： 与预警信号一致，红色代表最高风险，其次是橙色、黄色，蓝色代表最低风险。

28. 应急处置的首要目标是（ ）。
A. 保护环境
B. 抢救财产
C. 保护人的生命健康
D. 维护企业声誉
答案：C
解析： 应急管理的核心价值和人本理念决定了所有应急处置行动必须将保护人的生命安全和健康放在首位。

29. 高层建筑发生火灾，应如何选择疏散方式？
A. 优先乘坐电梯
B. 通过普通楼梯疏散
C. 等待云梯车救援
D. 从窗户跳下
答案：B
解析： 火灾时电梯会因断电或“烟囱效应”而停止运行或将人困在其中，楼梯是唯一可靠的垂直疏散通道。

30. 以下哪类人员需要接受专门的应急培训和演练？
A. 仅安全管理人员
B. 仅一线操作员工
C. 企业全体员工
D. 仅新入职员工
答案：C
解析： 应急 awareness 和技能是所有员工都必须具备的，培训应覆盖全员，包括各级管理人员。

31. 应急响应结束后，工作重点应转向（ ）。

A. 庆祝成功处置
B. 事故调查和恢复重建
C. 处罚相关人员
D. 对外宣传业绩
答案：B
解析： 响应结束意味着进入事后恢复阶段，核心工作是调查原因、评估损失、落实整改、恢复生产、安抚人员。

32. “安全出口”指示标志在黑暗中应具备（ ）功能。
A. 装饰
B. 发声
C. 应急照明和发光
D. 播放视频
答案：C
解析： 火灾时常会断电，因此疏散指示标志必须自带蓄电池，在断电时能持续发光指示，时间不低于 90 分钟。

33. 企业开展风险评估的目的是（ ）。
A. 应付政府检查
B. 识别危险源，评价风险，并采取控制措施
C. 增加员工工作量
D. 编写报告存档
答案：B
解析： 风险评估是安全管理的基础工作，核心是“识别、评价、控制”，实现事前预防。

34. 发生事故后，故意破坏事故现场、毁灭有关证据，将导致（ ）。
A. 从重处罚
B. 减轻责任
C. 不予追究
D. 受到表彰
答案：A
解析： 这是违法行为，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对有此行为的单位主要负责人处上一年年收入 60%至 100%的罚款。

35. 使用干粉灭火器扑救液体火灾时，应对准火焰的（ ）进行喷射。
A. 上部
B. 中部
C. 根部
D. 周围
答案：C
解析： 对准火焰根部喷射，可以覆盖燃烧物表面，隔离氧气，中断燃烧链式反应。

36. 为防止触电，使用手持电动工具时应安装（ ）。
A. 漏电保护器（RCD）

B. 稳压器
C. 变压器
D. 保险丝
答案：A
解析： 漏电保护器能在设备发生漏电或人员触电时，迅速切断电源，是重要的安全保护装置。

37. 在可能发生急性职业中毒的工作场所，应设置（ ）。
A. 休息室
B. 报警装置和应急救援设备
C. 总经理办公室
D. 产品展示区
答案：B
解析： 这是《职业病防治法》的要求，旨在早期预警和现场紧急处置，保护劳动者健康。

38. 对烧伤人员进行现场急救时，应（ ）。
A. 立即撕破粘在皮肤上的衣物
B. 用冰直接敷在伤口上
C. 用干净布料覆盖伤口，避免污染
D. 在伤口上涂抹药膏或酱油
答案：C
解析： 烧烫伤后切勿弄破水泡、撕扯衣物或涂抹偏方，以免造成感染。应用清洁的敷料覆盖保护创面。

39. 《突发事件应对法》规定，国家建立（ ）的应急管理体制。
A. 统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主
B. 各自为政、分散管理
C. 中央直接管理所有事务
D. 完全由企业自行负责
答案：A
解析： 这是中国应急管理工作的基本体制框架，明确了各级政府和部门的职责分工。

**第二部分：多项选择题**
1. 企业主要负责人在应急处置中的核心职责包括（ ）。
A. 启动应急响应，担任总指挥
B. 确保应急资源保障到位
C. 做出关键决策（如停工、疏散）
D. 亲自操作设备进行抢险
答案：ABC
解析： 主要负责人的职责是宏观指挥和决策（ABC），而不是深入一线进行具体操作（D），后者应由专业救援人员执行。

2. 一个完整的应急预案必须包含的核心要素有（ ）。
A. 应急组织体系与职责

B. 危险源辨识与风险分析
C. 预防与预警机制
D. 应急响应程序与处置措施
E. 应急保障措施与预案管理
答案：ABCDE
解析： 以上五项是一个科学、完整的应急预案不可或缺的核心组成部分，覆盖了事前、事中、事后的全过程管理。

3. 事故初报（快报）应当包括的内容有（ ）。
A. 事故发生的时间、地点、单位
B. 事故的简要经过、伤亡人数
C. 初步估计的直接经济损失
D. 事故发生原因的详细分析报告
E. 已经采取的措施
答案：ABCE
解析： 初报要求快速，重在报告已知的基本情况和已采取的行动。详细的事故原因分析（D）需要经过后续调查才能确定，不在初报要求范围内。

4. 应急疏散指令下达后，各部门负责人应履行哪些职责？（ ）
A. 立即组织本部门员工按预定路线疏散
B. 确认所辖区域无人滞留
C. 到达集合点后迅速清点本部门人数
D. 立即驾车离开厂区
E. 将清点结果报告给应急总指挥或指定人员
答案：ABCE
解析： 部门负责人在疏散中是承上启下的关键环节，负有组织、确认、清点、报告的职责（ABCE）。擅自离岗（D）是严重失职行为。

5. 火灾发生时，下列哪些行为是错误的？（ ）
A. 贪恋财物，延误逃生时机
B. 乘坐电梯逃生
C. 在浓烟中大声呼喊
D. 低姿匍匐前进
E. 盲目跳楼
答案：ABCE
解析： A（延误时机）、B（电梯危险）、C（吸入更多烟气）、E（极高风险）都是致命的错误行为。D 是正确做法。

6. 应急处置的“以人为本”原则体现在（ ）。
A. 优先抢救和保护人的生命
B. 在保障救援人员安全的前提下施救
C. 优先抢救重要生产资料
D. 做好受灾人员的心理安抚
E. 事故后做好善后赔偿和家属安置

答案：ABDE
解析： “以人为本”的核心是一切以人的生命安全和健康为中心。ABDE 都直接体现了这一原则。C 是在保障人的安全后考虑的次要目标。

7. 可能导致应急演练失败的原因有（ ）。
A. 领导不重视，参与度低
B. 预案脱离实际，可操作性差
C. 演练过程“演”为主，缺乏实战性
D. 演练后缺乏评估和总结改进
E. 员工积极参与，认真对待
答案：ABCD
解析： 领导重视是关键，预案是基础，实战性是核心，评估改进是闭环。ABCD 都是导致演练流于形式、失去意义的常见问题。E 是成功因素。

8. 直管干部在安全管理的“领导作用”主要体现在（ ）。
A. 公开承诺和安全领导力展示
B. 保证安全所需资金、物资、人力资源的投入
C. 定期主持安全会议，研究解决安全问题
D. 建立合理的绩效考核机制，落实安全责任
E. 营造“安全第一”的组织文化氛围
答案：ABCDE
解析： 领导作用是一个多维度的概念，包括承诺（A）、资源保障（B）、参与（C）、责任落实（D）和文化建设（E），是所有安全管理工作的推动力源泉。