KitGuard

현재 사진과 BOM을 검토하는 로컬 Agent

바뀐 주문에 옛 일치 결과를 재사용하지 않도록 새 검사와 디지털 증거를 연결

해피 / 일반부 / 팀장 남청청 / 팀원 이개심


주문이 바뀌면 사진 검토도 갱신

적용 업무 가설

교육 키트 운영
소규모 조립 자료
검토

사진과 현재 주문을 연결
새 검증과 근거를 저장

주문과 결과의 연결을 보존
실제 사용자 효과는 미측정




Agent 의 목표 · 계획 · 도구 · 기억

요소	실제 구현
Goal	현재 사진 ·BOM· 버전 · 범위의 수량 자료 검토
Plan / Reasoning	입력 확인 , 새 관찰 , 결과별 도구 선택
Tool	로컬 MLX· 검사 작업 · 명시적 개정 · 증거 ZIP
Memory / Feedback	revision·photoSHA·check·epoch· 모델 identity
실행 경계	입력이 바뀌면 이전 결과 만료 , 새 목표 요구

관찰 : Qwen3.6-27B 4-bit / MLX / spatial_guarded1536

BOM· 저자 정답을 모델에 미입력 / 명시적 규칙 계획

실제 관찰에서 다른 행동으로 분기



차이 목록 / 추가 자료 요청 / 현재 버전에서 새 추론

대표 5 개 과제에서 예정한 분기를 실행

과제	실제 결과	새 목표 실행
수량 차이	차이 목록	20.213 초
작은 부품 불확실	추가 자료 요청	21.739 초
현재 BOM 일치	수량 일치 기록	48.628 초
주문 변경	옛 목표 거절, 새 차이	49.417 초
실물 주문	범위 제한으로 거절	모델 0 회

5 개 흐름 결과 충족, 실제 모델 검사 4 회, 개발 사진 3 장

사용자 시간 절감은 미측정, 이번 새 이미지 분모 0

주문 변경 후 옛 ready 의 재사용을 차단

R1 요구 2/2/2/0 · 관찰 2/2/2/0

사전에 정한 R2 요구 3/2/2/0 으로 변경

같은 관찰에서 기능 제거 대조	주문 변경 뒤 결과
버전 결합을 제거한 최근 검사	옛 ready 유지
KitGuard 버전 결합 유지	옛 검사 거절 , 새 검사에서 부족 1 개

사진 수량은 그대로 , 요구 수량의 변경을 반영

미리 정한 모의 주문 한 사례 , 경쟁 제품 효과 비교는 미실시

인식 성과와 실패 경계

평가 분모	C / W / U / E / N	false-ready
기존 공개 51 장	41 / 3 / 7 / 0 / 0	3/51
LOCO 별도 평가 24 장	23 / 0 / 1 / 0 / 0	0/24
이번 반복 과제 · 시연	새 이미지 분모 0	새 정확도 없음

dev4 에서 관찰 모델 · 인식 알고리즘은 유지

LOCO24 는 동일 도메인 , 별도 고정 평가와 독립 분모 감사

작은 링 · 가림에 오류 가능 , 브래킷 양성 0, 실물 적용은 미검증

로컬 도입 조건과 사업 가설

도입 · 수익 가설

사진과 주문을 한 담당자가 검토
로컬 설치와 업무 양식 유지보수

단일 모델 worker, 대기열 0
가격 · 수요 · 수익은 미검증

고객이 권리를 확보한 사진이 필요

실측 목표 20.213-49.417 초

추론 점유 50% 가정
시간당 36-89 건 계산 예시

사진 등록 · 복검 · 휴지시간 제외
지속 처리 실측과 SLA 는 미확인

신규 실물 · 외부 GPU0 / 운영비 미측정

완성도 · 개발 기여 · 남은 검증

자가평가 Level3 MVP

현재 목표를 맡겨 실제 로컬 검증 · 분기 · 증거까지 실행

회귀 1,877 건 통과 , 10/5 실제 실행 3 개 시나리오 재점검

9/26 관찰 · 주문 엔진 재사용
공식 9/29-10/6 기간 자료 · 복검 · 복구 · 자율 실행 추가

Codex 보조 공개 , 반복 사진으로 정확도 분모 추가 없음