ÖZGÜR YAZILIMLARLA SOSYALLEŞME

Cihan Okyay
cihan.okyay@linux.org.tr
@cihann


Ben Kimim?

- Yazılım Geliştirici
- Açık Kaynak Destekçisi
- Python sever.

Sunum İçeriği

- Sosyal olmak!
- Özgür yazılım toplulukları ve faydaları
- Versiyon kontrol sistemleri
- Sosyal kodlama (github, bitbucket vb.)

Sosyal olmak!



Nedir sosyal olmak?

- Geniş çevre (Mesela facebook'ta 1000 arkadaş)
- Bu gece barda gönlüm hovarda :)
- Sizce?

- Topluma ait, toplumla ilgili, topluma bağlı olmak demektir sosyal olmak.
- Kapsamlı olmak, niteliğini sürekli genişletmeye istekli ve hevesli olmak demektir.
- Toplumda soluk almak ve var olmak demektir.
- Sosyalleşme; bir nevi öğrenme sürecidir aslında.

Özgür Yazılım toplulukları ve faydaları

Neden Özgür Yazılım geliştiriyoruz?

- Zevk
- Politik idealler
- Gıpta edilmek
- Mesleki itibar
- Minnettarlık
- Para
- Daha iyi bir program kullanmak istemek

Tamam ama topluluk nedir?

- Özgür yazılım geliştiricileri ve kullanıcılarının hiçbir ırk, inanç, dil ve kültür farkı gözetilmeden bulunduğu güçlü bir sosyal ortamdır.
- Özgürce kaynak kod paylaşılan ve kullanılan bu ortamda bilgi paylaşımı üst seviyededir.

Bana faydası ne?

- Sosyal olabilirim!
- Kimin ne izlediğini öğrenmek yerine kendimi geliştirebilirim.
- Kurallara sahip olan bu topluluklar sayesinde daha etkili iletişim kurabilirim.
- Sadece teknik konuda değil, iletişim konuların da bile yararlı.


Biraz teknik konuşalım

Versiyon kontrol sistemi nedir?

- Uygulamamızın kaynak kod yönetimini sağlar.
- Versiyonların takibini sağlar.
- Takım halinde çalışırken kod paylaşımını kolaylıkla yapabilmenizi sağlar.
- Kodların güvenli şekilde saklanmasını sağlar.

Neler gerekli?

- Bir adet usb stick
- E-posta hesabı
- Yeterince sabır!



Gerçekten neler gerekli?

- Bir adet versiyon kontrol sistemi
- Alışmak için biraz zaman.

Seçeneklerim neler?

- Subversion
- Mercurial
- CVS
- GIT
- ...

Subversion

- Açık kaynak kodlu bir versiyon kontrol sistemi
- Dosyaları merkezi bir depoda tutar.
- CVS'in yetersizlikleri üzerine geliştirilmiştir.

CVS (Concurrent Version Systems)

- Diğer bir versiyon kontrol sistemi.
- Tabi açık kaynak kodlu
- 1986'dan beri geliştiriliyor. Köklü bir proje

Mercurial

- Dağıtık Yapı (Distributed)
- Python ile yazıldı
- Bitbucket - http://bitbucket.org

GIT

BitKeeper kullanan Linux çekirdeği projesinin lisans sorunları yüzünden Linus Torvalds oturup GIT'i yazıyor.




Özellikleri, Artıları

- Dağıtık Yapı (Distributed)
- Performans
- Kolay dallanma işlemleri (branching)
- Github - http://github.com

Social Coding!

- Yazılım geliştiriciler için sosyal ağ fikri
- Dünya'nın bir ucundaki geliştirici ile daha eğlenceli temas kurabilme.

Github


github
Search...
Explore Gist Blog Help
cihann
cihann
News Feed
News Feed
Your Actions
Pull Requests
Issues
pnasrat closed pull request 474 on pypa/pip 4 minutes ago
Issue #440 using user site with installed.
pnasrat commented on pull request 474 on pypa/pip 4 minutes ago
Closing this in favour of @qwcode pull request.
pnasrat pushed to develop at pypa/pip 5 minutes ago
b98d6bc Merge pull request #490 from jstasiak/develop
eb8a19a Fix unit decimal prefix (KB->kB)
View comparison for these 2 commits »
pnasrat merged pull request 490 on pypa/pip 5 minutes ago
Fix unit decimal prefix (KB->kB)
1 commit with 2 additions and 2 deletions
pnasrat commented on issue 521 on pypa/pip 12 minutes ago
What pip version are you using?
MoritzS opened pull request 37 on django/django 37 minutes ago
Fixed #18225 -- Staticfiles template tag does not fail silently
Fileserver Maintenance Wednesday Night
A small percentage of repositories will be unavailable for around 30 minutes starting Wednesday at 9PM PDT.
× hide this broadcast
View 3 new broadcasts
Your Repositories (22)
New repository
Find a Repository...
All Repositories
Public
Private
Sources
Forks
cihann/repo-watcher
cihann/hw2_rottenpotatoes
cihann/djangoistanbul
cihann/hw3_rottenpotatoes
cihann/hw4_rottenpotatoes
cihann/octopress
cihann/RFZ2-ZombieTweets
cihann/textmate-twitterbootstrap.tmbundle

Depo oluşturmak

Owner **Repository name**

cihann | deneme-depo ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **laughing-octo-robot**.

Description (optional)

Bu bir denemedir.

Public

Anyone can see this repository. You choose who can commit.

Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with a README

This will allow you to `git clone` the repository immediately.

Add .gitignore: **None**

Create repository

Komut sistemi

```
➜  ~  git gideceksen bekleme
git: 'gideceksen' is not a git command. See 'git --help'.
➜  ~
```

:)

Depoyu klonlama

```
➜ ~  git clone git@github.com:cihann/deneme-depo.git
Cloning into 'deneme-depo'...
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
➜ ~  ls deneme-depo
total 8
drwxr-xr-x   4 cihann  staff   136B May  2 23:10 .
drwxr-xr-x+ 57 cihann  staff   1.9K May  2 23:10 ..
drwxr-xr-x  12 cihann  staff   408B May  2 23:10 .git
-rw-r--r--   1 cihann  staff    42B May  2 23:10 README.md
➜ ~
```

Bir kaç komut daha

- git status (o an çalışılan depo üzerinde yapılan değişiklikleri gösterir)
- git add (Değişiklik yapılan dosyaları commit için hazırlama komutudur)
- git commit (Dağıtık bir sistem olan git sisteminde yerelinize commit edilmesini sağlayan komuttur)

Canlı örnek yapalım

- deneme isimli bir depo oluşturalım.
- Yerelimize projeyi klonlayalım.
- Değişiklik yapıp commit edelim.

Fork ve Pull Request kavramları

- Bir depoya destek vermeye başlamak için fork ediyoruz.
- Yaptığımız değişiklikleri pull request yardımıyla proje sahibine iletebiliyoruz.
- Örnek yapalım.

- Sorular?