


HW1

과제 내용

2일차에 구현한 Vector에 연산자를 추가하여 데이터 이어 붙이거나, 벡터의 뒤에 새로운 요소를 추가하는 연산을 구현하였다.

실행 결과



```
v1 : size 2
11 12

v2 : size 3
13 14 20

v2 = v1 + v2 : size 5
11 12 13 14 20

v3 += v1 : size 7
11 12 13 14 20 11 12

v3 + 100 : size 8
11 12 13 14 20 11 12 100

v3 += 80 : size 8
11 12 13 14 20 11 12 80

C:\Users\lkh06\Desktop\code\visual_studio2026\Robit_assignment_cpp\day_3_hw03\Debug\Project1.exe
(프로세스 31176)이 (가) 0 코드 (0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [출력] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동
으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
1 // Vector.cpp
2 #include "Vector.h"
3
4 // Vector 클래스의 생성
5 Vector::Vector() {
6     cout << "Vector 생성" << endl;
7 }
8
9 // Vector 클래스의 소멸
10 Vector::~Vector() {
11     cout << "Vector 소멸" << endl;
12 }
13
14 // Vector 클래스의 정적 멤버
15 static Vector* v1;
16 static Vector* v2;
17
18 int main() {
19     // Vector 클래스의 생성
20     Vector v1;
21     Vector v2;
22
23     // v1에 원소 추가
24     v1.push_back(11);
25     v1.push_back(12);
26
27     // v2에 원소 추가
28     v2.push_back(13);
29     v2.push_back(14);
30     v2.push_back(20);
31
32     // v1과 v2의 현재 상태 출력
33     print("v1", v1);
34     print("v2", v2);
35
36     // 두 벡터를 이어 붙여 새로운 벡터 생성
37     Vector v3 = v1 + v2;
38     print("v3 = v1 + v2", v3);
39
40     // v3에 v1의 모든 원소 추가
41     v3 += v1;
42     print("v3 += v1", v3);
43
44     // v3에 100을 추가한 새로운 벡터 생성
45     // 기존 v3의 내용은 변경되지 않음
46     Vector v4 = v3 + 100;
47     print("v4 = v3 + 100", v4);
48
49     // v3에 80의 값을 추가
50     v3 += 80;
51     print("v3 += 80", v3);
52
53     return 0;
54 }
```

중요 코드 특징

이번 과제에서는 Vector에 +와 += 연산자를 중복하여 기존에 구현한 Vector를 확장하였다. += 연산자는 현재 Vector의 내용을 직접 변경하는 방식으로, 다른 Vector를 전달하면 해당 Vector의 원소들을 현재 Vector 뒤에 차례대로 추가하고, 하나의 값을 전달하면 그 값을 마지막에 추가한다.

+ 연산자는 기존 Vector의 데이터를 그대로 유지하면서 연산 결과를 새로운 Vector로 만드는 방식으로 구현하였다. 따라서 두 Vector를 더하면 두 Vector의 원소가 이어진 새로운 Vector가 생성되고, 하나의 값을 더하면 기존 Vector의 마지막에 해당 값이 추가된 새로운 Vector가 생성된다.

실행 결과에서는 먼저 두 Vector에 각각 데이터를 저장한 후 + 연산을 이용해 두 Vector를 연결하였다. 이후 += 연산으로 기존 Vector에 다른 Vector의 데이터를 추가하고, Vector에 정수 하나를 더하는 연산도 수행하여 Vector와 데이터 사이의 연산이 정상적으로 동작하는 것을 확인하였다.