

1. แสดงข้อมูลชื่อพนักงาน, รหัสแผนก ของพนักงานที่อยู่แผนกเดียวกันกับ KING

คำสั่ง

```
select worker.ename, worker.deptno  
from emp worker, emp king  
where king.ename = 'KING' and worker.deptno = king.deptno;
```

ผลลัพธ์

	ename	deptno
1	CLARK	10
2	KING	10
3	MILLER	10

2. แสดงข้อมูลพนักงานที่เริ่มงานปีเดียวกันกับ SCOTT โดยไม่นับ SCOTT

คำสั่ง

```
select worker.*  
from emp worker, emp scott  
where YEAR(worker.hiredate) = YEAR(scott.hiredate) and scott.ename = 'scott'  
and worker.ename not like 'scott';
```

ผลลัพธ์

	empno	ename	job	mgr	hiredate	sal	comm	dept...
1	7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300.00	NULL	10

3. แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยของเงินเดือนแต่ละแผนก ที่มีค่าเฉลี่ยของเงินเดือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของ พนักงานแผนกที่ 10

คำสั่ง

```
select deptno, avg(sal) as 'Average'  
from emp  
group by deptno  
having avg(sal) < (select avg(sal) from emp where deptno = 10);
```

ผลลัพธ์

	dept...	Average
1	20	2175.000000
2	30	1566.666666

4. แสดงชื่อพนักงาน เงินเดือนของพนักงานที่มีเงินเดือนมากกว่า ค่าที่น้อยที่สุดของเงินเดือนพนักงานในแต่ละ แผนก

คำสั่ง

```
SELECT ename, sal
```

```
FROM emp
```

```
WHERE sal > ALL(SELECT MIN(sal) FROM emp GROUP BY deptno);
```

ผลลัพธ์

	ename	sal
1	ALLEN	1600.00
2	JONES	2975.00
3	BLAKE	2850.00
4	CLARK	2450.00
5	SCOTT	3000.00
6	KING	5000.00
7	TUR...	1500.00
8	FORD	3000.00