Historico - Experimento 1				
Prompt	**Issues**	**Overall result**	**Overall sentiment**	**Observations**
Definir a estratégia inicial do experimento: escolher os agentes, a stack, a estrutura do repositório e o nível de simplicidade do sistema.	O agente abriu possibilidades além do necessário. Eu precisei fechar melhor o escopo e priorizar clareza, pensando em alguém com pouca experiência prévia em programação.	Good	I would use it again, but with tighter prompts and explicit scope limits.	A combinação Copilot + ChatGPT funcionou bem para mim: o Copilot ajudou mais no planejamento e no código, e o ChatGPT serviu como apoio para interpretar, simplificar e revisar.
Criar o repositório tapl-experimento-1 com README.md, AGENTS.md e a pasta sistema/ com backend/ e frontend/.	Não houve problema grave, mas eu precisei revisar o texto gerado e ajustar a documentação para o contexto da disciplina.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	O AGENTS.md foi muito útil como instrução persistente para pedir código simples, funcional e bem explicado.
Usar o modo Plan do Copilot/Claude para levantar os requisitos do sistema e definir um escopo mínimo viável.	As respostas iniciais vieram complexas demais, mais próximas de um sistema "profissional" do que de um experimento viável para a disciplina.	Good	I would use it again, but only after fixing the scope early.	Responder em texto, em vez de só marcar opções na interface, ajudou a manter rastreabilidade para o relatório.
Tentar desenvolver no Codespaces e sincronizar o AGENTS.md com a estrutura inicial do projeto.	O AGENTS.md não apareceu no Codespace antigo e depois surgiram problemas de WebView/Service Worker. Acabei perdendo tempo com sincronização e recriação do ambiente.	Bad	I would definitely not use it for the same thing again in this context.	Esse passo foi ruim para a produtividade, mas acabou rendendo material importante para a análise crítica: o ambiente remoto mais atrapalhou do que ajudou.
Migrar do Codespaces para o VS Code local e revalidar os modos Ask, Plan e Agent disponíveis.	Foi preciso reorganizar o fluxo e entender melhor como o Copilot local apresentava os modelos e modos.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	A migração foi decisiva. No ambiente local, o ciclo de teste ficou muito mais previsível e com menos atrito.
Criar um backend mínimo em Node + Express + TypeScript com o endpoint GET /api/health.	O agente gerou mais explicação e estrutura do que o necessário, mas o código básico funcionou depois da revisão humana.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	Foi um bom uso do agente: tarefa pequena, fácil de verificar e com baixo risco.
Criar um frontend mínimo em React + TypeScript + Vite e colocá-lo para rodar localmente.	Não houve problema estrutural grave; bastou conferir dependências e comandos de execução.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	O agente ajudou bastante a levantar rapidamente a base do frontend.
Integrar frontend e backend fazendo o frontend chamar GET /api/health e mostrar o status na tela.	A integração foi simples, mas exigiu conferência manual de URLs, portas e da execução simultânea dos dois processos.	Good	I would definitely use it for the same thing again.	Esse passo foi importante para validar a arquitetura antes de adicionar funcionalidades maiores.
Implementar persistência em JSON e os endpoints GET /api/provas e POST /api/provas para listar e criar provas.	A solução funcionou, mas ficou simplificada em relação ao enunciado completo, que pedia um gerenciamento mais amplo de questões e provas.	Good	I would use it again, but with stronger checks against the original requirements.	Usar JSON local foi uma decisão consciente para manter o MVP viável e compreensível.
Levar a criação e a listagem de provas para o frontend com um formulário simples e atualização visual da lista.	Foi preciso testar a API com Thunder Client e depois validar o fluxo completo no navegador.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	A relação entre esforço e resultado foi boa: o agente acelerou um fluxo que já ficou visível para o usuário.
Adicionar a funcionalidade de cadastrar questões em uma prova já criada.	A primeira versão ficou errada: em vez de atualizar a prova, o sistema passou a gerar duplicações e novas versões no JSON.	OK	I would use it again, but only with very close review of the generated code.	Aqui apareceu bem o limite do agente: ele acelera, mas também pode introduzir bugs conceitualmente simples.
Corrigir o bug de duplicação ao adicionar questões, revendo o método HTTP, a URL do fetch e os dados de teste inconsistentes.	Foi necessário perceber que o problema envolvia POST vs PUT, um erro pequeno mas crítico de template string e ainda uma limpeza manual do provas.json.	Good	I would definitely use it again for debugging support, but not without human verification.	Esse foi um dos momentos mais ricos do experimento: método HTTP certo importa, revisão de código gerado importa e pequenos detalhes sintáticos também.
Refatorar o frontend em components/, services/ e types/ e implementar o fluxo completo de responder prova e ver resultado.	O agente voltou a expandir a complexidade. Eu precisei quebrar a tarefa em micro-passos e validar cada parte separadamente.	Good	I would definitely use it for the same thing again, provided the work stays incremental.	No fim, o MVP ficou funcional: criar prova, adicionar questões, responder, corrigir automaticamente e mostrar o resultado.
Pedir ao agente uma análise da estrutura atual do projeto para verificar se ela estava pronta para entrega técnica.	A análise foi útil como inventário, mas exagerou em exigências de produção, como CHANGELOG, CONTRIBUTING, autenticação e logs, para um experimento acadêmico.	Good	I would use it again as a reviewer, but not as the final authority.	Eu precisei reinterpretar criticamente as recomendações para separar o essencial do que era só excesso.
Comparar o sistema implementado com o enunciado original da disciplina e identificar as lacunas da entrega.	Ficou claro que o sistema cobria um MVP simplificado, mas ainda não atendia integralmente ao enunciado: faltavam CRUD completo, PDFs múltiplos com randomização, CSV de gabarito, correção por CSV e testes em Gherkin/Cucumber.	Bad	I would definitely not rely on the agent alone for requirement coverage.	Esse passo foi importante para manter a entrega honesta: o experimento era valioso, mas a implementação ainda estava parcial diante do que o professor pediu.
Usar o ChatGPT para confrontar o sistema com o enunciado oficial e transformar as lacunas em um plano mínimo de implementação por etapas.	A proposta anterior estava ampla e complexa demais. Foi preciso reorientar tudo para entregas pequenas: CRUD completo, modo de alternativas, CSV, correção em lote, PDF e testes.	Good	I would definitely use it for the same thing again, as a planning and review aid.	Esse passo foi decisivo para sair de um MVP parcial para uma entrega mais aderente ao enunciado sem perder o controle da complexidade.

Implementar edição/exclusão de provas e de questões dentro da própria prova, além do modo de alternativas por letras ou potências de 2.	A proposta inicial do agente voltou a sofisticar demais a solução. Eu precisei reforçar restrições como "não refatorar", "não criar banco separado de questões" e "reaproveitar a estrutura atual".	Good	I would use it again, but only with strict scope control.	A melhor estratégia aqui foi pedir mudanças pontuais sobre a base existente, em vez de aceitar um redesenho completo do sistema.
Corrigir as inconsistências dessa fase, principalmente o bug em que o resultado ainda assumia o formato "letras" em vez de usar o formato real da prova.	Mesmo após a implementação, o fluxo ainda não estava coerente de ponta a ponta. Foi preciso uma rodada curta de depuração para alinhar backend, tipos e frontend.	Good	I would definitely use it again for targeted bug fixing.	Esse passo mostrou que uma implementação aparentemente pronta ainda precisa de validação real no fluxo completo.
Implementar a geração do CSV de gabarito a partir da prova existente, respeitando o formato de alternativas configurado.	Houve risco de o agente complicar demais o formato do CSV. Eu precisei pedir uma estrutura simples e estável, já pensando no reuso posterior na correção em lote.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	Escolher um CSV minimalista (numero_questao,gabarito) ajudou a manter o sistema viável e reaproveitável.
Implementar a correção em lote via CSV, recebendo as respostas dos alunos, processando linha por linha e retornando um resultado consolidado em JSON.	Foi necessário controlar o escopo para evitar cadastro de alunos, relatórios complexos ou interface extra. Também houve cuidado com a validação básica do CSV.	Good	I would definitely use it again, provided the scope remains narrow.	O agente foi útil ao reaproveitar a lógica de correção existente, mas a revisão humana continuou importante para tratar linha inválida e formato esperado.
Implementar a geração de PDFs de provas individuais com ordem aleatória de questões e alternativas, incluindo cabeçalho, rodapé e espaço para nome/CPF.	A primeira proposta resolvia o PDF, mas deixava o vínculo com o gabarito apenas em memória. Eu precisei perceber essa lacuna antes de considerar a fase concluída.	Good	I would use it again, but only with requirement traceability checks.	Foi um caso claro em que "parece pronto" não significa "atende ao requisito completo".
Persistir em JSON os metadados das versões geradas em PDF, mantendo prova original, número da versão, ordem embaralhada e gabarito correspondente.	Sem essa persistência, os PDFs individualizados ficavam sem rastreabilidade suficiente para uma correção posterior. A solução precisou continuar simples, em arquivo JSON local.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	Esse ajuste foi pequeno em código, mas grande em aderência ao enunciado e em coerência do fluxo.
Resolver erros reais de compilação no backend após as novas implementações, incluindo multer, pdfkit, tipagem do req.file, strict TypeScript e shuffle genérico.	O backend deixou de compilar. Foi preciso instalar dependências, corrigir tipos e até usar outro agente para ajustes bem localizados de TypeScript.	OK	I would use it again, but only for very targeted compilation fixes.	Esse momento mostrou um limite importante: agentes conseguem adicionar funcionalidade mais rápido do que conseguem preservar a consistência técnica ao longo da evolução do código.
Implementar uma suíte mínima de testes de aceitação em Gherkin/Cucumber com supertest, cobrindo criação/edição/exclusão de provas, CSV, correção em lote, PDF e persistência das versões.	Foi preciso manter a suíte pequena e pragmática. Havia risco de o agente propor uma infraestrutura de testes complexa demais para o contexto da disciplina.	Excellent	I would definitely use it for the same thing again.	A estratégia mínima funcionou bem: cenários suficientes para comprovar os fluxos principais, sem transformar a etapa de testes em outro projeto à parte.
Executar a validação final do backend, do frontend e da suíte de aceitação, confirmando que o sistema passou a cobrir os principais requisitos do enunciado em uma solução simples.	No final, a confiança só veio com execução real: subir backend/frontend, baixar CSV, corrigir em lote, gerar PDF e rodar os testes. O histórico também precisou ser reconstruído parcialmente depois.	Good	I would definitely use it again, but I would document incrementally next time.	O experimento terminou mais completo do que o MVP inicial, mas a principal lição permaneceu: agentes aceleram bastante, desde que sejam supervisionados, limitados e verificados o tempo todo.