


用木板，建造你的香港建築

學生指南

CorelDRAW 2019 (Windows) | 中二學生 | 木板厚度 2 mm



先畫平面零件，再把木板組成立體建築。

先跟做 W1 單層小屋，再選一款建築。每一步：找工具 → 做動作 → 看結果。

班別：_____ 組別：_____ 姓名：_____

選一款：由小屋開始

模型選單

按圖片可跳到該款尺寸頁。初次使用，先完成 W1。



W1 單層小屋

80 × 60 × 50 mm | 6 件




W2 兩層退台建築

80 × 60 × 80 mm | 12 件




W3 三層商場

100 × 70 × 95 mm | 18 件



W4 L 形學校

100 × 100 × 40 mm | 12 件



W5 U 形學校

120 × 100 × 40 mm | 18 件



W6 雙塔商業樓


160 × 60 × 90 mm | 18 件

圖中成品是外形參考；本教材採直邊、平屋頂及門窗刻線，實際尺寸以本教材為準。

先看懂：六塊板怎樣變成小屋

木板拼接

W1 完成外尺寸：寬 80 × 深 60 × 高 50 mm。



頂板、底板各 1 件

80 × 60 mm；上下各蓋住四面牆。

前牆、後牆各 1 件

80 × 46 mm；牆高 = 50 - 2 - 2。

左牆、右牆各 1 件

56 × 46 mm；側牆深 = 60 - 2 - 2。


分開看零件 | 間距只為說明，並非組裝間隙。

記住：側牆夾在前、後牆之間。照表輸入已扣板厚的尺寸，不要再扣一次。

認識 CorelDRAW 2019：先找四個地方

基本操作

以下是官方 2019 繁中介面圖；保留原有編號，方便對照。



1 | 左邊：工具箱

黑箭頭是「選取」；矩形工具用來畫牆板。

7 | 上方：屬性列

選物件後才改物件寬、高；沒有選物件時可能顯示頁面大小。

12 | 中央：繪圖頁面

在白色頁面畫圖及擺放零件。

15 | 右邊：色盤


左鍵點色塊改填色；右鍵點色塊改外框顏色。

來源：CorelDRAW 2019 隨附官方說明。下頁起的放大控件與線稿會清楚標為操作示意。

滑鼠：左鍵做動作，右鍵改外框

基本操作

按住 = 不放手；拖曳 = 按住並移動，最後放開。



左鍵點一下

選取物件或按按鈕。

左鍵按住拖

畫矩形，或用選取工具移動物件。

右鍵點色盤

先選物件，再右鍵點紅 / 藍色塊，改外框顏色。

看不見圖形

按 F4 顯示所有物件；按 F3 縮小畫面。

滑鼠示意圖 | 左、右以使用者看滑鼠的方向判斷。

鍵盤：這次只需記住幾組鍵

基本操作

先離開文字 / 數字輸入框，再使用選取、複製等快捷鍵。



鍵盤位置示意；實際鍵盤排列可能不同，找相同鍵名即可。

組合鍵怎樣按：先按住 **Ctrl**，再按一下 **D**，最後放開兩鍵。

F6 / F8

F6 畫矩形；F8 加文字。

Ctrl + D / Ctrl + Z

複製一件；復原上一個動作。

Ctrl + I / Ctrl + S


匯入 SVG；儲存 CDR。

Shift / Enter

按住 Shift 逐件加選；Enter 確認數字。

01 | 開新檔，先用毫米

頁面是排版範圍；不是建築物大小，也不是機器工作台。



在「檔案」選單開始；以下為設定內容示意。

新文件設定	輸入內容
繪圖單位	毫米 (mm)
頁面寬度	300 mm
頁面高度	200 mm

按 **Ctrl + N**

或選「檔案 → 新增」。

設定單位及頁面

繪圖單位選 mm；頁面寬 300、高 200。按確定。

完成後應看到

空白橫向頁面。若用老師的 SVG 範本，可直接看「匯入範本」。

02 | 畫第一塊牆：80 × 46 mm

先畫大約大小，再輸入尺寸；不用靠滑鼠拖到準確。


屬性列欄位示意（不是實作截圖）

物件大小

寬：80 mm

高：46 mm

解除
維持比例



前牆 / 後牆

基本操作

按 F6，左鍵拖出矩形

在白色頁面按住左鍵，由一角拖到另一角，放手。

改「物件大小」

選中矩形，在上方屬性列解除維持比例；寬輸入 80、高輸入 46，各按 Enter。

核對一次

再選矩形，確認仍是 80 × 46 mm。若另一數值跟著變，先解除比例再重輸。

03 | 不要填色，只保留外框

課堂識別：紅色外框 = 切割；藍色線條 = 表面雕刻。



官方色盤局部 | 找相同色塊

×

左鍵點「無色」色塊
讓矩形內部保持透明。



右鍵點紅色色塊
外框用來表示切割。

基本操作

先選牆板

用左邊黑箭頭選取工具，左鍵點矩形。

清除填色

在右邊色盤左鍵點「無色」× 色塊。這是滑鼠操作，不是按鍵盤 X。


設定外框

右鍵點紅色色塊。若變成整塊紅色，按 Ctrl+Z，再用右鍵。實際切割線寬由老師指定。

04 | 複製牆板，做齊六件

基本操作

複製後先移開，避免兩條相同外框疊在一起。



副本可能已偏移；用選取工具左鍵拖開即可。

選前牆，按 Ctrl + D

得到另一塊 80 × 46 mm 的後牆。

複製並改尺寸

再複製兩件，改為 56 × 46 mm，做左、右牆。


另畫頂板及底板

按 F6 畫 80 × 60 mm，設定無填色及紅外框，再複製一件。合共六塊板。

05 | 停一停：你的六件板齊了嗎？

跟做 W1


這一頁是尺寸參考，不是可直接送切的排版檔。



06 | 加門窗：先做一個，再複製

基本操作

藍色矩形是表面刻線；不會把整塊窗戶切走。



W1 前牆示例：門窗只刻線

小窗 8×8 mm

門 10×16 mm

所有線留在牆板之內。

小窗：按 F6 畫矩形

輸入 8×8 mm；左鍵點無色、右鍵點藍色。

切回黑箭頭，再拖小窗

用選取工具把小窗放在前牆上方；Ctrl+D 複製、拖開。距外邊至少 3 mm。


門： 10×16 mm

同樣用藍色外框；放在前牆下方，底邊留至少 3 mm。門窗可按自己的外觀設計。

07 | 排整齊：讓窗戶同一高度

基本操作

先完成數字輸入，再選物件使用對齊鍵。



只選三個窗戶

先點要移動的窗，按住 Shift 加選另一窗，最後點已放好的參考窗。

按 E：上下置中

各窗中心變成同一高度。先不要選牆板，否則牆板也可能移動。

調整左右間距

點空白取消多選，再用黑箭頭選一個窗。按住 Ctrl 左右拖動，保留同一高度。做錯按 Ctrl+Z。

08 | 加招牌（選做）

先完成六塊板，再增加文字。範本本身沒有文字。



MY SCHOOL

F8



Ctrl + Q

先保留可改文字的 CDR，
再另存一份，把文字轉曲線。

按 F8，左鍵點一下

輸入簡短招牌，例如 MY SCHOOL；切回選取工具再移動。

把招牌放在牆內

用藍色外框或按老師指定的雕刻方式。與門窗、外邊保持距離。

提交版文字轉曲線

先存可修改版本，再另存提交版；選文字按 Ctrl+Q。轉曲線後不能直接改字。

09 | 使用範本：匯入後先核對尺寸

基本操作

SVG 是可編輯的向量檔；不是把參考照片放入 CorelDRAW。

templates → W1
W1_sheet_01.svg

Ctrl + I

匯入游標出現後：
左鍵點一下；不要拖拉縮放。

按 Ctrl + I

選模型資料夾內的 SVG。若有匯入比例選項，先用「自動」及 1:1。

單擊放入頁面

不要拖出一個大小；拖拉會改比例。若全組一起選到，用物件選單取消群組，直到可單選外框。


核對一件板

W1 頂板應是 80 × 60 mm。若不符，先停止並請老師檢查匯入比例，再修改圖案。

10 | 排版及儲存：交 CDR 給老師

基本操作

一套完整模型 = 數量 1；不是填入木板零件數目。



W1 的一張排版示意

每張 SVG 的頁面是 300 × 200 mm。
圖內沒有尺寸字、零件名或相片。

外框留空隙

所有板放在頁面內；範本外框相隔至少 6 mm。
移動時把該板和門窗一起選取 / 群組。

按 Ctrl + S 儲存

檔案類型用 CorelDRAW (CDR)。
例：2B_GROUP 2_W1_1.cdr


兩張範本怎樣交

每張 SVG 各開一個新文件，匯入後分別儲存，
檔尾加 _S01、_S02。
例：2B_GROUP 2_W3_1_S01.cdr
兩個檔案都附全圖截圖。

切割後：先試拼，最後才黏

切割由老師安排；組裝時按老師指示使用合適膠水。

組裝小屋



1 | 先認件，不上膠

找前、後、左、右、頂、底六件；有門的是前牆。

2 | 底板上圍四面牆

前後牆包住左右牆。先用膠紙固定，檢查四角成直角。

3 | 試蓋頂板，再黏合

頂板應蓋齊四面牆。合適才逐邊黏合；膠水乾後才疊上層。

如果蓋不上：先檢查側牆有沒有夾在前、後牆之間，及有沒有把頂板當牆板。

使用熱溶膠或其他工具時，依老師示範；不要接觸熱膠及雷射機加工中的材料。


W1 | 單層小屋

建築參考

完成外尺寸：寬 80 × 深 60 × 高 50 mm；共 6 件板。



外形參考 | 學生可按時間增減門窗



本教材組裝示意 | 依下表製作各盒子

盒子	用途	外寬 × 外深 × 外高 (mm)
A	主體	80 × 60 × 50


W1 | 照表畫零件

零件尺寸

尺寸單位 mm，已扣除 2 mm 板厚。每一格尺寸各做兩件，不要再次扣板厚。

盒子	前 / 後牆 × 2	左 / 右牆 × 2	頂 / 底板 × 2
A 主體	80 × 46	56 × 46	80 × 60

組裝位置 (從上面看)



一個盒子

先底板，圍牆，再蓋頂板。前後牆包住左右牆。

完成高度 50 mm

46 mm 牆高，加上頂板及底板各 2 mm。


門窗以藍色刻線表示；拼合後看不到的接觸面保持空白。圖示按版面縮放，尺寸以數字為準。

W1 | 範本排版及零件對照

範本對照

資料夾 templates/W1 ; 共 1 張 SVG 。每張頁面 300 × 200 mm 。

第 1 張



圖中小號碼只供此頁對照；切割 SVG 沒有這些標籤。

01 A 底板

02 A 頂板

03 A 前牆

04 A 後牆

05 A 左牆

06 A 右牆


W2 | 兩層退台建築

建築參考

完成外尺寸：寬 80 × 深 60 × 高 80 mm；共 12 件板。



外形參考 | 學生可按時間增減門窗



本教材組裝示意 | 依下表製作各盒子

盒子	用途	外寬 × 外深 × 外高 (mm)
A	下層	80 × 60 × 50
B	上層	60 × 40 × 30


W2 | 照表畫零件

零件尺寸

尺寸單位 mm，已扣除 2 mm 板厚。每一格尺寸各做兩件，不要再次扣板厚。

盒子	前 / 後牆 × 2	左 / 右牆 × 2	頂 / 底板 × 2
A 下層	80 × 46	56 × 46	80 × 60
B 上層	60 × 26	36 × 26	60 × 40

組裝位置 (從正面看)



A 在下，B 在上

分別完成兩個六面盒，再把 B 放在 A 頂板正中。

四周退入 10 mm

B 比 A 的寬、深各小 20 mm；總高 $50 + 30 = 80$ mm。


門窗以藍色刻線表示；拼合後看不到的接觸面保持空白。圖示按版面縮放，尺寸以數字為準。

W2 | 範本排版及零件對照

範本對照

資料夾 templates/W2 ; 共 1 張 SVG 。每張頁面 300 × 200 mm 。

第 1 張



圖中小號碼只供此頁對照；切割 SVG 沒有這些標籤。

01 A 底板

02 A 頂板

03 A 前牆

04 A 後牆

05 A 左牆

06 A 右牆

07 B 底板

08 B 頂板

09 B 前牆

10 B 後牆

11 B 左牆

12 B 右牆


W3 | 三層商場

建築參考

完成外尺寸：寬 100 × 深 70 × 高 95 mm；共 18 件板。



外形參考 | 學生可按時間增減門窗



本教材組裝示意 | 依下表製作各盒子

盒子	用途	外寬 × 外深 × 外高 (mm)
A	下層	100 × 70 × 50
B	中層	80 × 55 × 25
C	上層	60 × 40 × 20


W3 | 照表畫零件

零件尺寸

尺寸單位 mm，已扣除 2 mm 板厚。每一格尺寸各做兩件，不要再次扣板厚。

盒子	前 / 後牆 × 2	左 / 右牆 × 2	頂 / 底板 × 2
A 下層	100 × 46	66 × 46	100 × 70
B 中層	80 × 21	51 × 21	80 × 55
C 上層	60 × 16	36 × 16	60 × 40

組裝位置 (從正面看)



地面

門窗以藍色刻線表示；拼合後看不到的接觸面保持空白。圖示按版面縮放，尺寸以數字為準。

由大至小疊起

A 下層 → B 中層 → C 上層，各自先組好完整盒。

各層置中


每層左右退入 10 mm，前後退入 7.5 mm；總高 95 mm。

W3 | 範本排版及零件對照

範本對照

資料夾 templates/W3 ; 共 2 張 SVG 。每張頁面 300 × 200 mm 。

第 1 張




圖中小號碼只供此頁對照；切割 SVG 沒有這些標籤。

01 A 底板
02 A 頂板
03 A 前牆
04 A 後牆
05 A 左牆
06 A 右牆

07 B 底板
08 B 頂板
09 B 前牆
10 B 後牆
11 B 左牆
12 B 右牆

第 2 張



13 C 底板
14 C 頂板
15 C 前牆
16 C 後牆
17 C 左牆
18 C 右牆


W4 | L 形學校

建築參考

完成外尺寸：寬 100 × 深 100 × 高 40 mm；共 12 件板。



外形參考 | 學生可按時間增減門窗



本教材組裝示意 | 依下表製作各盒子

盒子	用途	外寬 × 外深 × 外高 (mm)
A	後座	100 × 40 × 40
B	左翼	40 × 60 × 40


W4 | 照表畫零件

零件尺寸

尺寸單位 mm，已扣除 2 mm 板厚。每一格尺寸各做兩件，不要再次扣板厚。

盒子	前 / 後牆 × 2	左 / 右牆 × 2	頂 / 底板 × 2
A 後座	100 × 36	36 × 36	100 × 40
B 左翼	40 × 36	56 × 36	40 × 60

組裝位置 (從上面看)



A 橫放後面，B 放左前

B 後牆貼 A 前牆，左邊對齊；中間不重疊。

保留兩盒自己的牆

組合外形是 L。右前方留空作操場，總深 $40 + 60 = 100$ mm。


門窗以藍色刻線表示；拼合後看不到的接觸面保持空白。圖示按版面縮放，尺寸以數字為準。

W4 | 範本排版及零件對照

範本對照

資料夾 templates/W4 ; 共 1 張 SVG 。每張頁面 300 × 200 mm 。

第 1 張



圖中小號碼只供此頁對照；切割 SVG 沒有這些標籤。

01 A 底板

02 A 頂板

03 A 前牆

04 A 後牆

05 A 左牆

06 A 右牆

07 B 底板

08 B 頂板

09 B 前牆

10 B 後牆



11 B 左牆

12 B 右牆

W5 | U 形學校

建築參考

完成外尺寸：寬 120 × 深 100 × 高 40 mm；共 18 件板。



外形參考 | 學生可按時間增減門窗

本教材組裝示意 | 依下表製作各盒子

盒子	用途	外寬 × 外深 × 外高 (mm)
A	後座	120 × 40 × 40
B	左翼	40 × 60 × 40
C	右翼	40 × 60 × 40


W5 | 照表畫零件

零件尺寸

尺寸單位 mm，已扣除 2 mm 板厚。每一格尺寸各做兩件，不要再次扣板厚。

盒子	前 / 後牆 × 2	左 / 右牆 × 2	頂 / 底板 × 2
A 後座	120 × 36	36 × 36	120 × 40
B 左翼	40 × 36	56 × 36	40 × 60
C 右翼	40 × 36	56 × 36	40 × 60

組裝位置 (從上面看)



前方

門窗以藍色刻線表示；拼合後看不到的接觸面保持空白。圖示按版面縮放，尺寸以數字為準。

A 在後，B、C 在兩側

B 與 C 放 A 的左前、右前；後牆貼 A 前牆。

中間留 40 mm


兩翼之間是庭院；三盒保留各自的接合牆，沒有重疊。

W5 | 範本排版及零件對照

範本對照

資料夾 templates/W5 ; 共 2 張 SVG 。每張頁面 300 × 200 mm 。

第 1 張




圖中小號碼只供此頁對照；切割 SVG 沒有這些標籤。

01 A 底板
02 A 頂板
03 A 前牆
04 A 後牆
05 A 左牆
06 A 右牆

07 B 底板
08 B 頂板
09 B 前牆
10 B 後牆
11 B 左牆
12 B 右牆

第 2 張



13 C 底板
14 C 頂板
15 C 前牆
16 C 後牆
17 C 左牆
18 C 右牆


W6 | 雙塔商業樓

建築參考

完成外尺寸：寬 160 × 深 60 × 高 90 mm；共 18 件板。



外形參考 | 學生可按時間增減門窗



本教材組裝示意 | 依下表製作各盒子

盒子	用途	外寬 × 外深 × 外高 (mm)
A	左塔	60 × 60 × 90
B	右塔	60 × 60 × 90
C	入口大堂	40 × 40 × 30


W6 | 照表畫零件

零件尺寸

尺寸單位 mm，已扣除 2 mm 板厚。每一格尺寸各做兩件，不要再次扣板厚。

盒子	前 / 後牆 × 2	左 / 右牆 × 2	頂 / 底板 × 2
A 左塔	60 × 86	56 × 86	60 × 60
B 右塔	60 × 86	56 × 86	60 × 60
C 入口大堂	40 × 26	36 × 26	40 × 40

組裝位置（從上面看）



A 左塔，B 右塔

C 大堂放在中間；三個盒子的底部在同一平面。

大堂前後各退入 10 mm

大堂深 40 mm，放在兩座 60 mm 深的塔中間；總寬 60 + 40 + 60 = 160 mm。


門窗以藍色刻線表示；拼合後看不到的接觸面保持空白。圖示按版面縮放，尺寸以數字為準。

W6 | 範本排版及零件對照


範本對照

資料夾 templates/W6 ; 共 2 張 SVG 。每張頁面 300 × 200 mm 。

第 1 張



第 2 張



圖中小號碼只供此頁對照；切割 SVG 沒有這些標籤。

01 A 底板

02 A 頂板

03 A 前牆

04 A 後牆

05 A 左牆

06 A 右牆

07 B 底板

08 B 頂板

09 B 前牆

10 B 後牆

11 B 左牆

12 B 右牆

13 C 底板

14 C 頂板

15 C 前牆

16 C 後牆

17 C 左牆

18 C 右牆

交件前：照這六項檢查

完成與提交

一邊看 CorelDRAW，一邊逐項打勾。

□ 尺寸正確

文件單位是 mm；已核對至少一件板的寬、高。

□ 零件齊全

每個盒子六塊板；兩張 SVG 的模型已交齊兩張。

□ 線條分清楚

外框紅色；門窗藍色刻線；沒有填色遮住圖形。

□ 沒有重複外框

Ctrl+D 後已移開；每件板只需一圈切割外框。

□ 只交設計內容

切割檔沒有參考照片、尺寸箭嘴或說明標籤；文字依老師要求轉曲線。

□ 檔名及檔案齊全

班別_組別_模型代號_數量.cdr；另附全圖截圖，保留原檔。

遇到問題，先看這一頁

快速查閱

做錯先 Ctrl+Z；不要不停重畫。

改寬度，高度也變了

先解除維持比例，再依次輸入寬、高，各按 Enter。

矩形整塊變成紅色

按 Ctrl+Z。左鍵是填色；右鍵點色塊才改外框。

一移動就整張一起走

物件仍群組在一起；選「物件」內取消群組，直到可選單一外框。

找不到畫面中的圖

先按 F4 顯示所有物件；F3 縮小。不要隨便縮放零件本身。

匯入後尺寸不對

停止修改，重新檢查匯入比例；不要靠目測拉大。用已知板尺寸核對。

木板拼不齊

先檢查拿錯零件及拼接方向；仍不符交老師量板厚、檢查切縫。