

FITEE 期刊作者定稿格式规范大纲

基础事项：

定稿时，**首先检查：**

1. 需提供可编辑原图。
2. Word 排版的文章，公式需可以编辑。

重点检查：图、表、公式；量和符号规范（正斜体、粗白体，涉及对内容的分析判断）；格式规范（页眉、作者、单位、邮件、日期、首页脚注，章节，文献引用，等）；文献格式。

文档命名规范：

1. 统一改为如下格式：FITEE-xxxx-xxxx.tex，其中 xxxx-xxxx 为稿件编号。；例如：FITEE-2025-0110.tex
2. 整个目录同样命名为 FITEE-xxxx-xxxx。

规范事项：

一、首页信息排版规范

（一）标题相关

1. 大小写规则：仅第一个单词及专有名词（人名、地名、机构名、专业术语及缩写）首字母大写，其余小写
- 示例：

Leveraging peripheral interactions to improve drivers' situation awareness and NDRT efficiency

2. 符号使用：标题中禁用*、#等与标识符冲突的符号（*为基金标识、#为附加材料标识，仅可在标题末尾右上角标注）
3. 统一原则：文内章节标题、图标题、表标题均遵循上述大小写及符号规则

（二）作者与单位信息

1. 作者姓名：名为两个字时无空格、无连字符（作者特殊要求除外），直接连

接（如 Guohao YUAN），姓全部大写

2. 单位信息：斜体显示，城市与邮编之间无标点；多单位时序号亦为斜体，单个单位无需标序号

示例：

单个单位：

Hanfei ZHU, Wei XIANG, Yifu ZHANG, Ziyue LEI, Lingyun SUN[✉]

International Design Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

多个单位：

Shiqiang NIE¹, Jie NIU¹, Yingzhao SHAO², Xiaobo LI², Mingming ZHANG², Weiguo WU^{1✉}

¹*School of Computer Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China*

²*Intelligent Computing Center, China Academy of Space Technology, Xi'an 710000, China*

（三）日期与 DOI 格式

1. 日期格式：May/June/July 用全称（无标点），Sept.为九月特殊缩写，其余月份为前三个字母+点（如 Jan.）；每月前九天日期首位不加 0（如 Jan. 8, 2025）

示例：

Received: Nov. 28, 2025; Revision accepted: Feb. 3, 2026;
Crosschecked: Feb. 28, 2026

2. DOI 格式：固定为“https://doi.org/10.1631/ENG.ITEE.xxxx.xxxx”，xxxx.xxxx 随稿号修改

示例：

<https://doi.org/10.1631/ENG.ITEE.2025.0152>

（四）页眉与其他细节

1. 页眉字体：统一为 Arial 字体

示例：

2. 关键词：首单词首字母大写，其余非专有名词小写，分隔符为分号（;），末尾无标点

示例：

Key words: Automated driving; Situation awareness; Non-driving-related tasks; Peripheral interaction; Surround sound; Airflow

3. CLC 编号：根据文章主题判断填写

（五）首页脚注

1. 标识规范：通信作者✉、补充材料#，每段末尾无标点

2. ORCID：格式为“姓名, <https://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx>”，姓名规则与正文一致（一般提供一作和通信作者即可）

示例：

 Hanfei ZHU, <https://orcid.org/0000-0001-6953-5212>
 Wei XIANG, <https://orcid.org/0000-0003-2058-5379>
 Yifu ZHANG, <https://orcid.org/0000-0003-0646-6322>
 Ziyue LEI, <https://orcid.org/0000-0001-9568-6823>
 Lingyun SUN, <https://orcid.org/0000-0002-5561-0493>

3. 固定内容：The Authors 2026. Published by Zhejiang University Press Co., Ltd.

This is an open access article distributed under the terms of the CC BYNC-ND license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

4. 补充材料：有补充材料时，标题右上角加#，脚注标注固定格式说明

二、图表排版规范

（一）图片通用要求

1. 格式与清晰度：需为 EPS、PDF 等可编辑矢量图，放大不失真；非矢量图需替换为原图

2. 字体规范：图内所有字体（含公式、字母、变量、符号）统一为 Arial，截图 /Mathtype 公式等难以修改的可放宽要求


- 引用规范：文内引用为“Fig. 3a”“Figs. 3a and 3b”，字母不加括号，多图合并说明；遵循“先提及后出现”“就近放置”原则
- 位置设置：通栏图（`\begin{figure*}`）放页面顶部/底部，单栏图（`\begin{figure}`）无此限制；用`[!htbp]`参数调整位置，多次尝试优化排版

（二）图片细节规范


- 图例与背景：图例无边框、背景透明；图例字号 6pt，子图序号 8pt，图内文字 7pt
- 子图要求：序号为水平方向，无单独子图标题，图内子图标题移至整体图题中，仅保留序号
- 图题规范：句末无句号；有子图时格式为“主标题: (a) 子图说明（首字母小写，专有名词除外）; (b) 子图说明”

示例：

- 图片图例无边框，且背景透明。
- 图片子图序号为水平方向，不设置单独子图标题，图中若有则将内容移到标题中，图中只保留序号。
- 图表标题内容均为粗体，不用 the 开头，开头为 the 时去掉。图内文字与表内文字均为白体不加粗。



错误：



4. 尺寸与线宽：通栏图宽 160 mm，单栏图 80 mm，一般取栏宽 85%；图中线宽 0.75pt
5. 负号与大小写：负号长度稍长于连字符；图内文字仅第一个词首字母大写，专有名词除外

（三）表格通用要求

1. 格式类型：统一为三线表，无垂直/倾斜线条，仅保留水平横线
2. 字号规范：表格正文一般为\small，表注为\footnotesize，表注末尾无标点
示例：

Table 1 Mapping between driving information and encoded auditory and airflow cues

Driving information	Attribute	Value	Cue type	Cue value
Road user information	Category	Pedestrian Bicycle Vehicle	Sound effect	Footsteps Ringing bells Motor roar
	Direction	—	Sound angle	—
	Distance	—	Sound volume	—
	Risk level	Low Medium High	Sound rhythm (duration/interval)	60 beats/min (600/400 ms) 120 beats/min (300/200 ms) 240 beats/min (150/100 ms)
Intended behaviors	Behavior	Braking Left movement Right movement	Airflow direction	Front Rear left Rear right
	Risk level	Low Medium High	Airflow frequency (duration/interval)	60 times/min (800/200 ms) 120 times/min (400/100 ms) 240 times/min (200/50 ms)

3. 数字格式：五位及以上数字，以小数点为界，每三位加不间断空格（~）；数据小数位数保持一致，引用文献数据按原文保留，不随意补 0
示例：

Table 2 Typical large-scale models and their parameter count together with the memory consumption of model parameters, model states, and model activations

Model	Number of parameters ($\times 10^9$)	M_p (GB)	M_s (GB)	M_a (GB)
BERT-Large	0.34	1.36	4.08	8.25
T5-Small	0.06	0.24	0.72	0.62
T5-Base	0.22	0.88	2.64	6.18
T5-Large	0.7	2.8	8.4	16.50
T5-3B	3	12	36	20.25
T5-11B	11	44	132	42.75
Turing-NLG	17	68	204	96.78
GPT-3 6.7B	6.67	26.68	80.04	39.00
GPT-3 13B	12.85	51.4	154.2	61.15
GPT-3 175B	17.46	650.44	1951.32	366.00
GPT-4	≥ 1000	≥ 4000	$\geq 12\ 000$	—

4. 引用与位置：遵循“先提及后出现”原则，与图片位置优化要求一致

（四）表格细节规范

- 1. 通栏表格：宽度固定 18 cm；上/下栏线 0.75pt，中间横线 0.5pt；内容悬挂缩进，表头白体居中，多行无横线时首行对齐、加横线时居中对齐
- 2. 单栏表格：宽度固定 7.95 cm；上/下栏线 0.75pt，中间横线 0.5pt；内容顶行对齐+悬挂缩进，表头白体居中，表注与第一列左对齐
- 3. 代码规范：上栏线 `\toprule[0.75pt]`、中间横线 `\midrule[0.5pt]`、下栏线 `\bottomrule[0.75pt]`；用 `\renewcommand\arraystretch{1}` 调整行间距，`\addtolength{\tabcolsep}{*pt}` 调整列间距
- 4. 特殊排版：跨行用 `\multirow`，跨列用 `\multicolumn`，断开横线用 `\cmidrule`，列对齐用 l（左）、c（中）、r（右）标识

三、公式排版规范

- （一）符号正斜体/粗体规则
- 1. 单字母变量：代表物理量时用斜体（如 *l*、*h*）
- 2. 数学常数/符号：正体（如 *e*（自然常数）、 π 、*d*（微分符号）、*j*（虚数单位）、

sin（正弦）、cos（余弦）、T（转置符号）、H（共轭转置符号）等），需结合上下文判断是否为常数/符号（避免误改变量）

单个字符代表一个物理量（包括常量和变量）时，该字符用斜体表示（如长度 l ，普朗克常量 h ）。如果这个量是矩阵、张量或矢量，则用粗斜体表示（如矩阵 $\mathbf{M}$ ，矢量 $\mathbf{b}$ ）。而一些常用的数学符号和数学常数都是正体，如自然常数 e ，圆周率 π ， $\lg$ ， $\sin$ ，微分符号 d ，转置符号 T 等。在图中表示点线面的字符都是用斜体，如 x 坐标，点 A ，线 s 等。单词或多个字母的缩写代表一个变量时，则用正体（如误差 Error, max 和变量 MMN）【比较特殊的普朗特数（ Pr ）、努塞尔数（ Nu ）、雷诺数（ Re ）等为斜体】。所有单词（包括缩写）、化学式、运算符和标点符号（包括括号）、阿拉伯数字以及变量的单位均为正体。

3. 矩阵/矢量/张量：粗斜体（如矩阵 $\mathbf{M}$ 、矢量 $\mathbf{b}$ ）；多字母矩阵为正黑体
4. 上下标：单字母变量用斜体，单词首字母/缩写（非变量）用正体；表序数的上标为正体（如 10^{th} ）
5. 其他：空心正体用 $\mathbf{xx}$ ，通用加粗用 $\mathbf{bm}\{xx\}$ ，花体字母用 $\mathcal{xx}$

（二）公式格式规范

1. 标点符号：每行公式均需加标点，公式后接新句用句号（.），接 where 等内容用逗号（,）；条件在公式逗号后空 3-4 格（ $\quad$ ）

示例：

$$y_r = \left| \frac{Z_{MN} - Z_{\text{center}}}{Z_{MN} + \text{conj}(Z_{\text{center}})} \right|. \quad (3)$$

The impedance error at different frequencies f is further defined as

$$E_r(f) = \max(0, (y_{r,f} - r_{g,f})). \quad (4)$$

Thus, the impedance constraint function F_1 can be obtained:

$$F_1 = \sum_{f \in B} \max(E_{r,\text{PBO}}(f), E_{r,\text{SAT}}(f)), \quad (5)$$

where B denotes the set of discrete frequencies within the operating band. If $F_1 = 0$, then all design frequencies in the band satisfy the impedance constraints in both the saturation and PBO states.

2. 多行公式：用 align 环境对齐，保证排版整齐
3. 序号位置：公式序号位于公式后正中间，与公式对齐；复杂公式用 $\footnotesize$ 缩小时，需在导言区加代码保持序号字号不变
4. 引用规范：单个公式“Eq. (1)”，两个公式“Eqs. (1) and (2)”，多个公式“Eqs.


(1)–(5)”; 不等式引用为“Inequality (1)”，数字必须加括号

四、文献排版规范

(一) 文献排序规则

- 1. 文后 References：按第一作者姓氏字母顺序排列；姓氏相同按名字字母顺序，作者数不同按数量从少到多，一作相同按年份，年份相同按出版源/论文题目首个非虚词排序，年份相同且信息相近时加 a、b、c 区分
- 2. 正文引用：多篇文献先按年份先后，同年份按作者姓氏字母顺序；有一一对应关系的引文，不可随意调整顺序

具体规则：



(二) 正文引用格式

- 1. 引用方式：文献充当句子成分（主语/跟在 in/according to 后等情况）用\cite，格式为“第一作者姓 et al. (年份)”；不充当句子成分用\citep，格式为“(第一作者姓 et al., 年份)”

示例：

iterative accumulation. Madry et al. (2018) first proposed the iterative gradient based attack PGD- k for accumulating the attack strength and significantly increased the model robustness against adversarial examples. Following this design, derivative methods have been further developed. Cai et al. (2018) proposed Curriculum Adversarial Training (CAT) to gradually increase the iteration steps (i.e., the value of k) of PGD until the model achieves a high accuracy against the current attack. Contrarily, Friendly Adversarial Training (FAT) proposed by Zhang et al. (2020) employed early stopping when performing PGD iterations to realize the training process in a more practical way. In general, iterative-based methods can generate strong adversarial examples but are not efficient. Specifically, free adversarial training (free-AT) proposed by Shafahi et al. (2019) reuses the gradients in forward pass, the model parameters can be updated simultaneously. Based on free-AT, Wong et al. (2020) further proposed fast adversarial training (FAST-AT) in which single-step FGSM was initialized randomly to reduce the magnitude of perturbations. But it was found that single-step adversarial training generally suffers from catastrophic overfitting due to the overfitting, many improvements are proposed, such as early stopping (Wong et al., 2020), drop layers (Vivek and Babu, 2020), and loss regularizations (Andriushchenko and Flammarion, 2020).

- 2. 作者数规范：1 位作者为“姓 (年份)”，2 位作者为“姓 1 and 姓 2 (年份)”，3 位及以上为“姓 1 et al. (年份)”

3. 特殊区分: 第一作者姓氏相同时, 需加名字缩写以示区分 (如 Li JX et al., 2024; Li JZ et al., 2024); 同作者同年份多篇文献, 标注 a、b、c (如 2024a, 2024b), 且年份不可省略

示例:

tems (Luong et al., 2019). In Feng et al. (2020), the discrete power-control problem in anti-jamming relay communication networks was studied, and the power optimization problem was modeled as a multi-armed bandit (MAB) problem. This approach uses an online learning algorithm for discrete power control. In Geng et al. (2022), a power-control optimization strategy was proposed for wireless anti-jamming communication systems based on Q-learning, even when the jamming model and transmission loss were unknown. Xiao ZC et al. (2018) presented a fast power-control algorithm based on strategy climbing for downlink millimeter-wave multi-input multi- et al., 2023). A novel transmission scheme for secure wireless body area networks (WBANs) using RL and RIS was proposed in Xiao L et al. (2022). The sensor encryption key, transmitting power, and RIS phase shifts were optimized to mitigate the risks of active eavesdropping. In Tang et al. (2021), the deployment of RIS in airspace was explored for achieving anti-jamming communication. The alternating optimization method was used to jointly optimize the beamforming and deployment position of the RIS, leading to an effective enhancement in the transmission rate of legitimate users. On the other hand, Sun et al. (2021) proposed a secure communication

4. 会议序数词: 正文中提及会议届数时, 序数词上标且为正体 (如 54th IEEE Conf), 上标 th/nd/st 等规范书写 (如 11th、21st, 避免误写)

示例:

Geng C, Lian JW, Ding DZ, 2022. Wideband millimeter-wave SIW two-channel crossover based on homogeneous cylindrical lens. IEEE 10th Asia-Pacific Conf on Antennas and Propagation, p.1-2.
<https://doi.org/10.1109/APCAP56600.2022.10069830>

(三) 文后参考文献格式

1. 期刊文献: 作者姓名, 年份. 标题. 期刊名 (缩写), 卷 (期): 页码-页码. <https://doi.org/...>
2. 会议文献: 作者姓名, 年份. 标题. 会议名, p.页码-页码. <https://doi.org/...>
3. 细节要求: 期刊名缩写准确; 冒号后单词首字母小写 (专有名词除外); 网址单独占行 (最后一行无法容纳时换行)
4. 补充材料: 补充材料说明放在参考文献末尾, 保证最后一页底部平齐 (用 \balance 或 \usepackage{flushend} 实现)

五、文本通用格式规范

(一) 标点与符号使用

1. 并列结构: and 连接三个及以上词时, and 前加逗号 (如 a, b, and c)
2. 单位与符号: 单位与括号间空一格 (如 10 m (10 meters)), °、%与数字间无

空格

3. 横线规范：连字符（-）用于复合形容词、人名、21-99 数字、单词断行；短一字线（—，TeX 中输入--）用于数值范围、并列关联名词；破折号（—，TeX 中输入---）用于解释说明，可替换为逗号/括号/冒号

（二）章节与结尾格式

1. 结论部分：标题统一为 Conclusions，首字母大写，其余小写
2. 基金支持：标题为 Acknowledgments，基金格式：以“This work was supported by”开头，基金号 1 个为（No. xxx），2 个为（Nos. xxx and xxx），3 个及以上为（Nos. xxx, xxx, ..., and xxx），基金名前加 the。参考内容格式：This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (No. XXXXXXX) and the National Key Research and Development Program of China (No. XXXXXXX).
2. 利益冲突与数据可用性：标题分别为 Conflict of interest、Data availability，格式固定；文献综述类文章无数据可用性部分，可省略

参考格式：

Conflict of interest

All the authors declare that they have no conflict of interest.

Data availability

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

3. 作者贡献：标注 Contributors，清晰说明各作者研究分工，格式统一。

参考示例：Jie NIU and Shiqiang NIE designed the research. Xiaobo LI and Mingming ZHANG processed the data. Jie NIU drafted the paper. Yingzhao SHAO helped organize the paper. Weiguo WU and Yingzhao SHAO revised and finalized the paper.

4. AI 使用声明：标题统一为 Declaration on the use of generative AI tool

参考内容格式：During the preparation of this work, the authors used ChatGPT to improve language. After using this tool, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the published article.

六、定稿核心核查要点

1. 内容一致性：正文、图表、公式、参考文献的表述/数据一致，图表/公式/文献在正文中均有提及，序号连续无缺失
2. 信息准确性：作者姓名（中/英文）、单位（与官网一致）、基金名称/编号、ORCID、DOI 等信息准确无误
3. 格式统一性：字体、大小写、标点、符号、引用格式等全文统一，无前后不一致情况
4. 科学性：数据准确、逻辑清晰、公式推导无误，量和单位遵循国际单位制，同一符号表达唯一含义
5. 合规性：无政治性问题（如地图、港澳台机构表述规范），无版权/伦理问题，利益冲突、作者贡献等声明完整