

# Equals en herencia

Esteban Álvarez

# Equals

- Ya sabemos lo que hace el operador equals
- Y cuál es su **implementación** cuando Eclipse genera el código

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (obj == null)
        return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
        return false;
    Persona other = (Persona) obj;
    return Objects.equals(apellidos, other.apellidos) && Objects.equals(nombre, other.nombre);
}
```

# Equals


- Pero hay un **problema** con el código anterior y la herencia

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (obj == null)
        return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
        return false;
    Persona other = (Persona) obj;
    return Objects.equals(apellidos, other.apellidos) && Objects.equals(nombre, other.nombre);
}
```

- Ese if hace que cuando se compare un alumno y un profesor **SIEMPRE** devuelva false aunque tengan el mismo nombre y apellido
  - Alumno y Profesor son clases diferentes y, por tanto, no se cumple la condición del if

# Equals

- **Eliminar** el if es una solución
- Aunque la **mejor solución** nos la vuelve a ofrecer Eclipse



# Equals

- Ahora el código generado ya está **adaptado** a la herencia

```
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (!(obj instanceof Persona))
        return false;
    Persona other = (Persona) obj;
    return Objects.equals(apellidos, other.apellidos) && Objects.equals(nombre, other.nombre);
}
```

- Si obj **no es** una clase de Persona (Persona, Alumno o Profesor) devuelve false

**FIN!**