1.

```c
#include<stdio.h>
#define f1(para1,para2) para1##para2
#define f2(para2,para1) para1##para2
int main(void)
{
	char var_='a';
	printf("%c ",++f1(var,_));
	printf(" %d",--f2(_,var));

	return 0;
}
```

A. b 97
B. a 97
C. a 98
D. b 98
E. Compile Time Error

Answer: A

2.

```c
#include <stdio.h>
#define INCREMENT(x) x--
#define DECREMENT(x) x++
int main()
{
	char *ptr = "SunbeamKarad";
	int x = 10;
	printf("%s", INCREMENT(ptr));
	printf("%3d", INCREMENT(x));
	printf("%s", DECREMENT(ptr));
	printf("%3d\n",DECREMENT(x));
	return 0;
}
```

A. unbeamKarad 11
   SunbeamKarad 10
B. SunbeamKarad 11
   unbeamKarad 10
C. garbage value SunbeamKarad 11
   SunbeamKarad 10
D. garbagevalue S unbeamKarad 9
   SunbeamKarad 10
E. SunbeamKarad 10 9

Answer: E

3.

```
#include<stdio.h>
#define double float
void main( void )
{
	double * i = 65, j=56;

	printf("sizeof(i)=%d sizeof(j)=%d",sizeof(i),sizeof(j));
	return;
}
```

A.sizeof(i)=8 sizeof(i)=4
B.sizeof(i)=4 sizeof(i)=4
C.sizeof(j)=8 sizeof(j)=8
D.sizeof(j)=4 sizeof(j)=8

Answer: B

4. which of following oeprators are available in preprocessor directives?

A. operator#
B. operator##

C. operator@
D. operator$
E. both A ans B

Answer: E

5.

```
#include <stdio.h>
void fun();
int main(void)
{
	fun();  return 0;
}
void fun()
{
	#ifndef value
		#define value 100
			#undef value
		#else
			#undef value
			#define value 200
		#endif
		#define Value 300
		printf("Value : %d",value);
	return ;
}
```

A. Value : 100
B. Value : 200
C. no output
D. compile time error
E. Value : 300

Answer: D