# Sumary

1 ezfluxbb (Connecteur Fluxbb pour ez publish)	
1.1 Compatibilité	1
1.2 Ce que eZFluxBB fait/ne fait pas	1
1.3 Télécharger eZFluxBB	1
1.4 Documentation	1
1.5 Plus d'info	1
2 eZFluxBB : Liste des fonctions fetch	2
2.1 current_user	2
2.1.1 Description.	2
2.1.2 Usage	
2.1.3 Paramètres	
2.1.4 Retourne.	2
2.1.5 Exemples	2
2.2 online	
2.2.1 Description	
2.2.2 Usage	
2.2.3 Paramètres	3
2.2.4 Retourne	3
2.2.5 Exemples	3
2.3 stats	3
2.3.1 Description	3
2.3.2 Usage	4
2.3.3 Paramètres	4
2.3.4 Retourne.	4
2.3.5 Exemples	4
2.4 topics	4
2.4.1 Description.	4
2.4.2 Usage	4
2.4.3 Paramètres	4
2.4.4 Retourne.	5
2.4.5 Exemples	5
3 eZFluxBB : Liste des opérateurs de templates	6
3.1 bbcode2html	6
3.1.1 Description.	
3.1.2 Usage	
3.1.3 Paramètres	
3.1.4 Retourne.	6
3.1.5 Exemples	6

## 1 eZFluxBB (Connecteur FluxBB pour eZ publish)

eZFluxBB est une extension eZ publish qui permet à FluxBB (anciennement PunBB) et eZ Publish de communiquer.

### 1.1 Compatibilité

php 5.2 / eZ 4.0.x & FluxBB / PunBB 1.2.

#### A partir de la branche 1.3 seule la compatibilité FluxBB sera assurée.

eZFluxBB sera très prochainement compatible FluxBB 1.3 (#56). Pour le moment la compatibilité est partielle (le fetch current\_user ne fonctionne pas en 1.3).

### 1.2 Ce que eZFluxBB fait/ne fait pas

Ce que eZFluxBB fait :

- Récupère l'utilisateur courant FluxBB dans eZ
- Récupère les statistiques
- Récupère la liste des utilisateurs en ligne
- Récupère les topics avec différents filtres

Ce qu'eZFlux ne fait pas :

• Synchronisation des utilisateurs FluxBB/eZ Publish.

### 1.3 Télécharger eZFluxBB

A partir des sources du SVN: svn co https://svn.llaumgui.com/ez\_publish/ezfluxbb/trunk

### 1.4 Documentation

- eZ Publish/eZFluxBB/fetch
- eZ Publish/eZFluxBB/opérateur

#### 1.5 Plus d'info

Tag eZFluxBB sur mon blog

### 2 eZFluxBB: Liste des fonctions fetch

### 2.1 current\_user

#### 2.1.1 Description

Permet de récupérer les informations sur l'utilisateur courant.

#### 2.1.2 **Usage**

```
fetch( 'ezfluxbb', 'current_user' )
```

#### 2.1.3 Paramètres

Aucun

#### 2.1.4 Retourne

Information sur l'utilisateur courant dans un hash:

Attribut	Type	Description
group_id	integer	Identifiant du groupe de l'utilisateur
id	integer	Identifiant de l'utilisateur
last_visit	integer	Timestamp de la dernière visite
username	string	Pseudo de l'utilisateur

#### 2.1.5 Exemples

```
oar', , hash('%user', concat('<a title="', $fluxbbCurentUser.username, '" href="', ezini( 'FluxBBInfo', 'Board
, hash('%date', $fluxbbCurentUser.last_visit|datetime('full')) )}
```

show\_new">{"Afficher les nouveaux messages depuis la dernière visite"|i18n('design/fedora\_socle/templates/page= arkread">{"Marquer toutes les discussions comme lues"|i18n('design/fedora\_socle/templates/page\_toptoolbar')}</a

### 2.2 online

### 2.2.1 Description

Récupères les informations sur les utilisateurs en ligne sur le forum :

- Nombre total d'utilisateurs en ligne
- Nombre d'invités en ligne
- Nombre de membres en ligne

• Liste des membres en ligne

#### **2.2.2 Usage**

```
fetch( 'ezfluxbb', 'online' )
```

#### 2.2.3 Paramètres

Aucun

#### 2.2.4 Retourne

Information sur les utilisateurs en ligne dans un hash :

Attribut	Type	Description
guests	integer	Nombre d'invités sur les forums
list	array	Liste des membres en ligne
users	integer	Nombre de membres sur les forums
total	integer	Nombre total de personnes (invités + membres) sur les forums

#### 2.2.5 Exemples

'ezfluxbb', 'online')

```
_map.id_css.has_content} id="{$object.main_node.data_map.id_css.content}"{/if} class="block {$object.main_node de.name|wash()}</span></h3>
line.guests}</strong> {"invitÃ@s"|i18n('design/fedora_socle/global')}
line.users}</strong> {"membres"|i18n('design/fedora_socle/global')}
st)|gt(0)}
bbOnline.list)|dec()}
.list as $key => $user}
FluxBBInfo', 'BoardURL', 'ezfluxbb.ini' )}/profile.php?id={$user.user_id}">{$user.ident}</a>{if $key|lt($nbUse}
```

### 2.3 stats

### 2.3.1 Description

Récupère les statistiques sur le forum :

- Nombre de sujets
- Nombre de réponses
- Nombre de membres
- Dernier membre

#### 2.3.2 **Usage**

```
fetch( 'ezfluxbb', 'stats')
```

#### 2.3.3 Paramètres

Aucun

#### 2.3.4 Retourne

Information sur les statistiques dans un hash :

Attribut	Type	Description
last_member	array	Information sur le dernier membre enregistré
num_members	integer	Nombre de membres inscrits
num_posts	integer	Nombre de réponses
num_topics	integer	Nombre de sujets

#### 2.3.5 Exemples

```
/h3>
cong> {"sujets"|i18n('design/fedora_socle/global')}
cong> {"réponses"|i18n('design/fedora_socle/global')}
crong> {"membres"|i18n('design/fedora_socle/global')}
crong> {"membres"|i18n('design/fedora_socle/global')}
crong> {"boardURL', 'ezfluxbb.ini' )}/profile.php?id={$
```

-"{\$object.main\_node.data\_map.id\_css.content}"{/if} class="block {\$object.main\_node.data\_map.class\_css.content}

### 2.4 topics

### 2.4.1 Description

Permet de récupérer les informations sur les sujets d'un forum FluxBB.

### 2.4.2 Usage

#### 2.4.3 Paramètres

Nom	Туре	Description	Requis	Defaut
forum_id_filter_type	string (includelexclude)	Détermine le filtre sur les id_forum comme inclusif ou exclusif	Non	include
forum_id_filter_array	mixed	Liste d'id_forum à filtrer	Non	false

limit	integer	Récupére les x sujets	Non	20
offset	integer	Récupére à partir du sujet x	Non	0
sort_by	array	Tris	Non	array( 't.posted', false )
group_id	integer	Restreindre au permissions d'un groupe. Si pas renseigné alors récupère les sujets à partir de tout les forums sans discrimination (même les forums privés)	Non	
get_first_message	booean	Récupère ou non le premier message de chaque topic	Non	false

#### 2.4.4 Retourne

Utilise attribute(show) pour le savoir ;-)

### 2.4.5 Exemples

```
content,
tent ))}
id={$n.post_id}#{$n.post_id}">{$n.subject|wash()}</a></h3>
)}" href="{ezini( 'FluxBBInfo', 'BoardURL', 'ezfluxbb.ini' )}/viewtopic.php?pid={$n.post_id}#{$n.post_id}">{"L
```

# 3 eZFluxBB : Liste des opérateurs de templates

### 3.1 bbcode2html

### 3.1.1 Description

Permet de transformer du texte de la syntaxe bbCode vers l'HTML.

#### 3.1.2 **Usage**

input|bbcode2html()

#### 3.1.3 Paramètres

Aucun

#### 3.1.4 Retourne

Le texte en HTML

### 3.1.5 Exemples

```
post_id}#{$n.post_id}">{$n.subject|wash()}</a></h3>
t|wash()}" href="{ezini( 'FluxBBInfo', 'BoardURL', 'ezfluxbb.ini' )}/viewtopic.php?pid={$n.post_id}#{$n.post_i
```