Quelques logiques non classiques

P3

NOT		AND	Т	F	I
Т	F	Т	Т	F	I
F	Т	F	F	F	F
I	1	1	1	F	İ

OR	T	F	I
Т	Т	Т	Т
F	Τ	F	I
I	Т	I	I

IMP	Т	F	I
Т	Т	F	I
F	Т	Т	Т
I	Т	I	I

EQV	Т	F	- 1
Т	Τ	F	I
F	F	Т	- 1
1	1	1	I

В3

NOT		AND	Т	F	I
Т	F	Т	Т	F	I
F	Т	F	F	F	I
I	I	- 1	I	I	I

OR	Т	F	I
Т	Т	Т	I
F	Т	F	1
- 1	I	1	- 1

IMP	Т	F	I
Т	Т	F	1
F	Τ	Т	I
- 1	I	I	I

EQV	Т	F	I
Т	Т	F	I
F	F	Т	I
I	I	I	1

SOL

OQL				
NOT		AND	Т	F
Т	F	Т	Т	F
F	Т	F	F	F
U	U	U	U	F

OR	Т	F	U
Т	Т	Т	Т
F	Т	F	U
- 11	т	- 11	- 11

"IMP"	Т	F	U
Т	Т	F	U
F	Т	Т	Т
U	Т	U	U

IS	Т	F	U
Т	Т	F	F
F	F	Т	F
U	F	F	Т

SQL - CHECK

NOT		
Т	F	
F	Т	
U	Т	

AND	Т	F	U
Т	Т	F	Т
F	F	F	F
U	Т	F	Т

U U F U

OR	T	F	U
Т	Т	Т	Т
F	T	F	T
U	Т	Т	Т

"IMP"	Т	F	U
Т	Т	F	Т
F	Т	Т	Τ
U	Т	Т	Т

IS	Т	F	U
Т	Τ	F	F
F	F	Т	F
U	F	F	Т

SQL - WHERE

OQL	*****
NOT	
Т	F
F	Т
U	F

AND	Т	F	U
Т	Т	F	F
F	F	F	F
U	F	F	F

OR	Т	F	U
Т	Т	Т	Т
F	Т	F	F
U	Т	F	F

"IMP"	Т	F	U
Т	Т	F	F
F	Т	Т	Т
U	Т	F	F

IS	Т	F	U
Т	Τ	F	F
F	F	Т	F
U	F	F	Τ

Légende

- true, vrai (logique, SQL)
- false, faux (logique, SQL) indetermiate, indéterminé (logique)
- U unknown (SQL)
- I≈U