



Institut catholique des arts et métiers  
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

# Les modèles et bases de données des systèmes d'information

## *Introduction*

MCED\_SIBD\_00

Christina KHNAISSER ([christina.khnaisser@usherbrooke.ca](mailto:christina.khnaisser@usherbrooke.ca))

Luc LAVOIE ([luc.lavoie@usherbrooke.ca](mailto:luc.lavoie@usherbrooke.ca))

*(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)*

*CoFELI/Scriptorium/SIBD\_00-Introduction (v100), version 1.0.0.a, en date du 2024-04-28*

*Document de travail*

## Sommaire

- ¥ Introduction à la problématique de la mise à l'échelle organisationnelle (ou plus grande) des modèles de données.
- ¥ Examen des solutions qui n'en furent pas.
- ¥ Identification de la cause première de la majorité des problèmes.
- ¥ Étude des solutions qui en découlent.

## Pré-requis stricts

- ¥ IFT187 ou INFO221 (Fondements de base de données)

## Pré-requis recommandés

- ¥ SI\_00-Introduction aux systèmes d'information

# Plan

Introduction . . . . .	4
1. Problèmes connus . . . . .	5
Conclusion . . . . .	24

# Introduction

Le présent document présente un recensement des problèmes rencontrés lors du développement et de l'exploitation de systèmes d'information.

Après une courte présentation de ceux-ci, ils renvoient à des modules complémentaires où ils sont traités de façon plus complète.

# 1. Problèmes connus

Nous présentons ci-après quelques problèmes connus susceptibles de compromettre l'adéquation des systèmes d'information. Tous ont un impact potentiel sur chacun des huit critères, directement (XX) ou indirectement (Ñ).

Tableau 1. Matrice d'impact des problèmes présentés en regard de l'adéquation

Problème	Cohérence	Validité	Efficacité	Évolutivité	Efficiency	Complexité	Réfutabilité	Éthique
Couplage	XX	XX	XX	XX	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ
Duplication	Ñ	Ñ	Ñ	XX	Ñ	XX	XX	XX
Testabilité	XX	XX	XX	XX	Ñ	XX	XX	XX
Injection	XX	XX	XX	Ñ	XX	XX	XX	XX
Authentification	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	XX
Contrôle d'accès	Ñ	XX	XX	Ñ	Ñ	XX	XX	XX
Gestion du cycle de vie	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

# 1.1. Couplage

## *Définition*

¥ Le couplage consiste à lier deux entités entre elles.

## *Discussion*

¥ Un couplage n'est pas une erreur en soi.

¥ En fait, sans couplage, aucun raisonnement n'est possible.

¥ Par contre, des couplages incorrects ou contradictoires mènent à des raisonnements faux, ils doivent donc être éliminés.

¥ Par ailleurs, les couplages inutiles ou redondants rendront tout modèle plus difficile à modifier, puisqu'il faudra s'assurer d'en maintenir la cohérence en cas de modification;

¥ Étant donné de mettre en place un automatisme pour ce faire, il est très fortement recommandé de les éliminer.

### *Exemple de couplage entre LC et BDS*

- ¥ Dans un LC, concevoir une transaction contenant une instruction SELECT tributaire de la BDS (la structure des tables, les différents clés et autres contraintes et assertions).
- ¥ Le LC devient dépendant de chacun des éléments structurels et la BDS ne peut être librement modifiée sans considérer l'impact sur le LC.

### *Exemple de couplage interne à la BDS*

- ¥ Les dépendances fonctionnelles présentent une autre opportunité de couplage traitée au sein même de la BDS grâce à la normalisation et aux actions compensatoires.



## Conséquences potentielles (partielles)

- ¥ Ê travers les couplages, tout changement ^ la BDS impacte potentiellement tous les LC :
  - ı explosion de l'envergure de travail requis lors d'un changement ou d'une évolution;
  - ı nécessité de devoir synchroniser la modification des LC impactés.
- ¥ La situation est d'autant plus préoccupante que de nombreuses organisations peinent ^ maintenir l'inventaire des LC tributaires de chacune de leurs BD.
- ¥ En pratique, certaines modifications pourraient ne pas pouvoir être reportées jusqu'à ce que tous les LC soient adaptés (faute de ressources humaines, en cas d'urgence, etc.).

### *Justifications parfois avancées*

- ¥ Ç!On a pas le temps (les ressources, l'expertise, les procédures) pour mettre en oeuvre une solution d'couplage. (, A SE PALLIE)
- ¥ Ç!SQL n'a pas de modules, de fonction ni de procédures. (C'EST FAUX)

¥ Maintenir la cohřrence avec un couplage minimal.

- ı Sans le cas d'une BD, la cohřrence adřquate est le maintien de l'intřgritř des donnřes, m•me dans un contexte transactionnel et en cas de panne (ce qui inclut le maintien des propriřtřs ACID).

¥ Dřfinir la minimalitř dans le cas du couplage.

- ı Quels sont les couplages acceptables, superflus, inacceptables!?
- ı Comment procřder au choix entre deux ensembles de couplages acceptables!?

¥ Mise en place simple, efficace et expressive.

## 1.1.1. Duplication (des données, des modèles)

### *Définition*

¥ Faire un duplicata (un double) d'une source (d'un jeu de données, d'une BD, d'un SGBD, d'un SIÉ) dans le but d'en permettre l'utilisation indépendante de l'original par des tiers.

### *Exemples*

- ¥ DataMart avec ou sans Entrep<sup>TM</sup>t
- ¥ DataLake avec ou sans DataLake House

## Conséquences potentielles

- ¥ Les données sont souvent mises à disposition
  - ; sans les modèles,
  - ; sans les guides d'interprétation contextuelle,
  - ; sans vérification, validation, ni certification,
  - ; sans possibilité de maintenance,
  - ; sans règles d'accès, etc.
- ¥ Plusieurs sources peuvent partager des parties d'un même modèle sans qu'il soit possible de le déceler, encore moins de le démontrer.
- ¥ Une énorme duplication de l'effort d'arrimage parmi les intervenants, les hypothèses avancées par chacun introduiront des biais; des divergences, voire des contradictions dans les données elles-mêmes.
- ¥ Un très grand degré d'incertitude quant à l'information contenue et aux

rŽsultats infŽrŽs

## Justifications avancées

- ¥ Accroître la mise à disposition des données.
- ¥ Offrir une pluralité de modèles aux analystes.

## Défis

- ¥ Transmettre l'intégralité des connaissances, des données, des modèles, des procédures, des pratiques et des usages requis au bon usage du duplicata
- ¥ Maintenir l'original et le duplicata en phase tout au long de leur évolution prescriptive.
- ¥ Qui a dit qu'un duplicata ne pouvait être dupliqué à nouveau!?

## 1.2. Testabilité

### *Définition*

La testabilité d'un système est le taux de couverture réalisé par un ensemble de tests et de jeux d'essais. Il existe par ailleurs plusieurs types de mesures de taux de couverture. Par exemple, couverture des fonctions (routines), des instructions, des points de tests et des chemins d'exécution. En particulier, la méthode MC/DC (voir les normes ED-12c et DO-178c) est prescrite par la plupart des protocoles applicables aux logiciels critiques.



## *Exemples*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## *ConsŽquences potentielles*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## *Justifications avancŽes*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## *DŽfis*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## 1.3. Injection

### *Définition*

En informatique, l'injection consiste à introduire lors de l'exécution d'un logiciel des instructions dans celui-ci par l'entremise de mécanismes de communication prévus et contrôlés par le logiciel, puis de faire exécuter ces instructions.

## Discussion

Ceci est généralement rendu possible par l'exploitation d'une faille de sécurité et l'existence d'un mécanisme d'interprétation d'instructions au sein du langage dans lequel est écrit le logiciel (ou de la présence d'un tel mécanisme développé au sein du logiciel lui-même).

Les langages d'interprétation, sans possibilité de contrôle permanent de l'origine et de l'intégrité du code exécutable (CPOIC), (BASIC, PHP, Javascript, TypeScript, Python, etc.) permettent la création de logiciels particulièrement exposés à ce genre d'attaques. Pour cette raison, ils sont exclus des outils autorisés dans le développement de logiciels critiques.

Dans le cas de logiciels produits grâce à des langages compilables dans le jeu d'instructions natives du processeur d'exécution (comme C, Cobol, FORTRAN, C++, Ada), en plus de la présence d'un mécanisme de CPOIC, il sera exigé que toute instruction d'interprétation dynamique (de type EXEC) soient totalement absente du code.

Pour les logiciels utilisant un langage mixte pouvant faire appel à des instructions exécutées par un processeur virtuel (Java, SQL, etc.), mais pour lequel un mécanisme CPOIC est disponible, des dispositions *ad hoc* doivent être prévues.

## *Exemples*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## *ConsŽquences potentielles*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## *Justifications avancŽes*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## *DŽfis*

ExposŽ prŽsentŽ en classe

## 1.4. Contr<sup>TM</sup>le d'accès

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_12-Controle-d-acces

### 1.4.1. Authentification

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_13-Authentification

## 1.5. Gestion du cycle de vie

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_11-Gestion-du-cycle-de-vie

### 1.5.1. Gestion des versions

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_11-Gestion-du-cycle-de-vie

## 1.5.2. Gestion des configurations

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_11-Gestion-du-cycle-de-vie

## 1.5.3. Gestion de l'alimentation

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_11-Gestion-du-cycle-de-vie

## 1.5.4. Gestion des migrations

¥ Voir CoFELI:MCED/SGBD\_11-Gestion-du-cycle-de-vie

## 1.6. Multiplicité des modules, interfaces et services

¥ Voir CoFELI:DESI/SILC/SILC\_03-Architectures

# Conclusion

Les SI sont parmi les systèmes les plus complexes développés par les humains. Certains contrôlent de larges secteurs d'activité à l'échelle planétaire (gestion de l'environnement, de la santé publique, des communications, des transports, des secteurs agricoles, énergétiques, financiers, militaires, industriels, manufacturiers, etc.). Plusieurs SI sont devenus irremplaçables, dans le sens où leur dysfonctionnement prolongé entraînerait des pertes incommensurables en vies humaines et une régression globale des conditions de vie sur la planète.

Bien que plusieurs de ces systèmes soient en fin de vie utile, souvent inefficaces, notoirement incomplets, ce sujet ne suscite plus guère d'intérêt dans les sphères gouvernementales, scientifiques, sociales et encore moins politiques et financières.

En effet, qui a besoin d'informations et de raisonner quand il suffit de juger selon moi, maintenant!



!

Produit le 2025-05-04 20:50:25 UTC



Institut catholique des arts et métiers  
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo