DEPARTAMENTO VI – EDUCACION
COLEGIO MILITAR "CNL. GUALBERTO VILLARROEL
BOLIVIA

INDICE

CAPITULO I
SIMBOLOS CONVENCIONALES MILITARES 2 - 73

CAPITULO II
COMBINACIÓN DE LOS SIMBOLOS MILITARES 15 - 73

CAPITULO III
TÉCNICAS DE CONFECCIÓN DE CALCOS 26 - 73

CAPITULO IV
CONFECCIÓN DE CALCOS EN LA OFENSIVA 31 - 73

CAPITULO V
CONFECCIÓN DE CALCOS EN LA DEFENSIVA 47 - 73

CAPITULO VI
CONFECCIÓN DE CALOS EN OPERACIONES RETROGADAS 58 - 73

CAPITULO VII
CONFECCION DE CALCOS EN OTRAS OPERACIONES 66 - 73

CAPITULO I

SÍMBOLOS CONVENCIONALES MILITARES

I.- INTRODUCCIÓN.

Además de los símbolos convencionales tipográficos usados en las cartas, para representar las características mencionadas, el militar requiere algún método para mostrar la identidad, efectivos, ubicación y movimientos de las tropas, actividades o instalaciones. Los símbolos usados para representar estas características militares son conocidos como SIMBOLOS CONVENCIONALES MILITARES.

Normalmente estos símbolos militares no están impresos en las cartas, debido a que constantemente se están moviendo o cambiando y también para propósitos de seguridad.

II.- LOS SÍMBOLOS CONVENCIONALES MILITARES.

Es un letrero formado por un dibujo, número, letra, abreviatura, color o combinación de ellos, que se emplean para representar, identificar y distinguir una Unidad, Instalación, Puesto Comando o una actividad militar en particular, sea propia o del enemigo.

A.- Importancia.

La importancia de los símbolos militares radica en la facilidad de representar en forma clara y sintética la identificación grafica exacta de cualquier unidad, actividad o instalación propia o del enemigo.

B.- Representación de los colores.

Cuando se emplean colores, se usarán de la siguiente manera:

1.- Todos los símbolos militares que representan a las fuerzas propias y sus actividades serán de color **AZUL** y las del enemigo de color **ROJO**.

2.- Los símbolos, de campos minados, demoliciones, barricadas y otros obstáculos, ya sean propios o del enemigo, serán representados de color **VERDE.**

3.- Los símbolos, para áreas contaminadas se mostrarán de color **AMARILLO**, estén en terreno propio o enemigo.





4.- Los símbolos, para obras de arte y poblaciones, se mostraran de color **NEGRO**.

II.- CLASIFICACIÓN.

Se clasifican en: Símbolos Básicos, de Identificación, de Designación, de Magnitud de escalón y símbolos para actividades militares.

A.- ~~Símbolos Básicos~~.



Son los símbolos fundamentales, sobre los cuales gira todo el sistema de simbología y sirven para representar:

Una Unidad	
Una instalación, SPAC o Puesto	
Un Puesto Comando	
Un Puesto de observación	
Ubicación o vigencia futura o propuesta	
Simulado (dibujo sobre otro símbolo)	



B.- <u>Símbolos de Identificación</u>.

Son aquellas que sirven para dar a conocer:






1.- La identidad de la fuerza o arma

Aviación	
Aviación del Ejercito	
Armada	
Infantería	
Caballería	
Artillería	
Ingeniería	
Comunicaciones	

2.- El tipo de Unidad.

Aeromóvil	
Blindada	
Aerotransportada	
Andina	
Motorizado	
Selva	
Artillería Antiaérea	
Artillería de Costa	
Inteligencia Militar	IM
Fuerzas de Asalto	

3.- Los Servicios.

Policía Militar	P.M.
Postal.	
Pagaduría	
Banda de Música	
Religioso	REL.
Justicia	J
Prisionero de Guerra	PG
Cementerio	
Extraviado	
Refugiado o Internado	
Intendencia	
Material Bélico	
Sanidad	
Transporte Motorizado	
Mantenimiento	
Veterinaria	
Clase I	
Clase II y IV	II y IV
Clase III	
Clase V	









C.- <u>Símbolos de Designación</u>.

Son aquellos que sirven para indicar mediante números, letras y abreviaturas, su vinculación orgánica dentro la organización general.

1.- Mediante el empleo de nombres, números y letras se indicará la designación, de cada uno de los Comandos, Grandes Unidades, Pequeñas Unidades, Unidades e Instalaciones, que se desee mostrar en la graficación de los mismos.

2.- Los Comandos de: TT. OO., Zonas de Seguridad Estratégica, serán designados por el nombre geográfico o punto cardinal, en abreviatura y con letras mayúsculas, dentro del símbolo básico.

COMANDOS	DESIGNACIÓN	EJEMPLOS	GRAFICO
Comando terrestre del Teatro de Operaciones.	Nombre geográfico o punto cardinal en abreviatura y con letras mayúsculas dentro del símbolo básico.	Cmdo. de las FF. TT. del TT. OO. del Pacífico	XXXXX **TOP**
Cuerpo de Ejército	Número romano y dentro del símbolo básico.	Cuerpo de Ejército I	XXX **I**
División	Número Arábigo y fuera del símbolo básico	Segunda División de Inf.	XX **2**
Agrupación Táctica	Número Romano y fuera del símbolo básico	Primera Agrupación Táctica de Inf.	X **I**
Regimiento	Número Arábigo y fuera del símbolo básico	Regimiento de Caballería	III **3**
Batallón, Grupo de Artillería o Caballería	Número Romano, cuando Son orgánicos de una GUC	Batallón de Inf. V y con número Arábigo cuando son tropas directamente Dependientes fuera del símbolo básico.	II V
		Grupo de Art. III	II III
		Grupo de Cab. IV	II IV
		Batallón de Ing. 8	II VIII

Compañía, Batería, escuadrón.	Con letra mayúscula cuando es orgánico del Batallón, Grupo de Artillería de Caballería y con número Arábigo cuando es tropa directamente dependiente, en ambos casos fuera del Símbolo básico	Compañía de Inf. A	 A
		Escuadrón de Caballería B	 B
		Batería de Artillería C	 C
		Compañía de Policía Militar A	 A
Sección	Numero Arábigo y fuera del símbolo básico	Primera Secc. de Infantería	 1
		Segunda Secc. de Caballería	 2
		Tercera Secc. de Artillería	 3
		Primera Secc. de Ingeniería	 1
Escuadra	Número Romano y fuera del símbolo básico	Primera Edra. de Infantería	 1
		Segunda Edra. de Caballería	 2
		Primera Edra. de Artillería	 1
Equipo	Con letras mayúsculas y fuera del símbolo	Equipo A de una Edra. de Infantería	 A
		Equipo B de una Edra. de Infantería	 B

D.- <u>Símbolos de Magnitud de Escalón</u>.

Son aquellos que sirven para conocer la categoría orgánica del símbolo básico y de identificación representado.

Comando General del Ejercito	XXXXXX
Comando del TO. y/o Comando de la ZI.	XXXXX
Comando FF. TT. del TO.	XXXX
Cuerpo de Ejercito	XXX
División	XX
Brigada	X
Regimiento	III
Batallón y/o Grupo	II
Compañía, Escuadrón y/o Batería	I
Sección	••
Escuadra	•
Equipo	●

E.- <u>Símbolos para Actividades Militares</u>.

Son aquellas que permiten representar: Zonas, Límites, Líneas, Áreas, Objetivos y Otros.

1.- Zonas y Áreas.


Zona……..…



Zona futura o prevista.....



Zona de reunión de una Unidad……..



Zona destruida.....




2.- Límites y líneas.

a.- El límite entre unidades deberá ser graficado con una línea.


b.- Cuando las unidades son del mismo escalón se intercalará en la línea en que sirve de límites el símbolo de magnitud del escalón común y a cada lado de ese símbolo se escribirá la designación correspondiente.

Límites entre la división de Infantería 3 y la división de Infantería 4



c.- Cuando las unidades son alones diferentes se intercalará en la línea divisoria los símbolos de magnitud del escalón correspondiente y en el lado de cada uno de ellos se escribirá la designación.

Límites entre la división de Infantería 4 y el grupo de reconocimiento mecanizado V




El escalón inferior estará primero tomando en cuenta la ubicación del enemigo.

d.- Los límites de zonas, áreas o sectores de actividades o responsabilidades de una manera general, son demarcados por sus contornos con la condición del significado a través de símbolos o abreviaturas que pueden ser colocados en los extremos o intercalados.

Límite entre el Batallón de Infantería Aerotransportado III y la

Compañía de Infantería “A”



Limite futuro entre divisiones



Línea de Partida



Línea de Contacto



Línea de Partida es línea de Contacto



Línea Principal de Resistencia




Línea Principal de extraviados




Línea de Seguridad



Línea de Puestos Adelantados de Combate



Línea de Seguridad de fuego




Línea de Coordinación de fuego



Línea de límite Internacional




Punto límite prescrito para el enlace entre Unidades Vecinas



Dirección de Ataque



Eje de Progresión




Itinerário



3.- Objetivos.


Objetivos principales (se indicará con número)




Objetivos intermedios (se indicará con letras minúsculas)



Objetivo a ser conquistado por dos Unidades



Dirección de ataque indicando el Objetivo por alcanzar




4.- Minas y Campos Minados.

Mina de tipo desconocido……..



Mina Antipersonal de presión……

Mina Antitanque activa……...




Mina Antitanque doble……

Trampa explosiva……..…




Línea de minas antitanque……




Línea de minas antipersonal……...




Campo minado formado por 400
minas contra tanques y contra personal
combinadas……..





Faja de minas antitanque…….



Faja de minas antipersonal……..

Campo minado AT. conocido sin cerca..

Campo minado antipersonal con cerca..

5.- Fortificaciones.

Área fortificada en general…….



Abrigo individual……..…..

Abrigo Colectivo……..…..




Emplazamiento de arma o pozo de Tirador…



Puesto de observación, observatorio……...



Trincheras con pozo de tirador…….




6.- Alambradas y Obstáculos en General.


Alambre de púas en general…….



Alambre plegable simple……..




Cerca baja de alambre de púas simple
(el número de líneas se indica con cifra
Abajo)…….……...




Obstrucción o destrucción prevista…….



7.- Otros.



Base de Partida……


Punto de Enlace o Control…….. 

Punto de Comprobación…….. 

Punto de Contacto 

Centro de Resistencia de Batallón (el signo de magnitud hacia la retaguardia.)


Punto de Apoyo de Compañía 



Punto de Apoyo de Sección 

Centro de Resistencia preparado o previsto 

Emplazamiento…… 


Frente cubierto por una Unidad en combate, en reconocimiento o seguridad (extremo flechas) 

IV.- <u>REGLAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS MILITARES.</u>


A.- El tamaño de los símbolos, debe estar de acuerdo con la escala de la carta sobre la que se trabaja.

B.- La parte superior de los símbolos debe estar siempre orientada hacia el NORTE.


C.- Los símbolos de ubicación prevista o proyectada de unidades, instalaciones y otras actividades, deben ser representados con *líneas entrecortadas.*

Ej.: 

D.- Al ejecutar el trabajo de un Calco, se debe evitar que los símbolos cubran nombres, localidades o puntos importantes de la carta; con tal objeto, se debe aprovechar un espacio adecuado para dibujar el símbolo y luego por medio de una flecha, indicar el lugar exacto de localización de la unidad o instalación. Ej.



E.- Cuando se debe representar varias unidades o instalaciones en un mismo lugar o localidad se procederá de forma similar al punto anterior (E). Ej.



F.- Si se emplearán símbolos <u>improvisados</u>, deberá colocarse una llamada o clave para explicar su significado en el cuadro, carta o calco que sea empleado.

G.- En la elaboración calcos y otros trabajos, la disponibilidad de materiales no permitiera el empleo de colores y únicamente se contará con el color **NEGRO**, éste será utilizado con TRAZO SIMPLE para símbolos y actividades propias y con TRAZO DOBLE para las del enemigo. Ej.



CAPITULO II

COMBINACIÓN DE LOS SÍMBOLOS MILITARES

I.- SECUENCIA EN LA COMBINACIÓN DE SÍMBOLOS.




*Símbolo **Básico*** *Símbolo de **Identificación*** *Unidad de Inf.*



Unidad de Inf. *Símbolo de **Magnitud** de Elón.* *Una Comp. de Inf.*



*Símbolo de **Designación** de la Comp.* *Comp. ¨D¨ de Inf.*



Comp. ¨D¨ de Inf. *Tipo de calibre del armamento principal* *La Comp. D de Am. Lig. 30 m.m.*

II.- REGLAS GENERALES PARA LA COMBINACIÓN DE SÍMBOLOS.

A.- Para la combinación de símbolos en general en las FF. AA. se aplicarán las siguientes reglas:

1.- En la parte superior del símbolo se colocará el símbolo de magnitud de escalón.


2.- En el centro la identificación del arma, especialidad o servicio

3.- En el costado izquierdo se colocará la designación de su propio escalón y el de los inmediatos superiores


4.- En el exterior derecho la designación del escalón más alto que se esté mostrando y otra información adicional

5.- Por último en la parte externa inferior del símbolo básico se colocará el tipo o calibre del armamento principal.


FIGURA ESQUEMATICA



6.- Cuando se conozca que una Unidad, ha sido reforzada con otros elementos de su misma arma, se colocara el signo más al costado derecho, encerrado en paréntesis.


A  II (+) *Comp. "A" del 2do. Batallón de Inf. Reforzado*

7.- Cuando se conozca que una Unidad, no se encuentra con todas sus Unidades orgánicas al completo, se colocara el signo menos al costado derecho, encerrado en paréntesis.


B  V (-) *Comp. "B" del 5to. Batallón de Inf. menos 1 Sección*

8.- Las anteriores dos reglas son aplicables cuando se ha aumentado o disminuido hasta **UN TERCIO** del total orgánico de la Unidad.

9.- Cuando el refuerzo sea superior al tercio, se colocara la magnitud de la unidad en refuerzo al costado derecho, encerrado en paréntesis. (2 Secc/C)


B  III (2 Secc/C) *Comp. "B" del 3er. Batallón de Inf. Reforzado con 2 Secciones de la Comp. "C"*

10.- Cuando una Unidad esta disminuida con más de un tercio, se colocara la magnitud al costado derecho, encerrado en paréntesis. (-2 Compañías)

III  7 (-2 Comp.) *Batallón de Inf. III de la DIV-7 menos 2 Compañías*

11.- Cuando una Unidad ha sido reforzada con elementos que no son de la misma arma o especialidad, se coloca la abreviatura de refuerzo al

costado derecho (Ref.) y se indican específicamente las unidades que refuerzan (1Comp.Ing.) (1 Secc. AT.)



7 (Ref.) 1 Comp. Ing.
1 Secc. AT.


Batallón de Inf. III de la DIV-7 Reforzado con 1 Comp. Ing. Y 1 Sección de AT.

III.- COMBINACIÓN DE SÍMBOLOS

A.- Básicos y de Identificación.

1.- Armas.


Unidad de Infantería.....




Unidad de Artillería.....




Unidad de Caballería.....



Unidad de Ingeniería.....



Unidad de Comunicaciones.....



2.- Especialidad.

Unidad Aeromóvil.....




Unidad Aerotransportada.....




Unidad Andina.....




Unidad Blindada.....




Unidad Motorizada.....



Unidad Anfibia.....



Unidad de Selva.....



3.- Servicios.

Unidad de Policía Militar.....




Unidad de Servicio Postal.....




Unidad de Banda de Música.....



Unidad del Servicio de Intendencia..




Unidad del Servicio de Material Bélico.



Unidad de Servicio de Sanidad.....



Unidad de Transporte Motorizado.....




4.- Instalaciones.


Puesto de Extraviados.....




Puesto de Reunión Extraviados.....




Puesto de Reunión de Muertos.....



Cementerio.....



Puesto de Prisioneros de Guerra.....



Puesto de Reunión de PP.GG.....



Puesto de Clase I.....



Puesto de Clase III.....

Puesto del Servicio de Material Bélico.....

Puesto de Clase V.....

Puesto de Clase V de Infantería.....

Puesto de Clase II y IV .....

Puesto de Abastecimiento de Materiales de Ingeniería.....

Puesto del Servicio de Sanidad.....

Puesto de Control de Personas Refugiadas o Internadas.....

Puesto de Reunión de Personas Refugiadas o Internadas.....


B.- <u>Combinación de símbolos básicos de identificación, de armas, especialidades de servicio y otros.</u>

1.- Infantería.

Unidad de Infantería Aerotransportada.....



Unidad de Infantería Mecanizada.....




Unidad de Infantería Andina.....

Unidad de Infantería



de Selva.....

Unidad de Infantería
Motorizada.....




2.- Artillería.

Unidad de Artillería de costa.....




Unidad de Artillería Antiaérea.....



Unidad de Artillería
Aerotransportada.....




Unidad de Artillería
Mecanizada.....



Unidad de Artillería
Andina.....




Unidad de Artillería
De Selva.....



Unidad de Artillería
Motorizado.....

3.- Caballería

Unidad de Caballería
Mecanizada.....




Unidad de Caballería
Andina.....




Unidad de Caballería

De Selva.....



Unidad de Caballería
Motorizada.....



4.- Comunicaciones.

Unidad de Comunicaciones
Aerotransportada.....



Unidad de Comunicaciones



Mecanizada.....



Unidad de Comunicaciones Andina.....




Unidad de Comunicaciones Motorizada.....


5.- Ingeniería.




Unidad de Ingeniería aerotransportada.....




Unidad de Ingeniería Andina.....




Unidad de Ingeniería de Selva.....



Unidad de Ingeniería Mecanizada.....



Unidad de Ingeniería Motorizada.....




Unidad de Ingeniería Anfibia.....


6.- Servicios.



Unidad de Intendencia Aerotransportada.....




Unidad de Intendencia Aeromóvil.....



Unidad de Intendencia Mecanizada.....



Unidad de Intendencia Andina .....



Unidad de Intendencia Motorizada.....



Unidad de Material Bélico Aerotransportado.....

Unidad de Material Bélico Andina.....




Unidad de Sanidad Mecanizada.....



Unidad de Sanidad Andina.....




Unidad de Sanidad Motorizada.....




Unidad de Policía Militar Aerotransportado.....




Unidad de Policía Militar Aeromóvil.....




Unidad de Policía Militar Mecanizada.....



Unidad de Policía Militar Andina.....




Unidad de Policía Militar Motorizada.....




C.- Puestos de Comando, Unidades de Armas y Servicios e Instalaciones.

1.- Infantería.


Puesto Comando de la División de Infantería 4…




Regimiento 5 de la División de Inf. de Selva 3……



Batallón XIII de la División Aerotransportada 7….




Comp. A del Bat. IV de la Div. de Inf. Andina 10.



Tercera Secc. de la Comp. A del Bat. III de la Div. De Inf. Andina 10……




Primera Edra. de la Segunda Secc. de la Comp. B del Bat. I de la Div. de Inf. 2…….




2.- Artillería


Regimiento 2 de Artillería……




Segundo Grupo de Artillería del R.A. 1……




Grupo de Artillería Antiaérea 5……...



Batería B del Primer Grupo de Art. Blindada……




Batería C del Segundo Grupo de Art. de Costa…..




3.- Caballería


Puesto Comando del Reg. de Caballería 3……..



Tercer Grupo de Reconocimiento Motorizado……




Segundo Grupo de Reconocimiento Mecanizado…..




4.- Comunicaciones


Comando de comunicaciones del Segundo Cuerpo de Ejército……



Primer Batallón de Comunicaciones……...




Comp. A del Primer Batallón de Com……




5.- Ingeniería


Comando de Ingeniería del Primer Cuerpo de Ejército……





Segundo Batallón de Ingeniería de Combate……




6.- Blindados.

Primera División Blindada……..…. 


Tercer Batallón de Tanques de la Primera División…….……..... 

Segundo Grupo de Reconocimiento Mecanizado… 

7.- Intendencia.


Batallón de Intendencia……..…. 


Puesto de Abastecimiento de Clase I……. 

Puesto de Distribución de Clase I……. 

Puesto de Abastecimiento de Clase II y IV de Intendencia……. 

8.- Policía Militar.

Batallón de Policía Militar……. 

Comp. A del Primer Batallón de Policía Militar……. 

IV.- GRAFICACIÓN DE UNIDADES ENEMIGAS

A.- Cuando se emplea un solo color, se utilizara el color negro, se graficaran las unidades enemigas en forma de rombo con **TRAZO SENCILLO** y otras instalaciones y actividades con **TRAZO DOBLE.** (Solo el símbolo básico)




B.- En caso de una Zona de Reunión, se graficara la unidad y el área que la delimita con trazo simple.




C.- Cuando se emplean colores, se utilizara color ROJO para representar sus unidades y actividades en trazo simple, el VERDE para los símbolos de campos minados, demoliciones, barricadas y otros obstáculos y color AMARILLO para zonas contaminadas.

D.- Cuando alguno de los elementos que componen el símbolo es desconocido, se coloca un signo de interrogación en lugar del elemento.




Se desconoce la identificación, magnitud y designación

E.- Cuando alguno de los elementos que componen el símbolo es dudoso o sin confirmar, se coloca el signo correspondiente y un signo de interrogación al lado derecho.




Por confirmar su magnitud

F.- Cuando solamente es necesario indicar la designación de la unidad considerada, la misma se colocará al costado derecho del símbolo.



Batallón de Infantería 10

G.- Cuando la unidad esta graficada en el calco se supone que el emplazamiento es conocido, y cuando se sabe de la presencia de una unidad en nuestra área de operaciones, pero se desconoce su localización exacta, deberá graficarse la unidad dentro de los límites, colocando en la parte inferior del símbolo básico un signo de interrogación.



CAPITULO III

TECNICAS DE CONFECCION DE CALCOS

I.- GENERALIDADES.

La técnica de preparación de Calcos, establece un sistema uniforme que debe seguirse para la confección de cartas, Calcos de situación y otros documentos, afines a los planes, ordenes de operaciones, informes de actividades relacionadas con operaciones tácticas, logísticas, estratégicas, etc.

II.- DEFINICIONES.

A.- Calco.

Hoja de material transparente en la cual se representan, referidas a una carta, las actividades presentes y previstas, las instalaciones y elementos diversos de una unidad o que interesan a ella. Según la actividad representada, recibe la denominación de: Calco de Operaciones, Calco de situación, etc. Según las necesidades, se distribuye como anexo, apéndice, etc. A los planes, ordenes, informes, etc.

B.- Calco de Situación.

Es la copia en un material transparente de la carta de situación en los diferentes campos de la Conducción, en un determinado momento y que desea hacer conocer, a la Plana Mayor o al Estado Mayor, cumple la misma finalidad que la carta de situación.

C.- Carta de Situación.

Es la representación gráfica sobre la carta, de la situación de una unidad, considerada en un determinado momento.

D.- Carta y Calco de Situación del Enemigo.

Son registros gráficos y temporales sobre cartas o calcos, de la ubicación y dispositivo actual de las fuerzas, armas e instalaciones del enemigo, además de la ubicación de límites, líneas, objetivos, puestos de comando

y unidades al contacto con nuestras propias fuerzas.

E.- Calco de Operaciones.

Es la representación gráfica en un material transparente, de toda una Orden de Operaciones o parte de ella, particularmente apropiado para objetivizar la idea de maniobra, líneas, sectores, zonas de acción, objetivos y direcciones.

F.- Orden Tipo Calco.

Es aquella preparada para expresar por medio de signos convencionales, todas las situaciones que pudiesen incluirse en una orden. Todo lo que no pudiese incluirse en la orden graficada, deberá redactarse por escrito

sobre un costado del calco, siguiendo el formato prescrito de la orden correspondiente.

G.- <u>Carta</u>.

Es la representación gráfica de la superficie de la tierra o parte de ella, dibujada a escala en un plano; las características naturales y artificiales están representadas por medio de símbolos, líneas y colores.

H.- <u>Croquis.</u>

Es la representación gráfica del una zona del terreno, relativamente pequeña o una posición militar a una escala aproximada. Sirve para completar o actualizar una carta, para representar a la ligera y dar a conocer una determinada situación y para otros fines especiales.

III.- <u>PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFECCIÓN DE CALCOS.</u>

A.- <u>Calcos tomando como referencia una carta.</u>


Existen los siguientes pasos para la preparación de un calco:

1.- Orientación del material
2.- Trazado y utilización de la simbología
3.- Información marginal.

1.- <u>Orientación del material</u>.

a.- Se orienta la hoja de papel transparente sobre la zona a trabajar y sujetar con una cinta adhesiva.

b.- Trazar las intersecciones de las cuadriculas en los extremos del calco, de modo que se forme una cruz, con la numeración de las coordenadas al exterior (amarrar el calco sobre la carta).




c.- El destinatario del calco, debe disponer la misma carta, de la misma edición y stock.

2.- <u>Trazado y utilización de la simbología</u>.

a.- Se pueden usar colores reglamentarios para el trazado; si se utiliza con un sólo color, este debe ser negro.

b.- Se deben utilizar los símbolos contemplados en el Reglamento RC-02-03 de Símbolos Convencionales y Abreviaturas Militares. Si se usan símbolos no contemplados en el reglamento, estos deben ser identificados en el calco, mediante una referencia al pie del mismo.

c.- Los símbolos se trazan paralelos a los ejes de coordenadas, de manera que el símbolo de magnitud de escalón vaya siempre colocado en la parte superior, excepto los símbolos para actividades militares y otros contemplados en el presente texto.



3.- <u>Información marginal.</u>

Luego de haber concluido con el segundo paso (trazado y utilización de la simbología), se escribe con letra de imprenta el

encabezamiento y el pie, el cuerpo estará graficado, con las referencias correspondientes.

a.- Encabezamiento.

El encabezamiento contiene la siguiente información:

1) Clasificación de seguridad: Mayúsculas y espaciado
2) Membrete con: Escalón superior, unidad considerada, sección en la que se prepara o redacta el documento, numero y clave de referencia, Cuartel General o Puesto Comando lugar, fecha, hora, mes y año de emisión.
3) Titulo del documento y número
4) Objeto (en el caso de los calcos, no lleva el objeto).
5) Carta empleada como referencia
6) Anexos, apéndices y agregados, según corresponda.

b.- <u>Cuerpo</u>

En el caso de los calcos, esta dada por la parte graficada.

c.- <u>Pie o final</u>

El pie contiene las siguientes referencias:

1) Firma del comandante
2) Autenticación, no es necesario colocar el subtitulo de autenticación.
3) Distribución, no es necesario colocar el Subtitulo de distribución. La distribución es:
Lista “A”, que se refiere a las unidades orgánicas de la unidad que emite la orden.

Lista “B” referente al Comando Superior. Debajo se agregan las los Comandos de las Unidades de Apoyo, Refuerzo y Adyacentes, puesto que ellas no pueden estar en una lista hecha con antelación.
4) Clasificación de seguridad
5) Enumeración

Ejemplo de Autenticación y Distribución:

J.PLM. .....
JML


P-3 .....
MLJ

Lista “A” y “B”
Secc. Ing.


En este ejemplo, la sección de Ingeniería esta en refuerzo de la Unidad.

B.- <u>Calco tomando como referencia un croquis.</u>

Según los mismos pasos para la confección de un calco cuando se toma como referencia una carta, con la diferencia en que el amarre o empalme debe realizarse, tomando en cuenta puntos característicos del terreno, en cualquiera de las esquinas opuestas para su correspondiente orientación.



En el anterior croquis, tomaríamos el cruce de caminos y el contorno mayor del cerro.



CAPITULO IV

CONFECCION DE CALCOS PARA ACTIVIDADES MILITARES EN LA OFENSIVA

I.- GENERALIDADES

Para la confección de calcos en las operaciones ofensivas, se tomaran en cuenta ciertas reglas de graficación sobre la base particularmente de las medidas de coordinación y control y otros necesarios para hacer mas comprensible una orden de Operaciones u Orden Tipo Calco en esta actitud.


II.- GRAFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE COORDINACION Y CONTROL

A.- Limites.

Línea que se fija para distribuir una zona de responsabilidad, para facilitar la coordinación de los fuegos y la maniobra entre dos unidades adyacentes o para delimitar la responsabilidad de fuerzas convergentes en una zona determinada. Se señala para efectos de coordinación y control.

Regla No. 1.

Se representa por una línea que sigue ciertas características del terreno con el símbolo de magnitud de la unidad que asume la responsabilidad.




Regla No. 2.

Los límites se trazan a lo largo de características del terreno fáciles de identificar y reconocer graficarse en lo posible de modo que los puntos críticos, direcciones de aproximación y otras características sean de entera responsabilidad de una sola unidad.

Regla No. 3.-

Cuando las unidades son del mismo escalón, se intercalara en la línea que sirve de limite, el símbolo de magnitud de escalón común y a cada lado de este, se escribirá la designación correspondiente.



Regla No. 4.

Cuando las unidades son de escalones diferentes, se intercalara en la línea que sirve de limite, los símbolos de magnitud correspondiente y a lado de cada uno de ellos el símbolo de designación, considerando que el de escalón inferior esta mas próximo enemigo.



Regla No. 5.

Si se presta a confusiones, en los limites se puede escribir la denominación de las unidades.

GC - I

XX II

2 DI Motz - 2

Regla No. 6.

Los límites futuros o propuestos son mostrados por una línea interrumpida, señalando la fecha y hora que entrara en vigencia.



A PARTIR 020800-FEB-05


Regla No. 7.

Cuando un río invadeable constituye un límite, este será normalmente trazado a lo largo del eje del río. Si la situación exige, puede estar considerado dentro de la responsabilidad de una sola unidad.



Regla No. 8.

Los Límites de retaguardia son utilizados cuando las zonas de responsabilidad para unidades adelantadas tienen que ser precisas o identificadas por cuestiones de responsabilidad de área. Se representa el símbolo de magnitud de la unidad de menor jerarquía y se coloca la denominación de ambas unidades en forma abreviada, esto para evitar confusiones.




B.- Zona de Acción.

Area del terreno que en las acciones ofensivas se colocan bajo la responsabilidad de un Comandante.

Regla No. 9.

La zona de acción siempre se la define con los límites laterales, una línea de partida y un objetivo. Los límites se extienden mas allá del objetivo hasta la profundidad que requiere la coordinación de los fuegos de apoyo, necesarios para su conquista o consolidación.



Zona de acción del BI-I

C.- Líneas

1.- Línea de Partida (LP)

Línea de coordinación y control, definida exactamente en el terreno para que las unidades atacantes crucen a la hora y por el lugar fijados en la Orden; debe ser perpendicular a la dirección de ataque y lo mas próximo al enemigo.

Regla No. 10.

Se gráfica mediante una línea continua, marcada a ambos lados de la graficación con la abreviatura LP y la indicación de la hora de ataque, también a ambos lados. Es perpendicular a la dirección de ataque.



2.- Línea de Contacto (LC)

Línea del terreno que materializa la situación de dos o mas fuerzas contrarias que se encuentran en proximidad o en relación inmediata, en condiciones de combatir entre ellas.

Regla No. 11.

La línea de contacto se grafíca con una línea continua de color negro y un achurado en la parte inferior.



Regla No. 12.

Cuando la línea del frente es irregular y solo se tiene contacto con el enemigo en determinados puntos, se grafíca con una serie de arcos.



Regla No. 13.

La línea de partida puede ser línea de contacto, cuando la situación es sumamente inestable y cuando no se sabe ciertamente el lugar donde se encuentra las líneas del frente al tiempo de ataque.



3.- Línea de Igualación (LI).

Se utiliza para coordinar o limitar la velocidad de progresión de las unidades en el ataque. Se extiende a través de toda la zona de acción de la unidad y debe coincidir con características fácilmente identificables del terreno. Las unidades informaran la hora de cruce

de la línea de igualación, pero no detendrá su ataque, a menos que se ordene expresamente.

Regla No. 14.

Se grafica con una línea continua, con la abreviatura en ambos extremos, y debajo puede colocarse un numero o un nombre.




4.- Línea de Fase.

Elemento para el control y coordinación en operaciones de movimiento, que consiste en una línea característica del terreno sensiblemente perpendicular a la dirección del movimiento, se emplea por escalones elevados o unidades muy móviles para regular sus acciones (Fases)

Regla No. 15.

Se grafica con una línea continua con las abreviaturas en ambos extremos, y debajo puede colocarse un numero, una letra o un nombre en clave.




5.- Línea de coordinación final. (L. Cord. F.)

Es una línea que se materializa en el terreno sobre la cual el escalón realiza la coordinación previa, necesaria para la ejecución del asalto sobre el objetivo.

Regla No. 16.

Se grafica con una línea continua, con la abreviatura en ambos extremos.



D.- **Puntos.**

1.- **Punto de comprobación.-**

Es un punto de referencia ubicado en un lugar del terreno fácilmente identificable. Se utiliza para informar la ubicación de una unidad, el programa del propio avance, informes sobre el enemigo y pedidos de apoyo de fuegos. Se puede usar para completar las líneas de fase o en lugar de ellas.

Regla No. 17.

Se grafica mediante un circulo con un número o letra al interior.




2.- **Punto de Contacto**

Es una medida de control, materializada por un punto del terreno donde una unidad debe establecer contacto físico con otra, a fin de intercambiar información.

Regla No. 18.

Se grafica mediante un cuadrado con la numeración interior.




Pueden ser utilizadas para delinear áreas de responsabilidad en localidades específicas, cuando los limites son inapropiados (Ver confección de calcos en otras operaciones, Combate en localidades), así como entre los elementos de la Flanguardia, normalmente son colocados en el punto de intersección entre las líneas de fase y los limites de sector lateral.


D.- **Objetivo**

Elemento físico tal como terreno dominante, zona industrial, paso obligado, cualquier otra característica importante del terreno o un núcleo de tropas, cuya conquista, ocupación o destrucción, se persigue mediante operaciones militares y a pesar de la acción del enemigo.

Regla No. 19.


Se grafican mediante una línea que encierra a toda la zona y toma la forma del contorno del objetivo a conquistar, puede ser un ovalo o un circulo, cada objetivo se identifica con la letra 0 Mayúscula, y el número arábigo o letra minúscula de designación.






Regla No. 20.


Los objetivos finales se indican con la letra O mayúscula y un número arábigo (Objetivo final es el objetivo impuesto por la misión).






Regla No. 21.


Los objetivos intermedios (aquel cuya conquista contribuye el cumplimiento de la misión, facilita la ocupación del objetivo final y asegura el control de las fuerzas de maniobra) se indican con la letra D mayúscula seguida de una letra minúscula de identificación.





Regla No. 22.


Un objetivo asignado por el Comando superior, puede dársela completamente a una unidad subordinada o este puede dividirse, si se divide se pueden mostrar como objetivos independientes numerados separadamente o puede ser dividido el objetivo mediante un limite.



Asignado completamente | Numeración Separada | Dividido mediante Limite


Regla No. 23.

Cuando existe varios objetivos, se ordenan de izquierda a derecha, desde la LP hasta el Objetivo Final. Este orden de sucesión no implica prioridad de conquista ni de importancia.



Regla No. 24.

Para Conquistar Otro Objetivo, Previa orden después de cumplir la misión, se grafica con una dirección de ataque entre cortada y al frase (Con Orden)



Regla No. 25.

En el calco de operaciones de una Unidad, normalmente se grafican los objetivos de las UU. Bajo el control directo del comando que emite la orden.


F.- Zonas y Áreas.

1. Base de Partida.

En la ultima posición ocupada por las UU del escalón de ataque, antes de que crucen la LP Zona del terreno desde la cual emprende su marcha ofensiva, desplegada en orden de combate una unidades dirección a su objetivo.

Regla No. 26.

La base de partida se representa trazando una línea que encierra la zona, colocando el símbolo de la unidad en el centro y la abreviatura de BP. En la parte posterior, quedando el lado cerrado orientada hacia el enemigo, Las letras se escriben en forma paralela al NORTE.



Nota.- la flecha de dirección del enemigo, es solo de referencia, por lo que no se grafica.


2.- Zona de Reunión.- (ZR)


Es aquella en la cual una fuerza se reúne para efectuar sus preparativos antes de iniciar una operación.

Regla No. 27

Se representa tazando una línea que encierra la zona establecida de acuerdo a las inflexiones del terreno, colocando al centro el


símbolo de la unidad orientada siempre al NORTE y la abreviatura en la parte posterior entrecortada, quedando el lado cerrado orientando hacia el enemigo.






Regla No. 28.


En los casos que varias unidades estén ubicadas dentro de una zona, la graficación se realizará haciendo referencia a una llave que contenga todas las unidades que están en la zona de reunión.






Regla No. 29.

Tanto para la zona de reunión y para las bases de partida, cuando estas sean previstas, propuestas o proyectadas, se grafican con líneas interrumpidas.






3.- Zona de Reunión de Vehículos. (ZRV)

En las unidades motorizadas, es la zona donde sé reúnen los vehículos después de que las tropas han desembarcado en otra zona.

Regla No. 30.-

Se representa trazando una línea que encierra la zona establecida de acuerdo a las inflexiones del terreno, colocando al centro el símbolo de la unidad orientando siempre al NORTE y la abreviatura en la parte posterior entrecortada, quedando en el lado cerrado orientado hacia el enemigo.




4.- Zona de desembarco de vehículos (ZDV)

En las unidades motorizadas, es la última zona cubierta hasta la cual las compañías llegan en sus vehículos y donde realizan el desembarque de los mismos.

Regla No. 31.

Se representa trazando un alinea que encierra la zona establecida de acuerdo a las inflexiones del terreno, chocando al centro el símbolo de la unidad orientado siempre al NORTE y la abreviatura en la parte posterior entrecortada quedando el lado cerrado orientado hacia el enemigo.




G.- ~~Dirección de ataque:~~

Elemento de coordinación y control del plan de maniobra para un ataque, que define el eje sobre el cual se aplica el esfuerzo principal de una unidad, desde la LP hacia el objetivo. Se señala solo cuando sea estrictamente indispensable, puesto que restringe la maniobra de la unidad que la recibe y debe profundizarse solo hasta donde sea necesario mantener esa medida de control. Es la medida de coordinación mas restrictiva, comúnmente empleada en los contraataques o en los ataques nocturnos.

Regla No. 32.


Se grafica mediante una línea con saeta, desde la LP. Hasta el objetivo y no se la denomina.



El ancho de la línea no indica si es esfuerzo principal o secundario sino, el lugar por donde debe progresar la unidad. Ya que el esfuerzo principal o secundario de una unidad esta representado por el ancho de la zona de acción, la misión o la organización.


Regla No. 33

Cuando una unidad debe tomar objetivos intermedios sucesivos, se grafica una flecha que se extiende a través de los mismos hasta el objetivo final o mediante una serie de flechas que conecten los objetivos a ser conquistados.



Regla No. 34.

Cuando el cumplimiento de la misión esta supeditada al resultado de las primeras acciones, a la maniobra del conjunto o a las ordenes del escalón superior, se usara una flecha interrumpida con la frase “con orden (ver regla No. 23).



H.- <u>Eje</u>.-


Dirección general claramente definida en el terreno mediante un itinerario o punto característico y a lo largo de la cual debe realizarse una actividad determinada por el conjunto de la unidad o la mayor parte de ella. Así tenemos: Eje de Progresión (de maniobras), de abastecimientos, de evacuaciones, de trasporte de marcha etc.

1.- ~~Eje de progresión~~.

Es que indica la dirección general de desplazamiento de una unidad. Al comandante que se le asigna un eje de avancé o progresión, puede maniobrar sus unidades subordinadas y de apoyo de fuegos, libremente entre ambos limites del eje, previniendo no interferir con la maniobra de las unidades vecinas.


<u>Regla No. 35</u>.

Se grafica con una flecha ancha que se extiende desde la LP hacia el objetivo, siendo una dirección de aproximación; se le asigna un nombre en clave o la designación de la unidad.




<u>Regla No. 36</u>.

Los ejes de progresión previstos, son representados por líneas interrumpidas señalando la flecha – hora que esta en vigencia.



Regla No. 37.

Las unidades asignadas a cada eje de progresión, se grafican con todos sus elementos, solo cuando se prepara una orden tipo calco considerando que en una orden escrita, se describe la OPC.



I.- **Hora de ataque.**

Momento en que las unidades del primer escalón de una fuerza atacante deberán cruzar la línea de partida para el ataque. Es la medida de control que asegura al comandante la iniciación coordinada del ataque.

Regla No. 38.

Se coloca debajo de la LP abreviada en un grupo de fecha – hora – mes – año. (211830-AGO-93, hora de ataque que indica; Inicio del ataque al 21 de agosto de 1993 las 1830).

Regla No. 39.

Cuando se desea mantener el secreto o aun no se ha fijado la fecha y hora de ataque, se hace referencia a un día “D” y hora “H”

“D” “H” , manteniendo ambos en secreto.


O también; D + 1(0630), cuando se desea especificar solo la hora.

El dia “D”, agrupa a la fecha, mes y año.

J.- Ubicación de unidades.

Regla No. 40.

Las unidades del escalón de ataque se indican por sus límites y por el símbolo del PC, cuando se conoce la ubicación de este.




Regla No. 41.

La reserva se representa trazando una línea que encierra la zona establecida de acuerdo a la inflexiones del terreno, colocando al centro al símbolo de la unidad orientando siempre al NORTE y al abreviatura de RES en la parte posterior entrecortada, quedando el lado cerrado orientado hacia el enemigo.



Regla No. 42.


Cuando hay dos unidades que componen la reserva y están ubicadas a proximidad y en la misma ZR. se puede graficar dentro de la misma.




K.- Graficación de lo s.

Regla No. 43.

El esfuerzo principal de un ataque se grafica por medio de: La zona de acción estrecha, escalamiento de la reserva, fuerte apoyo de fuego.



L.- Ejemplo esquemático de una acción ofensiva.



CAPITULO V

CONFECCIÓN DE CALCOS PARA ACTIVIDADES MILITARES EN LA DEFENSIVA

I.- GENERALIDADES.

Para confección de los calcos en las operaciones defensivas, se toman en cuenta los mismos criterios aplicados en la ofensiva, conforme a las medidas de coordinación y control, y otras necesarios.

II.- GRAFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN Y CONTROL.


A.- Limites.


Regla No. 1.

Los limites del primer escalón (BB. II) se extiende hacia delante de la PR., hasta el limite de la observación terrestre, incluyendo a los elementos empleados en la LS, si la responsabilidad de los PAC es de los BB. II que se encuentran en la LPR.

Si la responsabilidad de los PAG es de la División (escalón Superior), los limites de los BB. II se expenderán hasta la línea final de protección (LFP), donde tienen destacados a os elementos de seguridad inmediata.


Los limites de la GUC. Se extiende hacia delante hasta el alcance de la Artillería orgánica y de refuerzo.





Regla No. 2.-

Los límites de retaguardia se designan a partir de GG. UU. y escalones superiores, indicándole normalmente en la Orden General de Servicios o en la OGO. Solo en los casos de amenazas de guerrillas, infiltraciones o ataques aerotransportados, se grafica el limite de retaguardia de la posición defensiva de los batallones de Infantería.



B.- <u>Sector Defensivo y Posición defensiva.</u>

1.- <u>Sector defensivo.</u> (SD)


Área del terreno claramente definida, que se asigna a una unidad para su defensa, vigilancia o control.


Es determinada mediante límites laterales, anterior y eventualmente de retaguardia.

2.- <u>Posición defensiva</u> (PD)

Area del terreno elegida y preparada para detener la progresión o el ataque del enemigo. Normalmente la PD comprende:

La zona de despliegue. Ejemplo esquemático de la una PD con SD.






C.- **<u>Líneas</u>.**

1.- **Línea principal de resistencia. (LPR)**

Línea definida por el borde anterior de la posición de resistencia, donde se coordina el fuego de todas las unidades y armas de apoyo. Su trazado generalmente es irregular para permitir tiros de frente y de flanco.


<u>Regla No. 3</u>.

Se grafica mediante una línea continua, marcada a ambos lados de la graficación con la abreviatura LPR y la indicación de la hora de iniciación de la defensa, tan bien en ambos lados.



Regla No. 4.

También la LPR puede estar definida por la ubicación irregular de los centros de resistencia y/o puntos de apoyo, sin necesidad de graficar la línea continua.




2.- Línea de vigilancia. (LV)

En situaciones defensivas la línea sobre la cual se establece el sistema de vigilancia. En ella se encuentran las posiciones mas adelantadas de la ZS conformado los puestos avanzados generales (PAG).

Regla No. 5.

La línea de vigilancia se grafica con una línea continua de color negro con la abreviatura LV en ambos extremos.




3.- Línea de seguridad (LS)

Es la línea sobre la cual se establece la seguridad de combate en una defensa. En ella se encuentra los puestos avanzados de combate (PAG)

Regla No. 6.

La tarea de seguridad se grafica con una línea continua de color negro con la abreviatura LS en ambos extremos.




PAC

4.- <u>Línea final de protección</u>. (LFP)

Línea oblicua o casi paralela al borde anterior de una posición defensiva sobre la cual las ametralladoras ejecutan tiro rasante para detener el ataque enemigo, bajo cualquier circunstancia en ella se encuentran lo elementos de seguridad inmediata.

<u>Regla No. 7</u>.

Se grafica con una línea continúa, con la abreviatura LFP en ambos extremos.




5.- <u>Línea de detención</u> (LD)

En un sistema defensivo, parte de la zona de despliegue, constituida por una faja de terreno donde se colocan las reservas.

<u>Regla No. 8</u>.

Se grafica con una línea continua, con la abreviatura LD en ambos extremos.



D.- <u>Puntos</u>.-

1.- <u>Puntos de Coordinación</u>.

Los puntos de coordinación serán empleados sobre los límites laterales para indicar el trazado general de la LPR, la ubicación general de los PAG, los PAC. En los mismos los comandantes de unidad adyacentes (compañías) establecerán la correspondiente coordinación.

<u>Regla No. 9</u>.

Se grafica mediante un circulo con una X en el centro



E.- <u>Zonas y áreas</u>.


1.- <u>Sector defensivo</u>. (SD)

Área del terreno claramente definida, que se asigna a una unidad para su defensa, vigilancia o control. Es deteriorado mediante límites laterales, anteriores y eventualmente de retaguardia.

Regla No. 10.

El sector defensivo ocupado por una unidad esta determinado por los límites laterales, anterior y eventualmente de retaguardia.

Sector defensivo de la Compañía "A"



2.- Área defensiva.

Es el área que una unidad esta ocupado físicamente dentro de un sector defensivo, donde ha realizado la preparación y organización del terreno.

A nivel Batallón el sector defensivo organizado se denomina CENTRO DE RESISTENCIA.

A nivel compañía y sección, el sector defensivo organizado se denomina PUNTO DE APOYO

Regla No. 11.

El área preparada y ocupada, se grafica con una línea continua que encierra toda la zona, incluyendo el símbolo de magnitud de escalón. El lado cerrado del símbolo se orienta hacia el enemigo.

Centro de resistencia




Punto de apoyo




Regla No. 12.

Para una mayor especificación, se puede colocar el símbolo de la unidad en el centro del grafico.




Regla No. 13.

Si el espacio es muy pequeño, se grafica el símbolo de la unidad afuera y mediante una flecha se indica su ubicación.



Regla No. 14.

Cuando se designen muchas áreas dentro de un mismo sector defensivo, para una operación determinada, tomando como referencia la dirección del enemigo.



AD = AREA DEFENSIVA


3.- Zona de reunión.- (ZR)
Ver regla 26, 27, 28, 29 y 30. De las operaciones ofensivas.

F.- Ubicación de unidades.

Regla No. 15.

Las unidades del primer escalón se indican por sus limites de sector, las áreas defensivas y por el símbolo del PC, cuando se conoce la ubicación


de este. (Para la reserva ver reglas 40 y 41 de la confección de calcos en las operaciones ofensivas).




G.- <u>Graficación del centro de gravedad</u>.


<u>Regla No. 16</u>.

El centro de gravedad en una operación defensiva se grafica por medio del sector defensivo estrecho, escalonamiento de la reserva, fuerte apoyo de fuego y de barreras.



H.- **<u>Ejemplo esquemático de una acción defensiva</u>.**





I.- **<u>El contraataque</u>.**


Es una acción ofensiva que en la defensa busca escribir o rechazar las fuerzas que hayan penetrado en la posición defensiva para recobrar el control de la defensa o para retomara la iniciativa.


<u>Regla No 17</u>

L a graficación del contraataque debe contener los siguientes elementos :

- Penetración enemiga supuesta
- Objetivo

- Línea de partida
- Base de partida
- Fuerza de maniobra
- Dirección de ataque
- Fuerza de bloqueo
- Itinerario





Res.

CAPITULO VI

CONFECCION DE CALCOS PARA ACTIVIDADES MILITARES EN OPERACIONES RETROGADAS

I.- GENERALIDADES.

Para la confección de calcos en las operaciones retrogradas, se tomaran en cuentan, los mismos criterios aplicados en la defensiva, conforme a las medidas de coordinación y control, y otros necesarios.

II.- GRAFICACION DE LAS MEDIDAS DE COORDINACION Y CONTROL.

A.- Limites.

Considerar las reglas 1 y 2 de las operaciones defensivas.

B.- Repliegue.

Para el repliegue se toman en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Itinerario.


Regla No. 1.

Se grafica con una línea con saeta, se designa con la abreviatura ITIN y un nombre en código o la designación de la unidad.

ITIN AZUL




ITIN COMP. “A”



2.- Líneas.


Se consideran las líneas de la defensa, porque normalmente el repliegue se realiza estando en una actitud defensiva (Ver regla No. 3, 4, 5, 6 y 7). El repliegue puede realizarse estando en una de estas líneas. Sin embargo, estando en la ofensiva también se puede realizar un repliegue, que da acuerdo a la situación, la línea considerada sera la LP, la LC o la L. Coord .F.

En una actitud defensiva:



- Repliegue desde la LS.

En una actitud ofensiva,



- Repliegue desde la LC. después de ser relevado

3.- <u>Puntos</u>.-

a.- <u>Punto de coordinación</u>.


Se emplean los mismos puntos de coordinación si el repliegue se realiza en una actitud defensiva (Ver regla No. 9 de la defensiva)

b.- <u>Punto de Pasaje</u>.

Es el lugar o sitio donde una unidad sobrepasará a otra, durante el repliegue.

<u>Regla N° 2</u>

Se grafica con un cuadrado, interiormente se escribe la sigla PP y el número o letra que designa el punto de pasaje.



4.- <u>Sectores y áreas defensivas</u>.

Si el repliegue se esta realizando en una actitud defensiva, se grafican los sectores y áreas defensivos conforme a las reglas 10, 11 y 12 de las operaciones defensivas.

5.- <u>Zona de Reunión. (ZR)</u>

Ver reglas 26, 27, 28, 29 y 30 de las operaciones ofensivas, tomando en cuenta que deben ser previstas puesto que un repliegue se realizará para ocupar una nueva ZR y cumplir una nueva misión.

a.- <u>Línea de fase</u>.-


Es otra medida de coordinación y control que se debe tomar en cuenta en el repliegue (Ver regla N° 15 de las operaciones ofensivas)

6.- <u>Ubicación de Unidades</u>.-

Las unidades que van realizar un repliegue están graficadas en áreas defensivas. se debe considerar lo siguiente:

<u>Regla N° 3</u>


Se grafica en el repliegue diurno, como fuera de cobertura, a la unidad que esta en la reserva de las unidades al contacto.




FZA. COBERTURA

<u>Regla N° 4</u>


En el repliegue nocturno, se grafica como destacamentos dejados al contacto (DDC) a un tercio de la Unidades del primer escalón.



8.- Ejemplo esquemático de un repliegue diurno.



9.- Ejemplo esquemático de un repliegue nocturno.



C.- Acción Retardatriz.

Para la acción retardatriz, se toman en cuenta los aspectos considerados en el repliegue, agregando lo siguiente.

1.- Posición de Retardo.

En la conducción de la acción retardatriz, cada una de las líneas sobre las que se ofrece resistencia a la progresión enemiga, pero sin dejarse aferrar. suele usarse también el termino línea de retardo para igual significación.

Regla N° 5.

Se grafica con una línea continua en los extremos la abreviatura, el numero que corresponde a cada posición y el tiempo de retardo (este ultimo se refiere a la hora en que empieza a retardar al enemigo).


Regla N° 6.

La primera posición de retardo se denomina poción de retardo inicial (PRI)




Regla N° 7

Las siguientes líneas se van numerando a partir del 2




Regla N° 8


La ultima Posición se denomina POSICION DEFENSIVA FINAL (PDE), donde se organizará la defensa y sobre el cual el enemigo debe ser detenido.



2.- Ejemplo esquemático de una acción retardatriz por posiciones sucesivas.



3.- Ejemplo esquemático de una acción retardatriz por posiciones alternas.



CAPITULO VII

CONFECCION DE CALCOS PARA ACTIVIDADES MILITARES EN OTRAS OPERACIONES

I.- Generalidades.-

Para la confección de calcos en otras operaciones solo se considerarán ejemplos ilustrativos, sobre la base de las reglas enumeradas en las operaciones básicas, salvo con alguna excepciones.


II.- Graficación de otras operaciones.

A.- Operaciones Complementarias.

1.- Reconocimiento y seguridad.

Regla N° 1

Se grafica utilizando el sistema correspondiente a la unidad con el símbolo de magnitud de escalón orientado hacia el NORTE, con las flechas que parten de las esquinas del símbolo básico, extendiéndose hasta los limites que abarca de acuerdo a la misión asignada.




2.- Relevo. (Por sobrepasamiento)

Regla N°2.

La unidad que realiza el relevo por sobrepasamiento se indica por su límite de sector, magnitud de escalón y el símbolo de designación. la unidad relevada se representa mediante una ZR prevista con el símbolo básico de unidad, magnitud de escalón y de asignación.

Sit. Inicial Realizado el Relevo



Punto de Relevo.

Son los puntos donde se efectúan los relevos entres dos unidades.

Regla N°3.

Se grafica con un punto sombreado, la abreviatura PR y un numero.

- PR1

3.- Conexión.

a.- Punto de enlace.

Lugar del terreno pre establecido donde se efectúa el contacto y coordinación entre dos unidades, normalmente una estacionada y otra en movimiento, en las operaciones de conducción.

Regla N° 4.

Se grafica con un circulo, en el centro un punto sombreado y la dominación con un numero arábigo o un nombre en clave.



Colorado


b.- **<u>Línea de coordinación de fuegos.</u> (LCF)**

Es la línea acordada entre dos fuerzas amigas que vas a reunirse combatiendo contra el enemigo. Sirve para regular los juegos de apoyo terrestre y aéreo, una fuerza no debe disparar más allá de dicha línea sin coordinación previa con las fuerza que se encuentra al otro lado de la misma,


comúnmente empelado en las operaciones de conexión y convergentes.

<u>Regla N° 5</u>.

Se grafica con una línea continua con abreviatura a los extremos.




c.- **<u>Esquema de una operación de conexión</u>.**



B.- **<u>Movimientos</u>.**

<u>Regla N° 6</u>.

Los movimientos de unidades motorizadas o blindadas que cuentan con seguridad aérea, se grafica en el símbolo de excelencia del ejercito o la FAT.




<u>Regla N° 7</u>

En el SSM, las patrullas de seguridad se grafican.

a.- Si son hipo móviles ……..……..……..……..……..……..…….
b.- Si son mecanizados o motorizadas……..……..……..…… .
c.- Si son a pie……..……..……..……..……..……..……..……

1.- <u>Esquema de SSM</u>.



C.- ~~SSE~~.

<u>Regla N° 8</u>.

El grueso de los PP.AA. se grafica en una ZR con su respectivo PC.




<u>Regla No. 9</u>

Los PP.BB. se grafican como áreas defensivas de punto de apoyo, con dirección hacia la amenaza y la abreviatura PB en un costado.




Regla No 19

Los PVS se grafican como puestos de observación y la abreviatura aun costado. Si esta reforzado con ametralladoras, se grafica el símbolo del arma.



1.- Esquema de un SSE.



D.- Operaciones aerotransportadas.

1.- <u>Línea de cabeza aérea</u>. (LCA).


Es la línea para la coordinación de la defensa y define aquella porcino del área objetivo que se intenta negar al enemigo.
Regla No. 11.- Se grafica con una línea continua que encierra toda el área objetivo y se coloca la abreviatura.



2.- <u>Eje de progresión aéreo</u> (asalto aéreo).

<u>Regla No. 12</u>


Se grafica con una flecha ancha, cruzada formando una hélice, el nombre en clave o la designación de la unidad.



3.- Zona de desembarco. (Z. Dsemb)

<u>Regla No. 13</u>

Se grafica con una línea continua que encierra la zona apropiada para desembarcar, en el interior se coloca la abreviatura Z. Desemb. y se denomina con una letra del alfabeto en mayúscula.



4.- Zona de lanzamiento. (ZL)

Regla No. 14.

Se grafica encerrado el área a ser utilizada, con una línea continua y en la parte posterior entrecortada colocar la abreviatura.



5.- Zona de aterrizaje. (Z. At.)

Regla No. 15

Se grafica considerando la existencia total de las pistas a utilizar y de acuerdo a escala, con la abreviatura al centro.




E.- Otras graficaciones.

1.- Puntos Críticos.

Regla No. 16.

Se grafican con una línea continua encerrando ala característica del terreno considerado como tal, colocando la numeración al centro del circulo.

Los puntos críticos se grafican de izquierda a derecha y en sentido progresivo cuando estamos en la ofensiva, igual se enumera de izquierda a derecha, pero de adelante para atrás.



2.- Direcciones de aproximación.

<u>Regla N° 17</u>.

Las direcciones de aproximación se grafican con una línea continua con la denominación D-1, D-2, etc., numerándolos de arriba – abajo y de izquierda – derecha.



3.- <u>Sector de responsabilidad de una Agrupación Táctica de un equipo de combate</u>.

En los sectores de responsabilidad de la agrupación táctica y equipo de combate, en lugar del símbolo de magnitud de escalón, se coloca el nombre de la ATI o del Equipo de Combate.

