

CONTENTS

01

프로젝트 개요

- 개발 구축 환경
- 역할 분담

02

사이트 설계

- ER 다이어그램

03

사이트 구현

- Member
- Book List
- Administrator
- Board
- Purchase

프로젝트 개요

- 개발 구축 환경
- 역할 분담

1 프로젝트개요 개발 구축 환경

운영체제 DMBS

Server

Language

Front-End

Framework

프로젝트관리

API

Window10 64bit

Oracle 11g

Apache Tomcat 9.0

Java


HTML5 / CSS/ JavaScript / jQuery / AJax / JSP

Bootstrap / Spring MVC / Mybatis

Git

Google chart / lamport

의 프로젝트개요 역할 분담



- 장바구니 및 결제완료까지의 결제기능 구현 이리희 - 게시판과 댓글 시스템 - DB 관리 및 merge관리 - 장르 및 책 상세페이지 배윤주 - DB 관리 및 PPT 작성 - 관리자, 지점 관리 이석준 - 메인페이지 프론트엔드 - 회원가입, 로그인 강현민 - 구매내역, 프로필, 포인트 관리

사이트 설계

- ER 다이어그램

02 사이트설계 ER 다이어그램

m	membercart								
징	바	구니							
PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре			
~	~			품목번호	cartnum	NUMBER			
		~	~	ID	ID	VARCHAR2(100)			
		~	~	isbn	ISBN	VARCHAR2(100)			
			1	선택갯수	selectcount	NUMBER			

	st	storebook									
	긱	지	부 칭	;고0	게 보관증인 량						
	PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре				
	~				저장번호	Storenumber	VARCHAR2(100)				
					책개수	bookcount	NUMBER				
1			•		지부번호	branchnum	NUMBER				
			•		ISBN	ISBN	VARCHAR2(100)				

G	Genre								
찬	책장르목록								
PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре			
•	•			장르번호	GNumber	NUMBER			
				장르이름	Gname	VARCHAR2(20)			

В	Branch								
지부branch									
PK	ΑI	FKI	Null	Logical Name	Name	Type			
~	~			지부번호	branchnum	NUMBER			
				지부명	branchname	VARCHAR2(100)			
			~	지부연락처	branchcall	VARCHAR2(100)			

m	member									
회원 목록										
PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре				
~				id	ID	VARCHAR2(100)				
				pw	PW	VARCHAR2(100)				
				이름	name	VARCHAR2(100)				
				이메일	email	VARCHAR2(200)				
				전화번호	phonenum	VARCHAR2(100)				
				회원등급	grade	VARCHAR2(100)				
				포인트	point	NUMBER				

BookList								
찬	목	록						
PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре		
1				ISBN	ISBN	VARCHAR2(100)		
				책이름	bookname	VARCHAR2(400)		
			~	가격	price	NUMBER		
		~		장르번호	GNumber	NUMBER		
			~	ebook가격	ebookprice	NUMBER		
			~	책내용	bookcontent	CLOB		
			~	목차	bookidx	CLOB		
			•	출판사사	bookPub	VARCHAR2(100)		
			~	총책평가점수	bookscore	NUMBER		
			•	작가이름	Author	VARCHAR2(200)		
			~	책이미지	bookimg	varchar2(100)		
			•	평가한 사람수	scorecount	NUMBER		
			•	출판일	bookPubDate	NVARCHAR2(100)		
			•	책 포인트	bpoint	NUMBER		

В	Board									
거	게시판(중고나라판매,종료,책평가,공지사항,QNA)									
PK AI FK Null Logical Name Name Typ					Туре					
•	~			글번호	subnum	NUMBER				
		~		id	ID	VARCHAR2(100)				
				쓴 날짜	regDate	DATE				
				내용	content	CLOB				
				제목	subname	VARCHAR2				
				게시판종류	boardsp	VARCHAR2				
			•	방문횟수	visitcount	NUMBER				

	Purchase								
	구매관리 ebook구매인지 여부는 유지기간으로 확인 null이면 책								
	PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре		
	1	1			구매번호	purnum	NUMBER		
					구매날짜	purdate	DATE		
١.,			~		id	ID	VARCHAR2(100)	4	
				~	유지기간	remdate	NUMBER		
٠.,			~	~	isbn	ISBN	VARCHAR2(100)	4	
					가격	price	NUMBER		
				~	구매갯수	purcount	NUMBER		
gar i			~	~	주문번호	ordernumber	VARCHAR2(100)		

	OrderList										
	주	주문번호를 통한 결제 체크리스트									
	PK	ΑI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре				
-	1	•			주문번호	ordernumber	VARCHAR2(100)				
				•	포인트사용량	pointusage	NUMBER				
				~	실 결제금액	lumpsum	NUMBER				

re	response									
5	댓글									
PK	Al	FK	Null	Logical Name	Name	Туре				
~	~			글번호	resnum	NUMBER				
				쓴 날짜	regDate	DATE				
				내용	content	CLOB				
		•		원본글번호	subnum	NUMBER				
			•	댓글순서	step	NUMBER				
			~	대댓글위치	depth	NUMBER				
		1	~	댓글쓴사람	ID	VARCHAR2(100)				

Α	Address									
친	책 배송위치저장									
PK	PK AI FK Null Logical Name Name					Туре				
•	•			primary₹	adrnum	NUMBER				
			•	배송시킬 주소지	address	VARCHAR2(400)				
		~	~	유저의 id	id	VARCHAR2(100)				
			~	받을사람	name	VARCHAR2(100)				
			~	받을사람의번호	phonenum	VARCHAR2(100)				
			•	최근사용여부	recentuse	varchar2(1)				
			•	우편번호	postcode	varchar2(100)				

r	review									
ē	리뷰									
PK	AI	FK	Null	Logical Name	Name	Туре				
~	~			리뷰번호	reviewnum'	NUMBER				
		•	~	ID	ID	VARCHAR2(100)				
		•	•	ISBN	ISBN	VARCHAR2(100)				
			~	리뷰내용	revcontent	CLOB				
			~	등록날짜	regDate	DATE				
			~	각리뷰평점	revscore	NUMBER				

사이트 구현

- Member
- Book List
- Administrator
- Board
- Purchase



통합검색 창

좌측, 우측 버튼으로 넘기기

상단 이벤트 창

```
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
       data-target="#myCarousel" data-slide-to="1">
         data-target="#myCarousel" data-slide-to="2">
        <div class="carousel-inner">
         <div class="carousel-item active">
          <svg class="bd-placeholder-img" width="100%" height="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label=" : "</pre>
              preserveAspectRatio="xMidYMid slice" focusable="false"><title> </title><rect width="100%" height="100%" fill="rgb(238, 205, 246)"/>
              <text x="50%" y="50%" fill="#777" dy=".3em"> </text></svg>
           <div class="container">
            <div class="carousel-caption text-left" >
            <div class="event banner main"><a href="http://www.kyobobook.co.kr/eventRenewal/eventViewByPid.laf?eventPid=42118&amp;classGb=KOR&amp;</pre>
           PRE=Y&orderClick=42b" target="_blank"><img src="http://image.kyobobook.co.kr/ink/images/prom/2021/book/210416_bookday/bnH_w01_eecdf6.jpg"
           width="1000" height="400" alt="책의 날 이벤트"></a></div>
            </div>
           </div>
         </div>
         <div class="carousel-item">
           <svg class="bd-placeholder-img" width="100%" height="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label=" : "</pre>
           preserveAspectRatio="xMidYMid slice" focusable="false"><title> </title><rect width="100%" height="100%" fill="rgb(255, 242, 148)"/>
           <text x="50%" y="50%" fill="#777" dy=".3em"> </text></svg>
           <div class="container">
            <div class="carousel-caption">
              <div class="event banner main"><a href="http://www.kyobobook.co.kr/eventRenewal/eventViewByPid.laf?eventPid=42128&amp;classGb=KOR&amp;</pre>
              PRE=Y&orderClick=42c" target=" blank"><img src="http://image.kyobobook.co.kr/ink/images/prom/2021/book/210415 new/bnF w01 fff294.jpg"
               width="1000" height="400" alt="추천새책 애슐북엔"></a></div>
            </div>
           </div>
         </div>
<a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
   <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
   <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
   <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
   <span class="sr-only">Next</span>
</a>
```

O3 Member

약관동의

☑전체동의 ☑동의	
Bootstrap Tutorial Bootstrap is the most popular HTML, CSS	
☑동의	
Bootstrap Tutorial Bootstrap is the most popular HTML, CSS	

Member Join Page

아이디	
비밀번호	Login Page
비밀번호 확인	
이름	아이디를 입력하시오.
	비밀번호를 입력하시오.
Email	Login
전화번호	아이디찾기 비밀번호찾기

회원가입,로그인

```
$("#all").click(function(){
   let check = $("#all").prop("checked");
   $(".check").prop("checked", check);
});
$(".check").click(function(){
   let result = true;
    $(".check").each(function(){
        if(!$(this).prop("checked")){
            result = false;
    });
    $("#all").prop("checked", result);
});
$("#btn").click(function(){
    let result = $("#all").prop("checked");
    if(result){
       location.href="./memberJoin";
    }else {
        alert("약관에 동의");
});
         전체동의버튼, 전체 체크시에만
```

전체동의버튼, 전체 체크시에만 다음으로 넘어 감

비밀번호 확인

```
) pw2.addEventListener("blur", function(){
   let message2 = "";
     let c = "r1";
   if(pw.value != pw2.value){
      pw2.value="";
      message2 = "비밀번호가 같지않습니다.";
        c="r1";
  }else {
      pwEqualResult=true;
      message2 = "비밀번호가 일치합니다.":
      c = "r2";
   pw2Result.innerHTML=message2;
   pw2Result.setAttribute("class", c)
) pw.addEventListener("change", function(){
   pw2.value="";
3);
) pw.addEventListener("blur", function(){
   pwCheckResult=false;
   let message2 = "8글자 미만입니다":
   let c = "r1";
   if(pw.value.length>7){
      message2 = "8글자 이상입니다"
      c= "r2";
      pwCheckResult=true;
   let pwResult = document.getElementById("pwResult");
   pwResult.innerHTML=message2;
   pwResult.setAttribute("class", c);
});
             최소 글자수 확인
```

아이디 중복확인

```
id.addEventListener("blur", function(){
    let message = "6글자 미만입니다";
    let c = "r1"
    if(id.value.length>5){
      message = "6글자 이상 입니다":
       c = "r2";
       idCheckResult=true:
       idCheckResult=false;
    idResult.innerHTML=message;
    idResult.setAttribute("class", c);
∋ $("#id").on("blur",function(){
    const id = $("#id").val();
    $.ajax({
      method: "get",
      url:"./memberIdCheck",
      data:{
      id:id
       success:function(result){
         result=result.trim();
         if(result==='null'){
alert("중복되지않은 ID입니다.");
            idCehckResult=true;
            alert("이미 있는 ID입니다.");
            idCehckResult=false;
    })
 });
btn.addEventListener("click", function(){
    for(let e of etc){
      if(e.value == ""){
         etcResult=false;
         break;
    //조건이 만족하면
    if(idCheckResult){
      if(pwCheckResult && pwEqualResult && etcResult){
            let frm = document.getElementById("frm");
          //frm.submit();
           alert("회원가입 진행");
         }else {
            alert("필수 항목을 입력하세요");
       alert("사용 불가능한 아이디입니다.");
 });
           모든 조건 충족 시 가입성공
```

O3 Member

상품 정보





구매내역



<select id="userPurchase" parameterType="Pager" resultType="PurchaseDTO">

select R isbn, price,purnum,bookname,purdate,purcount from(
select rownum R , B.isbn,B.bookname,B.price, P.purnum,P.purdate,P.purcount
from booklist B inner join purchase P on B.isbn = P.isbn
where P.id = #{id} order by P.purdate desc)
where R between #{startRow} and #{endRow}

구매내역 Mapper 테이블 합친 후 원하는 데이터를 출력

</select>

```
select id="getTotalCount2" parameterType="Pager" resultType="long">
```

select count(purchase.ordernumber) from booklist inner join purchase on booklist.isbn =
purchase.isbn where purchase.id = #{id}
</select>

```
var sessionId = '${member.id}';
var purchaseList = [];
 <c:forEach items="${list}" var="item1">
 purchaseList.push({
    bookName : "${item1.bookName}",
    purnum :"${item1.purnum}",
    isbn : "${item1.isbn}",
    purdate : "${item1.purdate}",
    price : "${item1.price}",
    purcount : "${item1.purcount}"
 });
 </c:forEach>
 function openDetailModal(el){
    var purchaseNum = $(el).text();
    var detail = '';
    var innerHtml = '';
    purchaseList.forEach(function(row){
        if(purchaseNum == row.purnum){
            detail = row;
    });
    innerHtml +='';
    innerHtml += ''+detail.purnum+'';
    innerHtml += ''+detail.bookName+'';
    innerHtml += ''+detail.isbn+'';
    innerHtml += ''+detail.purcount+'';
    innerHtml +='';
    $('#purDetail').html(innerHtml);
    $('#purchaseDetail').modal();
 </script>
```

Modal을 이용한 상세정보

O3 Member

Point 사용내역



날짜	구매번호	포인트 적립내역	포인트 사용내역
2021-05-06	3	250	4000

Previous 1 Next

```
@GetMapping("PointList")
public ModelAndView PointList(Pager pager, HttpSession session )throws Exception{
    ModelAndView mv = new ModelAndView();
    MemberDTO memberDTO =(MemberDTO)session.getAttribute("member");
    pager.setId(memberDTO.getId());
    // orderListDTO = memberService.memberPointList(orderListDTO);
    List<OrderListDTO> list = orderListService.PointList(pager);
    mv.addObject("list",list);
    mv.addObject("pager", pager);
    mv.setViewName("orderList/PointList");
    return mv;
}
```

```
<thead class="thead-dark">
                날짜
                구매번호
                포인트 적립내역
                포인트 사용내역
             </thead>
           <c:forEach items="${list}" var="dto" >
                  ${dto.purdate}
                  ${dto.purnum}
                  ${dto.bpoint}
                  ${dto.pointUsage}
                </c:forEach>
           <br><br><br>>
      </div>
      <button class="page-link">Previous</button>
       <c:forEach begin="${pager.startBlock}" end="${pager.endBlock}" var="i">
         <button class="page-link pagesetting" value="${i}">${i}">${i}</button>
       </c:forEach>
       <button class="page-link">Next</button>
      </div>
  </div>
   <form action="./PointList" id="getListSearching">
      <input type="hidden" readonly="readonly" id="currentPage" name="curPage" value="${pager.curPage}">
      <input type="hidden" readonly="readonly" id="curBlock" name="curBlock" value="${pager.curBlock}">
      <input type="hidden" readonly="readonly" id="preavail" value="${pager.pre}">
      <input type="hidden" readonly="readonly" id="nextavail" value="${pager.next}">
<script type="text/javascript" src="../resources/js/orderList/orderListPager.js"></script>
</body>
<div id="div footer">
  <c:import url="../template/footer.jsp"></c:import>
```

페이징 처리 후 데이터 출력

O3 HOIE 구현 Book List

책 검색 결과

Search



from (select rownum r, bd.* from (select * from board where boardsp='oldbooksale' or boardsp = 'saleend') bd

where subname like '%'||#{subname}||'%' or id like '%'||#{id}||'%' or content like '%'||#{content}||'%'

<select id="searchOldbooksaleList" parameterType="BoardDTO" resultType="BoardDTO">

order by subnum asc) boa where r between 1 and 10

</select>

select boa.boardsp, boa.subnum, boa.subname, boa.regdate, boa.id, boa.visitcount

통합검색은 검색기준이 없기 때문에 가능한 범위 모두 검색

```
<select id="searchBookList" parameterType="BookListDTO" resultType="BookListDTO">
    select br.isbn, br.bookname, br.price, br.bookcontent, br.bookPub,
   br.bookimg, br.bookscore, br.author, br.bookpubdate, br.bpoint
   from (select rownum r, bl.* from booklist bl where author like '%'||#{author}||'%'
       or bookname like '%'||#{bookName}||'%' or isbn like '%'||#{isbn}||'%'
       or bookpub like '%'||#{bookPub}||'%' or gnumber like '%'||#{gNumber}||'%')br
    where r between 1 and 10
</select>
                                      $(".getCart").click(function(){
                                         const id = $(this).siblings("input[name='id']").val();
                                         const isbn = $(this).siblings("input[name='isbn']").val();
                                         const bookcount = $(this).siblings("select").val();
                                         if(id==''){
                                            alert('로그인을 하셔야 이용할 수 있습니다.');
                                            return;
                                         $.ajax({
                                            type:"post",
                                            url:"./member/membercart/membercartInsert",
                                            data:{
                                                id : id,
  장바구니로 이동
                                                isbn : isbn,
  구매가 아니기에
                                                bookcount : bookcount
  계속 쇼핑 가능하게
                                            success:function(result){
                                                if(Number(result.trim())==0){
  ajax로 통신 후 알림
                                                   alert('이미 장바구니에 담겨있거나 추가할수 없습니다.');
                                                }else{
                                                   alert('장바구니에 추가되었습니다.');
                                         });
                                         return;
                                     });
```

바로 구매하기 때문에 해당 항목만 가지고 구매 창 이동

```
$(".getPurchase").click(function(){
    const thisis = $(this);
    const id = thisis.siblings("input[name='id']").val();
    const isbn = thisis.siblings("input[name='isbn']").val();
    const bookcount = thisis.siblings("select").val();
    if(id==''){
        alert('로그인을 하셔야 이용할 수 있습니다.');
        return;
    }
    let check = confirm('이 책을 바로 구입하시겠습니까?');
    if(check){
        thisis.parent().append("<form id='purchaseOption' method='post' action='./purchase/purchaseWindow'></form>");
        $("#purchaseOption").append("<input type='hidden' readonly='readonly' name='isbnlist' value="+isbn+">");
        $("#purchaseOption").append("<input type='hidden' readonly='readonly' name='countlist' value="+bookcount+">");
        $("#purchaseOption").submit();
}
});
```

사이트 구현 **Book List**

장르 선택 시 각 장르에 따른 도서 목록

도서장로

소설

시/에세이

경제/경영 자기계발

인문

역사/문화

종교

정치/사회

예술/대중문화

과학

기술/공학

컴퓨터/IT

어린이

청소년

외국어

잡지

만화









단테 알리기에리지음 | 열린책들 | 20210330 출간

27000.0원 [10% 할인] | 1500.0P 적립 [5 % 적립]

단테 서거 7백 주년을 맞이하여 단테의 『신곡』 개역판이 열린책들에서 출간되었다. 이번 개역판은 대구가톨릭 대학교 프란치스코칼리지의 김운찬 교수가 번역하여 2007년 출간한 이탈리아어 완역본 『신곡』을 번역과 편집. 디자인을 모두 새롭게 손보아 제작한 것이다. 김운찬 교수의 전반적인 개역... [더보기]



달러구트 꿈 백화점

이미예지음 | 팩토리나인 | 20200708 출간

12420.0원 [10% 할인] | 690.0P 적립 [5 % 적립]

여기는 잠들어야만 입장할 수 있는 '달러구트 꿈 백화점'입니다. 잠들어야만 입장할 수 있는 독특한 마을, 그곳에 들어온 잠든 손님들에게 가장 인기 있는 곳은, 온갖 꿈을 한데 모아 판매하는 '달러구트의 꿈 백화점'이다. 긴 잠 을 자는 사람들은 물론이고, 짧은 낮잠을 자는 사람들과 동물들... [더보기] 평점:0



제12회 젊은작가상 수상작품집(2021)

전하영지음 | 문학동네 | 20210407 출간

4950.0원 [10% 할인] | 275.0P 적립 [5 % 적립]



대상 전하영 - 그녀는 조명등 아래서 많은 시간을 보냈다

김멜라 : 나뭇잎이 마르고 김지연 - 사랑하는 일

김혜진 - 목화맨션 박서련 - 당신 엄마가 당신보다 잘하는 게임

... [더보기] 평점:0

Previous 1 Next

```
@GetMapping("listBook")
public void listBook(Pager pager, Model model)throws Exception{
   List<BookListDTO> list=bookListService.getList(pager);
   for(BookListDTO bookListDTO:list) {
       if(bookListDTO.getBookContent()!=null&&bookListDTO.getBookContent().length()>160) {
       bookListDTO.setBookContent(bookListDTO.getBookContent().substring(0,160));
   model.addAttribute("list", list);
                                                                          각 장르에 따른
   model.addAttribute("pager", pager);
                                                                       도서 목록 Controller
   model.addAttribute("listsize", list.size());
    model.addAttribute("glist", genreService.getList());
```

```
<c:forEach items="${list}" var="dto">
   <img alt="${dto.bookImg}"</pre>
           src="${pageContext.request.contextPath}/resources/uploaded/bookList/${dto.bookImg}">
       <a href="./bookListSelect?isbn=${dto.isbn}" class="bookselect">${dto.bookName}</a><br>
           <div class="author">
              <span class="name"><a>${dto.author}</a></span>지음 <span</pre>
                  class="line"> | </span> <span class="name" title="출판사"><a>${dto.bookPub}</a></span>
              <span class="line">|</span> <span class="name" title="출간일"><a>${dto.bookPubDate}</a> 출간</span>
           <span class="sell price" title="판매가"><strong>${dto.price*90/100}</strong>원</span>
           <span class="dc_rate">[<strong>10</strong>% 할인]</span>
           <span class="line"> </span>
           <span class="earn_point"><strong>${dto.price*5/100}</strong>P 적립 [ <strong>5</strong> % 적립]</span><br>
          ${dto.bookContent}...
           <a href="./bookListSelect?isbn=${dto.isbn}" class=bookselectclick>[더보기]</a><br>
           <div class="review">평점 : <em>${dto.bookScore}</em></div>
       <select class="custom-select-sm" id="amount">
                  <c:forEach begin="1" end="10" var="i">
                                                                           도서 목록 JSP
                      <option value="${i}">${i}</option>
                  </c:forEach>
              </select>
           <div class="button set">
              <button class="getCart btn-sm btn-info" id="getCart">장바구니/button><br>
              <button class="getPurchase btn-sm btn-primary" id="getPurchase">구매하기</button>
           </div>
       </c:forEach>
```


```
<select id="getList" resultType="BookListDTO">
```


장바

SELECT gb.isbn,gb.bookname,gb.price,gb.author,gb.gnumber,gb.ebookprice,gb.bookcontent,gb.bookidx, gb.bookpub,gb.bookscore,gb.bookpubdate,gb.bookimg,gb.scorecount,gb.bPoint,gb.gname FROM (SELECT ROWNUM r, b.*,g.gname FROM booklist b, genre g where b.gnumber = g.gnumber and b.gnumber=#{gnumber})gb where gb.r between #{startRow} and #{endRow} </select>

O3 MOIE 구현 Book List

책 제목이나 더보기 클릭 시 책 상세페이지





신곡(La Divina Commedia)(양장본 HardCover) 단테 알리기에리 | 소설

단테 알리기에리 지음 | 열린책들 | 20210330 출간

평점 : 100

정가: 30000원 파매가: **27000 0**원 [

판매가 : **27000.0**원 [**10**%↓ **3000.0**원 할

혜택:

[기본적립] 1500.0 원 적립 [5 % 적립]

배송비 : 무료

배송일정 : 서울특별시 종로구 세종대로 기준 지금 주문하면 *내일 도착 예정*

이 책의 다른 상품 정보

주문수량 1 🕶 개

책 상세페이지 JSP

eBook : 24000원

장바구니 구매하기

```
<div class=content_middle>
   <div class="box_detail_info">
       <div class="cover">
           <img alt="${dto.bookImg}"</pre>
               src="${pageContext.request.contextPath}/resources/uploaded/bookList/${dto.bookImg}"
               onerror="this.style.display='none';">
       </div>
       <div class="box_detail_version">
           <h2>이 책의 다른 상품 정보</h2>
           <a href="">eBook : ${dto.eBookPrice}</a>
       </div>
   </div>
   <div class="box_detail_point">
       <h1 class="title">
           $$ \span class="back"><strong> {dto.bookName}</strong> <span class="back"><strong> {dto.author} 
                   | ${dto.gName}</strong></span>
       <div class="author">
           <span class="name"><a>${dto.author}</a></span> 지음 <span</pre>
               class="line"> | </span> <span class="name" title="출판사"><a>${dto.bookPub}</a></span>
           <span class="line"> | </span > <span class="name" title="實行學"> <a>${dto.bookPubDate}</a>
               출간</span>
       </div>
       <div class="review">
           평점 : <em>${dto.bookScore}</em>
   </div>
   <div class="box_detail_order">
       <div class="box_detail_price">
           <h2 class="hidden">가격정보</h2>
           정가 : <span class="org_price">${dto.price}원 </span> <br>
                   판매가 : <span class="sell price" title="판매가"><strong>${dto.price*90/100}</strong>원</span>
                   <span class="dc_rate">[<strong>10</strong>%↓ <strong>${dto.price*10/100}</strong>원 할인]
               </span>
               <
                   <div id="inkPoint" class="inkPoint">
                      <span class="tit inkPoint">혜택 :</span>
                       <div class="info inkPoint">
                          <span class="earn_point"> [기본적립] <strong>${dto.price*5/100}</strong>원 적립 [ <strong>5
                           </span>
                      </div>
```

사이트 구현

일반도서 중고서적 이벤트 공

3주간 기록하며 수많은 독자들의 요청으로 종이책

목차

프롤로그, 3번째 제자의 유서 깊은 가게

- 1. 주문하신 꿈은 매진입니다
- 2. 한밤의 연애지침서
- 3. 미래를 보여 드립니다.
- 4. 환불 요청 대소동
- 5. 노 쇼는 사양합니다. 6. 이 달의 베스트셀러
- 7. 비틀즈와 벤젠고리
- 8. '타인의 삶(체험판)' 출시
- 9. 예약하신 꿈이 도착하였습니다
- 에필로그 1. 비고 마이어스의 면접

에필로그 2. 스피도의 완벽한 하루

상품정보

localhost 내용:

회원리뷰 (0)

리뷰를 등록하셨습니다. 등록해 주셔서 감사합니다.

교환/반품/품절


확인

리뷰 등록 10점 2021-05-21 리뷰

```
<h2>리뷰</h2>
                                     <input type="hidden" name="rate" id="rate" value="0" />
                                     <div id="rating" class="rating">
                                         <label class="startRadio box">
                                             <input type="radio" name="star" value="1">
                                             <span class="startRadio_img"><span class="blind">1</span></span>
             리뷰와 별점 등록 JSP
                                         </label>
                                         <label class="startRadio box">
                                             <input type="radio" name="star" value="2">
                                             <span class="startRadio img"><span class="blind">2</span></span>
                                         </label>
                                                                                              ...
                                         <label class="startRadio_box">
                                             <input type="radio" name="star" value="9">
                                             <span class="startRadio_img"><span class="blind">9</span></span></span>
                                         </label>
                                         <label class="startRadio box">
                                             <input type="radio" name="star" value="10">
                                             <span class="startRadio_img"><span class="blind">10</span></span>
                                         </label>
                                     </div>
                                     <div class="review contents">
                                         <div class="warning msg">5자 이상으로 작성해 주세요.</div>
                                         <textarea rows="10" id="revContent" class="review textarea"></textarea>
                                     </div>
                                     <button id="save">등록</button>
                             </div>
리뷰와 별점 등록
                             <!--리뷰 페이지 -->
                             <div id="reviewpage"></div>
       $("#save").click(function(){
           const revContent = $("#revContent").val();
           const revScore = Number($("#rating").find("input[name='star']:checked").val());
           console.log(revScore);
           $.ajax({
               type: "post",
               url:"../review/setReview",
                data:{
                                                                            function getList(){
                   isbn:isbn,
                                                                                $.ajax({
                   revContent:revContent,
                                                                                    type: 'post',
                   revScore:revScore
                                                                                    url : '../review/reviewGetList',
               },
                                                                                    data:{
               success:function(result){
                                                                                        isbn:isbn
                   result = Number(result.trim());
                                                                                    },
                   if(result>0){
                                                                                    success:function(result){
                       alert("리뷰를 등록하셨습니다. 등록해 주셔서 감사합니다.");
                                                                                        result=result.trim();
                       $("#reviewpage").empty();
                                                                                        $("#reviewpage").append(result);
                       getList();
                                                                                });
                       alert("등록에 실패하였습니다. 다시 시도해 주세요");
           });
        });
```

O3 사이트구현 Administrator

구매 현황



지점관리

총 구매 현황 Mapper

```
<select id="getSelectList" resultType="PurchaseDTO">
select genre.gname, sum(purchase.purcount) price
  from booklist inner join purchase
      on booklist.isbn = purchase.isbn
      left outer join genre
      on booklist.gnumber = genre.gnumber group by genre.gname
</select>
```

```
<!-- 도넛 차트 -->
<div id="piechart_3d" style="width: 1300px; height: 900px;"></div>
<div id="getChartList"></div>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
     google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
      function drawChart() {
         var data = new google.visualization.DataTable();
         data.addColumn('string', 'gname');
         data.addColumn('number', 'price');
         $.ajax({
              url:"./purchaseGetList",
             success:function(result){
                  result = result.trim();
                 $("#getChartList").append(result);
                 let gnames = new Array();
                 let counts = new Array();
                 let arr = new Array();
                 $(".namelist").each(function(){
                    gnames.push($(this).val());
                 $(".countlist").each(function(){
                     counts.push($(this).val());
                  for(let i = 0; i < gnames.length; i++){</pre>
                     let temp = new Array();
                     temp.push(gnames[i]);
                     temp.push(Number(counts[i]));
                     arr.push(temp);
                  data.addRows(arr);
                 var options = {
                            title: '구매 현황'
                          };
                          var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_3d'));
                          chart.draw(data, options);
```

2차원배열로 구글차트에 연동하여 판매된 책 수량 파악 및 시각화 구현

```
<c:forEach items="${list}" var="DTO">
<input type="hidden" readonly="readonly" class="namelist" value="${DTO.gname}">
<input type="hidden" readonly="readonly" class="countlist" value="${DTO.price}">
</c:forEach>
```

Controller

```
@GetMapping("purchaseGetList")
public ModelAndView getSelectList(PurchaseDTO purchaseDTO) throws Exception {
    ModelAndView mv = new ModelAndView();

    List<PurchaseDTO> ar = purchaseService.getSelectList();
    mv.addObject("list", ar);
    mv.addObject("dto", purchaseDTO);

    return mv;
}
```

장르 명, 장르번호 불러옴

O3 MUE 구현 Administrator

let curPage = \$(this).attr("branchName");

let search= '\${branchPager.search}';

\$("#curPage").val(curPage);

\$("#frm").submit();

});
</script>

지점 목록	
지점명	지점연락처
평촌점 	031-282-1781
판교점	031-356-1941
일산점	031-235-1642
인천점	031-523-1364
성균관대 교내서점	031-281-1405
분당점	031-252-4156
부천점	031-412-4221
광교점	031-454-2441
합정점	02-324-5512
천호점	02-624-1344

1 2

지점명



```
<div class="input-group mt-3 mb-3">
  <form id="frm" action="./${branch}List" class="form-inline">
     <input type="hidden" name="curPage" value="1" id="curPage">
     <div class="input-group-prepend">
     <select class="form-control" name="kind" id="kind" >
      <option class="sel">NABB</option>
      <option class="sel">지점연락처</option>
     </select>
    </div>
     <input type="text" class="form-control" name="search" id="search" value="${branchPager.search}" placeholder="">
      <div class="input-group-append">
      <button class="btn btn-success" type="submit">검색</button>
    </div>
   </form>
   </div>
 <a href="./${branch}Insert" class="btn btn-primary" role="button">추가</a>
<c:import url="../template/footer.jsp"></c:import>
<script type="text/javascript">
  let kind= '${branchPager.kind}';
  $(".sel").each(function() {
     let t = $(this).text();
     if(t == kind){
        $(this).prop("selected", true);
  });
  $(".p").click(function () {
```

지점 목록

```
<thead class="thead-dark">
                             >NABG
                             >지점연락처
                          </thead>
                          <c:forEach items="${list}" var="dto">
                               <a href="./${branch}Select?branchNum=${dto.branchNum}">${dto.branchName}</a>
                               ${dto.branchCall}
                          </c:forEach>
                          @GetMapping("branchList")
                    public ModelAndView getList(BranchPager branchPager) throws Exception {
                        ModelAndView mv = new ModelAndView();
                       List<BranchDTO> ar = branchService.getList(branchPager);
                       mv.addObject("list", ar);
                       mv.addObject("branch", "branch");
                       mv.addObject("branchPager", branchPager);
                       mv.setViewName("branch/branchList");
                        return mv;
찾기,검색 기능 추가(Java Script 사용)
```

페이징 처리 JSP

```
<div class="container">
             <c:if test="${branchPager.pre}">
             class="page-item"><a class="page-link p" href="#" branchName="${branchPager.startBlock-1}">이전</a>
             </c:if>
             <c:forEach begin="${branchPager.startBlock}" end="${branchPager.endBlock}" var="i">
             class="page-item"><a class="page-link p" href="#" branchName="${i}">${i}">${i}</a>
             </c:forEach>
             <c:if test="${branchPager.next}">
             <a class="page-link p" href="#" branchName="${branchPager.endBlock+1}">다음</a>
             </c:if>
             <select id="getList" resultType="BranchDTO" parameterType="BranchPager">
                 select * from
                 (select rownum R, B.* from
                     (select * from branch where
                        <choose>
                              <when test="kind == 'BranchCall'">
                                 branchcall
                             </when>
                             <otherwise>
                                branchname
                              </otherwise>
                        </choose>
                     like '%' || #{search} || '%' and branchnum > 0 order by branchnum desc) B)
                     where R between #{startRow} and #{endRow}
             </select>
<select id="getTotalCount" resultType="Long" parameterType="BranchPager">
     select count(branchnum) from branch
     where
            <choose>
                   <when test="kind == 'BranchCall'">
                      branchcall
                   </when>
                   <otherwise>
                      branchname
                   </otherwise>
            </choose>
        like '%' || #{search} || '%' and branchnum > 0
</select>
```

사이트 구현 Administrator

if(\$(this).val()==""){

\$("#frm").submit();

alert("정보가 입력되지 않았습니다");

});

});

if(result) {

}else {

result = false;

지점 입력 localhost의 메시지 서적 이벤트 공지사항 정보가 입력되지 않았습니다 지점 입력 지점명: 연락처: 입력 지점 입력을 하지 않으면 에러창이 생성되며 넘어가지지 않게 JS 설정 \$("#btn").click(function(){ let result =true; \$(".myCheck").each(function(s1, s2){ console.log(s1); console.log(\$(s2).val()); console.log(\$(this).val());

지점 입력 Controller

```
@GetMapping("branchInsert")
public ModelAndView setInsert() throws Exception {
   ModelAndView mv = new ModelAndView();
   mv.addObject("branch", "branch");
   mv.setViewName("branch/branchInsert");
   return mv;
@PostMapping("branchInsert")
public ModelAndView setInsert(BranchDTO branchDTO) throws Exception {
   ModelAndView mv = new ModelAndView();
   int result = branchService.setInsert(branchDTO);
   mv.setViewName("redirect:./branchList");
   return mv;
```

지점 추가 입력 JSP

```
<div class="container">
    <h2>지점 입력</h2>
    <form id="frm" action="./${branch}Insert" method="post">
        <div class="form-group">
                <label for="branchName">NAMB:</label> <input type="text"</pre>
                     class="form-control myCheck" id="branchName" name="branchName">
            </div>
            <div class="form-group">
                 <label for="branchCall">연락처:</label> <input type="text"</pre>
                     class="form-control myCheck" id="branchCall" name="branchCall">
            </div>
            <input type="button" id="btn" value="일력" class="btn-btn-primary">
    </form>
</div>
<c:import url="../template/footer.jsp"></c:import>
<script type="text/javascript" src="../resources/js/branch/branchInsert.js"></script>
                           지점 입력 Mapper
                      <insert id="setInsert" parameterType="BranchDTO">
                         insert into branch values(br_bn_seq.nextval, #{branchName}, #{branchCall})
                      </insert>
```

O3 사이트구현 Administrator

지점 선택 페이지(삭제)



관리자 전용 페이지

지점명: 평촌점

지점연락처: 031-282-1781



㈜ seokBook 서울시 종로구 종로 1 대표이사: 이리희

사업자등록번호: 102-81-11671

대표전화: 1544-1711 (발신자 부담전화) 팩스: 0502-985-7611 (지역번호공통)

서울특별시 통신판매업신고번호 : 제 653호 ▶사업자정보확인

CONVINCIATION CEON BOOK CENTRE ALL DICLITE DECENVED

지점 삭제 Controller

위로

```
@PostMapping("branchDelete")
public ModelAndView setDelete(BranchDTO branchDTO) throws Exception {
    ModelAndView mv = new ModelAndView();
    int result = branchService.setDelete(branchDTO);

    String message = "삭제 실패했습니다ㅠ";
    String path = "./branchList";

    if(result>0) {
        message = "삭제 성공했습니다ㅎ";
    }

    mv.addObject("msg", message);
    mv.addObject("path", path);
    mv.setViewName("branch/branchResult");

    return mv;
}
```

지점 선택(삭제) JSP , JS

```
<h3>지점명 : ${dto.branchName}</h3>
    <h3>지점연락처 : ${dto.branchCall}</h3>
<a href="./${branch}Update?branchNum=${dto.branchNum}" class="btn btn-danger">수정</a>
<a href="#" id="del" class="btn btn-info">삭제</a>
<form action="./${branch}Delete" id="frm" method="get">
    <input type="hidden" name="branchNum" value="${dto.branchNum}">
</form>
</div>
<c:import url="../template/footer.jsp"></c:import>
<script type="text/javascript">
    const del = document.getElementById("del");
    const frm = document.getElementById("frm");
    del.addEventListener("click", function(){
       let result = confirm("삭제하시겠습니까?");
       if(result){
            frm.setAttribute("method", "post");
            frm.submit();
   });
```

지점 삭제 Mapper

```
<delete id="setDelete" parameterType="BranchDTO">
    delete branch where branchnum=#{branchNum}
</delete>
```

O3 MIE 구현 Board

Board 테이블 하나로 이벤트, 공지사항, 중고서적판매, QNA 게시판 전부 사용 boardsp 변수로 게시판 구분

이벤트

	글제목				작성자	쓴날짜	조회수
m 테스트용 이벤트					admin	2021-04-30	15
¤ 테스트용 공지사항입니다.					admin	2021-05-07	1
¤ 데이터베이스					admin	2021-05-07	1
похпох п					admin	2021-05-07	0
п холхол					admin	2021-05-07	1
		Previous 1	Next				
글쓰기			제목	\$	Search		Search

QNA

글제목		작성자	쓴날짜	조회수
¤ 반품, 교환, 환불		admin	2021-04-15	23
ㅁ 주문, 결제		admin	2021-04-15	14
ㅁ 주문, 결제		admin	2021-04-15	18
¤ 반품, 교환, 환불		admin	2021-04-16	517
¤ 반품, 교환, 환불		admin	2021-04-16	61
n 반품, 교환, 환불		admin	2021-04-19	24
¤ 반품, 교환, 환불		admin	2021-04-19	203
¤ 반품, 교환, 환불		admin	2021-04-20	131
n 반품, 교환, 환불		admin	2021-05-06	0
¤ 반품, 교환, 환불		admin	2021-05-06	0
Previou	s 1 Next			


페이저 처리 위한 JS code form태그 안의 input태그에 value를 직접 넣어주고 submit

공지사항

글제=	!		작성자	쓴날짜	조회수
n 테스트용 공지사항입니다. 헛소리			admin	2021-05-06	3
¤ 테세우스의 트롤리 딜레마			admin	2021-05-07	2
	Previous 1 N	Next			
	X	제목 💠	Search		Search

```
//board의 종류를 저장하고 있음
const boardsp = $("#boardsp").text();
//pager에서 이전 블록이 존재하는지 여부
const preavail = $("#preavail").val();
1//pager에서 이후 블록이 존재하는지 여부
const nextavail = $("#nextavail").val();
//현재 블럭이 몇번째 블럭인지 저장
const curBlock = $("#curBlock").val();
//페이저가 시작할 때 next, pre 존재여부 판단 후 비활성화작업
$(document).ready(function(){
    if(preavail==='false'){
       $("#prebutton").attr("class","page-item disabled");
   if(nextavail==='false'){
       $("#nextbutton").attr("class","page-item disabled");
});
//페이지를 눌렀을 때, 해당 페이지의 목록을 불러올 수 있게 세팅
$(".pagesetting").click(function(){
    const curPage = $(this).val();
   $("#curPage").val(Number(curPage));
   $("#getListSearching").submit();
});
//pre버튼을 눌렀을때 현재페이지는 그대로 있어도 블럭은 교체
$("#prebutton").click(function(){
    if(preavail==='false'){
       return;
    $("#curBlock").val(Number(curBlock)-1);
    $("#getListSearching").submit();
});
//next버튼을 눌렀을때 현재페이지는 그대로 있어도 블럭은 교체
$("#nextbutton").click(function(){
    if(nextavail==='false'){
       return;
    $("#curBlock").val(Number(curBlock)+1);
    $("#getListSearching").submit();
});
```

사이트 구현



});

댓글 목록을 AJAX로 불러옴

```
preupdate.append("<div class=\"forpacking\">"+reservetext+"</div>");
const step = $(this).siblings("input.selectstep").val();
const depth = $(this).siblings("input.selectdepth").val();
content.append("<br><input id=\"forinsert\" type=\"hidden\" readonly=\"readonly\" value=\""+resnum+"\">");
content.append("<textarea id=\"rewrite\"></textarea>");
content.append("<input id=\"replystep\" type=\"hidden\" readonly=\"readonly\" value=\""+step+"\">");
content.append("<input id=\"replydepth\" type=\"hidden\" readonly=\"readonly\" value=\""+depth+"\">");
content.append("<br/>br><button id=\"transreply\" class=\"btn btn-danger\">작성</button>");
     disableResizeEditor: true,
      disableDragAndDrop:true,
                                 let updatenum=-1;
      placeholder: '글 작성',
                                 const subnum=$("#subnum").val();
                           대댓글 입력과 댓글 수정 모두 같은 입력 창을 사용
                           입력 폼이 쓸데없이 계속 늘어날 필요가 없음
                           그렇기 때문에 해당 번호로 이미 열린 창 확인
                           제거 후 해당 입력 창을 append시킨다.
                           입력 후 작성 버튼을 누르면 해당 입력 폼을 AJAX로 전송,
                           전송에 성공하면, 댓글 목록 모두 지우고 다시 불러오는
                           학수를 실행하게 된다.
```

```
//댓글창 불러오는 함수
function getList(){
   const curPage = $("#currentPage").val();
   const curBlock = $("#curBlock").val();
   const boardsp = $("#boardsp").val().trim();
   $.ajax({
       type: "get",
       url:"./response/responseList",
       data:{
           subnum: subnum,
           boardsp:boardsp,
           curPage:curPage,
           curBlock:curBlock,
           perPage:10,
           perBlock:5
          cess:function(data){
           $("#comment").empty();
           $("#comment").append(data.trim());
           $(".commentcontent").each(function(){
               $(this).css("display", "inline-block");
           const preavail = $("#preavail").val();
           const nextavail = $("#nextavail").val();
           if(preavail==='false'){
               $("#prebutton").attr("class","page-item disabled");
           if(nextavail==='false'){
               $("#nextbutton").attr("class","page-item disabled");
           $(".regdateloca").css("width", '20%');
           $(".buttonloca").css("width", '25%');
           if($("#boardsp").val()=='oldbooksale'||$("#boardsp").val()=='saleend'){
               $(".commentreply").each(function(){
                   $(this).remove();
               });
                    //댓글의 댓글 입력, 그리고 해당 입력 전송
                    $("#comment").on("click", "#transreply", function(){
                        const resnum = $("#forinsert").val();
                        const id = $("#id").val();
                        const content = $("#rewrite").val();
                        const step = Number($("#replystep").val())+1;
                         const depth = Number($("#replydepth").val())+1;
                        if(content.trim()==""){
                             alert("입력할 수 없습니다.");
                             return;
                        $.ajax({
                             method: "post",
                             url:"./response/responseInsert",
                             data:{
                                 resnum: resnum,
                                 id:id,
                                 content:content,
                                 subnum: subnum,
                                 step:step,
                                 depth:depth
                             },
                             success:function(result){
                                 result=result.trim();
                                 if(result==1){
                                     getList();
                                 }else{
                                     alert('등록 실패');
                        });
                    });
```

사이트 구현

event작성

});

```
입력 시:
위지윅스인 summernote를 사용하기에
실시간으로 파일을 올리면 임시 폴더에 저장,
삭제는 보낼 때 이루어 지기에 배열에 저장한다.
```

```
$.ajax({
                                                                                                                                                                             type: "POST",
                                                                                                                                                                             url: "./boardFileUpload",
                                                                                                                                                                             data:formData,
                                                                                                                                                                             enctype:"multipart/form-data",
                                                                                                                                                                             cache:false,
                                                        $(document).ready(function(){
                                                                                                                                                                             processData:false,
                                                           $('#content').summernote({
                                                                                                                                                                              contentType:false,
                                                                  height: 500,
                                                                                                                                                                              success:function(result){
                                                                  disableResizeEditor: true,
글 제목 제목을 입력해 주세요.
                                                                                                                                                                                fileName=result.trim();
                                                                  placeholder: '글 작성',
                                                                                                                                                                                 let node = '<img class="formoveimg" alt="'+fileName+'" src="'</pre>
Content
                                                                                                                                                                                         +$("#rootcontext").val())+'/resources/uploaded/'+name+'/'+fileName+'">';
                                                                  toolbar:[
                                                                      ['style', ['bold', 'italic', 'underline', 'clear']],
                                                                                                                                                                                 $("#content").summernote('pasteHTML', node);
['fontname', ['fontname']],
                                                                                                                                                                          });
글 작성
                                                                       ['fontsize', ['fontsize']],
                                                                       ['color', ['color']],
                                                                       ['para', ['ul', 'ol', 'paragraph']],
                                                                       ['table',['table']],
                                                                      ['insert',['picture', 'link', 'video']]
                                                                  fontNames: ['Arial', 'Arial Black', 'Comic Sans MS', 'Courier New', '맑은 고딕', '궁서', '굴림체', '굴림', '돋움제', '바탕제'],
                                                                  callbacks: {
                                                                      onImageUpload: function(files) {
                                                                         for(file of files){
                                                                             uploadFile(file);
                                                                      onMediaDelete: function(files){
                                                                         for(file of files){
                                                                             delfilearray.push(file);
                                                                                                                 function deleteFile(file){
                                                                                                                     const path = $(file).attr("src").replace($("#rootcontext").val()+"/", "/");
                                                                                                                    $.ajax({
                                                                                                                                                                                            function moveFile(origin, fixloca, filename){
                                                                  }// -- callbacks
                                                                                                                        type: "post",
                                                                                                                                                                                                $.ajax({
                                                                                                                        url: "./boardFileDelete",
         $("#btn").click(function(){
                                                                                                                                                                                                    type: "post",
                                                           $('.note-statusbar').hide();
                                                                                                                        data: {
           let check = true;
                                                                                                                                                                                                    url: "./boardFileMove",
                                                       });
                                                                                                                            path:path
           $(".frmCheck").each(function(){
                                                                                                                                                                                                    data: {
               if($(this).val().trim()==""){
                                                                                                                                                                                                        origin:origin,
                                                                                                                        success: function(result){
                  check=false;
                                                                                                                                                                                                        fixloca:fixloca
                                                                                                                             result=result.trim();
                                                                                                                            if(result==='false'){
                                                                                                                                                                                                        },
           if(check){
                                                                                                                                alert('이미 삭제되었거나 삭제할 수 없는 이미지 입니다.');
                                                                                                                                                                                                    success: function(result){
               for(file of delfilearray){
                                                                                                                                                                                                        result=result.trim();
                  deleteFile(file);
                                                                                                                                                                                                        if(result==='false'){
                                                                                                                     });
                                                                                                                                                                                                            alert(filename+"을 이동시킬 수 없습니다.");
               const name = $("#forimageupload").val();
               $(".formoveimg").each(function(){
                  const filename = $(this).attr("alt");
                                                                                      전송 시:
                  const origin = $(this).attr("src").replace($("#rootcontext").val()+"/", "/");
                                                                                                                                                                                                });
                  let fixloca;
                                                                                      해당 파일들을 우선 저장해야 보여지기 때문에
                  if(origin.indexOf("temp/"+filename)>-1){
                      fixloca = origin.replace("temp/"+filename, name);
                                                                                      삭제가 해당 글이 올라갈 때 이루어지며
                      moveFile(origin, fixloca, filename);
                                                                                      임시 폴더에 저장되어있는 사진을 옮긴다.
               $("#frm").submit();
                                                                                      Controller에서 content에 있는 img 태그 주소를 수정 하고 있다.
           }else{
               alert("입력되지 않은 칸이 존재합니다. 모두 입력해 주세요.");
```

function uploadFile(file) {

let fileName=""; const name = "temp";

const formData = new FormData();

formData.append('file', file); formData.append('name', name);

O3 사이트구현 Purchase 장바구니

\$("#bookpricesum").empty();

});

\$("#bookpricesum").append(bookpricesum);



```
$(".changebookcount").click(function(){
                                                                   const bookcount = $(this).siblings("select[name='countlist']").val();
      AJAX로 책 수량 적용,
                                                                    const isbn = $(this).siblings("input[name='isbn']").val();
      계속 구매설정 해야 되기 때문
                                                                   $.ajax({
                                                                        type: "post",
                                                                        url:"./membercartUpdate",
                                                                        data:{
                                                                            bookcount: bookcount,
                                                                            isbn:isbn
                                                                   });
                                                                    location.href="./membercartList?id="+id;
                                                               });
                                                            //장바구니에서 선택한 모든 항목을 지움
                                                           $("#allcartdelete").click(function(){
                                                               let answer = confirm("선택된 품목들을 장바구니에서 지우시겠습니까?");
                                                               if(answer){
                                                                  let cartNumlist = new Array();
                                                                  $(".forpurchaselist").each(function(){
                                                                      const cartNum = $(this).parent().siblings("input[name='cartNumlist']").val();
                                                                      if($(this).prop("checked")){
                                                                          cartNumlist.push(Number(cartNum));
                                                                  });
                                                                  if(cartNumlist.length>0){
                                                                      $.ajax({
                                                                          type:"post",
선택된 항목이 전체가 아닐 수 있기에
                                                                         url:"./membercartDeleteList",
                                                                          traditional:true,
배열에 담아 해당 항목만 전송
                                                                              cartNumlist:cartNumlist
                                                                      });
                                                                      location.href="./membercartList?id="+id;
                                                                  }else{
                                                                      alert("한 품목 이상 선택되어야 합니다.")
    //장바구니에서 선택된 모든 항목을 전송
   $("#allpurchase").click(function(){
       let isbnlist = new Array();
                                                           });
       let countlist = new Array();
       $(".forpurchaselist").each(function(){
           const isbn = $(this).parent().siblings("input[name='isbnlist']").val();
           const count = $(this).parent().siblings("input[name='countlist']").val();
           if($(this).prop("checked")==true){
               isbnlist.push(isbn);
               countlist.push(count);
       if(isbnlist.length>0){
           $("#allpurchase").parent().append("<form id='allpurchasetransform' method='post' action='../../purchase/purchaseWindow'></form>");
           for(let inputisbn of isbnlist){
               $("#allpurchasetransform").append("<input type='hidden' readonly='readonly' name='isbnlist' value='"+inputisbn+"'>");
           for(let inputcount of countlist){
               $("#allpurchasetransform").append("<input type='hidden' readonly='readonly' name='countlist' value='"+inputcount+"'>");
           $("#allpurchasetransform").submit();
       }else{
           alert("한 품목 이상 선택 되어야 합니다.")
   });
```

//장바구니에서 구매하고 싶은 책의 개수를 지정

O3 MIE 구현 Purchase

주문/결제



상품 금액보다 더 많이 입력, 보유 포인트보다 더 많이 입력 시 sweet alert창을 이용해 경고 표시

결제 금액보다 더 많이 입력할 수 없습니다.


```
swal("입력에러",'가지고 있는 포인트보다 높게 적으셨습니다.',"error");
    $("#typingpoint").val(Number($("#typingpoint").attr("max")));
    return;
}else if(pointToUse>allitemprice){
    swal("입력에러", '결제 금액보다 더 많이 입력할 수 없습니다.', "error");
    $("#typingpoint").val(allitemprice);
    return;
$.post({
    url:"./purchaseSidebar",
    data:{
        point:pointToUse,
        itemsprice:allitemprice,
        willgetpoint:willgetpoint
    success:function(result){
        result=result.trim();
        $("#sidebarajaxdelete").remove();
        $("#floatforpurchasing").prepend(result);
});
```

```
const id = $("#getUserInfo").val();
const allitemprice = $("#allpricesum").val();
const willgetpoint = $("#willgetpoint").val();
```

포인트 변동을 위해 입력한 값을 가져오는 변수 AJAX(post)로 변경사항을 전달해 주는 용도로 쓰인다.

주문/결제

});



function sample6_execDaumPostcode() {

new daum.Postcode({

주문/결제

주문자 admin 000-0000-0000 admin@admin.admin


08769 배송지 변경

서울 관악구 조원로 4 ㅈㅇㅍ (신림동) ㅈㅇㅍㅈㅇㅍ | ㅈㅇㅍㅈㅇㅍ





결제완료



```
$("#floatforpurchasing").on("click", "#payment", function(){
IMP.request_pay({
                                                            if($("#checkboxChecking").prop("checked")==false){
    pg: "html5_inicis",
                                                               swal('결제 실패',"약관에 동의하셔야 합니다.","error");
                                                               return;
    pay_method: "card",
    merchant uid: merchant uid,
                                                            let checkingcount = 0;
                                                                                                                         입력 폼 확인
                                                            let checkingboolean = true;
    name: name.
                                                            $(".trans-chk").each(function(){
    amount: Number(amount)-Number(spendpoint),
                                                               checkingcount++:
                                                                                                                         주소, 주문자연결, 조항동의
    buyer_email: buyer_email,
                                                               if($(this).val()==''){
    buyer_name: buyer_name,
                                                                  checkingboolean=false;
   buyer_tel: buyer_tel,
   buyer_addr: buyer_addr,
                                                            if(checkingcount<5 || !checkingboolean){</pre>
   buyer_postcode: buyer_postcode
                                                               swal("입력 에러",'기입되지 않은 부분이 존재합니다. 모두 기입해 주세요.',"error");
function(rsp) {
                                                            const buyer_name = $("#getUserName").val();
    if ( rsp.success ) {
                                                            const buyer_email = $("#getUserEmail").val();
        var msg = '고유ID : ' + rsp.imp_uid+'\n';
                                                            const buyer_tel = $("#getUserPhonenum").val();
        msg += '상점 거래ID : ' + rsp.merchant_uid+'\n';
                                                            const buyer_postcode = $("#getterpostcode").val();
                                                            const buyer_addr = $("#getteraddress").val();
        msg += '결제 금액 : ' + rsp.paid_amount+'\n';
                                                            const name = $("#purchasename").val();
        msg += '카드 승인번호 : ' + rsp.apply_num+'\n';
                                                            const amount = $("#allpricesum").val();
                                                            const date = new Date();
                                                            const merchant uid = "BS-"+date.getTime()+"-"+id+"-"+date.getFullYear()+date.getMonth()
        $.post({
                                                                              +date.getDay()+date.getHours()+date.getMinutes()+date.getSeconds();
            url:"./purchaseSequence",
            traditional:true,
                                                            const spendpoint = $("#usingpoint").val();
                                                            let countlist = new Array();
            data:{
                                                            let isbnlist = new Array();
                isbnlist:isbnlist,
                                                            let pricelist = new Array();
                countlist:countlist,
                pricelist:pricelist,
                                                            $(".isbnlist").each(function(){
                                                               const isbn = $(this).val();
                id:id,
                                                                                                      AJAX로 구매에 대한 처리를 한 후,
                                                               isbnlist.push(isbn);
                spendpoint:spendpoint,
                                                                                                      성공했다면 보이지 않는 form태그로
                getpoint:willgetpoint,
                                                            $(".countlist").each(function(){
                ordernumber: merchant uid,
                                                               const count = $(this).val();
                                                               countlist.push(count);
                                                                                                      처리해주어야 하는 데이터를 보내고
                amount:amount
            },
                                                            $(".pricelist").each(function(){
                                                                                                      결제 완료 페이지로 이동
            success:function(result){
                                                               const price = $(this).val();
                result = result.trim();
                                                               pricelist.push(price);
                if(result>0){
                    $("body").append("<form id='purchaseComplete' action='./purchaseComplete' method='post'></form>");
                    $("#purchaseComplete").append('<input type="hidden" readonly="readonly" name="id" value="'+id+'">');
                    $("#purchaseComplete").append('<input type="hidden" readonly="readonly" name="msg" value="'+msg+'"');</pre>
                    $("#purchaseComplete").append('<input type="hidden" readonly="readonly" name="amount" value="'+amount+'">');
                    $("#purchaseComplete").append('<input type="hidden" readonly="readonly" name="ordernumber" value="'+merchant uid+'">');
                    $("#purchaseComplete").append('<input type="hidden" readonly="readonly" name="purchasename" value="'+name+'">');
                    $("#purchaseComplete").append('<input type="hidden" readonly="readonly" name="getpoint" value="'+willgetpoint+'">();
                    $("#purchaseComplete").submit();
                }else{
                    swal('에러가 발생했습니다.',"에러내용: 서버문제","error");
                                                                      결제완료
                                                            admin님 결제가 성공적으로 완료되었습니다.
                                                            저희 인터넷 서점을 이용해주셔서 감사합니다.
                                                                                                                       금액
                                        주문번호
                                                                                      구매내역
                             BS-1620729725690-admin-20214219425
                                                                            아몬드(창비청소년문학 78)(반양장)
                                                                                                                  사용금액 : 9000원
                                                                                                                   획득 포인트: 500
                     '밀리 초,ID,년월일시분'으로
                                                                                                                         홈으로 돌아가기
                     주문번호를 만들어 중복제거
```

O3 MIE 구현 Purchase

매개변수로 줄 데이터가 많고, 해당 부분에만 사용될 데이터 그래서 DTO선언 하지 않고 request를 직접 얻어서 사용

```
@PostMapping("purchaseWindow")
public void purchaseWindow(HttpServletRequest httpServletRequest ,HttpSession httpSession, Model model)throws Exception{
   String[] isbnlist = httpServletRequest.getParameterValues("isbnlist");
   final int arraysize= isbnlist.length;
   ArrayList<BookListDTO> bookListDTOs = new ArrayList<BookListDTO>();
   for(String str1 : isbnlist) {
       BookListDTO bookListDTO = new BookListDTO();
       bookListDTO.setIsbn(str1);
       bookListDTOs.add(bookListDTO);
   String[] countlists = httpServletRequest.getParameterValues("countlist");
   long[] countlist = new long[arraysize];
   for(int i = 0 ; i < arraysize; i++) {</pre>
       countlist[i] = Long.parseLong(countlists[i]);
   MemberDTO memberDTO = (MemberDTO)httpSession.getAttribute("member");
   memberDT0 = memberService.getSelect(memberDT0);
   model.addAttribute("user", memberDTO);
   ArrayList<MembercartDTO> membercartList = new ArrayList<MembercartDTO>();
   List<BookListDTO> bookLists = bookListService.getListforpur(bookListDTOs);
   for(int i = 0 ; i < arraysize; i++) {</pre>
      MembercartDTO membercartDTO = new MembercartDTO();
      membercartDTO.setIsbn(isbnlist[i]);
      membercartDTO.setBookcount(countlist[i]);
      membercartDTO.setId(memberDTO.getId());
      membercartDTO.setBookListDTO(bookLists.get(i));
       membercartList.add(membercartDTO);
   model.addAttribute("booklist", membercartList);
   String purchasename = membercartList.get(0).getBookListDTO().getBookName();
   if(arraysize > 1) {
      purchasename+=" 외 "+(arraysize-1)+"권";
   model.addAttribute("purchasename", purchasename);
   long allprice = 0;
   long allpoint = 0;
   for(MembercartDTO membercartDTO : membercartList) {
      allprice += membercartDTO.getBookListDTO().getPrice()*membercartDTO.getBookcount();
      allpoint += membercartDTO.getBookListDTO().getbPoint();
   model.addAttribute("pricesum", allprice*9/10);
   model.addAttribute("willgetpoint", allpoint);
```

책을 구분할 수 있는 ISBN 구매개수 COUNT를 배열로 받아와서 책들에 대한 정보를 받아 JSP에 뿌려준다. 구매하는 물품들에 대한 상세 정보를 준다.

장바구니에서 해당 항목들을 지우고, OrderList, Purchase에 저장해서 판매목록을 확인 할 수 있게 함, 구매한 사람에게 point 제공 후 결과 보고 하나라도 실패하면 -값으로 실패처리

```
@Transactional
@PostMapping("purchaseSequence")
public void purchaseSequence(HttpServletRequest httpServletRequest, Model model)throws Exception{
   String[] isbnlist = httpServletRequest.getParameterValues("isbnlist");
   int listsize = isbnlist.length;
   String[] countlists = httpServletRequest.getParameterValues("countlist");
   long[] countlist = new long[listsize];
   for(int i = 0 ; i < listsize ; i++) {</pre>
        countlist[i]=Long.parseLong(countlists[i]);
   String[] pricelists = httpServletRequest.getParameterValues("pricelist");
   long[] pricelist = new long[listsize];
   for(int i = 0 ; i < listsize ; i++) {</pre>
        pricelist[i]=Long.parseLong(pricelists[i]);
   String id = httpServletRequest.getParameter("id");
   String ordernumber = httpServletRequest.getParameter("ordernumber");
   long spendpoint = Long.parseLong(httpServletRequest.getParameter("spendpoint"));
   long getpoint = Long.parseLong(httpServletRequest.getParameter("getpoint"));
   long amount = Long.parseLong(httpServletRequest.getParameter("amount"));
   long result = 0;
    ArravList<MembercartDTO> membercartDTOs = new ArravList<MembercartDTO>();
    for(int i = 0 ; i < listsize; i++) {</pre>
        MembercartDTO membercartDTO = new MembercartDTO();
        membercartDTO.setId(id);
        membercartDTO.setIsbn(isbnlist[i]);
         membercartDTOs.add(membercartDTO);
    result += membercartService.deleteListAfterPur(membercartDTOs);
    OrderListDTO orderListDTO = new OrderListDTO();
    orderListDTO.setOrderNumber(ordernumber);
    orderListDTO.setPointUsage(spendpoint);
    orderListDTO.setLumpSum(amount);
    result += (orderListService.insertOrderList(orderListDTO) == 0) ? Integer.MIN_VALUE : 1;
    ArrayList<PurchaseDTO> purchaseDTOs = new ArrayList<PurchaseDTO>();
    for(int i = 0 ; i < listsize; i++) {</pre>
        PurchaseDTO purchaseDTO = new PurchaseDTO();
        purchaseDTO.setId(id);
        purchaseDTO.setIsbn(isbnlist[i]);
        purchaseDTO.setPurcount(countlist[i]);
        purchaseDTO.setRemdate(-1);
        purchaseDTO.setPrice(countlist[i]*pricelist[i]*9/10);
         purchaseDTO.setOrdernumber(ordernumber);
         purchaseDTOs.add(purchaseDTO);
    result += (purchaseService.setPurchase(purchaseDTOs) == 0) ? Integer.MIN_VALUE : 1;
    MemberDTO memberDTO = new MemberDTO();
    memberDTO.setId(id);
    memberDTO.setPoint(getpoint-spendpoint);
    result += (memberService.pointAfterPur(memberDT0) == 0) ? Integer.MIN_VALUE : 1;
    model.addAttribute("result", result);
```

감사합니다