PROPOSTA DISSENY BASE DE DADES

Disseny Base de Dades

Diagrama entitat relació



Pas a model relacional

PERSONAL(
 id_intern,
 nom,
 cognom1,
 cognom2,
 telefon,
 telefon2,
 data_naixement,
 email,
 email_intern,
 dni,
 tipus_feina,
 data_alta
)

METGE(
 id_metge ON id_intern REFERENCIA (personal(id_intern)
 especialitat,
 cv
)

ENFERMER(
 id_enfermer ON id_intern REFERENCIA (personal(id_intern)
)

PACIENTS(
 id_pacient ,
 nom,
 cognom1,
 cognom2,
 identificacio,
 data_naixement,
)

PLANTA(
 id_planta,
 nom
)

HABITACIONS(
 numero_habitacio,
 id_planta ON id_planta referencia PLANTA(id_planta)
)

VISITA(
  id_visit,
  data,
  hora,
  diagnostic,
  id_pacient
  id_metge
ON id_pacient REFERENCIA pacient(id_pacient)
ON id_metge REFERENCIA metge(id_metge)
)

MEDICAMENTS(
  id_medicacio,
  descripcio
)

RECEPTA(
  id_visita, id_medicacio,
ON id_visita REFERENCIA visita(id_visita),
ON id_medicacio REFERENCIA medicaments(id_medicacio)

)

OPERACIO(
  id_operacio,
  data,
  hora,
  procediment,
  id_pacient,
  id_metge,
  id_quirofan
ON id_pacient REFERENCIA pacient(id_pacient)
ON id_metge REFERENCIA metgre(id_intern)
ON id_quirofan REFERENCIA quirofan(id_quirofan)
)

ASSISTEIX(
  id_enfermer,
  id_operacio,
  PRIMARY KEY(id_enfermer, id_operacio)
ON id_enfermer REFERENCIA enfermer(id_intern)
ON id_operacio REFERENCIA operacio(id_operacio)
)

QUIROFAN(
  id_quirofan,
 id_planta
ON id_planta REFERENCIA planta(id_planta)
)

MAQUINES(
  id_model,
  nom,
  descripcio
)

INVENTARI(
  id_quirofan,
  id_model,
  PRIMARY KEY(id_quirofan, id_model)
ON id_quirofan REFERENCIA quirofan(id_quirofan)
ON id_model REFERENCIA maquina(id_model)
)

RESERVA(
  id_pacient,
  numero_habitacio,
data_entrada,
data_sortida
  PRIMARY KEY(id_pacient, numero_habitacio, data_entrada)
ON id_pacient REFERENCIA pacient(id_pacient)
ON numero_habitacio REFERENCIA habitacio(numero_habitacio)
)

SUPERVISIO(
  id_intern,
  id_metge
ON id_intern REFERENCIA personal(id_intern)
ON id_metge REFERENCIA metge(id_intern)
)

USUARIS(
id_user,
username,
password,
id_intern,
rol
ON id_intern REFERENCIA personal(id_intern)
)

Script SQL implementació

```sql
--PERSONAL
CREATE TABLE personal (
    id_intern SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    cognom VARCHAR(50) NOT NULL,
    cognom2 VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_naixement DATE NOT NULL,
    telefon VARCHAR(15) NOT NULL,
    telefon2 VARCHAR(15) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL CHECK (email LIKE '%@%'),
    email_intern VARCHAR(100) NOT NULL CHECK (email_intern LIKE '%@%'),
    dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    tipus_feina VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_alta DATE NOT NULL
);

--METGE
CREATE TABLE metge (
    id_intern INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    especialitat VARCHAR(50) NOT NULL,
    cv VARCHAR(255) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_intern) REFERENCES personal(id_intern)
);

--ENFERMER
CREATE TABLE enfermer (
    id_intern INT NOT NULL PRIMARY KEY,
    FOREIGN KEY (id_intern) REFERENCES personal(id_intern)
);

--PACIENT
CREATE TABLE pacient (
    id_pacient SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    cognom VARCHAR(50) NOT NULL,
    cognom2 VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_naixement DATE NOT NULL,
    identificador VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);
```

```sql
--PLANTA
CREATE TABLE planta (
    id_planta SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL
);

--HABITACIO
CREATE TABLE habitacio (
    id_planta INT NOT NULL,
    num_habitacio VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    FOREIGN KEY (id_planta) REFERENCES planta(id_planta)
);

--MEDICAMENT
CREATE TABLE medicament (
    id_medicament SERIAL PRIMARY KEY,
    descripcio TEXT NOT NULL
);

--QUIROFAN
CREATE TABLE quirofan (
    id_quirofan SERIAL PRIMARY KEY,
    id_planta INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_planta) REFERENCES planta(id_planta)
);

--MAQUINES
CREATE TABLE maquina (
    id_maquina SERIAL PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcio TEXT NOT NULL
);

--VISITA
CREATE TABLE visita (
    id_visita SERIAL PRIMARY KEY,
    id_pacient INT NOT NULL,
    id_metge INT NOT NULL,
    data_visita DATE NOT NULL,
    hora_visita TIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pacient) REFERENCES pacient(id_pacient),
    FOREIGN KEY (id_metge) REFERENCES metge(id_intern)
);
```

```sql
--RECEPTA
CREATE TABLE recepta (
    id_visita INT NOT NULL,
    id_medicament INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_visita) REFERENCES visita(id_visita),
    FOREIGN KEY (id_medicament) REFERENCES medicament(id_medicament),
    PRIMARY KEY (id_visita, id_medicament)
);

--OPERACIO
CREATE TABLE operacio (
    id_operacio SERIAL PRIMARY KEY,
    id_quirofan INT NOT NULL,
    id_pacient INT NOT NULL,
    data_operacio DATE NOT NULL,
    hora_operacio TIME NOT NULL,
    procediment TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_quirofan) REFERENCES quirofan(id_quirofan),
    FOREIGN KEY (id_pacient) REFERENCES pacient(id_pacient)
);

--ASSISTEIX
CREATE TABLE assisteix (
    id_operacio INT NOT NULL,
    id_intern INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_operacio) REFERENCES operacio(id_operacio),
    FOREIGN KEY (id_intern) REFERENCES personal(id_intern),
    PRIMARY KEY (id_operacio, id_intern)
);

--Inventari
CREATE TABLE inventari (
    id_quirofan INT NOT NULL,
    id_maquina INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_maquina) REFERENCES maquina(id_maquina),
    FOREIGN KEY (id_quirofan) REFERENCES quirofan(id_quirofan),
    PRIMARY KEY (id_quirofan, id_maquina)
);

--RESERVA_HABITACIO
CREATE TABLE reserva_habitacio (
    id_pacient INT NOT NULL,
```

```sql
    num_habitacio VARCHAR(10) NOT NULL,
    data_inici DATE NOT NULL,
    data_fi DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pacient) REFERENCES pacient(id_pacient),
    FOREIGN KEY (num_habitacio) REFERENCES habitacio(num_habitacio),
    PRIMARY KEY (id_pacient, num_habitacio, data_inici)
);

--SUPERVISIO
CREATE TABLE supervisio (
    id_intern INT NOT NULL,
    id_metge INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_intern) REFERENCES personal(id_intern),
    FOREIGN KEY (id_metge) REFERENCES metge(id_intern),
    PRIMARY KEY (id_intern, id_metge)
);

--USUARIS
CREATE TABLE usuaris (
    id_user SERIAL PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    id_intern INT NOT NULL,
    rol VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_intern) REFERENCES personal(id_intern)
)
```