

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 01:37
Tiempo empleado	6 minutos 4 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide el makespan en JSSP?

- ☒ a. Tiempo total de todos los trabajos.  A) **Correcta**, Tiempo total de todos los trabajos. Es la métrica principal de JSSP.
- ☐ b. Número de iteraciones. B) Incorrecta, Número de iteraciones. No aplica.
- ☐ c. Consumo energético. C) Incorrecta, Consumo energético. No es su objetivo.

La respuesta correcta es: Tiempo total de todos los trabajos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué pruebas se aplican para significancia estadística?Califica 

- ☐ a. Chi-cuadrado.
- ☒ b. t de Student y Wilcoxon.  A) **Correcta**, t de Student y Wilcoxon. Son las más comunes en comparación de resultados.
- B) Incorrecta, Chi-cuadrado. Aplica a frecuencias, no a medias.
- C) Incorrecta, Regresión lineal. Es un modelo predictivo.
- ☐ c. Regresión lineal.



La respuesta correcta es: t de Student y Wilcoxon.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema aborda la planificación de horarios?

- ☒ a. Asignar turnos y recursos eficientemente.



A) Incorrecta, Analizar imágenes médicas. No corresponde.

B) **Correcta**, Asignar turnos y recursos eficientemente. Es el objetivo principal.

C) Incorrecta, Optimizar ecuaciones diferenciales. Pertenece a otro dominio.

- ☐ b. Optimizar ecuaciones diferenciales.

- ☐ c. Analizar imágenes médicas.

La respuesta correcta es: Asignar turnos y recursos eficientemente.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrecen algoritmos como SA y Tabú en logística?

- ☐ a. No dependen de restricciones.

- ☒ b. Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable.



A) Incorrecta, No dependen de restricciones. Las consideran en su formulación.

B) **Correcta**, Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable. Destaca su eficacia práctica.

C) Incorrecta, Garantizan siempre el óptimo global. No existe tal garantía.

- ☐ c. Garantizan siempre el óptimo global.

La respuesta correcta es: Producen soluciones near-óptimas en tiempo razonable.

Califica 

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza la complejidad del JSSP?

- ☐ a. Solo una variable de decisión.
- ☒ b. Múltiples restricciones temporales y de recursos. ✓
- ☐ c. Ignora la eficiencia computacional.

A) Incorrecta, Ignora la eficiencia computacional. No es así.
B) Incorrecta, Solo una variable de decisión. Tiene muchas.
C) **Correcta**, Múltiples restricciones temporales y de recursos. Define su dificultad.

La respuesta correcta es: Múltiples restricciones temporales y de recursos.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la eficiencia computacional?

- ☒ a. Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas. ✓
- ☐ b. Número de restricciones.
- ☐ c. Diversidad genética.

A) Incorrecta, Diversidad genética. Es de algoritmos evolutivos.
B) Incorrecta, Número de restricciones. No mide eficiencia.
C) **Correcta**, Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas. Define su desempeño.

La respuesta correcta es: Tiempo de ejecución e iteraciones requeridas.

Califica 🏆

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja aportan los algoritmos de trayectoria en entornos dinámicos?

- ☐ a. Eliminan restricciones.
- ☐ b. Restringen el espacio de búsqueda.
- ☒ c. Flexibilidad y adaptabilidad. ✓
- A) **Correcta**, Flexibilidad y adaptabilidad. Les permite ajustarse a entornos cambiantes.
- B) Incorrecta, Restringen el espacio de búsqueda. No siempre es ventajoso.
- C) Incorrecta, Eliminan restricciones. No es su objetivo.

La respuesta correcta es: Flexibilidad y adaptabilidad.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué permiten los boxplots en este contexto?

- ☐ a. Definir la temperatura inicial.
- ☒ b. Visualizar distribución y detectar outliers. ✓
- ☐ c. Calcular la media.
- A) Incorrecta, Calcular la media. No es su función principal.
- B) **Correcta**, Visualizar distribución y detectar outliers. Representa la utilidad principal del boxplot.
- C) Incorrecta, Definir la temperatura inicial. Pertenece a SA.

La respuesta correcta es: Visualizar distribución y detectar outliers.

Califica 

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tiene usar problemas benchmark?

- ☒ a. Permiten comparaciones objetivas entre métodos.



A) **Correcta**, Permiten comparaciones objetivas entre métodos. Garantizan evaluaciones estandarizadas.

B) Incorrecta, Eliminan restricciones. No es su propósito.

C) Incorrecta, Reducen la complejidad del problema. A menudo la aumentan.

- ☐ b. Eliminan restricciones.

- ☐ c. Reducen la complejidad del problema.

La respuesta correcta es: Permiten comparaciones objetivas entre métodos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué aspecto incluye la gestión de flotas en tiempo real?

- ☒ a. Adaptarse a congestiones y cambios en demanda.



A) Incorrecta, Ignorar restricciones de capacidad. Irrealista en la práctica.

B) Incorrecta, Usar poblaciones múltiples. No aplica en este contexto.

C) **Correcta**, Adaptarse a congestiones y cambios en demanda. Refleja su naturaleza dinámica.

- ☐ b. Ignorar restricciones de capacidad.

- ☐ c. Usar poblaciones múltiples.

La respuesta correcta es: Adaptarse a congestiones y cambios en demanda.

Ir a...

Califica 

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

