Comenzado el	jueves, 9 de abril de 2026, 16:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 9 de abril de 2026, 17:05
Tiempo empleado	10 minutos 52 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principal beneficio de usar índices filtrados o parciales?

- a. Eliminar todas las transacciones incompletas.
- b. Reducen tamaño y mejoran la selectividad al aplicarse a subconjuntos de datos. ✔ A) Correcta, optimizan espacio y consultas específicas.
  B) Incorrecta, no tiene relación.
  C) Incorrecta, no influye en JOINs.
- c. Evitar la ejecución de JOIN.

La respuesta correcta es: Reducen tamaño y mejoran la selectividad al aplicarse a subconjuntos de datos.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un índice en bases de datos?

Califica

- a. Una restricción que impide valores duplicados.
- b. Una estructura que acelera búsquedas y consultas. ✔ A) Incorrecta, no es una tabla.
  B) Correcta, permite acceder más rápido a datos.
  C) Incorrecta, eso es una clave única.
- c. Una tabla que almacena transacciones temporales.

La respuesta correcta es: Una estructura que acelera búsquedas y consultas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes niveles de aislamiento ofrece mejor equilibrio entre rendimiento y seguridad de datos?

- a. Read Uncommitted
- b. Serializable
- c. Read Committed ✔

A) Correcta, es el más usado en producción.
B) Incorrecta, sacrifica consistencia.
C) Incorrecta, es muy costoso en rendimiento.

La respuesta correcta es: Read Committed

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja de usar bloqueos a nivel de fila en lugar de tabla?

- a. Aumentar el espacio en disco.
- b. Evitar la creación de índices.
- c. Permitir mayor concurrencia en las transacciones. ✔

A) Incorrecta, no tiene impacto en almacenamiento.
B) Correcta, al bloquear menos datos, más transacciones operan en paralelo.
C) Incorrecta, no está relacionado.

La respuesta correcta es: Permitir mayor concurrencia en las transacciones.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una subconsulta correlacionada se caracteriza porque:

- a. Se evalúa una vez por cada fila procesada por la consulta externa. ✔

A) Correcta, depende de cada fila.
B) Incorrecta, esa es no correlacionada.
C) Incorrecta, no está limitada vistas.

- b. Solo funciona con vistas materializadas.
- c. Se ejecuta solo una vez y reutiliza el resultado.

La respuesta correcta es: Se evalúa una vez por cada fila procesada por la consulta externa.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tienen las funciones de ventana sobre las de agregación clásicas?

- (●) a. Permiten cálculos sobre grupos sin perder el detalle fila por fila. ✔
- ( ) b. Reducen el espacio de almacenamiento.
- ( ) c. Ejecutan más rápido cualquier consulta.

A) Incorrecta, no es su objetivo.
B) Correcta, mantienen granularidad.
C) Incorrecta, no siempre son más rápidas.

La respuesta correcta es: Permiten cálculos sobre grupos sin perder el detalle fila por fila.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura más común para implementar índices en bases de datos relacionales?

- ( ) a. Árbol binario simple.
- ( ) b. Lista enlazada.
- (●) c. Árbol B (B-Tree). ✔

A) Incorrecta, no se usa para índices de bases de datos.
B) Correcta, es la estructura estándar.
C) Incorrecta, no se emplea en índices.

La respuesta correcta es: Árbol B (B-Tree).

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué anomalía de concurrencia se evita al usar el nivel Serializable?

Califica

- ( ) a. Lecturas sucias.
- ( ) b. Creación de triggers duplicados.
- (●) c. Lecturas fantasma. ✔

A) Correcta, Serializable evita este fenómeno.
B) Incorrecta, se evitan en niveles más bajos.
C) Incorrecta, no está relacionado.

La respuesta correcta es: Lecturas fantasma.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué anomalía puede ocurrir en el nivel Read Uncommitted?

- (●) a. Lectura sucia (dirty read). ✔
- ( ) b. Fantasmas en consultas.
- ( ) c. Lectura repetible.

A) Incorrecta, eso ocurre en niveles intermedios.
B) Correcta, se pueden leer datos no confirmados.
C) Incorrecta, eso ocurre con menor aislamiento.

La respuesta correcta es: Lectura sucia (dirty read).

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un índice agrupado (clustered) se caracteriza porque:

- (●) a. Ordena físicamente los datos en la tabla. ✔
- ( ) b. Puede haber varios por tabla.
- ( ) c. Se crea automáticamente al generar un JOIN.

A) Incorrecta, solo puede haber uno.
B) Correcta, define el orden físico de almacenamiento.
C) Incorrecta, no se crea con un JOIN.

La respuesta correcta es: Ordena físicamente los datos en la tabla.

Ir a...

‹ Actividad anterior

Actividad siguiente ›

Califica