Comenzado el	miércoles, 1 de abril de 2026, 19:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 1 de abril de 2026, 19:41
Tiempo empleado	5 minutos 7 segundos
Calificación	**9,00** de 10,00 (**90**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En términos de programación, ¿qué lenguaje es ampliamente utilizado para ciencia de datos y Machine Learning?

- (●) a. Python ✔
- ( ) b. CSS
- ( ) c. SQL (exclusivamente)
- ( ) d. HTML

La respuesta correcta es: Python

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde una perspectiva de ingeniería, ¿qué competencia es clave para abordar Machine Learning?

- (●) a. Capacidad de modelar problemas, analizar datos y validar resultados ✔
- ( ) b. Evitar el uso de matemáticas
- ( ) c. Memorizar código sin interpretación
- ( ) d. Uso exclusivo de herramientas sin comprender su funcionamiento

La respuesta correcta es: Capacidad de modelar problemas, analizar datos y validar resultados

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de un modelo predictivo?

- a. Generar gráficos automáticamente
- b. Almacenar datos históricos
- c. Eliminar datos irrelevantes
- d. Estimar resultados futuros basados en datos previos ✔

La respuesta correcta es: Estimar resultados futuros basados en datos previos

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el contexto del análisis de datos, ¿qué caracteriza a una variable aleatoria continua?

- a. Solo toma valores enteros
- b. Representa categorías sin orden
- c. No puede representarse numéricamente
- d. Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo ✔

La respuesta correcta es: Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué problema podría surgir si un modelo se entrena con datos no representativos?

- a. Reducción del tiempo de entrenamiento
- b. Eliminación del error
- c. Mejora automática del modelo
- d. Generación de sesgos y baja capacidad de generalización ✔

La respuesta correcta es: Generación de sesgos y baja capacidad de generalización

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la varianza en un conjunto de datos?

- a. La dispersión respecto a la media ✔
- b. El valor promedio
- c. La frecuencia de los datos
- d. El valor mínimo

La respuesta correcta es: La dispersión respecto a la media

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estructura de datos es más adecuada para representar un conjunto de observaciones con múltiples características?

- a. Matriz o arreglo bidimensional ✔
- b. Lista simple
- c. Variable booleana
- d. Cadena de texto

La respuesta correcta es: Matriz o arreglo bidimensional

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol cumple la función de costo (o pérdida) en un modelo?

- a. Reducir el número de variables automáticamente
- b. Definir la estructura del hardware
- c. Aumentar la cantidad de datos
- d. Medir qué tan lejos están las predicciones del valor real ✔

La respuesta correcta es: Medir qué tan lejos están las predicciones del valor real

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un algoritmo?

- (●) a. Un conjunto finito de pasos definidos para resolver un problema ✔
- ( ) b. Un lenguaje de programación de alto nivel
- ( ) c. Un tipo de base de datos
- ( ) d. Un dispositivo físico

La respuesta correcta es: Un conjunto finito de pasos definidos para resolver un problema

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de normalizar o estandarizar los datos en un modelo?

- ( ) a. Aumentar el número de datos
- ( ) b. Eliminar valores atípicos automáticamente
- ( ) c. Escalar las variables para mejorar el rendimiento del modelo
- (●) d. Reducir la dimensionalidad ✖

La respuesta correcta es: Escalar las variables para mejorar el rendimiento del modelo

Ir a...

Siguiente sección ›