

Comenzado el	miércoles, 27 de mayo de 2026, 21:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 27 de mayo de 2026, 21:37
Tiempo empleado	5 minutos 50 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Comprensión de datos, ¿qué ayuda a evitar ambigüedades semánticas?

- ☐ a. Dejar que cada área defina sus reglas a discreción.
- ☐ b. Usar abreviaturas distintas por equipo.
- ☒ c. Estandarizar calendarios y unidades (p. ej.,  Normalizar dominios y calendarios habilita un discurso técnico compartido. semana ISO vs. comercial).

La respuesta correcta es: Estandarizar calendarios y unidades (p. ej., semana ISO vs. comercial).

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En preparación, ¿cuándo debe definirse la partición de datos (train/valid/test)?

- ☒ a. Antes del modelado y respetando la  La partición se fija antes del tuning **Califica**  : flecha del tiempo si aplica. mezclar futuro en validación.
- ☐ b. Después de ajustar hiperparámetros.
- ☐ c. Solo si el dataset es muy grande.



La respuesta correcta es: Antes del modelado y respetando la flecha del tiempo si aplica.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué entrega principal se espera al terminar Comprensión de los datos?

- ☐ a. Un modelo final listo para producción.
- ☒ b. Un informe que diagnostique calidad, representatividad y latencias con implicaciones prácticas.
- ☐ c. Un dashboard de negocio publicado al público.



La comprensión de datos produce un diagnóstico defendible que guía preparación y modelado.

La respuesta correcta es: Un informe que diagnostique calidad, representatividad y latencias con implicaciones prácticas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según CRISP-DM, ¿qué describe mejor su propósito general en proyectos analíticos?

- ☐ a. Enumerar algoritmos de minería de datos para usarlos sin contexto.
- ☒ b. Guiar de forma estructurada desde la necesidad del negocio hasta el despliegue de resultados accionables.
- ☐ c. Ser un marco específico para una herramienta concreta.



CRISP-DM es agnóstico a herramientas y ordena el ciclo de vida desde negocio hasta despliegue.

La respuesta correcta es: Guiar de forma estructurada desde la necesidad del negocio hasta el despliegue de resultados accionables.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento forma parte del 'paquete mínimo de entrega' al cerrar preparación?

Califica 🏆

- ☐ a. Solo el modelo entrenado.
- ☒ b. Pipeline ejecutable y diccionario actualizado.
- ☐ c. Una imagen del dashboard final.



El paquete incluye esquema de columnas, pipeline y documentación.



La respuesta correcta es: Pipeline ejecutable y diccionario actualizado.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando la capacidad de intervención es limitada, la evaluación debe priorizar...

- ☒ a. Métricas en top-k o políticas por umbral, además del desempeño global.
- ☐ b. Ignorar costos de error.
- ☐ c. Solo accuracy.



La lectura operativa debe reflejar restricciones reales del proceso.

La respuesta correcta es: Métricas en top-k o políticas por umbral, además del desempeño global.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La retroalimentación entre fases en CRISP-DM implica que...

- ☐ a. Siempre se pasa a producción igual.
- ☐ b. Nunca se vuelve hacia atrás.
- ☒ c. Si la evidencia no cumple umbrales, se regresa a ajustar supuestos, datos o técnicas.



El proceso es iterativo y controlado por criterios de éxito.

La respuesta correcta es: Si la evidencia no cumple umbrales, se regresa a ajustar supuestos, datos o técnicas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida de preparación que habilita el modelado?

- ☐ a. Un listado de algoritmos populares.
- ☒ b. Conjunto analítico documentado con esquema, partición definida y pipeline ejecutable.
- ☐ c. Una presentación ejecutiva sin datos.

**Califica** 🏆

Esa evidencia garantiza validación honesta y reproducible.



La respuesta correcta es: Conjunto analítico documentado con esquema, partición definida y pipeline ejecutable.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se recomienda respecto a SMOTE u otros sobre-muestreos?

- ☒ a. Aplicarlos solo dentro del pliegue de entrenamiento para no contaminar validación. ✓ Cualquier re-muestreo debe quedar confinado al entrenamiento.
- ☐ b. Aplicarlos antes de partir en train/test.
- ☐ c. Nunca usarlos en problemas desbalanceados.

La respuesta correcta es: Aplicarlos solo dentro del pliegue de entrenamiento para no contaminar validación.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué práctica ayuda a prevenir 'data leakage' durante la ingeniería de variables?

- ☒ a. Calcular lags y medias móviles usando solo historia previa al punto de decisión. ✓ Las transformaciones deben respetar el tiempo y ajustarse solo con entrenamiento.
- ☐ b. Usar todo el historial, incluso posterior, para mejorar precisión.
- ☐ c. Ajustar escalado con train+test para ganar estabilidad.

La respuesta correcta es: Calcular lags y medias móviles usando solo historia previa al punto de decisión.

Ir a...

[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 🏆