Comenzado el	martes, 7 de abril de 2026, 00:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 7 de abril de 2026, 00:11
Tiempo empleado	4 minutos 10 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un índice en bases de datos?

- a. Una tabla que almacena transacciones temporales.
- b. Una estructura que acelera búsquedas y consultas. ✔ A) Incorrecta, no es una tabla. B) Correcta, permite acceder más rápido a los datos. C) Incorrecta, eso es una clave única.
- c. Una restricción que impide valores duplicados.

La respuesta correcta es: Una estructura que acelera búsquedas y consultas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre cuando dos transacciones intentan modificar el mismo registro al mismo tiempo sin bloqueos?

Califica 👌

- a. Se acelera la ejecución de ambas transacciones.
- b. La base de datos rechaza ambas transacciones.
- c. Se producen inconsistencias o actualizaciones perdidas. ✔ A) Incorrecta, el comportamiento depende gestor. B) Correcta, se generan anomalías. C) Incorrecta, más bien causa errores.

La respuesta correcta es: Se producen inconsistencias o actualizaciones perdidas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la estructura más común para implementar índices en bases de datos relacionales?

- (●) a. Árbol B (B-Tree). ✔
  A) Incorrecta, no se usa para índices de bases de datos.
  B) Correcta, es la estructura estándar.
  C) Incorrecta, no se emplea en índices.
- ( ) b. Árbol binario simple.
- ( ) c. Lista enlazada.

La respuesta correcta es: Árbol B (B-Tree).

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un índice agrupado (clustered) se caracteriza porque:

- ( ) a. Puede haber varios por tabla.
- ( ) b. Se crea automáticamente al generar un JOIN.
- (●) c. Ordena físicamente los datos en la tabla. ✔
  A) Incorrecta, solo puede haber uno.
  B) Correcta, define el orden físico de almacenamiento.
  C) Incorrecta, no se crea con un JOIN.

La respuesta correcta es: Ordena físicamente los datos en la tabla.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es importante analizar los planes de ejecución de consultas en SQL?

- (●) a. Para detectar cuellos de botella y optimizar el rendimiento. ✔
  A) Incorrecta, no es su finalidc
  B) Correcta, permite identifica problemas y mejorarlos.
  C) Incorrecta, no cambia índices por sí misr
- ( ) b. Para modificar la estructura física de los índices automáticamente.
- ( ) c. Para reducir el número de usuarios conectados.

Califica 👌

La respuesta correcta es: Para detectar cuellos de botella y optimizar el rendimiento.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja de usar bloqueos a nivel de fila en lugar de tabla?

- (●) a. Permitir mayor concurrencia en las transacciones. ✔
- ( ) b. Aumentar el espacio en disco.
- ( ) c. Evitar la creación de índices.

A) Incorrecta, no tiene impacto en almacenamiento.
B) Correcta, al bloquear menos datos, más transacciones operan en paralelo.
C) Incorrecta, no está relacionado.

La respuesta correcta es: Permitir mayor concurrencia en las transacciones.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el estándar SQL, ¿cuál es el nivel de aislamiento más bajo?

- (●) a. Read Uncommitted ✔
- ( ) b. Serializable
- ( ) c. Read Committed

A) Correcta, permite lecturas de datos no confirmados.
B) Incorrecta, este es más restrictivo.
C) Incorrecta, este es el más estricto.

La respuesta correcta es: Read Uncommitted

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una subconsulta correlacionada se caracteriza porque:

Califica 👌

- ( ) a. Se ejecuta solo una vez y reutiliza el resultado.
- ( ) b. Solo funciona con vistas materializadas.
- (●) c. Se evalúa una vez por cada fila procesada por la consulta externa. ✔

A) Correcta, depende de cada f
B) Incorrecta, esa es correlacionada.
C) Incorrecta, no está limitada a vistas.

La respuesta correcta es: Se evalúa una vez por cada fila procesada por la consulta externa.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el principal beneficio de usar índices filtrados o parciales?

- a. Eliminar todas las transacciones incompletas.
- b. Reducen tamaño y mejoran la selectividad al aplicarse a subconjuntos de datos. ✔ A) Correcta, optimizan espacio y consultas específicas.
  B) Incorrecta, no tiene relación.
  C) Incorrecta, no influye en JOINs.
- c. Evitar la ejecución de JOIN.

La respuesta correcta es: Reducen tamaño y mejoran la selectividad al aplicarse a subconjuntos de datos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El bloqueo exclusivo (X) se utiliza para:

- a. Organizar índices de una tabla.
- b. Evitar que otras transacciones modifiquen o lean mientras se actualiza. ✔ A) Incorrecta, es el bloqueo compartido el que permite lecturas.
  B) Correcta, bloquea todo acceso hasta finalizar la transacción.
  C) Incorrecta, no tiene relación con índices.
- c. Permitir lecturas concurrentes.

La respuesta correcta es: Evitar que otras transacciones modifiquen o lean mientras se actualiza.

Ir a...

Califica

‹ Actividad anterior

Actividad siguiente ›