

Comenzado el	domingo, 17 de mayo de 2026, 21:58
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 17 de mayo de 2026, 22:10
Tiempo empleado	11 minutos 58 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa que la entropía sea igual a 0 en un nodo?

- ☐ a. El nodo contiene solo ejemplos positivos.
- ☒ b. El nodo es completamente puro. ✓ Correcta
- ☐ c. El nodo tiene incertidumbre máxima.

La respuesta correcta es: El nodo es completamente puro.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué implica que un árbol tenga baja profundidad y alto error en entrenamiento?

- ☐ a. Está sobreajustado.
- ☒ b. Está subajustado. ✓ Correcta
- ☐ c. Tiene baja varianza.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Está subajustado.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué estrategia permite regular la complejidad de un árbol antes de crecer completamente?

- ☐ a. Cálculo del error cuadrático medio.
- ☒ b. Ajuste de hiperparámetros. ✓ Correcta
- ☐ c. Aumento de hojas terminales.

La respuesta correcta es: Ajuste de hiperparámetros.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué refleja el dilema entre sesgo y varianza en árboles de decisión?

- ☐ a. El método de optimización.
- ☒ b. El equilibrio entre simplicidad y capacidad de generalización. ✓ Correcta
- ☐ c. El número de variables predictoras.

La respuesta correcta es: El equilibrio entre simplicidad y capacidad de generalización.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la entropía en un árbol de decisión?

- ☐ a. La cantidad de nodos.
- ☐ b. El número de divisiones realizadas.
- ☒ c. El nivel de incertidumbre de la distribución de clases. ✓ Correcta

Califica 🏆

La respuesta correcta es: El nivel de incertidumbre de la distribución de clases.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa que el índice de Gini sea cercano a 0?

- ☐ a. La partición es heterogénea.
- ☒ b. La partición es homogénea. ✓ Correcta
- ☐ c. El árbol está sobreajustado.

La respuesta correcta es: La partición es homogénea.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de pregunta representa cada nodo interno de un árbol de decisión?

- ☒ a. Una condición sobre una variable. ✓ Correcta
- ☐ b. Una operación aritmética.
- ☐ c. Un promedio ponderado.

La respuesta correcta es: Una condición sobre una variable.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el riesgo de no podar un árbol de decisión?

- ☐ a. Eliminación de nodos homogéneos.
- ☒ b. Captura de ruido en los datos. ✓ Correcta
- ☐ c. Reducción de sesgo.

Califica 🏆

La respuesta correcta es: Captura de ruido en los datos.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede suceder si se permite que los nodos de un árbol se dividan con muy pocas muestras?

- ☒ a. El árbol se vuelve demasiado complejo y tiende a sobreajustar.  Correcta
- ☐ b. El modelo aumenta su sesgo de manera significativa.
- ☐ c. El árbol se vuelve más general y sencillo.

La respuesta correcta es: El árbol se vuelve demasiado complejo y tiende a sobreajustar.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es computacionalmente más eficiente en la práctica?

- ☒ a. El índice de Gini.  Correcta
- ☐ b. El promedio de clases.
- ☐ c. La entropía.

La respuesta correcta es: El índice de Gini.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)Califica 