

Comenzado el	domingo, 17 de mayo de 2026, 01:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 17 de mayo de 2026, 01:30
Tiempo empleado	5 minutos 8 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representan los nodos internos en un árbol de decisión?

- ☐ a. Predicciones finales.
- ☒ b. Condiciones de partición sobre variables. ✓ Correcta
- ☐ c. Registros individuales de entrenamiento.

La respuesta correcta es: Condiciones de partición sobre variables.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué efecto tiene la poda en un árbol de decisión?

- ☐ a. Aumentar el número de nodos terminales.
- ☐ b. Calcular de nuevo la entropía.
- ☒ c. Reducir ramas innecesarias para mejorar generalización. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Reducir ramas innecesarias para mejorar generalización.



Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con la capacidad de generalización de un árbol muy profundo?

- ☐ a. Permanece igual.
- ☐ b. Se incrementa siempre.
- ☒ c. Se reduce al aprender ruido. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Se reduce al aprender ruido.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el riesgo de no podar un árbol de decisión?

- ☐ a. Eliminación de nodos homogéneos.
- ☐ b. Reducción de sesgo.
- ☒ c. Captura de ruido en los datos. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Captura de ruido en los datos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de pregunta representa cada nodo interno de un árbol de decisión?

- ☐ a. Una operación aritmética.
- ☐ b. Un promedio ponderado.
- ☒ c. Una condición sobre una variable. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Una condición sobre una variable.



Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si un árbol es demasiado poco profundo?

- ☒ a. Se subajusta. ✓ Correcta
- ☐ b. Se sobreajusta.
- ☐ c. No genera predicciones.

La respuesta correcta es: Se subajusta.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si se limita demasiado la profundidad de un árbol?

- ☒ a. Puede perder patrones relevantes. ✓ Correcta
- ☐ b. Mejora la generalización siempre.
- ☐ c. La entropía se anula.

La respuesta correcta es: Puede perder patrones relevantes.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué criterio es computacionalmente más eficiente en la práctica?

- ☒ a. El índice de Gini. ✓ Correcta
- ☐ b. La entropía.
- ☐ c. El promedio de clases.

La respuesta correcta es: El índice de Gini.



Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué relación tienen los árboles de decisión con el sesgo y la varianza?

- ☐ a. Siempre tienen alto sesgo.
- ☒ b. Pueden regularse para equilibrar ambos. ✓ Correcta
- ☐ c. Siempre tienen baja varianza.

La respuesta correcta es: Pueden regularse para equilibrar ambos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa un valor de Gini cercano a 0.5 en un nodo binario?

- ☐ a. Un nodo eliminado por poda.
- ☒ b. Un nodo muy mezclado. ✓ Correcta
- ☐ c. Un nodo puro.

La respuesta correcta es: Un nodo muy mezclado.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

