

Comenzado el	miércoles, 20 de mayo de 2026, 22:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 20 de mayo de 2026, 22:35
Tiempo empleado	6 minutos 3 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué la exactitud es engañosa en detección de fraudes?

- ☐ a. Porque la clase fraudulenta es mayoritaria.
- ☐ b. Porque no mide la precisión en tiempo real.
- ☒ c. Porque un modelo puede predecir siempre "no fraude" y tener alta accuracy. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Porque un modelo puede predecir siempre "no fraude" y tener alta accuracy.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué muestra un gráfico de residuos en regresión?

- ☐ a. La tasa de falsos positivos y negativos.
- ☐ b. La distribución de las clases por categoría.
- ☒ c. La diferencia entre valores predichos y observados. ✓ Correcta

Califica 🏆

La respuesta correcta es: La diferencia entre valores predichos y observados.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué enseñan los errores en modelos de aprendizaje automático?

- ☐ a. Que las métricas no son necesarias.
- ☒ b. Que los errores pueden ser pistas para mejorar modelos y datos. ✓ Correcta
- ☐ c. Que los algoritmos son siempre incorrectos.

La respuesta correcta es: Que los errores pueden ser pistas para mejorar modelos y datos.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de datasets suelen presentar ruido y valores faltantes?

- ☐ a. Datasets sintéticos.
- ☐ b. Datasets balanceados.
- ☒ c. Datasets reales. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Datasets reales.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En regresión, ¿qué mide el error cuadrático medio (MSE)?

- ☐ a. El porcentaje de errores de clasificación.
- ☐ b. El promedio de las diferencias absolutas.
- ☒ c. El promedio de los cuadrados de las diferencias entre predicciones y valores reales. ✓ Correcta

Califica 

La respuesta correcta es: El promedio de los cuadrados de las diferencias entre predicciones y valores reales.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué rol tiene el análisis de residuos en predicción de precios de vivienda?

- ☐ a. Ajustar automáticamente los hiperparámetros.
- ☐ b. Ver la distribución de las etiquetas reales.
- ☒ c. Identificar si el modelo subestima precios altos. ✓ Correcta

La respuesta correcta es: Identificar si el modelo subestima precios altos.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son los falsos positivos (FP) en clasificación?

- ☐ a. Casos correctamente clasificados en la clase positiva.
- ☒ b. Casos predichos como positivos siendo negativos. ✓ Correcta
- ☐ c. Casos predichos como negativos siendo positivos.

La respuesta correcta es: Casos predichos como positivos siendo negativos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué visión fomenta el análisis de errores en estudiantes?

- ☐ a. Que los modelos son siempre exactos.
- ☒ b. Una mirada crítica para evaluar limitaciones y mejoras. ✓ Correcta
- ☐ c. Que solo importa el F1-score.

Califica 

La respuesta correcta es: Una mirada crítica para evaluar limitaciones y mejoras.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué penaliza el log-loss en clasificación?

- ☐ a. Los errores de predicción con baja probabilidad.
- ☒ b. Las predicciones incorrectas con alta confianza.  Correcta
- ☐ c. Los aciertos en clases mayoritarias.

La respuesta correcta es: Las predicciones incorrectas con alta confianza.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se extiende el ROC-AUC a problemas multiclase?

- ☒ a. Usando el enfoque "uno contra todos" para cada clase.  Correcta
- ☐ b. Calculando un valor único de exactitud.
- ☐ c. Promediando las matrices de confusión.

La respuesta correcta es: Usando el enfoque "uno contra todos" para cada clase.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >