

Comenzado el	miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 20 de mayo de 2026, 23:09
Tiempo empleado	2 minutos 26 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo entiende SEMMA la iteración?

- ☐ a. Secuencial rígido sin volver atrás
- ☐ b. Aleatorio sin documentación
- ☒ c. No lineal: puede volver a Sample/Modify/Model según hallazgos/Assess  Retroalimentación: La iteración es disciplinada y documentada, no adhoc.

La respuesta correcta es: No lineal: puede volver a Sample/Modify/Model según hallazgos/Assess

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo concibe SEMMA la reproducibilidad?

- ☐ a. Dejando a criterio informal del analista
- ☐ b. Solo con capturas de pantalla
- ☒ c. Con insumos versionados, semillas fijadas y resultados verificables  Retroalimentación: Reproducibilidad y trazabilidad principios explícitos del flujo.

Califica 

La respuesta correcta es: Con insumos versionados, semillas fijadas y resultados verificables

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué NO cubre SEMMA por diseño?

- ☐ a. Evaluación técnica del modelo
- ☐ b. Preparación y transformación de datos
- ☒ c. Gobernanza del proyecto y operación  Retroalimentación: Es consciente de su alcance: ciclo de modelos en producción analítico técnico, no gestión/operación.

La respuesta correcta es: Gobernanza del proyecto y operación de modelos en producción

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué enfoque prioriza SEMMA sobre el dataset?

- ☐ a. Desplegar el modelo sin validación
- ☒ b. Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar  Retroalimentación: Parte de la unidad de análisis, ventana temporal y muestra representativa.
- ☐ c. Optimizar primero hiperparámetros

La respuesta correcta es: Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es clave definir unidad de análisis y ventana temporal en Sample?

- ☐ a. Para reducir el número de features
- ☒ b. Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra  Retroalimentación: Sin esa definición, el modelo y la evaluación. **Califica** 
- ☐ c. Para evitar hacer EDA

La respuesta correcta es: Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué artefacto deja Model?

- ☐ a. Plan de monitoreo en producción
- ☐ b. Guía de gobierno corporativo
- ☒ c. Tabla de experimentos, curvas ROC/PR y justificación del modelo candidato

✓ Retroalimentación: La evidencia respalda la selección final.

La respuesta correcta es: Tabla de experimentos, curvas ROC/PR y justificación del modelo candidato

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Técnicas propias de Assess:

- ☒ a. Curvas ROC/PR, calibración, intervalos/variabilidad (bootstrap)
- ☐ b. Únicamente accuracy
- ☐ c. Solo diagramas de flujo

✓ Retroalimentación: También analiza subgrupos y prepara monitoreo de deriva.

La respuesta correcta es: Curvas ROC/PR, calibración, intervalos/variabilidad (bootstrap)

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entregables de Assess:

- ☒ a. Informe ejecutivo, matriz costebeneficio/umbrales y checklist de monitoreo
- ☐ b. Canvas de negocio y pitch deck
- ☐ c. Contrato de compra de software

✓ Retroalimentación: Cierra el ciclo con decisión, impacto y observabil **Califica** 🏆

La respuesta correcta es: Informe ejecutivo, matriz costebeneficio/umbrales y checklist de monitoreo

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Assess:

- ☐ a. Hacer validación en holdout
 - ☐ b. Calibrar probabilidades
 - ☒ c. Reportar sin intervalos ni sensibilidad de umbrales; no ligar a KPI/costes
- ✓ Retroalimentación: Sin sensibilidad ni conexión a KPI la decisión es frágil.

La respuesta correcta es: Reportar sin intervalos ni sensibilidad de umbrales; no ligar a KPI/costes

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es central en Modify para evitar data leakage?

- ☒ a. Ajustar transformaciones solo con train y encapsular en pipelines
 - ☐ b. Imputar usando medias globales después del split
 - ☐ c. Calcular lags con todo el dataset (train+test)
- ✓ Retroalimentación: Las transformaciones deben aprenderse en train y aplicarse a valid/test sin contaminar.

La respuesta correcta es: Ajustar transformaciones solo con train y encapsular en pipelines

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 