

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | sábado, 16 de mayo de 2026, 00:56 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                        |
| <b>Finalizado en</b>   | sábado, 16 de mayo de 2026, 01:02 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 5 minutos 47 segundos             |
| <b>Calificación</b>    | 10,00 de 10,00 (100%)             |

**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Artefacto clave que sale de Sample:

- ☒ a. Ficha de muestreo y particiones  Retroalimentación: Documenta reglas, tamaños y semilla; junto al inventario y diccionario preliminar.
- ☐ b. SHAP values del modelo ganador
- ☐ c. Matriz de confusión final

La respuesta correcta es: Ficha de muestreo y particiones con reglas y tamaños

**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Actividades clave de Modify:

- ☐ a. Solo tunear hiperparámetros
- ☒ b. Imputación, codificación, escalado, ingeniería  Retroalimentación: Se prepara el dataset de variables, reducción de dimensionalidad 
- ☐ c. Definir KPIs ejecutivos



La respuesta correcta es: Imputación, codificación, escalado, ingeniería de variables, reducción de dimensionalidad

**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de la etapa Sample?

- ☒ a. Construir un conjunto de trabajo representativo y definir particiones
- ☐ b. Entrenar modelos de ensamble
- ☐ c. Definir umbrales operativos



Retroalimentación: Se fija la unidad de análisis, ventana temporal y las particiones para evaluación honesta.

La respuesta correcta es: Construir un conjunto de trabajo representativo y definir particiones

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Modify:

- ☒ a. Sobre-ingeniería que no generaliza ni es operable
- ☐ b. Escalar variables numéricas
- ☐ c. Crear lags por SKU



Retroalimentación: Demasiadas features complejas pueden degradar generalización y operación.

La respuesta correcta es: Sobre-ingeniería que no generaliza ni es operable

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es clave definir unidad de análisis y ventana temporal en Sample?

- ☒ a. Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra
- ☐ b. Para reducir el número de features
- ☐ c. Para evitar hacer EDA



Retroalimentación: Sin esa definición de modelo y la evaluación.

Califica  1



La respuesta correcta es: Porque condicionan representatividad y validez fuera de muestra

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Explore:

- ☒ a. Saltar al modelado sin documentar problemas de calidad
- ☐ b. Aplicar pruebas de normalidad
- ☐ c. Medir cardinalidad



Retroalimentación: La falta de registro dificulta trazabilidad y limpieza informada.

La respuesta correcta es: Saltar al modelado sin documentar problemas de calidad

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué enfoque prioriza SEMMA sobre el dataset?

- ☒ a. Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar
- ☐ b. Desplegar el modelo sin validación
- ☐ c. Optimizar primero hiperparámetros



Retroalimentación: Parte de la unidad de análisis, ventana temporal y muestra representativa.

La respuesta correcta es: Calidad y representatividad de la muestra antes de modelar

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Error frecuente en Sample para datos temporales:

- ☐ a. Estratificar por periodos
- ☐ b. Fijar la semilla
- ☒ c. Mezclar al azar periodos pasados y futuros



Retroalimentación: Rompe la evaluación honesta fuera de muestra.

**Califica** 🏆

La respuesta correcta es: Mezclar al azar periodos pasados y futuros

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué exige la etapa Explore?

- ☐ a. Ignorar duplicados y atípicos
- ☒ b. EDA sistemático y perfiles de calidad (completitud, validez, consistencia)
- ☐ c. Entrenar inmediatamente un modelo complejo



Retroalimentación: Explore guía limpieza y la hipótesis de variables relevantes.

La respuesta correcta es: EDA sistemático y perfiles de calidad (completitud, validez, consistencia)

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Errores frecuentes en Model:

- ☐ a. Usar kfold estratificado
- ☐ b. Medir ROCAUC
- ☒ c. Optimizar una sola métrica, comparar con particiones distintas, ignorar desbalance



Retroalimentación: Buenas prácticas requieren particiones equivalentes y métricas acordes al problema.

La respuesta correcta es: Optimizar una sola métrica, comparar con particiones distintas, ignorar desbalance

Ir a...

[◀ Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)**Califica** 